

Antreprenor:
Investitor:
Obiect: Amenajarea terenului

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
Capitol 1. Strat suport						
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 976 0
1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,39000	450,00	1 976
2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m.	100 m3			2 142 0
2.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0.5 - 0.99 mc	h-ut	4,76000	450,00	2 142
3	Ts150A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			38 0
3.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,07600	500,00	38
4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast.	m3			624 98
4.1	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,31100	490,00	642
4.2	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,23200	19,00	4
4.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,15000	84,97	98
4.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,15300	450,00	69
4.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,02300	450,00	10
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x1000 cm, pe fundatie de beton (Beton m200- 3,42m3)	m			278 50
5.1	2663102100001	Betoni clas... (pt.informatie)	m3	0,04500	1 200,00	54
5.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S358	kg	2,92000	2,20	6
5.3	1421102200513	Nisip sortat nospalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,00800	250,00	2
5.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 15x30x1000	m	1,00500	165,00	166
5.5	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,06600	19,00	0
5.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15000	84,97	13
5.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,44000	84,97	37
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 40-70 mm	m3			816 51
6.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr. 40-70 mm	m3	1,21900	500,00	610
6.2	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15000	19,00	3
6.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,60000	84,97	51
6.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04200	700,00	29
6.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,25800	450,00	116
6.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01500	450,00	7
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 20-40 mm	m3			816 51
7.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr. 20-40 mm	m3	1,21900	500,00	610
7.2	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15000	19,00	3
7.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,60000	84,97	51
7.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04200	700,00	29
7.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,25800	450,00	116
7.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01500	450,00	7
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 5-20 mm	m3			816 51
8.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr. 5-20 mm	m3	1,21900	500,00	610
8.2	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumun-terasam.	m3	0,15000	19,00	3
8.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,60000	84,97	51
8.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04200	700,00	29
8.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,25800	450,00	116
8.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01500	450,00	7
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra (savura de granit) sparta, fr. 1-5 mm	m3			1 157 51
9.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr. 1-5 mm (savura de granit)	m3	1,21900	780,00	951
9.2	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15000	19,00	3

9.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,60000		84,97	
9.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04200		700,00	
9.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14t	h-ut	0,25800		450,00	
9.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropira	h-ut	0,01500		450,00	
10	AcF08A	Strat din poliuretan impermeabil si amortizator 8mmc	m2				78
							7
							71
10.1	2682122601626	(Shock Pad) 6mm	m2	1,02000		70,00	
10.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,08000		84,97	
11	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip C-Shape 30mm, acoperita cu nisip cuarzat (consum nisip 18kg/m2, consum clei poliuretanic 0,14kg/m2)	m2				313
11.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial 30mm	m2	1,03000		219,00	
11.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,45000		50,00	
11.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,14000		100,00	
11.4	1421102200801	Nisip cuarzos TM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	18,00000		1,10	
11.5	2222222222992	Materiale marunte (covoras antistatic din gazon artificial, scoabe)	%	0,10000		0,00	
11.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,12350		84,97	
11.7	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,00710		400,00	
11.8	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,00150		15,00	
11.9	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,03510		400,00	
11.10	341040005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,00850		400,00	
11.11	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,00030		400,00	
		TOTAL Capitol 1. Strat suport					186 260
		Capitol 2. Imprejmuiri					
12	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm. Inklusiv marcaj Volei	m				121
12.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial - linii de marcare	m2	0,14400		215,00	
12.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,07000		50,00	
12.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,32000		100,00	
12.4	9310060019930	Muncitor	h-om	0,05400		84,97	
12.5	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,00040		400,00	
12.6	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,00440		15,00	
13	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm.	buc				24
13.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial - linii de marcare	m2	0,04900		215,00	
13.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,03000		50,00	
13.3	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,09000		100,00	
13.4	9310060019930	Muncitor	h-om	0,03000		84,97	
13.5	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,00100		15,00	
14	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3				101
14.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19000		84,97	
15	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3				101
15.1	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,00000		2,20	
15.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,74000		250,00	
15.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,68000		720,00	
15.4	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,29000		19,00	
15.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000		0,00	
15.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,10000		84,97	
15.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000		84,97	
15.8	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,05700		55,00	
15.9	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,01800		550,00	
15.10	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60000		20,00	
15.11	3410520006752	Automacara 6 - 10 t	h-ut	0,25000		450,00	
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stalpi 80*80*3) 42m.l	kg				113
16.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01000		20,00	
16.2	2775276309886	Teava 80*80*3	kg	1,00000		25,00	
16.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500		56,00	
16.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800		2,10	
16.5	1010126200341	Carbuni de forja (hulla)	kg	0,01500		55,00	
16.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000		84,97	
16.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000		84,97	
16.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000		84,97	
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata,	kg				44

11
12
13
14

otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava 50*50*3) 42m.l						18
17.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01000	20,00	0
17.2	2775276309886	teava 50*50*3	kg	1,00000	25,00	25
17.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	56,00	0
17.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	2,10	0
17.5	1010126200341	Carbuni de forja (hulla)	kg	0,01500	55,00	1
17.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	84,97	16
17.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	84,97	1
17.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	84,97	1
18	CN21A	Vopsitorii la teava profilata, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			114 95
18.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,12000	80,00	10
18.2	1542126108945	Ulei de in sicalivat	kg	0,10000	50,00	5
18.3	2320116200573	Benzina auto tip COR 75	l	0,01500	25,00	0
18.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,10000	5,00	1
18.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,05000	25,00	1
18.6	2430226101337	Chit de cutii pe baza de ulei C 101-2	kg	0,03000	55,00	2
18.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,12000	84,97	95
19	Material	Dop PVC 80x80	buc			17 0
20	CC09D	Montarea plasei polietilena (numai manopera si utilaiul)	m2			17 17
20.1	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,20000	84,97	17
20.2	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00500	10,00	0
21	pret furnizor	Plasa polietilena firul 4.2mm ochiul 130*130mm	m2			95 0
22	DF50A k=3	Intinderea cablului de parapet	100 m			1 377 1 377
22.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,20000	84,97	1 377
23	Pret furnizor	Cablu otel d 5,5 mm incarcatura maxima 2000kg	m.l			5 0
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (portita)	kg			44 18
24.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01000	20,00	0
24.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton -калитка	kg	1,00000	25,00	25
24.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	56,00	0
24.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	2,10	0
24.5	1010126200341	Carbuni de forja (hulla)	kg	0,01500	55,00	1
24.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	84,97	16
24.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	84,97	1
24.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	84,97	1
25	CE30A	Ingradire din scinduri brute de rasinoase (150*50 mm grosime), la constructii . Inaltime H-1m.Consum scandura 3m3	m2			280 25
25.1	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,04500	5 000,00	225
25.2	2873145887000	Болты оцинк. 150x10	kg	0,30000	86,00	26
25.3	2873145887000	Болты оцинк. 140x8	kg	0,01500	70,00	1
25.4	2873145887000	Гайка M10	buc	2,70000	0,50	1
25.5	2873145887000	Шайба M10	kg	0,01800	97,00	2
25.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22500	84,97	19
25.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07000	84,97	6
25.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucru de finisaj	h-ut	0,03000	10,00	0
26	CN51I	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: pereti.	100 m2			1 574 532
26.1	2462106110602	Natriu fluor	kg	12,00000	65,00	780
26.2	4100126202818	Apă	m3	11,40000	19,00	217
26.3	9310060019930	Muncitor	h-om	6,26000	84,97	532
26.4	2410520006700	Automacara	h-ut	0,03000	450,00	14
26.5	3410540000001	Autocamion, 5 l	h-ut	0,07000	450,00	32
27	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele(Vopsitorii cu pinotex consum 100gr/m2)	m2			81 47
27.1	1542126108945	Ulei de in sicalivat	kg	0,08000	50,00	4
27.2	2430116106105	Pinotex	kg	0,10000	172,00	17
27.3	2320116200573	Benzina auto tip COR 75	l	0,05000	20,00	1
27.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	5,00	3
27.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,20000	25,00	5
27.6	2430226101349	Chit de cutii C 891-1	kg	0,10000	45,00	5
27.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	84,97	47
TOTAL Capitol 2.Imprejuriri						86 276

APROBAT:

Intocmit:


(functie, semnatura, nume, prenume)

L.S.

Investitor:

(functie, semnatura, nume, prenume)

L.S.



Raport generat cu programul WinDoc-Deviz, creat de Softmagazin, www.deviza.md, Telefon: 022-622032.