

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea **Pese de schimb pentru utilajul medical**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **Licitație Publică**

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: **AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ**
2. IDNO: **1018601000021**
3. Adresa: **mun.Chișinău, str. Gh. Asachi,67 A**
4. Numărul de telefon/fax: **022-574-501, fax 022574669**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **achizitii@ansp.md
www.ansp.md**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: ***documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Nu se aplica**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	50112000-0	Lot 1.Fișă mobilă	buc	10	16A 3P IP 44 SCAME	930
2	50112000-0	Lot 2. Priză mobilă	buc	10	16A 3P IP 44 SCAME	1480
3	50112000-0	Lot 3. Priză fixă	buc	5	16A 3P IP 44 SCAME	760
4	50112000-0	Lot 4.Priză fixă încastrabilă	buc	5	16A 3P IP 44 SCAME	585
5	50112000-0	Lot 5.Motor electric	buc	1	Trifazat 4 kw220/380V 1450 rot/min	6316
6	50112000-0	Lot 6.Roată de curea	buc	2	SPB100-24	528
7	50112000-0	Lot 7.Ambreaj	buc	2	FL 24	736
8	50112000-0	Lot 8.Ambreaj	buc	2	FL 19	636
9	50112000-0	Lot 9.Separator de sarcină	buc	6	20A IP IP 65 SCAME	528
10	50112000-0	Lot 10.Relevu interm	buc	8	RPM4 15A 230VAC LED SCHNEIDER	2296
11	50112000-0	Lot 11.Soclu relevu	buc	8	RPM3 16A SCHNEIDER	864
12	50112000-0	Lot 12.Suport p/u sigurat	buc	10	CH5*20gG VSV-4	320
13	50112000-0	Lot 13.Buton cupercă revenire	buc	5	HLAY5 INO+1NC60mmHIMEL	265
14	50112000-0	Lot 14.Înterupător pahcet	buc	4	XB4BJ33 IP66ND+ND3P SCHNEIDER	1520
15	50112000-0	Lot 15.Carota bimetel	buc	1	HSS-CO8% 51MMBOSCH	315
16	50112000-0	Lot 16.Carota bimetel	buc	1	HSS-CO8% 22MMBOSCH	207

17	50112000-0	Lot 17.Carota bimetel	buc	1	HSS-CO8% 68MMBOSCH	382
18	50112000-0	Lot 18.Invertor	buc	1	P19130A 2R2G1 2.2kW220V	4583
19	50112000-0	Lot 19.Supapă de siguranță(p/u autoclave)	buc	2	FIOPRESS1/2*1/2PCPAB2.5bar409 031198500	900
20	50112000-0	Lot 20.Robinet ½ in ambalaj de consum(p/u autoclave camera de abur)	buc	5	ИТ129М 03.930-20,409031124700	3750
21	50112000-0	Lot 21.Garnitură (p/u autoclave)	buc	2	439*13mm,ИТ129.01.009, ИТ129.01.009-20,409031141800	3000
22	50112000-0	Lot 22.elemente de încălzire (TEN) (p/uИЭ-10)	buc	12	P-2.0kW,d-14mm h-150mm,L-50mm	8400
23	50112000-0	Lot 23.elemente de încălzire (TEN)(p/uИЭ-4)	buc	16	P-1.5kW,d-18mm h-140mm,L-50mm	11200
24	50112000-0	Lot 24.elemente de încălzire (TEN) (p/uИЭ-25)	buc	16	P-2.0kW,d-18mm h-150mm,L-80mm	11200
25	50112000-0	Lot 25.elemente de încălzire (TEN) (p/uИЭ-25M)	buc	16	P-2.5-3.0kW,d-14mm h-130-150mm,L-50mm	11200
26	50112000-0	Lot 26.Izolația capacului (p/u autoclav Mediaclave 10) cu instalare.	buc	1	Silicon.cod.135 860	4200
27	50112000-0	Lot 27.Coloană de nivel a apei (p/u autoclav GC-100-3)	buc	2	Sticlă.codИТ129 14Ю02Ю230	1900
28	50112000-0	Lot 28.Manometru (p/u autoclave)	buc	6	ЭKM 0-4atm(ambalaj de uzină.verificare metrologică)	7200
29	50112000-0	Lot 29.Ventil (p/u autoclave GP-400)	buc	1	П326291-015M(stare nouă)	3500
30	50112000-0	Lot 30.Butelie pentru gaze comprimate 50 L	buc	1	Buteliile pentru gaze comprimate cu ventil sunt destinate transportului, stocării și distribuției unei game variate de gaze: oxigen, hidrogen, azot, heliu. Capacitatea - 50 L; Diametrul exterior - 232 mm; Presiunea de încărcare - 200 bari; Lungimea cilindrului (fără robinet) - 1420 mm; Greutatea 55,3 kg; Material 34 CrMo4 /Л10036/ISO9809-1; Anul producerii - min 2018, cu încercare hidrolică	12570
31	50112000-0	Lot 31.Portpensetă cu lentilă	buc	2	1,2mm cod:701.0313	470
32	50112000-0	Lot 32.Portpensetă cu lentilă	buc	2	1,6mm cod:701.0307	470
33	50112000-0	Lot 33.Portpensetă cu lentilă	buc	2	2,0mm cod:701.0315	470
34	50112000-0	Lot 34.Portpensetă cu lentilă	buc	2	3,2mm cod:701.0311	470
35	50112000-0	Lot 35.Portpensetă cu lentilă	buc	2	2,4mm cod:701.0309	470
35	50112000-0	Lot 36.Portpensetă Jumbo cu lentilă	buc	2	1.6mm cod:701.1231	1210
37	50112000-0	Lot 37.Portpensetă Jumbo cu lentilă	buc	2	2,4mm cod:701.1232	1210
38	50112000-0	Lot 38.Portpensetă Jumbo cu lentilă	buc	2	3,2mm cod:701.1233	1210
39	50112000-0	Lot 39.Electrozi TIG	buc	10	D1,0mm x175E3-CAP MOV	500
40	50112000-0	Lot 40.Electrozi TIG	buc	10	D1,6mm x175E3-CAP MOV	600
41	50112000-0	Lot 41.Electrozi TIG	buc	10	D2,0mm x175E3-CAP MOV	800

42	50112000-0	Lot 42.Electrozi TIG	buc	10	D2,4mm x175E3-CAP MOV	900
43	50112000-0	Lot 43.Electrozi TIG	buc	6	D3,2mm x175E3-CAP MOV	990
44	50112000-0	Lot 44.Sprei indicator scurgere	buc	3	acetelen,azot.CO2.ARGON	900
45	50112000-0	Lot 45.Tub gidare teflon	buc	1	D1.0-1,2mm,5metr126.0028	570
46	50112000-0	Lot 46.Tub gidare izolat	buc	1	D1.0-1,2mm,5metr124.0113	350
47	50112000-0	Lot 47.Conectare rapidă	buc	2	F28710042	900
48	50112000-0	Lot 48.Conectare rapidă	buc	4	14008147	1800
49	50112000-0	Lot 49.Conectare rapidă	buc	2	14008148	440
50	50112000-0	Lot 50.Conectare rapidă	buc	2	14008159	440
51	50112000-0	Lot 51.Conectare rapidă	buc	2	14008141	900
52	50112000-0	Lot 52.Conectare rapidă	buc	8	14008160	3600
53	50112000-0	Lot 53.Conectare rapidă	buc	2	14008144	440
54	50112000-0	Lot 54.Conectare rapidă	buc	2	14008152	900
55	50112000-0	Lot 55.Robinet butelie 25E	buc	4	1777011. 1777010	2400
56	50112000-0	Lot 56.Scut 45A	buc	4	220674	2200
57	50112000-0	Lot 57.Scut Pt. craituire	buc	4	220675	2200
58	50112000-0	Lot 58.Cap 45A	buc	2	220713	1900
59	50112000-0	Lot 59.Duză craituire	buc	3	220672	900
60	50112000-0	Lot 60.Electrod	buc	3	220669	1950
61	50112000-0	Lot 61.Inel izolant 45A craituire	buc	3	220670	1950
62	50112000-0	Lot 62.Pensetă	buc	4	1,0mm cod:701.1226	720
63	50112000-0	Lot 63.Pensetă	buc	4	1,6mm cod:701.1227	720
64	50112000-0	Lot 64.Pensetă	buc	4	2,4mm cod:701.1228	720
65	50112000-0	Lot 65.Pensetă	buc	4	3,2mm cod:701.1229	720
66	50112000-0	Lot 66.Baghetă Supertig 308 LSI	kg	5	d-2.4mm*1000mm (pac.5kg.)	1575
67	50112000-0	Lot 67.Sîrmă Supermig 308 LSI	kg	5	d-0.8mm (bobină.5kg.)	1725
68	50112000-0	Lot 68.Sîrmă MIG ER 4043(AISIS)	kg	2	d-1.0mm (bobină-2kg.)	570
69	50112000-0	Lot 69.Sîrmă MIG ER 5356(ALMg5)	kg	2	d-1.0mm (bobină-2kg.)	570
70	50112000-0	Lot 70.Batterie	buc	2	GEL 12V min100Ah(an.prod.min2021)	13000
71	50112000-0	Lot 71.Mandrină MT-4/ER32	buc	1	pentru pansete MT-4filament M10/ER32 d50mm	2500
72	50112000-0	Lot 72.Dozimetre individuale (TLD-100, tip 0110 Product-TLD CARD-21C) pentru spectrometrul Harshow-6600	buc	500	TLD-100, tip 0110 , Product-TLD CARD-21C. (Thermo Scientific), Material: LiF:Mg,Ti. Cristalul in forma patrata cu dimensiunile: 3.2x3.2x0.89mm, fixat in card de aluminiu acoperit de PTFE. Dimensiunile exterioare a cartelei dozimetrice este de 4,3x3.1cm	650000
73	50112000-0	Lot 73.Card Holder de tip: Product -TYPE88XX	buc	500	Dimensiunile exterioare a card holder este de 6.8x4.1cm.	215000

74	50112000-0	Lot 74.Quad Driver Rear Placa de control al Radiofrecventei pentru Cuadropolului din spate (Q3)	buc	1	cod G7000-69015	44000
75	50112000-0	Lot 75.Quad Driver Front Placa de control al Radiofrecventei pentru Cuadropolului din fata (Q1)	buc	1	cod G7000-69015	44500
76	50112000-0	Lot 76.GS Hydrogen Cell Celula de electroliza pentru Generatorul de hidrogen Precision 100cc	buc	1	cod 05-1007	45000
77	50112000-0	Lot 77.TOPwave IR Sensor Sensor IR pentru masurarea temperaturii de mineralizare din interiorul tubului la Mineralizatorul TopWave	buc	1	cod 919-53040-0	78000
78	50112000-0	Lot 78.Detector Board Specord 200 Plus (2013) Placa detectorului la Spectrofotometrul UV-Vis Specord 200 Plus	buc	1	Cod 228:315.27	25405
79	50112000-0	Lot 79.Deuterium lamp Specord 200 plus Lampa de deuteriu pentru Spectrofotometrul UV-Vis Specord 200 plus	buc	1	cod 820-60274-C	30227
80	50112000-0	Lot 80.Pre-treatment set with RO-membrane Cartus de pretratare cu osmoza inversa pentru Boeco Pure	buc	1	Cod BOE 8210010	7105
81	50112000-0	Lot 81.Ultrapure water cartridge Cartus de ultrapurificare cu rasina pentru Boeco Pure	buc	1	Cod BOE 8010003	8120
82	50112000-0	Lot 82.Detector Board Specord 200 Plus (2013) Placa detectorului la Spectrofotometrul UV-Vis Specord 200 Plus	buc	1	Cod 228:315.27	24405
83	50112000-0	Lot 83.Seringă, Shimadzu AutosemplerAOC-20i, 10 µL, P/N 221-34618	buc	4	Cod 221-34618, Bucata=1 unitate	4000
84	50112000-0	Lot 84.Cauciuc siliconic Shimadzu Septa, 350C Max (20 / PK) - nr. catalog 201-35584-00	set	2	nr. catalog 201-35584-00, Set a câte 20 de unități	1200
85	50112000-0	Lot 85.Inel de cauciuc O- RING, ARM, 4DP3,5 / PK, ASC-6000, nr. catalog 036-11201-84	set	3	nr. catalog 036-11201-84, Set a câte 5 de unități	1350
86	50112000-0	Lot 86.Inel de cauciuc O- RING, 4D P5 (5 / PK), nr. catalog 036-11203-84	set	3	nr. catalog 036-11203-84, Set a câte 5 de unități	1350
87	50112000-0	Lot 87.Shimadzu Gas Filter Kit for GC-ECD	buc	1	Includes one 2-position base plate with M typeconnectors, one Oxygen/Moisture/Hydrocarbon filter for Carrier gas, one Oxygen/Moisture filter for Nitrogen 227-37035-01	11500

88	50112000-0	Lot 88.Shimadzu Carrier Gas Filter Kit for GC-MS	buc	1	Includes one 1-position base plate with M typeconnectors, one Oxygen/Moisture/Hydrocarbon Helium-specific filter 227-37034-03	11500
89	50112000-0	Lot 89.Coloană DB -35 ms, 30mx0.25mmx0.25µm,Fused Silica, G 3900-63027	buc	1	cod G 3900-63027, 35 ms, 30mx0.25mmx0.25µm,	17000
90	50112000-0	Lot 90.Storage vial kit, 4 mL, 15 x 45 clear vial, 13-425 closed top, PTFE lined storage screw caps, 100/pk. Vial size: 15 x 45 mm (13-425 cap)	set	2	4 mL, 15 x 45 clear vial, 13-425 closed top,Vial size: 15 x 45 mm (13-425 cap) Set a câte 100 bucăți	3000
91	50112000-0	Lot 91.Cap, screw, blue, PTFE-lined solid top,100/pk. Cap size: 12 mm 5183-2075	set	2	Cod 5183-2075, Set a câte 100 bucăți	2000
92	50112000-0	Lot 92.Filament D ASSY, 1 Shared by EI/CI/NCI, EI repeller assembly	buc	1	cod 225-10340-91	7500
93	50112000-0	Lot 93.Capillary assy for nebulizer AA-7000 cod 206-50230-91 Shimadzu	buc	1	cod 206-50230-91 Shimadzu	15000
94	50112000-0	Lot 94.Coloana cromatografica “DB – ALC1” 30m, diametrul intern 0,32mm	buc	1	“DB – Alcool 1” 30m, diametrul intern 0,32mm, grosimea filmului de faza 1,8 micron	16000
95	50112000-0	Lot 95.Single element lamps - Lead (Pb) cod 200-38422-21 Shimadzu	buc	1	cod 200-38422-21 for AA -7000 Shimadzu	11000
96	50112000-0	Lot 96.Single element lamps -Cadmiu (Cd) cod 200-38422-06 Shimadzu	buc	1	cod 200-38422-06 Shimadzu	12000
97	50112000-0	Lot 97.Single element lamps -Mercur (Hg) cod 200-38422-28 Shimadzu	buc	1	cod 200-38422-28 Shimadzu	12000
98	50112000-0	Lot 98.Single element lamps - Cromium (Cr) cod 200-38422-07 Shimadzu	buc	1	cod 200-38422-07 Shimadzu	12000
99	50112000-0	Lot 99.Single element lamps - Fier (Fe) cod 200-38422-10	buc	1	cod 200-38422-10 Shimadzu	11000
100	50112000-0	Lot 100.Single element lamps - Zinc (Zn) cod 200-38422-23	buc	1	cod 200-38422-23 Shimadzu	11000
101	50112000-0	Lot 101.Single element lamps - Cooper (Cu) cod 200-38422-08	buc	1	cod 200-38422-08 Shimadzu	11000
102	50112000-0	Lot 102.Single element lamps - As (As) cod 200-38422-42	buc	1	cod 200-38422-42 Shimadzu	12000
103	50112000-0	Lot 103.D2-LAMP, L6380 for AA-7000 Shimadzu/cod 062-65055-05	buc	1	cod 062-65055-05 Shimadzu	20000
104	50112000-0	Lot 104.Absorbtion cell cod 206-77607-00for AAS Shimadzu	buc	1	cod 206-77607-00	6000
105	50112000-0	Lot 105.Seal for AA-7000 Shimadzu cod 206-50621	buc	1	cod 206-50621 for AA-7000 Shimadzu	2500
106	50112000-0	Lot 106.Graphite Cap cod 206-50602 00for AAS Shimadzu	buc	1	cod 206-50602 00 for AA-7000 Shimadzu	5000
107	50112000-0	Lot 107.Graphite Holder	buc	1	cod 206-50603 00 for AA-7000	4000

		cod 206-50603 00 for AAS Shimadzu			Shimadzu	
108	50112000-0	Lot 108.Tub de scurgere for AAS Shimadzu	buc	1	cod 407-111.837 for AA-7000 Shimadzu	2000
109	50112000-0	Lot 109.Fluorinated Rubber Tube. 4x6 / cod206-60250-01 Shimadzu	buc	1	cod 206-60250-01 for AA-7000 Shimadzu	3000
110	50112000-0	Lot 110.Inlet Liner, pentru GC Shimadzu	set	1	Inlet Liner, Ultra Inert, straight, 1.25 mm, Shimadzu, for PTV, 5 pc/pak	7000
111	50112000-0	Lot 111.Split/Splitless Liner pentru GC/ Shimadzu.	set	1	Split/Splitless Liner 3,5 mmx5,0x95	7000
112	50112000-0	Lot 112.Syringe, mS-GLL025, Special(autosampler for AA-7000 Shimadzu)	buc	1	pentru Shimadzu GCs. IP Deact. w/Deac.	2000
113	50112000-0	Lot 113.Plunger Tip, TEF025 (Plunger for syringe) Shimadzu	buc	1	Wool. 5 pk. Cat 20956	2000
114	50112000-0	Lot 114.Coded Hallow Cathode lamp Cadmiu (Cd) for AAS Analytik Jena	buc	2	cod 480-450.008C, Set de 5 buc	31000
115	50112000-0	Lot 115.Coded Hallow Cathode lamp Lead(Pb) for AAS Analytik Jena	buc	2	cod 480-450.028C, pentru AAS ZEE nit700 P, Analytik Jena	31000
116	50112000-0	Lot 116.Coded Hallow Cathode lamp Crom (Cr) for AAS Analytik Jena	buc	1	cod 480-450.012C, pentru AAS ZEE nit700 P, Analytik Jena	14500
117	50112000-0	Lot 117.Coded Hallow Cathode lamp Cooper(Cu) for AAS Analytik Jena	buc	3	cod 480-450.014C, pentru AAS ZEE nit700 P, Analytik Jena	42600
118	50112000-0	Lot 118.Coded Hallow Cathode lamp Zinc(Zn) for AAS Analytik Jena	buc	1	cod 480-450.067C, pentru AAS ZEE nit700 P, Analitic Jena	15000
119	50112000-0	Lot 119.Coded Hallow Cathode lamp Selen (Se) for AAS Analytik Jena	buc	1	cod 480-450.049C, pentru AAS ZEE nit700 P, Analytik Jena	18000
120	50112000-0	Lot 120.Coded Hallow Cathode lamp Mangan (Mn) for AAS Analytik Jena	buc	1	cod 480-450.032C, pentru AAS ZEE nit700 P, Analytik Jena	14000
121	50112000-0	Lot 121.Coded Hallow Cathode lamp Nichel (Ni) for AAS Analytik Jena	buc	1	cod 480-450.036C, pentru AAS ZEE nit700 P, Analytik Jena	15500
122	50112000-0	Lot 122.Pack of 10 pieces PP-sample vials, 5 ml	buc	2	cod 407-230.073, pentru AAS ZEE nit 700, Analitik Jena	3780
123	50112000-0	Lot 123.Standard nebulizer - nebulizer rate 4.7 ml/min, complete pentru AAS ZEE nit 700, Analitik Jena	buc	1	cod 407-111.501, pentru AAS ZEE nit 700, Analitik Jena	18000
124	50112000-0	Lot 124.Special oil SE 32 (0.5 l)	buc	4	cod 407-232.376, bucata= 0,5 l	7600
125	50112000-0	Lot 125.Submicro filter 0,01 µm	buc	1	cod 407-232.800, Bucata=1 unitate	7400
126	50112000-0	Lot 126.Polystyrene-sample vials, 1,5 ml	set	2	cod 407-218.852, set=1000 buc.	4800
127	50112000-0	Lot 127.Set tuburi de grafit Z-standard platforma pentru AAS ZEE nit 700, Analitik Jena	buc	10	cod 407-152.314, Bucata=1 unitate	38000
128	50112000-0	Lot 128.Weighing cup (2.5 ml, Set), PTFE cup for Sampleweight (2,5 ml;	set	3	cod 419-5303614-0, set=12 bucati	9450

		suitable for PM 60, PL 100, CX 100) set 12 pieces				
129	50112000-0	Lot 129.Rupture disc standard PH 30 and PL 100, set of 25 pieces, Analytk Jena	set	10	cod 419-5014616-0, set=25 bucati	25000
130	50112000-0	Lot 130.Lid for PL 100 made of TFM, set of 5 pieces, Analytk Jena	set	5	cod 419-5300005-0, set=5 bucati	21500
131	50112000-0	Lot 131.Special lid with integrated TFM rupture disc for PL 100, set of 5 pcs Analytk Jena	set	5	cod 419-5046170-0, set=5 bucati	20500
132	50112000-0	Lot 132.Electrozi pentru măsurare pH-ul a mediilor nutritive solide (Flat Bottom pH Electrode) compatibil pentru pH-metru Inolab 1	buc	1	Electrod de pH cu fund plat pentru măsurarea precisă a pH-ului mediului de cultură agarizat și repartizat în cutiile Petri /flacoane, precum și pentru probe de laborator. Furnizat cu un corp epoxidic durabil, cu modele de referință sigilate umplute cu gel. Electrod trebuie dotat cu conector/cablu compatibil pentru conectare la pH metru model Inolab 1.Timp de răspuns: 95% < 1 secundă.Interval pH: 0 - 14 pH Interval de temperatură: 0 - 100°C Interval de presiune: până la 7 bar Lungime:122 mm, diametru: 12mm	13500
133	50112000-0	Lot 133.Electrod cu membrană p/u determinarea nitraților	buc	2	tip ЭМ_Н03_07CP_100. (I-160)	4000
134	50112000-0	Lot 134.Electrod cu p/u determinarea fluorului	buc	2	tip ЭЛИС_131F cu conector BNC .p/u .(I-160)	4000
135	50112000-0	Lot 135.Электрод ионоселективный ЭЛИС - 121NO3;	buc	8	Electrod ЭЛИС-121NO3 cu membrana ПВХ, Diapazonul de masurare pNO3 de la 0,3 pina la 4,3; diapazon de masurare, моль/л-5x10-5..5x10-1; Diapazon pH-2..10 (Разъем CP-50-74Ф), Certificat de calitate de la producator, termen valabilitate a.2022	13600
136	50112000-0	Lot 136.Electrod auxiliar ЭВЛ-1М3.1	buc	7	ЭВЛ-1М3.1 , Разъем -вилка ШПИ4-2. Certificat de calitate de la producator, termen valabilitate a.2022	11900
137	50112000-0	Lot 137.Electrod din sticlă pentru laborator ЭСЛ-43-07 pentru măsurarea pH.	buc	3	Electrod din sticlă pentru laborator ЭСЛ-43-07 pentru măsurarea pH. Габаритные размеры электрода, не более: - диаметр погружной части электрода12 мм; - длина электрода-160 мм; - длина кабеля -1000 мм; Разъем- штеккер Certificat de calitate de la producator, termen valabilitate a.2022	5100
138	50112000-0	Lot 138.Electrod de pH de laborator ЭС-10603	buc	1	Model ЭС-10603 Intervalul de măsurare: 0 ÷ 12 pH, Temperatura de lucru: 0...100 ° C	1940
139	50112000-0	Lot 139.Electrod pentru pH (ORP); model: 9615, JF15,	buc	2	model: 9615, JF15, HORIBA, Typ: F - 71G № FKHO98A	22000

		HORIBA				
140	50112000-0	Lot 140.Electrod de referinta AgCl	buc	1	ЭБЛ-1М4	1700
141	50112000-0	Lot 141.Reductor de acetilenă de tip Vulcan F 10/200	buc	1	Reductor de acetilenă de tip Vulcan F 10/200 cu clemă (rus - с хамутом) pentru butelii de acetilenă Flamfotometrie (10 kg) Presiunea intrare (bar) – 20 Presiunea lucru (bar) – 1,5	1500
142	50112000-0	Lot 142.Celulă de conductivitate SK23T	buc	1	Pentru conductometrul Consort model C931 (determinarea conductivitatii)	1000
143	50112000-0	Lot 143.Celulă de conductivitate	buc	1	Model 3552-10D pentru conductometru LAQUA DS-72 HORIBA (determinarea conductivitatii)	2000
144	50112000-0	Lot 144.PS sample vial 1,5 ml pentru AAS ZEE nit 700, Analytik Jena	set	4	cod 407-218.852, viale 1,5 ml unitate\set = 1000 unitati	9600
145	50112000-0	Lot 145.Cuvettes-”glass”- 12,5x12,5x45 mm, 2 buc/set	set	4	Macro cuvettes with clear wall& PTFE cap, din ES Quartz, diapazon de măsurare 190-2500 nm, drum optic 10 mm, set 2 bucăți, analog 098.01.001	9600
146	50112000-0	Lot 146.Pipetă automată monocanal volum reglabil:(10 -100μl)	buc	2	Dozator monocanal volum reglabil 10-100 mkl, Îmbunătățit mecanism pentru reglarea volumului dozării, volumul izolației mecanismului carcasei este dozator/setat pentru a reduce influența căldurii mâinilor asupra rezultatelor clare și ușor de citit, Mecanismul pe micro volume de lichid super- expulzar, în complet: prezența uleiului special pentru lubrifierea mecanismului dozatorului, ușurința de întreținere și calibrare Certificat de etalonare,Manualul de utilizare tradus în limba română	6000
147	50112000-0	Lot 147.Pipetă automată monocanal volum reglabil:(10-200μl)	buc	1	Dozator monocanal volum reglabil 10 -200 μl, Îmbunătățit mecanism pentru reglarea volumului dozării, volumul izolației mecanismului carcasei este dozator/setat pentru a reduce influența căldurii mâinilor asupra rezultatelor clare și ușor de citit, Complet autoclavabil, Mecanismul pe micro volume de lichid super- expulzar, în complet: prezența uleiului special pentru lubrifierea mecanismului dozatorului, ușurința de întreținere și calibrare - compatibilitatea cu majoritatea piesele de mana. Certificat de etalonare,Manualul de utilizare tradus în limba română	3000
148	50112000-0	Lot 148.Pipetă automată monocanal volum reglabil:(100-1000μl)	buc	2	Dozator monocanal volum reglabil 100-1000 μl, Îmbunătățit mecanism pentru reglarea volumului dozării, volumul izolației mecanismului carcasei este dozator/setat pentru a reduce influența căldurii mâinilor asupra rezultatelor clare și ușor de citit, Complet autoclavabil,	6000

					Mecanismul pe micro volume de lichid super- expulzar, în complet: prezența uleiului special pentru lubrifierea mecanismului dozatorului, ușurința de întreținere și calibrare - compatibilitatea cu majoritatea piesele de mana. Certificat de etalonare, Manualul de utilizare tradus în limba română	
149	50112000-0	Lot 149.Pipetă automată monocanal volum reglabil:(1000-5000μl)	buc	1	Dozator monocanal volum reglabil 1000-5000 μl, Îmbunătățit mecanism pentru reglarea volumului dozării, volumul izolației mecanismului carcasei este dozator/setat pentru a reduce influența căldurii mâinilor asupra rezultatelor clare și ușor de citit, Complet autoclavabil, Mecanismul pe micro volume de lichid super- expulzar, în complet: prezența uleiului special pentru lubrifierea mecanismului dozatorului, ușurința de întreținere și calibrare - compatibilitatea cu majoritatea piesele de mana. Certificat de etalonare, Manualul de utilizare tradus în limba română	3000
150	50112000-0	Lot 150.Pipetă automată monocanal volum reglabil: (0,5-5 μl)	buc	2	Dozator monocanal volum reglabil 0,5-5 μl, Îmbunătățit mecanism pentru reglarea volumului dozării, volumul izolației mecanismului carcasei este dozator/setat pentru a reduce influența căldurii mâinilor asupra rezultatelor clare și ușor de citit, Mecanismul pe micro volume de lichid super- expulzar, în complet: prezența uleiului special pentru lubrifierea mecanismului dozatorului, ușurința de întreținere și calibrare Certificat de etalonare, Manualul de utilizare tradus în limba română	6000
151	50112000-0	Lot 151.Pipetă automată monocanal volum reglabil:(2-20μl)	buc	2	Dozator monocanal volum reglabil 2-20 μl, Îmbunătățit mecanism pentru reglarea volumului dozării, volumul izolației mecanismului carcasei este dozator/setat pentru a reduce influența căldurii mâinilor asupra rezultatelor clare și ușor de citit, Mecanismul pe micro volume de lichid super- expulzar, în complet: prezența uleiului special pentru lubrifierea mecanismului dozatorului, ușurința de întreținere și calibrare Certificat de etalonare, Manualul de utilizare tradus în limba română	6000
152	50112000-0	Lot 152.Pipetă automată monocanal volum reglabil:(5-50μl)	buc	1	Dozator monocanal volum reglabil 2-20 μl, Îmbunătățit mecanism pentru reglarea volumului dozării, volumul izolației mecanismului carcasei este dozator/setat pentru a reduce influența căldurii mâinilor asupra rezultatelor clare și ușor de citit, Mecanismul pe micro volume de lichid super- expulzar, în complet: prezența uleiului special pentru lubrifierea mecanismului dozatorului, ușurința de întreținere și calibrare	3000

					Certificat de etalonare, Manualul de utilizare tradus în limba română	
153	50112000-0	Lot 153. Set Quartz window with ring for AAS hydride systems HS 55/HS 60	set	1	cod 407-170.600, pentru AAS novAA 800P, Analytik Jena	11200
154	50112000-0	Lot 154. Quartz cell without windows for AAS hydride systems HS 55, HS 60	buc	1	cod 702-A54.012, pentru AAS novAA 800P, Analytik Jena	20500
155	50112000-0	Lot 155. Conector din cuarț silanizat pentru coloane cromatografice capilare cu diametrul intern 0,10-0,53 mm	set	1	Set conține 3 bucati	2500
156	50112000-0	Lot 156. Poliimid pentru etanșarea coloanei după conectarea cu conector din cuarț (1 set cu masă de la 4 g)	set	1	1 set cu masă de la 4 g	1800
Valoarea estimativă totală						2083333

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) **Pentru mai multe loturi;**
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**
(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: **Timp de 60 zile de la înregistrarea contractului la Trezorerie de stat, cu transportul, descărcarea și depozitarea Vanzătorului**

12. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2022**

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu**
(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplica**
(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obliga tivitate a
1.	DUAE	Original. Semnat electronic de către participant. Se va completa conform modelului atașat în SIARSAP Mtender.	DA
2.	Cerere de participare (anexa nr. 7)	Original. Semnat electronic de către participant.	DA
3.	Specificații tehnice (anexa nr. 22)	Original. Semnat electronic de către participant.	DA

4.	Specificații de preț (anexa nr. 23)	Original. Semnat electronic de către participant.	DA
5.	Garanția bancară pentru ofertă (1%) din valoarea ofertei fără TVA	original conform Anexa 9. Semnat electronic de către participant.	DA
6.	Declarație privind valabilitatea ofertei	original conform Anexa 8. Semnat electronic de către participant.	DA
7.	Declarație de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015.	Original. Semnat electronic de către participant. Formularul 3.5.	DA
8.	Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate	original conform Anexa 12 Semnat electronic de către participant.	DA
9.	Formularul informativ despre ofertant.	Original. Semnat electronic de către participant. Formularul 3.7.	
10.	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului	DA
11.	Certificatul de conformitate al producătorului	Copie. Semnat electronic de către participant.	DA

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz nu se aplică

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: la cel mai mic preț pentru fiecare lot și corespunderea specificațiilor tehnice solicitate

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	<u>nu se aplică</u>	

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] indicată în SIA RSAP.
- pe: [data] indicată în SIA RSAP.

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: indicată în SIA RSAP.
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **Limba de Stat**
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **Nu se aplică**
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): **Nu se aplică**
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **Nu se aplică**
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **14.07.2022**
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **21.07.2022**
33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	accepta
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	accepta
plățile electronice	accepta

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **nu**
(se specifică da sau nu)
35. Alte informații relevante:

Conducătorul grupului de lucru: **Nicolae Jelamschi**
L.Ș.