

APROBAT:
Dumitru OBADĂ,
Președintele Consiliului
Superior al Procurorilor

Caietul de sarcini
privind Achiziționarea echipamentului tehnic de înregistrare video audio a ședințelor,
echipament pentru îmbunătățirea funcționalității sistemului video audio
existent și componente pentru serverul de date
prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri

Cod CPV 30100000-0, 30200000-1

Cod CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitate	Specificatia tehnica
<i>Lot 1. Achiziționarea echipamentului tehnic de înregistrare video audio a ședințelor (sala de ședințe bir. 63)</i>					
1	30100000-0	Unitate centrala pentru sistem de conferinta	buc.	1	Unitate centrala pentru sistem de conferință Specificații minime solicitate: Procesor digital de conferință DSP Posibilitatea de a transmite până la 64 de canale audio și alte semnale printr-un cablu CAT5e, folosind tehnologia de reducere avansată a zgomotului de fundal. Sensibilitatea microfonului fiecărei console și egalizatorul cu 16 niveluri să poată fi ajustate independent. Funcționalitate: egalizator cu 16 niveluri EQ, limitator pentru a preveni ca sunetul să devină brusc puternic sau scăzut; identificarea limitei de zgomot a vocii; suportă tehnologiile AGC/AFC/Mix (Auto-mix). Funcții disponibile: * Funcția de vot de tip ”Aprobare/Abținere/Contra” * Traducere simultană * Posibilitatea de a folosi cardul RFID pentru identificarea nominală a persoanei în sistemul de vot. Posibilitate de a seta tipul de discuție: „OPEN” - fără restricții pentru toți, limitat de setarea numărului maxim de unități active din meniul controlerului. „VOICE” - activează microfonul prin detectarea semnalului(sunetului) fără

					apăsarea butonului. „OVERRIDE” – activează microfoanele după principiul primul intrat - primul ieșit, limitat de setarea numărului maxim de unități active din meniul controlerului. „APPLY” – participantul solicită activarea microfonului prin apăsarea de buton, activarea este acceptată de la microfonul președinte. Interfețe: Interfață de înregistrare USB pe panoul frontal, conector 3.5mm pentru a conecta căști pentru monitorizare, 1x RCA intrare audio, 1x XLR intrare audio, 1x RCA ieșire audio, 1x XLR ieșire audio, 6x interfețe ieșire audio tip Phoenix. 2x RJ45 conexiune audio digitală 3x RJ45 conexiune audio digitală pentru unitățile de președinte și de delegat. 1x RJ45 pentru conexiune la computer sau comutator de rețea. 1x DP9 interfață masculină pentru control extern. 1x DP9 interfață feminină pentru cameră, folosind protocoalele PELCO-P/PELCO-D/VISCA/VISCA over IP. 1x interfață Phoenix cu trei pini ce oferă posibilitatea de a conecta tastatura de control al camerei. 1x șurub de împământare. 1x 100 ~ 240V DC Interfață de alimentare. Parametrii tehnici: Tensiune 220V AC Consumul de energie static: 12W Consum maxim de energie :150W Diapazonul de frecvențe :20Hz ~ 20KHz Raportul de zgomot (S / N) > 80dB Distorsiune armonică totală <0.05% Diafonia de canal> 80dB Montabil în rack Garanție min. 36 luni
2	30100000-0	Microfon de conferință pentru Președinte	buc.	1	Microfon de conferinta pentru Președinte Specificații minime solicitate: Compatibil cu unitatea centrala a sistemului de conferință. Consola de tip desktop (pe masa) cu suprafață de sticlă echipată cu un microfon tip gooseneck de min. 48cm, cu capsulă de microfon direcțional cardioid cu protecție anti-vânt, cu indicator LED în min. două culori (pornit, oprit). Butoane tactile (3):

					conectare/ deconectare microfon, prioritate vorbire, aplicare răspuns. Ieșire audio tip 3.5mm stereo conector pentru căști, cu regulator pentru modificarea volumului în căști. Doua difuzoare incorporate de min.2W fiecare care se deconecteaza automat în momentul pornirii microfonului, pentru a exclude interferențele. Transmisie a semnalului cu „întarziere zero” și procesare a semnalului digitală cu protecție împotriva interferențelor de la telefonul mobil. Tipul conexiunii: min. 2x conectori RJ45 pentru conectarea în lanț prin fir CAT5e Rata de eșantionare audio: 48 kHz Diapazonul minim de frecvente 20Hz~20KHz Sensibilitate: -46 dBV/P Automatic Gain Control / Adaptive Feedback Cancellation / Active Noise Control / Auto-Mix Trebuie să realizeze funcția de urmărire automată (presetată) a camerei. Garanție min. 36 luni
3	30100000-0	Microfon de conferință pentru delegat	buc.	8	Microfon de conferință pentru delegat Specificații minime solicitate: Compatibil cu unitatea centrala a sistemului de conferință. Consola de tip desktop (pe masa) cu suprafață de sticla echipată cu un microfon tip gooseneck de min. 48cm, cu capsulă de microfon direcțional cardioid cu protecție anti-vânt, cu indicator LED în min. două culori (pornit, oprit). Buton tactil (1): conectare/ deconectare microfon. Ieșire audio tip 3.5 mm stereo conector pentru căști, cu regulator pentru modificarea volumului în căști. Două difuzoare incorporate de min. 2W fiecare care se deconecteaza automat în momentul pornirii microfonului, pentru a exclude interferențele. Transmisie a semnalului cu „întarziere zero” și procesare a semnalului digitală cu protecție împotriva interferențelor de la telefonul mobil. Tipul conexiunii: min. 2x conectori RJ45 pentru conectarea în lanț prin fir CAT5e Rata de eșantionare audio: 48 kHz

					Diapazonul minim de frecvențe 20Hz~20KHz Sensibilitate: -46 dBV/P Automatic Gain Control / Adaptive Feedback Cancellation / Active Noise Control / Auto-Mix Trebuie să realizeze funcția de urmărire automată (presetată) a camerei Garanție min. 36 luni
4	30100000-0	Camera pentru conferințe	buc.	3	Camera pentru conferințe Specificații minime solicitate: Camera motorizată, cu posibilitate de rotire să fie de același producător ca și al sistemului de microfoane de conferință pentru a putea efectua automatizări de mișcare a poziției și zoom în dependență de includerea/deconectarea microfoanelor de conferință. Suport pentru montare pe perete inclus. Rezoluție nativă min. 1080P Full HD Conectare la PC prin cablu USB3.0 pentru utilizare software- urilor ZOOM, Teams etc USB Video Communication Protocol - UVC 1.0 Sensor : 1/2.8'', CMOS, Effective Pixel: 2.07M Obiectiv : 20x optical zoom, f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8 Color System : 4:2:2/MJPEG/H.264 Formatul video : USB3.0: 1080p/60, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25 Interval de rotație orizontală: 340° Interval de rotație verticală: -30° ~ +90° Diapazon viteza de panoramare – aprox. de la 2°/s pana la 100°/s Diapazon viteza de inclinare – aprox. de la 2°/s pana la 69°/s Suportă rotirea imaginii pe verticala și orizontală. Interfețe: Interfață video: 1* HDMI out v.1.3 Interfață video: 3G-SDI prin conector de tip BNC, 800mVp-p, 75Ohm Interfață Ethernet: 1xRJ45: 10M/100M, cu funcție de comunicare prin protocol VISCA over IP. Interfață audio: 1* 3.5mm audio jack in, 3.5 mm audio jack out Interfață USB :1xUSB3.0: Type A mama Interfețe de comunicare:

					1xRS232 In: 8pin Min DIN, distanța de comunicare: pana la cca 30m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P 1xRS232 Out: 8pin Min DIN, distanța de comunicare: până la cca 30m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P 1xRS485: Port tip phoenix, distanța de comunicare: până la cca 1200m, Protocol: VISCA Protocele: VISCA/Pelco-D/Pelco-P, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, Multicast Garanție: min. 36 luni
5	30100000-0	AV Bridge pentru conferințe video	buc.	1	AV Bridge pentru conferințe video Specificații minime solicitate: Destinat pentru comutarea semnalelor video de la camerele pentru video conferință și redarea lor într-un singur flux în regim online și offline. Tip – rackmount 1U Conectivitate: Stereo RCA – min. 1 buc HDMI in – min. 2 buc (tip conectori - HDMI-A; protocele - HDMI 1.3a standard, HDCP1.3, DVI1.0) SDI in, min. 4 buc (tip conectori - NC female; format video – 1.485Gbps HD-SDI și 2.97Gbps 3G-SDI; distanța de transmitere –nu mai puțin de 100m, folosind cablu SDI profesional). HDMI out – min. 2 buc (tip conectori - HDMI-A; protocele - HDMI 1.3a standard, HDCP1.3, DVI1.0). USB 2.0 – min. 1 buc (inclusiv pentru a reda semnalul audio-video de la dispozitiv la computer și folosirea acestuia în aplicații de tip Zoom, MS Teams etc). RS232 in – min. 1 buc, RS232 out – min. 1 buc, Ethernet – 1min. 1 buc. (cu posibilitate de setare folosind interfața web). Garanție min. 36 luni
6	30100000-0	Registrator pentru camera video de conferințe	buc.	1	Registrator pentru camera video de conferințe Specificații minime solicitate: Proiectat pentru a înregistra și difuza progresul conferințelor audio-video Intrări: min. 4x HDMI Spațiu pe disc: min 1 TB Sistem de operare: Linux Rezoluție de intrare: 1920 * 1080i @ 60/50 fps, 1920 * 1080p @ 30/25 fps, 1920 *

					1080p @ 60/50 fps, 1024 * 768p @ 60 fps, 1280 * 0 fps / 70 fps Rezoluție de ieșire: 1920 * 1080i @ 60 / 50fps Codificare video: H.264 Intrări audio: 1x microfon și 1x linie Ieșiri audio: 2x linie, 1x mufă de 3,5 mm Porturi: 1xUSB2.0, 1xUSB2.0 (pentru mouse, unitate externă sau comutator), 4xCOM, 1xRJ45 de rețea Format de înregistrare: mp4 Posibilitate de a difuza în timp real a fluxului audio-video pe platforme online (pagina institutiei, youtube, facebook etc) Consum de energie: max.70 W Garanție min.36 luni
7	30100000-0	Panou interactiv	buc.	1	Panou interactiv Monitor all-in-one cu tehnologie de recunoaștere a atingerii folosind unde IR de ultima generație care: • să asigure o recunoaștere precisă a atingerilor. • să utilizeze senzori situați în întregul cadru al ecranului. • să recunoască cel puțin 50 de puncte de atingere pentru a permite mai multor persoane să lucreze simultan. • să conțină amplificator și minim 2 difuzoare a câte cel puțin 20W și subwoofer de cel puțin 25W inclus.. • să fie dotat cu sticlă de protecție cu antireflexie cu grosime de min. 4mm (nivel de duritate nu mai puțin de MOHS 7) • să fie dotat cu cel puțin un senzor de detectare a mișcării pentru optimizarea consumului de energie electrică prin deconectarea automată a monitorului în caz ca nu este folosit și nici nu există activitate în sală o anumită perioadă de timp. • să fie dotat cu cel puțin un senzor de detectare a luminozității ambientale pentru adaptarea automata calității imaginii. • să fie dotat cu cel puțin un buton fizic programabil (caruia sa i se poată atribui o comanda rapidă) pentru eficientizarea timpului de acces la cea mai des folosită funcție. Să fie dotat cu microcomputer procesor compus din cel puțin 8 nuclee sau mai performant, RAM min. 8GB DDR4, ROM min.64GB, SO min. Android 14.0 cu

				certificare Google EDLA preinstalat din uzina, inclusiv: • software cu instrumente de scris pentru a desena cu cerneală digitală pe ecran, și opțiuni ce permit trimiterea notelor în format PDF • software de partajare fără fir a conținutului de pe ecranul oricărui dispozitiv fără a depinde de sistemul de operare folosit (Windows 7+, Android 5.0+, Mac OSX 10.10+, iOS) • software de partajare fără fir a conținutului să permită și transmiterea informațiilor despre atingere și sunetul pe oricare dispozitiv care rulează cel puțin sistemul de operare Windows 7+ sau Mac OSX 10.10+ • software de partajare fără fir a conținutului să permită conectarea a cel puțin 40 de dispozitive simultan. • software de afișare fără fir a conținutului care să permită afișarea simultană a informației de pe cel puțin 6 dispozitive (split-screen). • instrument de suprascriere text pentru a scrie peste orice imagine, site, aplicație și pentru a salva și a distribui notițele. • partajarea conținutului folosind cod QR • două persoane pot scrie în aplicația tablă albă folosind culori diferite ale creionului. • actualizarea sistemului de operare prin mecanismul OTA să fie automată și gratuită. Parametri tehnici minimi: • Diagonala min.65”, aspect 16:9 • Tehnologia de afișare: IPS LCD • Dimensiuni fizice: max.1495 x 908 mm • Pixel pitch (max.): 0.38 x 0.38 mm • Rezoluția nativă: 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition • Luminozitate: nu mai puțin de 450 cd/m² • Contrast: 5000:1 • Unghi de vizualizare: 178° / 178° • Culori: 1.07 billion colors (10 bit) • Timp de răspuns imagine (tip.): nu mai mare de 8 ms
--	--	--	--	--

					• Timp de raspuns la atingere (tip.): nu mai mare de 5 ms • Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD) • Timpul de viață a dispozitivului: 50,000 ore Conectivitate (minim) • Intrari: 3x HDMI 2.1, 1x USB 3.0 type-C (Incl. audio, video, date, alimentare a dispozitivului conectat cu pana la 65 W, atingere și toate perifericele conectate la display (exemplu: cameră web etc)), 1x USB 3.0 Type C (Incl. audio, video, date, atingere și toate perifericele conectate la display (exemplu: cameră web etc)), 1x DP 1.2, 1x VGA, 1x USB 2.0 type A (date), 4x USB 3.0 type A (date) , 2x USB 2.0 (atingere) • Ieșiri AV: 1x HDMI 2.1, 1x audio S/PDIF Optic, 1x audio jack 3.5mm • Control: 1x RS232 • LAN: 2x RJ45 (1000Mbps) • WiFi: min. WiFi 6 (802.11 ax) • Greutate maximă: 33kg • Consum de energie – max.80 Watt • Garanție – min. 36 luni Manualul utilizatorului, 1x Telecomanda IR, 1x Cablu alimentare, 1x Cablu HDMI min. 3m, 1x Cablu HDMI Optic min. 10m, 1x Cablu USB type-C min. 1.5m, 1x Cablu USB 2.0 min. 4.5m (touch), min. 2x creioane pasive (stylus), Prelungitor activ USB 2.0 min. 5m.
8	30100000-0	Stand mobil reglabil	buc.	1	Stand mobil reglabil Standard VESA compatibil cu panoul interactiv. Dotat cu poliță pentru laptop, roți cu frâne. Posibilitate de montare a panoului interactiv în cel puțin 3 poziții de înălțime diferite. Culoare negru
9	30100000-0	Switch POE	buc.	1	Switch POE Specificații minime solicitate: Numărul de porturi POE: min. 4 Numărul de porturi uplink: min. 2 Viteza POE: 10/100 Mbps Viteza uplink: 10/100 Mbps Putere: min 52W Tip carcasa: metal Garanție min. 36 luni
10	30100000-0	Switch	buc.	1	Switch Specificații minime solicitate: Numarul de porturi: min. 16 Viteza: 10/100/1000M Base-T ports

					Consum: max 13W Tip carcasa: metal Garanție min. 36 luni
11	30100000-0	Cabluri, materiale si accesorii	set.		Cabluri, materiale si accesorii: Specificații minime solicitate: Toate cablurile, materialele si accesorii necesare pentru conectarea și setarea echipamentelor astfel încât acestea să formeze un sistem audio-video integrat trebuie descrise și incluse în set (de ex.: Fir FTP – X m, Cablu– X m, Cablu HDMI Optic min. 20m – min. 5buc, Cablu USB Optic activ min 20m – min. 1 buc, etc.) inclusiv dulap de telecomunicatii 19” 9U în set cu accesorii.
12	30100000-0	Instalarea și setarea sistemului integrat	serv		Instalarea și setarea sistemului integrat Instalarea și setarea echipamentului, materialelor și a conectorilor necesari, trasarea cablurilor, punerea în funcțiune a sistemului audio-video, precum și inițierea personalului pentru lucrul cu acesta trebuie să fie efectuate de către operatorul economic.
Lot 2 Echipament pentru îmbunătățirea funcționalității sistemului audio video existent în sala mare de sedințe					
1	30100000-0	AV Bridge pentru conferințe video	buc.	1	<u>Suplimentarea și modernizarea echipamentului tehnic de înregistrare video audio pentru ședințele CSP, existent din anul 2023, compatibil cu camerele existente marca Vissonic. Toate echipamentele noi trebuie să fie compatibile cu sistemul actual și să respecte specificațiile tehnice aferente.</u> AV Bridge pentru conferințe video Specificații minime solicitate: Destinat pentru comutarea semnalelor video de la camerele pentru video conferință și redarea lor într-un singur flux în regim online și offline. Tip – rackmount 1U Conectivitate: Stereo RCA – min. 1 buc HDMI in – min. 2 buc (tip conectori - HDMI-A; protocoale - HDMI 1.3a standard, HDCP1.3, DVI1.0) SDI in, min. 4 buc (tip conectori - NC female; format video – 1.485Gbps HD-SDI și 2.97Gbps 3G-SDI; distanța de transmitere –nu mai puțin de 100m, folosind cablu SDI profesional) HDMI out – min. 2 buc (tip conectori -


					HDMI-A; protocoale - HDMI 1.3a standard, HDCP1.3, DVI1.0) USB 2.0 – min. 1 buc (inclusiv pentru a reda semnalul audio-video de la dispozitiv la computer și folosirea acestuia în aplicații de tip Zoom, MS Teams etc) RS232 in – min. 1 buc, RS232 out – min. 1 buc, Ethernet – 1min. 1 buc. (cu posibilitate de setare folosind interfața web) Garanție min. 36 luni Compatibil
2	30100000-0	Cabluri, materiale si accesorii	set.		Cabluri, materiale si accesorii: Specificații minime solicitate: Toate cablurile, materialele și accesoriiile necesare pentru conectarea și setarea echipamentelor astfel încât acestea să formeze un sistem integrat trebuie descrise și incluse în set (de ex: Cablu USB optic activ min. 20m – min. 1 buc, Cablu– X m, etc)
3	30100000-0	Instalarea și setarea sistemului	serv		Instalarea și setarea sistemului Instalarea și setarea echipamentului, materialelor și a conectorilor necesari, trasarea cablurilor, punerea în funcțiune a sistemului, precum și inițierea personalului pentru lucrul cu acesta trebuie să fie efectuate de către operatorul economic.
Lot 3 Componente pentru server de date					
1	30200000-1	Microprocesor + radiator (heatsink)	1 set.		Microprocesor + radiator (heatsink) Tip componenta: Microprocesor inclusiv radiator / heatsink Frecvența de baza: minimum 1.9 GHz Număr de nuclee fizice: minimum 6 core-uri Memorie cache: minimum 8,25 MB Compatibilitate hardware: compatibil cu serverul existent Dell PowerEdge R740 Instalare: instalarea piesei în serverul existent este inclusă în prețul total oferat. Garanție min. 12 luni
2	30200000-1	Memorie RAM	8 buc.		Memorie RAM Tip memorie: PC4-25600 2Rx8 ECC RDIMM Capacitate: 16 GB Compatibilitate hardware: compatibilă cu serverul existent Dell PowerEdge R740 (cod produs DELL M04W6) Instalare: instalarea piesei în serverul existent este inclusă în prețul total oferat. Garanție min. 12 luni

N:B: Notă privind modul de funcționare a sistemului (pentru lotul nr.1)

În tabelul următor este redat modul de interacțiune a fiecărui proces cu etapele posibile ale ședinței:

Operațiuni necesare	Vizualizarea live pe CSP.md	Stocarea pe server pentru vizualizarea ulterioară pe CSP.md	Stocarea pe server pentru anumiți utilizatori (procurori detașați)
Etape ale ședinței			
Transmisiune LIVE publică	DA	DA	DA
Ședință închisă	NU	NU	DA
Ședință deliberativă	NU	NU	NU

În imaginea următoare se expune un exemplu ilustrativ a unei ședințe care durează 3 ore în care sunt redată etapele posibile ale ședinței:



EXPLICAȚII :

Ședința CSP = 3 ore total.

2 Ședințe închise = 20 min total.


2 Deliberări = 15 min total.

Pe site-ul CSP.md ulterior trebuie să fie disponibile = 2,25 min pentru vizualizare și descărcare pentru public.

Pe serverul de stocare pentru anumiți utilizatori cu drepturi depline (procurori detașați) trebuie să fie disponibil înregistrarea video/audio = 2,45 min.

Deliberările – Excluderea posibilității de vizualizare/înregistrare video/audio = 15 min.

Un alt aspect ar fi, de exemplu, la ora 10.00 un vizitator accesând site-ul CSP.md să aibă posibilitatea de a vedea ședința de la început - 9.00



Secvențele de imagine și sunet pe durata Ședinței închise precum și Deliberările în timpul prezentării live pe site-ul CSP.md, se va prezenta un fon ilustrativ și/sau un text care specifică imposibilitatea de a accesa ședința.

Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: în termen de 60 zile de la data înregistrării contractului la Trezoreria Regională Chișinău - Bugetul de stat.

Prețul va include cheltuielile de transport, livrarea, instalarea la sediul CSP. Operatorii economici interesați pot face cunoștință cu locul instalării echipamentului (sălile de ședințe din cadrul CSP) de luni până vineri în intervalul orelor 8.30-16.00, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 73.

Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici/persoanelor fizice care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	DUAE	Completat și semnat electronic.	Obligativiu
2.	Cerere de participare	Anexa 7 din Documentația Standard, semnat electronic.	Obligativiu
3.	Specificații de preț	Anexa 23 din Documentația Standard, semnat electronic.	Obligativiu
4.	Specificații tehnice	Anexa 22 din Documentația Standard, semnat electronic.	Obligativiu
5.	Garanție pentru ofertă în mărime de 2 % din suma totală a ofertei fără TVA	Transfer pe contul de decontare al Beneficiarului prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Plata pentru garanția bancară_ Model obligatoriu (R)MF-TR Chisinau-bugetul de stat	Obligativiu

		Consiliul Superior al Procurorilor CODUL FISCAL 1016601000164 CODUL IBAN MD50TRPCAA518410A01401AA Ministerul Finantelor-Trezoreria de Stat Contul trezoreria: TREZMD2X DESTINAȚIA PLĂȚII : Plata pentru garanția bancară conform procedurii nr..... din <u>Sau</u> Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) completată conform Anexei nr. 9 din Documentația Standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic.	
6.	Garanție de bună execuție (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat)	În mărime de 5%, prin transfer la contul autorității contractante prin transfer de plată, confirmat la contul beneficiarului cu aplicarea semnăturii electronice de către operatorul economic. Obligatoriu la semnarea contractului. Plata pentru garanția de bună execuție_ Model obligatoriu (R)MF-TR Chisinau-bugetul de stat Consiliul Superior al Procurorilor CODUL FISCAL 1016601000164 CODUL IBAN MD29TRPCAA518440B01401AA Ministerul Finantelor-Trezoreria de Stat Contul trezoreria: TREZMD2X DESTINAȚIA PLĂȚII : Plata pentru garanția de bună execuție conform procedurii nr.... din ...	Obligatoriu
7.	Declarația privind valabilitatea ofertei	Anexa 8 din Documentația Standard, semnat electronic.	Obligatoriu
8.	Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani. Aprobata prin ordinul Ministerului Finanțelor	În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice, semnat electronic.	Obligatoriu

	nr.145/2020.		
9.	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului..	Obligativ
10.	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de Bugetul public național	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic.	Obligativ
11.	Certificat de atribuire a contului bancar	copie – eliberată de banca deținătoare de cont, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	Obligativ
12.	Termen de garanție a bunurilor oferite (minim 36 luni pentru Lot nr. 1 și 2) <i>Pentru perioada de garanție, Vânzătorul se obligă să asigure constatarea unei defecțiuni în maxim 8 ore și remedierea defecțiunii în maxim 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Cumpărător (în perioada 08:00 – 17:00, zile lucrătoare). Constatarea și remedierea defecțiunii se va face la sediul Cumpărătorului, iar în cazul unor defecțiuni mai grave, echipamentele se vor transporta la sediul Vânzătorului de către acesta. În cazul în care reparația echipamentelor va dura mai mult de 14 zile lucrătoare, Vânzătorul va asigura un echipament echivalent pentru perioada reparației echipamentului defectat.</i>	Copia certificatului privind termenul de garanție eliberat de producător, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligativ
13.	Declarație de la ofertant	Declarație de la ofertant în care să certifice că anul producerii echipamentelor este nu mai vechi de anul 2024, să fie noi (not refurbished) - original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se	Obligativ

		anexează actul/documentul de împuternicire;	
14.	Fișa tehnică a produsului/broșura sau catalogul	Copia Fișei tehnice a produsului/broșura sau catalogul unde să fie posibil de identificat parametrii tehnici a produsului oferat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice Notă* În mod obligatoriu în fișă/broșură sau catalog va fi <u>marcat sau hașurat modelul și parametrii anume a produsului solicitat/ofertat.</u>	Obligatoriu
15.	Declarație prin care se confirmă că producătorul de echipamente electrice și electronice (EEE) este inclus în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, în condițiile pct. 111 din Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin HG nr. 212/2018	Copie autenticată prin semnătura electronică	Obligatoriu (pentru producătorii de echipamente electrice și electronice, conform pct. 111 din Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin HG nr. 212/2018)
16.	Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/servicii	Copia autorizației de la producător (dovada deținerii statutului de Distribuitor sau Partener oficial al producătorului) care confirmă dreptul Ofertantului de a livra echipamentul propus, autenticată prin semnătura electronică.	Obligatoriu
17.	Dovada deținerii Centrului de deservire tehnică local autorizat pentru deservirea echipamentului oferat, cu specialiști calificați, cu indicarea condițiilor de menținere și suport pentru perioada de garanție.	Copie autenticată prin semnătura electronică.	Obligatoriu
18.	Experiența similară: Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate.	Copie autenticată prin semnătura electronică, conform Anexei nr. 12 din documentația standard.	Obligatoriu
19.	Declarația cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea	Copie autenticată prin semnătura electronică.	Obligatoriu

	echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului, cu transmiterea ghidului de utilizare a echipamentului;		
20.	Certificatul de conformitate/calitate/ pașaport (sau actul ce confirmă calitatea bunurilor propuse)	Copia confirmată prin semnătura electronică.	Obligatoriu

Administrator rețea de calculatoare principal

/semnat/

Ion LUCA