

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Примария с. Валя Пержей
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Примария с. Валя Пержей
3. Obiectul achizițiilor: «Наружные ремонтные работы фасада детского сада с. Валя Пержей»
4. Tipul lucrărilor de construcție: «Ремонтные работы»
5. Deviz Local: 2-1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Фасад 1				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	27,6000
1.	7122050013400	<i>Zidar</i>	h-om	3,3120
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	4,1400
1.	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	m3	1,3800
1.	2922140006703	<i>Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)</i>	h-ut	0,2760
2	TrI1AA01F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 1 категории)	t	2,0700
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	0,9315
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	2,0700
1.	3410540000006	<i>Autobasculanta-5t</i>	h-ut	0,1035
4	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (Монтаж сварных сеток STM или STNB на стены и диафрагмы весом до 3 кг/м2) *Сетка BP1 100x100x3 мм.	kg	31,1800
1.	7123020011140	<i>Fierar beton</i>	h-om	1,5590
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,1247
1.	2873122004200	<i>Plase sudate STM sau STNB</i>	kg	31,4918
2.	2710602000030	<i>Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm</i>	kg	0,1559
3.	2734113803116	<i>Sirma neagra moale d = 1 mm</i>	kg	0,3118
4.	2523156719079	<i>Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa</i>	buc	4,6770
1.	2922140006702	<i>Macara de fereastra</i>	h-ut	0,0187
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	27,6000
1.	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	h-om	0,8280
1.	2416586105303	<i>Amorsa-grund</i>	kg	4,1400
2.	810741	<i>Hirtie pentru slefuit uscata</i>	buc	1,3800
6	RpCJ12B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	27,6000
1.	7122050013442	<i>Tencuitor</i>	h-om	44,9880
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	10,2120
1.	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</i>	kg	264,1320
2.	1421102200513	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm</i>	m3	0,7452
3.	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	m3	0,1932
1.	29522700038171	<i>Malaxor de mortar 200 l actionat electric</i>	h-ut	0,2208

1	2	3	4	5
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1104
7	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором) *Толщина 3 см. Заработная плата величина = 1 Материал величина = 6 Машины величина = 6 Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=6,00 Кoeffициент к машинам=6,00	m2	27,6000
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,5880
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8280
1.	4100126202818	Apa	m3	0,0497
2.	2664102100000	Mortar M-100	m3	0,9936
1.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3312
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1656
8	RpCJ06A1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной до 15 см) *Mortar var-ciment M 25-Т(pt.informatie)=0	m	8,2000
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,4440
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4760
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0680
2.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0066
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0402
4.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0098
1.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0082
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0082
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	28,5800
1.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,4296
1.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	11,8607
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,4290
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК") *Цвет согласовать с заказчиком	m2	28,5800
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	34,8676
1.	26531021008311	Tink	kg	65,7340
2.	4100126202818	Apa	m3	0,1143
1.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1715
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) *Отливы из крашеной жести	m	2,5000
1.	7422010060100	Timplar	h-om	0,8000
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
1.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre / Отливы из крашеной жести	m	2,5000
2.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	10,0000
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250
12	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	30,8400
1.	7124010010700	Dulgher	h-om	23,1300
1.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0062

1	2	3	4	5
2.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0093
3.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0037
4.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0925
1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	138,7800
2. Фасад 2				
13	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.) *Водосток	m	4,2000
1.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3780
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100
1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0420
14	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.) *Отливы с окон	m	5,8000
1.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5220
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900
1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0580
15	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3) *Цоколь	m3	0,6600
1.	7123010010200	Betonist	h-om	4,0920
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7490
1.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0132
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0990
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	48,1000
1.	7122050013400	Zidar	h-om	5,7720
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,2150
1.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,4050
1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4810
17	TrI1AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 1 категории)	t	4,7900
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1555
18	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	4,7900
1.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2395
19	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (Монтаж сварных сеток STM или STNB на стены и диафрагмы весом до 3 кг/м2) *Сетка BP1 100x100x3 мм.	kg	58,8700
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,9435
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2355
1.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	59,4587
2.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2944
3.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,5887
4.	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	8,8305
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0353
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	52,1000

1	2	3	4	5
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5630
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,8150
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,6050
21	RpCJ12B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	52,1000
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	84,9230
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,2770
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	498,5970
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,4067
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3647
1.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,4168
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2084
22	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором) *Толщина 3 см. Заработная плата величина = 1 Материал величина = 6 Машины величина = 6 Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=6,00 Коэффициент к машинам=6,00	m2	52,1000
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,7730
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5630
1.	4100126202818	Apa	m3	0,0938
2.	2664102100000	Mortar M-100	m3	1,8756
1.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,6252
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3126
23	RpCJ06A1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной до 15 см) *Mortar var-ciment M 25-Т(pt.informatie)=0	m	35,1200
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	14,7504
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,3216
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25,9888
2.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0281
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1721
4.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0421
1.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0351
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0351
24	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	56,3100
1.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,7572
1.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	23,3687
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,8155
25	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК") *Цвет согласовать с заказчиком	m2	56,3100
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	68,6982
1.	26531021008311	Tink	kg	129,5130
2.	4100126202818	Apa	m3	0,2252
1.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,3379
26	RpCI42A aplic.	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных	m	4,2000

1	2	3	4	5
		труб, откосов, фартуков и т.д.) *Монтаж водостока без стоимости материала		
1.	7213050013100	<i>Tinichigiu</i>	h-om	0,3780
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,2100
1.	2922140006703	<i>Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)</i>	h-ut	0,0420
27	CN20A1	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai puțin (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, масляной краской в 2 слоя) *Покраска вент решетки	m2	1,2000
1.	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	h-om	0,9720
1.	2430116103000	<i>Vopsea pe baza de ulei</i>	kg	0,2040
2.	1542126108945	<i>Ulei de in siccitat</i>	kg	0,0840
3.	2320116200573	<i>Benzina auto tip CO/R 75</i>	l	0,0240
4.	26811260014721	<i>Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6</i>	buc	0,3600
5.	1711317306661	<i>Bumbac de sters</i>	kg	0,0480
6.	2430226101337	<i>Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2</i>	kg	0,0600
28	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) *Отливы из крашеной жести	m	5,8000
1.	7422010060100	<i>Timplar</i>	h-om	1,8560
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,4640
1.	2743123549026	<i>Glafuri din aluminiu pentru ferestre / Отливы из крашеной жести</i>	m	5,8000
2.	2874115829126	<i>Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm</i>	buc	23,2000
1.	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	h-ut	0,0580
29	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pînă la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	70,2200
1.	7124010010700	<i>Dulgher</i>	h-om	52,6650
1.	2010102903495	<i>Scinduri de rasinoase</i>	m3	0,0140
2.	2010102919000	<i>Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela</i>	m3	0,0211
3.	2020142925412	<i>PFL dur de 6 mm</i>	m3	0,0084
4.	2873145887000	<i>Cuie cu cap conic tip A pentru constructii</i>	kg	0,2107
1.	2811230007606	<i>Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t</i>	h-ut	315,9900
3. Фасад 3				
30	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.) *Водосток	m	4,2000
1.	7213050013100	<i>Tinichigiu</i>	h-om	0,3780
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,2100
1.	2922140006703	<i>Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)</i>	h-ut	0,0420
31	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.) *Отливы с окон	m	9,2000
1.	7213050013100	<i>Tinichigiu</i>	h-om	0,8280
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,4600
1.	2922140006703	<i>Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)</i>	h-ut	0,0920
32	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	51,3300
1.	7122050013400	<i>Zidar</i>	h-om	6,1596
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	7,6995
1.	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	m3	2,5665
1.	2922140006703	<i>Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)</i>	h-ut	0,5133
33	Tr11AA01F	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport	t	3,8500

1	2	3	4	5
	1	pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 1 категории)		
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	1,7325
34	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	3,8500
1.	3410540000006	<i>Autobasculanta-5t</i>	h-ut	0,1925
35	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (Монтаж сварных сеток STM или STNB на стены и диафрагмы весом до 3 кг/м2) *Сетка BP1 100x100x3 мм.	kg	58,0000
1.	7123020011140	<i>Fierar beton</i>	h-om	2,9000
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,2320
1.	2873122004200	<i>Plase sudate STM sau STNB</i>	kg	58,5800
2.	2710602000030	<i>Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm</i>	kg	0,2900
3.	2734113803116	<i>Sirma neagra moale d = 1 mm</i>	kg	0,5800
4.	2523156719079	<i>Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa</i>	buc	8,7000
1.	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	h-ut	0,0348
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	51,3300
1.	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	h-om	1,5399
1.	2416586105303	<i>Amorsa-grund</i>	kg	7,6995
2.	810741	<i>Hirtie pentru slefuit uscata</i>	buc	2,5665
37	RpCJ12B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	51,3300
1.	7122050013442	<i>Tencuitor</i>	h-om	83,6679
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	18,9921
1.	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</i>	kg	491,2281
2.	1421102200513	<i>Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm</i>	m3	1,3859
3.	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	m3	0,3593
1.	29522700038171	<i>Malaxor de mortar 200 l actionat electric</i>	h-ut	0,4106
2.	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	h-ut	0,2053
38	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором) *Толщина 3 см. Заработная плата величина = 1 Материал величина = 6 Машины величина = 6 Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=6,00 Коэффициент к машинам=6,00	m2	51,3300
1.	7122050013442	<i>Tencuitor</i>	h-om	6,6729
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	1,5399
1.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	0,0924
2.	2664102100000	<i>Mortar M-100</i>	m3	1,8479
1.	2952270003817	<i>Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric</i>	h-ut	0,6160
2.	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	h-ut	0,3080
39	RpCJ06A1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime, pentru suprafete curbe (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, криволинейных, шириной до 15 см) *Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)=0	m	33,2800

1	2	3	4	5
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	13,9776
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,9904
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,6272
2.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0266
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1631
4.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0399
1.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0333
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0333
40	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	55,3200
1.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	6,6384
1.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	22,9578
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,7660
41	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) *Отливы из крашеной жести	m	9,2000
1.	7422010060100	Timplar	h-om	2,9440
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7360
1.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre / Отливы из крашеной жести	m	9,2000
2.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	36,8000
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0920
42	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК") *Цвет согласовать с заказчиком	m2	55,3200
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	67,4904
1.	26531021008311	Tink	kg	127,2360
2.	4100126202818	Apa	m3	0,2213
1.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,3319
43	RpCI42A aplic.	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.) *Монтаж водостока без стоимости материала	m	4,2000
1.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3780
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100
1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0420
44	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	75,2700
1.	7124010010700	Dulgher	h-om	56,4525
1.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0150
2.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0226
3.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0090
4.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2258
1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	338,7150
4. Фасад 4				
45	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.) *Водосток	m	3,1500
1.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2835
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1575
1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0315
46	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.)	m	11,5300

1	2	3	4	5
		*Отливы с окон		
1.	7213050013100	<i>Tinichigiu</i>	h-om	1,0377
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,5765
1.	2922140006703	<i>Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)</i>	h-ut	0,1153
47	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaie ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3) *Цоколь	m3	0,7900
1.	7123010010200	<i>Betonist</i>	h-om	4,8980
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	2,0935
1.	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	m3	0,0158
1.	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	h-ut	0,1185
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	11,0000
1.	7122050013400	<i>Zidar</i>	h-om	1,3200
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	1,6500
1.	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	m3	0,5500
1.	2922140006703	<i>Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)</i>	h-ut	0,1100
49	Tr11AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 1 категории)	t	2,2000
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	0,9900
50	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	2,2000
1.	3410540000006	<i>Autobasculanta-5t</i>	h-ut	0,1100
51	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (Монтаж сварных сеток STM или STNB на стены и диафрагмы весом до 3 кг/м2) *Сетка BP1 100x100x3 мм.	kg	19,8800
1.	7123020011140	<i>Fierar beton</i>	h-om	0,9940
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,0795
1.	2873122004200	<i>Plase sudate STM sau STNB</i>	kg	20,0788
2.	2710602000030	<i>Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm</i>	kg	0,0994
3.	2734113803116	<i>Sirma neagra moale d = 1 mm</i>	kg	0,1988
4.	2523156719079	<i>Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa</i>	buc	2,9820
1.	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	h-ut	0,0119
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	17,6000
1.	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	h-om	0,5280
1.	2416586105303	<i>Amorsa-grund</i>	kg	2,6400
2.	810741	<i>Hirtie pentru slefuit uscata</i>	buc	0,8800
53	RpCJ12B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	17,6000
1.	7122050013442	<i>Tencuitor</i>	h-om	28,6880
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	6,5120
1.	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</i>	kg	168,4320
2.	1421102200513	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm</i>	m3	0,4752
3.	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	m3	0,1232
1.	29522700038171	<i>Malaxor de mortar 200 l actionat electric</i>	h-ut	0,1408
2.	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	h-ut	0,0704

1	2	3	4	5
54	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором) *Толщина 3 см. Заработная плата величина = 1 Материал величина = 6 Машины величина = 6 Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=6,00 Коэффициент к машинам=6,00	m2	17,6000
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,2880
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5280
1.	4100126202818	Apa	m3	0,0317
2.	2664102100000	Mortar M-100	m3	0,6336
1.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2112
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1056
55	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	17,6000
1.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,1120
1.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	7,3040
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,8800
56	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК") *Цвет согласовать с заказчиком	m2	17,6000
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	21,4720
1.	26531021008311	Tink	kg	40,4800
2.	4100126202818	Apa	m3	0,0704
1.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1056
57	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) *Норма 0,006 м3/м2 Подшивка	m2	6,2600
1.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4085
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4382
1.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0376
2.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,7512
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1878
58	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности до 40 м2 включительно) *Цвет согласовать с заказчиком Tabla zincata plana de 0,75 mm=0 Nituri POP=0 Otel lat 30 x 6=0 Snur profilat din mastic = 0 Подшивка	m2	6,2600

1	2	3	4	5
		Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05		
1.	7213050013100	<i>Tinichigiu</i>	h-om	9,0770
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,6260
1.	2710403642000	<i>Tabla zincata ondulata sau cutata</i>	m2	7,5590
2.	2874115837746	<i>Suruburi mecanice</i>	buc	32,8650
1.	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	h-ut	0,1377
59	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей) Glafuri din mase plastice pentru ferestre=0 Materiale marunte (dopuri)=1,02	m	31,9600
1.	7422010060100	<i>Timplar</i>	h-om	8,9488
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	2,5568
1.	2874115829126	<i>Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm</i>	buc	130,3968
1.	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	h-ut	0,3196
60	Pret de piata	Уголок внутр 35х35 мм. Оценк краш жесьть Для подшивки	m	12,5300
1.	0000000001	<i>Уголок внутр 35х35 мм.</i>	m	12,5300
61	Pret de piata	Уголок наруж 60х60 мм. Оценк краш жесьть Для подшивки	m	12,5300
1.	0000000002	<i>Уголок наруж 60х60 мм.</i>	m	12,5300
62	Pret de piata	Планка оценк. краш. шириной от 150 до 250 мм. Вертикал между рамами на окна	m	6,9000
1.	0000000003	<i>Планка оценк. краш. шириной от 150 до 250 мм.</i>	m	6,9000
63	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) *Отливы из крашеной жести	m	11,5300
1.	7422010060100	<i>Timplar</i>	h-om	3,6896
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,9224
1.	2743123549026	<i>Glafuri din aluminiu pentru ferestre / Omliвы из крашеной жести</i>	m	11,5300
2.	2874115829126	<i>Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm</i>	buc	46,1200
1.	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	h-ut	0,1153
64	RpCI42A aplic.	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.) *Монтаж водостока без стоимости материала	m	3,1000
1.	7213050013100	<i>Tinichigiu</i>	h-om	0,2790
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,1550
1.	2922140006703	<i>Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)</i>	h-ut	0,0310
65	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	36,8300
1.	7124010010700	<i>Dulgher</i>	h-om	27,6225
1.	2010102903495	<i>Scinduri de rasinoase</i>	m3	0,0074
2.	2010102919000	<i>Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela</i>	m3	0,0110
3.	2020142925412	<i>PFL dur de 6 mm</i>	m3	0,0044
4.	2873145887000	<i>Cuie cu cap conic tip A pentru constructii</i>	kg	0,1105
1.	2811230007606	<i>Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t</i>	h-ut	165,7350
5. Фасад 5				
66	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.) *Водосток	m	2,9500
1.	7213050013100	<i>Tinichigiu</i>	h-om	0,2655
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,1475

1	2	3	4	5
1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0295
67	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3) *Цоколь	m3	0,3600
1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,2320
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9540
1.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0072
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0540
68	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	2,2500
1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,2700
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3375
1.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1125
1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0225
69	Tr11AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 1 категории)	t	0,8400
1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3780
70	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	0,8400
1.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0420
71	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (Монтаж сварных сеток STM или STNB на стены и диафрагмы весом до 3 кг/м2) *Сетка BP1 100x100x3 мм.	kg	45,7800
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,2890
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1831
1.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	46,2378
2.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2289
3.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,4578
4.	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	6,8670
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0275
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	40,5200
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2156
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,0780
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,0260
73	RpCJ12B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	40,5200
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	66,0476
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,9924
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	387,7764
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0940
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2836
1.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,3242
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1621
74	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором)	m2	40,5200

1	2	3	4	5
		*Толщина 3 см. Заработная плата величина = 1 Материал величина = 6 Машины величина = 6 Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=6,00 Коэффициент к машинам=6,00		
1.	7122050013442	<i>Tencuitor</i>	h-om	5,2676
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	1,2156
1.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	0,0729
2.	2664102100000	<i>Mortar M-100</i>	m3	1,4587
1.	2952270003817	<i>Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric</i>	h-ut	0,4862
2.	2922140006702	<i>Macara de fereastră</i>	h-ut	0,2431
75	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	40,5200
1.	7141020013301	<i>Zugrav vopsitor cat. 3</i>	h-om	4,8624
1.	2430226101010	<i>Grund cu cuart "Gleta"</i>	kg	16,8158
2.	810741	<i>Hirtie pentru slefuit uscata</i>	buc	2,0260
76	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК") *Цвет согласовать с заказчиком	m2	40,5200
1.	7122050013442	<i>Tencuitor</i>	h-om	49,4344
1.	26531021008311	<i>Tink</i>	kg	93,1960
2.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	0,1621
1.	2952270007607	<i>Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec</i>	h-ut	0,2431
77	RpCI42A aplic.	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.) *Монтаж водостока без стоимости материала	m	2,9500
1.	7213050013100	<i>Tinichigiu</i>	h-om	0,2655
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,1475
1.	2922140006703	<i>Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)</i>	h-ut	0,0295
78	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	40,5200
1.	7124010010700	<i>Dulgher</i>	h-om	30,3900
1.	2010102903495	<i>Scinduri de rasinoase</i>	m3	0,0082
2.	2010102919000	<i>Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela</i>	m3	0,0122
3.	2020142925412	<i>PFL dur de 6 mm</i>	m3	0,0049
4.	2873145887000	<i>Cuie cu cap conic tip A pentru constructii</i>	kg	0,1216
1.	2811230007606	<i>Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t</i>	h-ut	182,3400
6. Вход в подвал				
79	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	11,2500
1.	7122050013400	<i>Zidar</i>	h-om	1,3500
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	1,6875
1.	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	m3	0,5625
1.	2922140006703	<i>Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)</i>	h-ut	0,1125
80	TrI1AA01F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 1 категории)	t	0,8430
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	0,3794
81	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1	t	0,8430

1	2	3	4	5
		км)		
1.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0422
82	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (Монтаж сварных сеток STM или STNB на стены и диафрагмы весом до 3 кг/м2) *Сетка ВР1 100х100х3 мм. Стены	kg	36,5200
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,8260
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1461
1.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	36,8852
2.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,1826
3.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,3652
4.	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	5,4780
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0219
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	32,3200
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9696
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,8480
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,6160
84	RpCJ12B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	32,3200
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	52,6816
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,9584
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	309,3024
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8726
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2262
1.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,2586
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1293
85	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором) *Толщина 3 см. Заработная плата величина = 1 Материал величина = 6 Машины величина = 6 Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=6,00 Коэффициент к машинам=6,00	m2	32,3200
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,2016
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9696
1.	4100126202818	Apa	m3	0,0582
2.	2664102100000	Mortar M-100	m3	1,1635
1.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3878
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1939
86	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	32,3200
1.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,8784
1.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	13,4128
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,6160
87	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК") *Цвет согласовать с заказчиком	m2	32,3200
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	39,4304
1.	26531021008311	Tink	kg	74,3360
2.	4100126202818	Apa	m3	0,1293
1.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,1939

1	2	3	4	5
88	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp (Монтаж сварных сеток STM или STNB на стены и диафрагмы весом до 3 кг/м2) *Сетка ВР1 100х100х3 мм. Пол	kg	36,5200
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,8260
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1461
1.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	36,8852
2.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,1826
3.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,3652
4.	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	5,4780
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0219
89	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime (Смешанная опалубка из щитов многоразового использования, из буковой фанеры типа Р, толщиной 15 мм, включая подпорки, для бетона вертикального вида, в подпорных стенках, цоколях и т.д. для реконструкции существующих зданий (сооружений), для прямых стен высотой до 3, 00 м) Ступени Materiale marunte (cirpe, maturi etc.)=1,02	m2	2,4100
1.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,4582
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2892
1.	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,2704
2.	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0025
3.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0025
4.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,2950
5.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0037
6.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,1967
1.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0964
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0482
90	RpCB02C2	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab sollicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-10/8 Bc10 (B150) (Укладка бетона Bc10 (B150) в армированные конструкции классическим способом, в опалубку сплошных или отдельностоящих фундаментов, слабо нагруженных ростверков, подвальных стен, парапетов, массивов и т.д., в существующих зданиях, приготовление бетона вручную) Ступени перелить Mat. marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,02	m3	0,8400
1.	7123010010200	Betonist	h-om	5,9556
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5120
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	245,0448
2.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,6520
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2519
4.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,5989
1.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,5040
2.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1260
7. Навес над входом в подвал				
91	CL14B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri refolosibile (Демонтаж металлических конструкций, не подлежащих восстановлению и повторному применению)	t	0,1250
1.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9375
2.	7212030022700	Sudor	h-om	0,2500
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0625
1.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500
2.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0750
1.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0250
2.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,1875

1	2	3	4	5
92	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Монтаж наружных металлических изделий, парапетов и разделительных перегородок балконов) *Стойки проф. труба 80x80x3 мм. 14м.х7,13кг.=99,82 кг. Прогон проф. труба 80x80x3 мм. 20м.х7,13кг.=142.6 кг. Стропила проф. труба 40x40x3 мм. длина 1,5м. 10 шт. 15м.х3,36кг=50,40 кг. Обрешетка навеса проф. труба 40x20x3 мм. длина 10м. 4 шт. 40м.х2,42кг=96,80 кг.	kg	389,6200
1.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	89,6126
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,7924
3.	7212030022700	Sudor	h-om	3,8962
1.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	389,6200
2.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,9481
3.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,1170
4.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,8962
5.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,7924
6.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,7924
93	CN20B1	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 1 слоем алкидной эмали, включая грунтовку)	m2	22,0800
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,4560
1.	2430226100700	Grund alchidic	kg	2,2963
2.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,5456
3.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,1040
4.	2430116104160	Email alchidic	kg	2,2080
5.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,4160
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6624
7.	2320166200676	White spirit	kg	2,2080
94	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д. на поверхности до 40 м2 включительно) *Проф лист на покрытие кровли и стены Snur profilat din mastic =0 Otel lat 30 x 6=0 Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2	16,0000
1.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	23,2000
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6000
1.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	19,3200
2.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	10,0800
3.	2874125886734	Nituri POP	buc	84,0000
4.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	84,0000
1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3520
8. Приямки 3 шт.				
95	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	12,1500
1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,4580
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8225
1.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6075
1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1215
96	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu	kg	13,7200

1	2	3	4	5
		greutate pina la 3 kg/mp (Монтаж сварных сеток STM или STNB на стены и диафрагмы весом до 3 кг/м2) *Сетка ВР1 100х100х3 мм. Стены		
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,6860
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0549
1.	2873122004200	Plase sudate STM sau STNB	kg	13,8572
2.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0686
3.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,1372
4.	2523156719079	Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa	buc	2,0580
1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0082
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	12,1500
1.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3645
1.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,8225
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6075
98	RpCJ12B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	12,1500
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	19,8045
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,4955
1.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	116,2755
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3281
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0851
1.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0972
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0486
99	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором) *Толщина 3 см. Заработная плата величина = 1 Материал величина = 6 Машины величина = 6 Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=6,00 Коэффициент к машинам=6,00	m2	12,1500
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5795
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3645
1.	4100126202818	Apa	m3	0,0219
2.	2664102100000	Mortar M-100	m3	0,4374
1.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1458
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0729
100	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	12,1500
1.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,4580
1.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	5,0423
2.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6075
101	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК") *Цвет согласовать с заказчиком	m2	12,1500
1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	14,8230
1.	26531021008311	Tink	kg	27,9450
2.	4100126202818	Apa	m3	0,0486
1.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0729
102	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Монтаж наружных металлических изделий, парапетов и разделительных перегородок балконов)	kg	155,1600

1	2	3	4	5
		Каркас 50x50x3 мм. 12 м.на 1 шт x 3= 36м x 4,31=		
1.	7214240021810	<i>Lacatus CM</i>	h-om	35,6868
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	3,1032
3.	7212030022700	<i>Sudor</i>	h-om	1,5516
1.	2811236309800	<i>Confectii metalice diverse</i>	kg	155,1600
2.	2873155901200	<i>Electrozi pentru sudura</i>	kg	0,7758
3.	4011106202741	<i>Energie electrica</i>	kw	1,2413
4.	2430126103294	<i>Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80</i>	kg	1,5516
5.	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</i>	kg	3,1032
6.	1010126200341	<i>Carbuni de forja (huila)</i>	kg	3,1032
103	CN20B1	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 1 слоем алкидной эмали, включая грунтовку)	m2	7,2000
1.	7141020013300	<i>Zugrav vopsitor</i>	h-om	5,0400
1.	2430226100700	<i>Grund alchidic</i>	kg	0,7488
2.	2430226109444	<i>Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1</i>	kg	0,5040
3.	2430226102197	<i>Chit pe baza de rasini alchidice</i>	kg	0,3600
4.	2430116104160	<i>Email alchidic</i>	kg	0,7200
5.	26811260014721	<i>Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6</i>	buc	1,4400
6.	1711317306661	<i>Bumbac de sters</i>	kg	0,2160
7.	2320166200676	<i>White spirit</i>	kg	0,7200
104	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности до 40 м2 включительно) *Проф лист на покрытие кровли и стены Snur profilat din mastic =0 Otel lat 30 x 6=0 Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2	9,0000
1.	7213050013100	<i>Tinichigiu</i>	h-om	13,0500
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,9000
1.	2710403642000	<i>Tabla zincata ondulata sau cutata</i>	m2	10,8675
2.	2710403643220	<i>Tabla zincata plana de 0,75 mm</i>	kg	5,6700
3.	2874125886734	<i>Nituri POP</i>	buc	47,2500
4.	2874115837746	<i>Suruburi mecanice</i>	buc	47,2500
1.	2952160007200	<i>Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj</i>	h-ut	0,1980