

Deviz-oferta № 04/01/2024

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	943,50		
	7124010010700	Dulgher	h-om	707,625		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,283		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0944		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,283		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,1132		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,8305		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4 245,75		
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	150,00		
	7122050013400	Zidar	h-om	18,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,50		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,50		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,50		
3	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	150,00		
	7122050013400	Zidar	h-om	247,50		

	7123020011140	Fierar beton	h-om	52,50		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,00		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,55		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,75		
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	1,50		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,50		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 500,00		
	2652102100737	Var hidratat	kg	270,00		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,55		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,50		
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	57,00		
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	352,50		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	7,50		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,45		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,60		
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	849,40		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	101,928		
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	352,501		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	42,47		
5	IzF55C	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda:Placi vata minerala termoiz. cladiri 145 kg/m3 grosimea 100mm (cornier perforata Ltotal= 782,4m) Materiale marunte (cirpe, spuma, cornier)=1,01	m2	697,80		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 320,2376		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	291,6804		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 819,112		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	3 523,89		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	775,2558		
	2682162611370 100	Placi vata minerala termoiz. cladiri 145 kg/m3 grosimea 100mm	m2	754,1125		
	2710703501057 21	Cornier din aluminiu l = 3m	m	782,40		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	5 638,224		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	17,445		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,3725		
	2940420007679	Ferestrau macanic	h/ut	20,934		
	2952240004021	Mixer electric	h/ut	14,6538		
6	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a	m2	78,30		

		termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3 grosimea 40mm Materiale marunte (cirpe, spuma, cornier)=1,01				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	187,4502		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	41,4207		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	316,332		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	395,415		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	100,4354		
	2682162611370 40	Placi ignifugate vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3 grosimea 40mm	m2	84,6188		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	632,664		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,9575		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2662		
	2940420007679	Fereastră mecanic	h/ut	23,49		
	2952240004021	Mixer electric	h/ut	1,6443		
7	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	156,50		
	9310060019930	Muncitor	h-om	232,559		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	46,95		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	2 286,465		
	4100126202818	Apa	m3	1,7528		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,3635		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	4,6324		
8	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Extrudat 100mm) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	73,30		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	104,086		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	21,8434		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	296,132		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	296,132		
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren Extrudat 100mm 40kg/m3*	m2	79,2153		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	81,4363		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	444,198		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,8325		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2492		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,6859		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,3194		

9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	849,40		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	101,928		
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	352,501		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	42,47		
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	776,10		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	946,842		
	2653102100831 1	Tink	kg	1 785,03		
	4100126202818	Apa	m3	3,1044		
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	4,6566		
11	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	73,30		
	9310060019930	Muncitor	h-om	212,57		
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	75,5137		
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	325,7452		
	2430226100000 1	Fuga	kg	31,8342		
	4100126202818	Apa	m3	0,1481		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,8545		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,8063		
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	5,3509		
12	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	102,00		
	7422010060100	Timplar	h-om	9,18		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,02		
	2743123549027	Pazie din tabla protejata anticoroziv	m	102,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	612,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,02		
13	CK26D	Pazie din tabla protejata anticoroziv montate la acoperis (pentru frontoane)	m	32,00		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,88		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,32		
	2743123544449 027	Pazie din tabla protejata anticoroziv	m	32,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	192,00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,32		
14	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,03	m	46,00		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	13,80		
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	49,749		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	66,332		

	2666122800555	Element de inchidere	buc	9,476		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	4,738		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	9,476		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	9,476		
	2874115837745	Suruburi	buc	473,80		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,92		
15	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m	56,00		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	19,60		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	59,976		
	2875274000502	Cot burlan	buc	28,56		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	14,28		
	2413217300010	Cleme	buc	28,56		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	14,28		
	2875274000503	Cot de capat	buc	14,28		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	14,28		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,84		

Total Раздел

Total
CASM (ПЗ) * 24 %
Transportarea materialelor (ПЗ+CASM) * 10 %
Cheltuieli de regie (ПЗ+CASM+Transp) * 14,5 %
Beneficiu (ПЗ+CASM+Transp+Cheltu) * 6 %
TVA (ПЗ+CASM+Transp+Cheltu) * 20 %

Total deviz:

Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

