

Investitor
ObiectIMSP Centrul de Sanatate Cahul
**Finisarea izolarii termice a peretilor exteriori a
cladirii IMSP CS Cahul fatadele 1-12 si A-D****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
Lucrari
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demontare		
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
2	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
3	RpCI42 C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,4400
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250
4	RpCH32 B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea	m2	

1	2	3	4	5
		materialelor rezultate		
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2800
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700
5	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.(демонтаж отливов)	m	
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
6	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.(демонтаж изделий из жести шириной до 1м)	m	
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
7	RpVC52 A	Demontarea dulapului de climatizare (снятие кондиционеров- 60шт)	kg	
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	0,0300
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0200
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0100
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0200
8	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,1200
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500

1	2	3	4	5
	9920			
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
9	RpCB18 C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	
	712301001 0200	Betonist	h-om	10,0000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000
10	TrB05B1 -3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t	
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2900
11	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100
12	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060
		2. Termoizolarea fatadei si glafurilor		
13	CF05B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitudii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv,	m	

1	2	3	4	5
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,7500
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,2000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0200
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,4000
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0,6500
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030
	287312200 5315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,1100
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,8000
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0250
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0011
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610 530	Betonocontact	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
15	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (gr 100mm dens 135kg/m3, corenir 880m)	m2	
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4180
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000
	268216261 1370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	271070350 1057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,7577

1	2	3	4	5
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210
16	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala (gr.30mm dens.135 kg/m3) grosime 100mm	m2	
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,5290
	246210611 0545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000
	246210611 0547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000
	252130260 2909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	1,0700
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700
	287413631 3400	Diblu din material plastic	buc	8,0000
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034
	294042000 7679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0210
17	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	243022610 1010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
18	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	
	712205001	Tencuitor	h-om	1,2200

1	2	3	4	5
	3442			
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000
	410012620 2818	Apa	m3	0,0040
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060
19	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (doar manopera si utilaj)	m	
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,3500
	271040631 1726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500
	287527400 0502	Cot burlan	buc	0,5000
	287527411 0001	Piesa de legatura	buc	0,2500
	241321730 0010	Cleme	buc	0,5000
	287411583 0000	Pilnii de curatire	buc	0,2500
	287527400 0503	Cot de capat	buc	0,2500
	287527400 0050	Elemente de legatura	buc	0,2500
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
21	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030
	281123000	Schela metalica tubulara de exterior	h-ut	4,5000

1	2	3	4	5
	7606	S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m ²)		
		3. Timplarie		
22	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Clas A,5 camere, 4-16-4 LOW-E)	m ²	
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,5100
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m ²	1,0000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1230
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,7000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
23	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice, l=400mm	m	
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	252110671 8393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
24	RpCJ06 B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800

1	2	3	4	5
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010
25	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu, l-300mm	m	
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610 530	Betonocontact	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200
	265310210 0831	Ametec uscat	kg	7,1400
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	
	712205001	Zidar	h-om	0,2000

1	2	3	4	5
	3400			
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
32	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu	m2	

1	2	3	4	5
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	252314672 0200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500
	268112600 14721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100
	243022610 2111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0050
		4. Alte lucrari		
33	VC37E K=2	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe autoturn telescopic (doar manopera si utilaje, k=2 doar manopera)	buc	
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,8000
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,4100
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1200
	341052000 5700	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg	h-ut	1,1200
34	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	20,2500
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500
	287411582 54550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000
	201010290 69611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300
	201010290 41691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	3,0100
	232032260 00361	Gudron	kg	2,5800
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	3,0000
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500

1	2	3	4	5
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300
	294052000 76091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300
35	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	
	712401001 0730	Dulgher 3	h-om	21,6800
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
	201010290 87372	Grinzi ecarisate de rasinoase $b=40-75$ mm calit a II a	m3	0,1600
	201010290 87371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $b=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0600
	201010290 41692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300
	287414588 70491	Cuie de constructie	kg	7,2000
	271060200 01211	Otel beton laminat la cald in colaci $D =$ $6,3 - 6,5$ mm (катанка горячекатанная в мотках $D=6,3 - 6,5$ мм)	kg	4,3800
	268213260 04260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800
	241421610 94821	Pasta antiseptica	kg	1,9600
	287312200 07511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000
	241052000 67531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500
	295527000 02608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400
36	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. ($V=0.9$ m3)	m2	
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,2250
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,013235
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
37	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu	m2	

1	2	3	4	5
		prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.		
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	1,1000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	271040364 2000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500
	271040364 3220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000
	287412588 6734	Nituri POP	buc	5,0000
	287411583 7746	Suruburi mecanice	buc	5,0000
	271070343 4927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250
	243022610 3064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220
38	CE31B mod	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m(din tabla profialta, norma de consum 1.15m2)	m2	
	285210733 5349	Lucru la masina	h-om	0,0600
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,8000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	201010290 3497	tabla profilata	m2	1,1500
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
		5. Крыльцо и пандус		
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610 530	Betonocontact	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
40	CF05B	Tencuieli interioare de 3 cm	m	

1	2	3	4	5
		grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv,		
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,7500
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,2000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0200
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,4000
	265210210 0737	Var hidratat	kg	0,6500
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030
	287312200 5315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,1100
	271060200 0030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,8000
	273411380 5786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0250
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0011
41	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300
	266410210	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500

1	2	3	4	5
	20101			
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120
42	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa - etalbond	m2	
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6770
	281123630 4899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000
	252130260 2900	Placi termoizolante	m2	1,0300
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	252315671 9204	Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000
	341052000 1102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290
	294052000 7609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750
	294052000 4058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044
43	TsA01D 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare	m3	
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,3000
44	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2	

1	2	3	4	5
		pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200
45	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0540
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
46	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	

1	2	3	4	5
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0680
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030
	271060240 0000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
47	CA03L	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa...C16/20	m3	
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,7000
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400
	241052000 6800	Autopompa	h-ut	0,0800
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610 530	Betonocontact	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
49	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,6100
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500

1	2	3	4	5
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000
	201023731 8700	Distanțieri de rost	buc	20,0000
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120
50	CH06A	Balustrada din INOX	m	
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,9000
	281210630 5714	balustrada din inox	m	1,0000
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,1000
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,0600
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)