

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea «**Produse parafarmaceutice – 2023 (2)**»

prin procedura de achiziție **Licitație deschisă**

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Link-ul: <a href="https://www.urgenta.md/Contracte/Plan%20trimestrial%20de%20achizitii%20-%202023.pdf">https://www.urgenta.md/Contracte/Plan%20trimestrial%20de%20achizitii%20-%202023.pdf</a>	

- Denumirea autorității contractante: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
- IDNO: **1003600152606**
- Adresa: **mun.Chișinău, str.Toma Ciorbă, 1**
- Numărul de telefon/fax: **(022) 21-22-70, Viorica Bargan – farmacist diriginte**
- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **achizitii@urgenta.md / www.urgenta.md**
- Adresa de e-mail/internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **SIA RSAP / M-Tender**
- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **nu se aplică**
- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri / servicii:

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Cant.	U/M	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standart de referință	Valoarea estimată
1	33600000-6	1.Filtru cu filtrare eficientă și cu returnarea optimă a umidității și căldurii	5000	buc	Filtru cu returnare de umiditate și căldură, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuția fluxului, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.999%, return H2O cel puțin 32,0 mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,6cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 57ml, greutate nu mai mult de 31g, volumul Tidal minim 150 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2.	117 000
2	33600000-6	2.Filtru p/u utilizare în anestezie sau TI	5000	buc	Filtru p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuția fluxului, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, rezistența la flux 30l/min nu mai puțin 0,9cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 60ml, greutate nu mai mult de 28g, volumul Tidal minim 200 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2.	97 500
3	33600000-6	3.Set chirurgical standart steril	1000	buc	Câmp p/u masa Bobrov, cu zona ranforsat din SMS 150x190cm (±5 cm) – 1 buc; Câmp p/u masa Mayo cu ranforsare SMS 80x145cm (±5 cm) – 1 buc; Șervețel p/u absorbție – să nu lase scame – 40x40cm (±5 cm) – 2 buc; Câmp partea inferioară 200x310cm (±5 cm) – 1 buc; Câmp partea superioară 150x270cm (±5 cm) – 1 buc; Bandă de poziționare 95x105cm (±5 cm) – 1 buc; Bandă de poziționare – pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătură, lățimea de 5 cm; Zonă absorbantă pe toată suprafața de incizie, rezistentă la penetrare lichide de min. 150 cm de H2O/cm <sup>2</sup> ; Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide 50 cm (±5 cm) de H2O/cm <sup>2</sup> ; * Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice; * În ofertă se va indica codul produsului oferit p/u a putea fi identificat după catalog.	155 000
4	33600000-6	4.Set operații coxo-femorale, steril, jetabil	200	buc	Set operații coxo-femorale steril jetabil, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1) 1 buc.: Câmp coxo-femoral dimensiuni 220/300 x 340 cm (± 2 cm), cu orificiu elastic universal p/u toate mărimile, circular, cu marginile flexibile p/u articulația coxo-femorală 15 x 20cm (± 3 cm), cu 2 saci laterali p/u poziționare membre și colectare lichide 130 x 75 cm (± 2 cm), ambii saci cu robinete; zonă superabsorbantă și rezistentă la instrumente ascuțite cu dimensiuni minime de 50 x 150cm, cu 2 saci p/u instrumente minim 30 x 20cm, bilateral. Material din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat absorbant de viscoză și poliester minim 30g/m <sup>2</sup> pe toată suprafața; b) strat impermeabil 100% din polietilenă minim 40 mcm grosime pe toată suprafața; c) strat superabsorbant de viscoză și poliester minim 50g/m <sup>2</sup> în zona critică; fixatoare tip "velcro". Cîmp rezistent la instrumente chirurgicale grele; 2) 2 buc.: Cearșaf cu bord adeziv – 75 x 75 cm (± 5 cm). Triplu stratificat pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40 mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m <sup>2</sup> , cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide; 3) 2 buc.: Panglici de operație cu strat adeziv pe toată suprafața, dimensiuni 10 x 50 cm (± 5 cm); din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/m <sup>2</sup> ; 4) 1buc.: câmp Mayo p/u masa de operație, ranforsat în zona critică, dimensiuni 80 x 145cm (± 5 cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85 cm (± 5 cm), din viscoză minim 40g/m <sup>2</sup> și polietilenă minim 50mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m <sup>2</sup> (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă p/u ghidare; 5) 1 buc.: Câmp p/u masă 150 x 190 cm (± 2 cm), zonă absorbantă 80 x 190 cm (± 5 cm). Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, din polietilenă minim 55mcm grosime; b) strat absorbant din	460 000

				<p>viscoză minim 20g/m<sup>2</sup>; 6) 1 buc.: Câmp p/u masă ranforsat 150x190cm (± 2 cm), zonă absorbantă 150 x 190 cm (± 2 cm) pe toată suprafața. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 55 mcm grosime; b) strat absorbant din polipropilen minim 30g/m<sup>2</sup>; 7) 1 buc.: Stockinet 30 x 120 cm (± 2 cm), din 1 strat polietilenă și 1 strat viscoză, impermeabil la lichide; 8) 1 buc.: Film de incizie din poliuretan dimensiuni 40cm x 40cm (± 2 cm), pe baza de acrilat; 9) 1 buc.: Halat chirurgical standard mărime L, din material nețesut celuloză cu poliester 68g/m<sup>2</sup>, cu manjete de poliester; lungimea de la umăr până la poale minim 120 cm; regiunea toracală minim 53cm, mîneca cusută cu laser; 10) 2 buc.: Halat chirurgical ranforsat față și mîneci, mărime XL, din material nețesut SMS minim 40g/m<sup>2</sup>, cu manjete de poliester; lungimea de la umăr până la poale 145cm (± 2 cm); regiunea toracală minim 60 cm; ranforsare: față – minim 50 x 100 cm, mîneacă – minim 40cm; mîneca cusută cu laser; 11) 1 buc.: Marker p/u piele, standard; 12) 2 buc.: Meșe cu fir radiocontrastant, dimensiuni 50 x 50 cm (± 5 cm); 13) 1 buc.: Container cu capac, p/u prelevarea speciemenelor, volum minim 500ml; 14) 1 buc.: Susținător cabluri, tip velcro cu lipici minim 2 x 30cm; 15) 1 buc.: Sutura echivalent Vicryl Plus 2-0, lungime 70 cm; 16) 1 buc.: Sutura echivalent Vicryl Plus 1, lungime 90cm; 17) 1 buc.: Pansament postoperator autoadeziv, absorbant. Dimensiunea zonei de absorbție minim 10 x 20cm, capacitate de absorbție – minim 6 g/10cm<sup>2</sup>/24 h (conform standardului EN13726); 18) 3 buc.: Bonetă chirurgicală tip astronaut, cu bandă absorbată, cu legători la spate. *Documente de calificare: 1) Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil. 2) Declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare p/u produsele oferite, valabilă. 3) Certificat de la producător ISO 13485 valabil. 4) Documente confirmative: Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice p/u produsul oferit. În ofertă se vor indica codurile p/u fiecare poziție propusă p/u a putea fi identificate conform catalogului. 5) Dovada înregistrării dispozitivelor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medical. Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se va prezenta o declarație-angajament de înregistrare. 6) Mostre la solicitare.</p>		
5	33600000-6	5.Acute thoracic set (chirurgie Toracică/Spinală)	150	buc	<p>Acute thoracic set (chirurgie Toracică/Spinală), componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1) 1 buc.: Câmp Mayo p/u masa de operație, ranforsat, dimensiuni 80 x 145cm (± 5 cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85 cm (± 5 cm), din viscoză minim 40g/m<sup>2</sup> și polietilenă minim 50 mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m<sup>2</sup> (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă p/u ghidare. 2) 6 buc.: Ștergere p/u mâini, 20 x 25 cm (± 5 cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 3) 1 buc.: Absorbant perineal 20 x 40 cm (± 5cm), impermeabil. 4) 2 buc.:Susținător p/u tuburi velcro 2,5 x 30 cm (± 2cm). 5) 1 buc.: Cearșaf cu bord adeziv – 75 x 75 cm (± 5 cm), Triplu stratificat pe toata suprafața: a) strat confort p/u pacient, din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m<sup>2</sup>, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului p/u evitarea acumulării de lichide. 6) 1 buc.: Sac p/u defibrilator, minim 30 x 40 cm (± 2cm), transparent, cu lipici, detașabil. 7) 2 buc.: Panglici de operație – 10 x 50 cm (± 5 cm). Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm<sup>2</sup>; cu lipici pe toată suprafața. 8) 1 buc.:Cearșaf toracic minim 200/300 x 330cm (± 2cm), aria de incizie 35 x 65cm (± 2cm). Câmp integru, impermeabil, din trei straturi pe toata suprafața, în zona critică 50 x 140 cm(± 5 cm) compus din minim 4 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient din viscoză minim 20g/m<sup>2</sup>; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat ranforsat din polietilenă minim 40 mcm; d) strat superabsorbant din viscoză minim 50g/m<sup>2</sup>. Film de incizie integrat, canale integrate p/u fixarea tuburilor, minim 4 saci din polietilenă rezistentă, minim 80mcm grosime, integrate cu cearșaful, cu dimensiunile 30 x 70 cm (± 3 cm), pictograme p/u ghidare. Rezistent la instrumente chirurgicale grele. 9) 1 buc.:Cîmp de masă absorbant, dimensiuni minim 150 x 240cm (± 2cm), zonă absorbantă minim 70 x 240cm, compus din minim 2 straturi: a) strat de polietilenă de minim 50 mcm grosime; b) strat absorbant din viscoză, minim 20 g/m<sup>2</sup>. *Documente de calificare: 1) Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil. 2) Declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare p/u produsele oferite, valabilă. 3) Certificat de la producător ISO 13485 valabil. 4) Documente confirmative: Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice p/u produsul oferit. În ofertă se vor indica codurile p/u fiecare poziție propusă p/u a putea fi identificate conform catalogului prezentat. 5) Dovada înregistrării dispozitivelor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medical. Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se va prezenta o declarație-angajament de înregistrare. 6) Mostre la solicitare.</p>	127 500
6	33600000-6	6.Set steril p/u implant la genunchi	400	buc	<p>Set steril p/u implant la genunchi, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1) 1 buc.: Câmp p/u operații la genunchi 220 x 320 cm (± 2 cm), cu orificiu elastic universal de diam.7 cm p/u toate mărimile, circular, cu bordura flexibilă transparentă p/u articulația genunchiului, cu sac integrat p/u colectarea lichidelor. Material pe toată suprafața din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat confort p/u pacient; b) strat impermeabil 100% din polietilenă minim 40 mcm grosime pe toată suprafața; c) strat absorbant de viscoză și poliester minim 30g/m<sup>2</sup>; în zona critică - strat suplimentar absorbant de viscoză minim 20 g/m<sup>2</sup>; fixatoare tip "velcro". Cîmp rezistent la instrumente chirurgicale grele. 2) 2 buc.: Câmp cu bord adeziv dimensiuni 90 x 75 cm (± 2 cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, plus ranforsare în zona critică: a) strat confort p/u pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m<sup>2</sup>, d) strat superabsorbant în zona critică – minim 50g/m<sup>2</sup>. Capacitate de absorbție în zona critică minim 3,5 g/dm<sup>2</sup>. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute,</p>	480 000

				capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. 3) 2 buc.: Sac detașabil, cu bandă adezivă, transparent, p/u instrumente de diatermie și aspirație 40 x 40 cm (± 5 cm), din polietilenă minim 80 mcm grosime. 4) 1 buc.: Film de incizie din poliuretan dimensiuni 30 x 25 cm (± 2 cm), adeziv pe bază de acrilat. 5) 1 buc.: câmp Mayo p/u masa de operație, ranforsat în zona critică, dimensiuni 80 x 145cm (± 5 cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85 cm (±5 cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50 mcm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/dm2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă p/u ghidare. 6) 1 buc.: Câmp p/u masa tip Bobrov 190 x 280 cm (± 2 cm), zonă absorbantă 100% pe toată suprafața - să fie plasată prima în set, deasupra celorlalte câmpuri și accesorii. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50 mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30g/m2 cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm2. 7) 1 buc.: Stockinet 20 x 75 cm (± 5 cm), din 1 strat polietilenă și 1 strat viscoză, impermeabil la lichide. 8) 1 buc.: Marker p/u piele, standard. 9) 1 buc.: Container cu capac, p/u prelevarea speciemenelor, volum minim 500ml. 10) 3 buc.: Bonetă chirurgicală tip astronaut, cu bandă absorbantă, cu legături la spate. *Documente de calificare: 1) Certificat CE conform Directivei 93/42/CEE valabil. 2) Declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare p/u produsele oferite, valabilă. 3) Certificat de la producător ISO 13485 valabil. 4) Documente confirmative: Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice p/u produsul oferit. În ofertă se vor indica codurile p/u fiecare poziție propusă p/u a putea fi identificate conform catalogului prezentat. 5) Dovada înregistrării dispozitivelor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se va prezenta o declarație-angajament de înregistrare. 6) Mostre la solicitare.
<b>Valoarea estimativă totală, fără TVA: 1 437 000,00 MDL</b>				

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim și maxim al candidaților: **nu se aplică**

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

Pentru un singur lot	Pentru toate loturile
<b>Pentru mai multe loturi</b>	Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____.

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate: **la comandă, după necesități, în decurs de 48 ore**

13. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2023**

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu se aplică**

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **nu se aplică**

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelurile minime ale cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr.	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa 8)	În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului	obligatoriu
2	Specificații tehnice (anexa 22)	În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului	obligatoriu
3	Specificații de preț (anexa 23)	În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului	obligatoriu
4	Extras din registrul de stat al pers.juridice	În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului	obligatoriu
5	Certificat de atribuire a contului bancar	În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului	obligatoriu
6	DUAE	În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului	obligatoriu
7	Certif. CE conform Directivei 93/42/CEE	În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului	obligatoriu
8	Declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare p/u produsele oferite	În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului	obligatoriu
9	Certificat ISO 13485	În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului	obligatoriu
10	Dovada înregistrării dispozitivelor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale (p/u dispozitivele medicale neînregistrate, se va prezenta o declarație-angajament de înregistrare)	În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului	obligatoriu
11	Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice p/u produsul oferit	În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului	obligatoriu
12	Mostre	În 3 zile, la solicitare, ofertantul va prezenta mostre care vor fi supuse testării.	obligatoriu
13	Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării p/u participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, p/u corupție, fraudă și/sau spălare de bani (în cazul adjudecării contractului)	În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului (Conform Ordinului MF nr.145/2020)	obligatoriu
14	Notă	În oferta «formularul specificațiilor tehnice» se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.	obligatoriu
15	<b>Metoda și condițiile de plată: – Prin transfer, în termen de 90 zile, după prezentarea facturii</b>		

17. Garanția pentru ofertă: **emisă de o bancă comercială (anexa 9), sau Transfer la controlul IMSP IMU (IBAN: MD55VI02251030000002MDL, c/b:VICBMD2X416)**, cuantumul **1%**
18. Garanția de bună execuție a contractului: **emisă de o bancă comercială (anexa 10), Transfer la controlul IMSP IMU (IBAN: MD55VI02251030000002MDL, c/b:VICBMD2X416)**, cuantumul **5%**
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: **nu se aplică**
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire: **nu se aplică**
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplică**
22. Ofertele se prezintă în valuta: **lei MD**
23. Criteriul de evaluare aplicat: **p/u mai multe loturi, cel mai mic preț, conform parametrilor solicitați**
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: **indicată în SIA RSAP / M-Tender**
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: **SIA RSAP / M-Tender**
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 zile**
28. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP / M-Tender**
29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: **nu se aplică**
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **în limba de stat**
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale UE: **nu se aplică**
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
**Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor**  
**Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;**  
**Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md**
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al UE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): **nu se aplică**
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **nu se aplică**
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **nu se aplică**
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **indicată în SIA RSAP / M-Tender**
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **nu se aplică**
39. Alte informații relevante: **vor fi oferite la nr. de telefon indicat în pct.4 al prezentului anunț**

Președintele grupului de lucru:

Diana Manea