

SPECIFICAȚIA SERVICIILOR

Codul/Denumirea serviciilor conform Catalogului de tarife aprobat prin HG nr. 1020 din 29.12.2011 cu modificările și completările operate în HG 672/2022 la anexa nr. 3 (MO nr. 334-341 din 23.10.2022) și HG 533 din 11.07.2011 cu modificările ulterioare		Unitatea de măsură	Prețul unei investiții	Cantitatea	Suma, lei
	Bloc operație				
	Aerul în încăperi închise (din 1 sală de 4 ori pe an)				
3745.1	Determinarea numărului total de microorganisme aerobe (metoda de aspirație)	1 probă	71	4	284
3745.2	Detecția și numărarea drojdiilor și/sau mucegaiurilor (metoda de aspirație)	1 probă	76	4	304
3745.3	Detecția și numărarea Staphylococcus aureus (metoda de aspirație)	1 probă	83	4	332
	Teste de salubritate (din 1 sală cite 5 lavaje de 4 ori pe an 1x5x4)				
3743.10	Detecția stafilococilor coagulază-pozitivi, inclusiv <i>S.aureus</i> / <i>Streptococcus hemoliticus</i>	1 probă	79	20	1580
3743.9	Detecția Enterobacteriaceae	1 probă	78	20	1560
3743.14	Detecția <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	1 probă	80	20	1600
	Determinarea sterilității (orice material/dispozitiv medical, soluții) (1 probă de 4 ori pe an)	1 probă	145	4	580
226	Prelevarea probelor de produse, apă potabilă, sol, ape reziduale și de suprafață, din bazinele de înot, lavaje, (1sală de ori și 4 pr. la sterilitate)	1 probă	83	8	664
227	Prelevarea probelor de aer, 1x4	1 probă	14	4	56
					6960
	Secția Chirurgie generală				
	Aerul în încăperi închise (din 2 sali de 4 ori pe an, 2x4)				
3745.1	Determinarea numărului total de microorganisme aerobe (metoda de aspirație)	1 probă	71	8	568
3745.2	Detecția și numărarea drojdiilor și/sau mucegaiurilor (metoda de aspirație)	1 probă	76	8	608
3745.3	Detecția și numărarea Staphylococcus aureus (metoda de aspirație)	1 probă	83	8	664
	Teste de salubritate (din 2 săli cite 5 lavaje de 4 ori pe an 2x5x4)				

3743.10	Detecția stafilococilor coagulază-pozitivi, inclusiv <i>S.aureus/Streptococcus hemoliticus</i>	1 probă	79	40	3160
3743.9	Detecția Enterobacteriaceae	1 probă	78	40	3120
3743.14	Detecția <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	1 probă	80	40	3200
	Determinarea sterilității (orice material/dispozitiv medical, soluții) (1 probă de 4 ori pe an)	1 probă	145	4	580
226	Prelevarea probelor de produse, apă potabilă, sol, ape reziduale și de suprafață, din bazinele de înot, lavaje, (2 sali x 4 ori=8 și 4 probe la sterilitate)	1 probă	83	12	996
227	Prelevarea probelor de aer, 2x4	1 probă	14	8	112
					13008
	Secția obstetrică și ginecologie				
	Aerul în încăperi închise (din 2 sali de 4 ori pe an 2x4)				
3745.1	Determinarea numărului total de microorganisme aerobe (metoda de aspirație)	1 probă	71	8	568
3745.2	Detecția și numărarea drojdiilor și/sau mucegaiurilor (metoda de aspirație)	1 probă	76	8	608
3745.3	Detecția și numărarea <i>Staphylococcus aureus</i> (metoda de aspirație)	1 probă	83	8	664
	Teste de salubritate (din 2 săli cite 5 lavaje de 4 ori pe an 2x5x4)				
3743.10	Detecția stafilococilor coagulază-pozitivi, inclusiv <i>S.aureus/Streptococcus hemoliticus</i>	1 probă	79	40	3160
3743.9	Detecția Enterobacteriaceae	1 probă	78	40	3120
3743.14	Detecția <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	1 probă	80	40	3200
	Determinarea sterilității (orice material/dispozitiv medical, soluții) (1 probă de 4 ori pe an)	1 probă	145	4	580
226	Prelevarea probelor de produse, apă potabilă, sol, ape reziduale și de suprafață, din bazinele de înot, lavaje, (2 Sali de 4 ori 2x4=8 și 4 pr. la sterilitate)	1 probă	83	12	996
227	Prelevarea probelor de aer, 2x4	1 probă	14	8	112
					13008
	Secția internare				
	Aerul în încăperi închise (din 1 sală de 2 ori pe an)				
3745.1	Determinarea numărului total de microorganisme aerobe (metoda de aspirație)	1 probă	71	2	142

3745.2	Detecția și numărarea drojdiilor și/sau mucegaiurilor (metoda de aspirație)	1 probă	76	2	152
3745.3	Detecția și numărarea Staphylococcus aureus (metoda de aspirație)	1 probă	83	2	166
	Teste de salubritate (din 1 sală cite 5 lavaje de 2 ori pe an 1x5x2)				
3743.10	Detecția stafilococilor coagulază-pozitivi, inclusiv <i>S.aureus</i> / <i>Streptococcus hemoliticus</i>	1 probă	79	10	790
3743.9	Detecția Enterobacteriaceae	1 probă	78	10	780
3743.14	Detecția <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	1 probă	80	10	800
226	Prelevarea probelor de produse, apă potabilă, sol, ape reziduale și de suprafață, din bazinele de înot, lavaje, (1sală x 2 ori)	1 probă	83	2	166
227	Prelevarea probelor de aer, 1x2	1 probă	14	2	28
					3024
	Secția neurologie				
	Aerul în încăperi închise (din 1 sală de 2 ori pe an)				
3745.1	Determinarea numărului total de microorganisme aere (metoda de aspirație)	1 probă	71	2	142
3745.2	Detecția și numărarea drojdiilor și/sau mucegaiurilor (metoda de aspirație)	1 probă	76	2	152
3745.3	Detecția și numărarea Staphylococcus aureus (metoda de aspirație)	1 probă	83	2	166
	Teste de salubritate (din 1 sală cite 5 lavaje de 2 ori pe an 1x5x2)				
3743.10	Detecția stafilococilor coagulază-pozitivi, inclusiv <i>S.aureus</i> / <i>Streptococcus hemoliticus</i>	1 probă	79	10	790
3743.9	Detecția Enterobacteriaceae	1 probă	78	10	780
3743.14	Detecția <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	1 probă	80	10	800
226	Prelevarea probelor de produse, apă potabilă, sol, ape reziduale și de suprafață, din bazinele de înot, lavaje, (1sală*2 ori)	1 probă	83	2	166
227	Prelevarea probelor de aer, 1*2	1 probă	14	2	28
					3024
	Secția terapie generală				
	Aerul în încăperi închise (din 1 sală de 2 ori pe an)				

3745.1	Determinarea numărului total de microorganisme aere (metoda de aspirație)	1 probă	71	2	142
3745.2	Detectia și numărarea drojdiilor și/sau mucegaiurilor (metoda de aspirație)	1 probă	76	2	152
3745.3	Detectia și numărarea Staphylococcus aureus (metoda de aspirație)	1 probă	83	2	166
	Teste de salubritate (din 1 sală cite 5 lavaje de 2 ori pe an 1x5x2)				
3743.10	Detectia stafilococilor coagulază-pozitivi, inclusiv <i>S.aureus</i> / <i>Streptococcus hemoliticus</i>	1 probă	79	10	790
3743.9	Detectia Enterobacteriaceae	1 probă	78	10	780
3743.14	Detectia <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	1 probă	80	10	800
226	Prelevarea probelor de produse, apă potabilă, sol, ape reziduale și de suprafață, din bazinele de înot, lavaje, (1sală x 2 ori)	1 probă	83	2	166
227	Prelevarea probelor de aer, 1x2	1 probă	14	2	28
					3024
	Secția pediatrie				
	Aerul în încăperi închise (din 1 sală de 2 ori pe an)				
3745.1	Determinarea numărului total de microorganisme aere (metoda de aspirație)	1 probă	71	2	142
3745.2	Detectia și numărarea drojdiilor și/sau mucegaiurilor (metoda de aspirație)	1 probă	76	2	152
3745.3	Detectia și numărarea Staphylococcus aureus (metoda de aspirație)	1 probă	83	2	166
	Teste de salubritate (din 1 sală cite 5 lavaje de 2 ori pe an 1x5x2)				
3743.10	Detectia stafilococilor coagulază-pozitivi, inclusiv <i>S.aureus</i> / <i>Streptococcus hemoliticus</i>	1 probă	79	10	790
3743.9	Detectia Enterobacteriaceae	1 probă	78	10	780
3743.14	Detectia <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	1 probă	80	10	800
226	Prelevarea probelor de produse, apă potabilă, sol, ape reziduale și de suprafață, din bazinele de înot, lavaje, (1sală x 2 ori)	1 probă	83	2	166
227	Prelevarea probelor de aer, 1x2	1 probă	14	2	28
					3024
	Secția îngrijiri cronice				
	Aerul în încăperi închise				

	(din 1 sală de 2 ori pe an)				
3745.1	Determinarea numărului total de microorganisme aere (metoda de aspirație)	1 probă	71	2	142
3745.2	Detecția și numărarea drojdiilor și/sau mușcăiurilor (metoda de aspirație)	1 probă	76	2	152
3745.3	Detecția și numărarea <i>Staphylococcus aureus</i> (metoda de aspirație)	1 probă	83	2	166
	Teste de salubritate (din 1 sală cite 5 lavaje de 2 ori pe an 1x5x2)				
3743.10	Detecția stafilococilor coagulază-pozitivi, inclusiv <i>S.aureus/Streptococcus hemoliticus</i>	1 probă	79	10	790
3743.9	Detecția Enterobacteriaceae	1 probă	78	10	780
3743.14	Detecția <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	1 probă	80	10	800
226	Prelevarea probelor de produse, apă potabilă, sol, ape reziduale și de suprafață, din bazinele de înot, lavaje, (1sală x 2 ori)	1 probă	83	2	166
227	Prelevarea probelor de aer, 1x2	1 probă	14	2	28
					3024
	Cabinet endoscopie ultrasonografie				
	Teste de salubritate (din 1 sală cite 5 lavaje de 2 ori pe an 1x5x2)				
3743.10	Detecția stafilococilor coagulază-pozitivi, inclusiv <i>S.aureus/Streptococcus hemoliticus</i>	1 probă	79	10	790
3743.9	Detecția Enterobacteriaceae	1 probă	78	10	780
3743.14	Detecția <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	1 probă	80	10	800
226	Prelevarea probelor de produse, apă potabilă, sol, ape reziduale și de suprafață, din bazinele de înot, lavaje, (1sală x 2 ori)	1 probă	83	2	166
					2536
	ATI				
	Aerul în încăperi închise (din 1 sală de 2 ori pe an)				
3745.1	Determinarea numărului total de microorganisme aere (metoda de aspirație)	1 probă	71	2	142
3745.2	Detecția și numărarea drojdiilor și/sau mușcăiurilor (metoda de aspirație)	1 probă	76	2	152
3745.3	Detecția și numărarea <i>Staphylococcus aureus</i> (metoda de aspirație)	1 probă	83	2	166
	Teste de salubritate (din 1 sală cite 5 lavaje de 2 ori pe an 1x5x2)				

3743.10	Deteția stafilococilor coagulază-pozitivi, inclusiv <i>S.aureus</i> / <i>Streptococcus hemoliticus</i>	1 probă	79	10	790
3743.9	Deteția Enterobacteriaceae	1 probă	78	10	780
3743.14	Deteția <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	1 probă	80	10	800
226	Prelevarea probelor de produse, apă potabilă, sol, ape reziduale și de suprafață, din bazinele de înot, lavaje, (1sală x 2 ori)	1 probă	83	2	166
227	Prelevarea probelor de aer, 1x2	1 probă	14	2	28
					3024
	Secția boli infecțioase				
	Aerul în încăperi închise (din 1 sală de 2 ori pe an)				
3745.1	Determinarea numărului total de microorganisme aere (metoda de aspirație)	1 probă	71	2	142
3745.2	Deteția și numărarea drojdiilor și/sau mucegaiurilor (metoda de aspirație)	1 probă	76	2	152
3745.3	Deteția și numărarea <i>Staphylococcus aureus</i> (metoda de aspirație)	1 probă	83	2	166
	Teste de salubritate (din 1 sală cite 5 lavaje de 2 ori pe an 1x5x2)				
3743.10	Deteția stafilococilor coagulază-pozitivi, inclusiv <i>S.aureus</i> / <i>Streptococcus hemoliticus</i>	1 probă	79	10	790
3743.9	Deteția Enterobacteriaceae	1 probă	78	10	780
3743.14	Deteția <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	1 probă	80	10	800
226	Prelevarea probelor de produse, apă potabilă, sol, ape reziduale și de suprafață, din bazinele de înot, lavaje, (1sală x2 ori)	1 probă	83	2	166
227	Prelevarea probelor de aer, 1*2	1 probă	14	2	28
					3024
	Bloc alimentar	1 probă			
3743.8	Deteția bacteriilor coliforme		78	10	780
3751.11	Determinarea bacteriilor coliforme și <i>Escherichia coli</i> în apă potabilă/ bazine de înot	1 investigație	187	1	187
3751.13	Determinarea Enterococilor intestinali în apă potabilă	1 investigație	239	1	239

226	Prelevarea probelor de produse, apă potabilă, sol, ape reziduale și de suprafață, din bazinele de înot, lavaje, (1sală x 2 ori și 1 apă și 1 produs alimentar 2+1+1=4)	1 probă	83	4	332
					1538
	TOTAL, lei				58218

Semnăturile părților:

Prestator:
Agenția Națională pentru Sănătate Publică,
Centrul Sănătate Publică Cahul

Beneficiar:
IMSP Spitalul Raional Cantemir

Șef direcție _____ / **Bruma Svetlana**
(nume, prenume)

L.Ș.

Director _____ / **Anatolie Răcilă**
(nume, prenume)

L.Ș.