

Reparatia unui sector(strada Trandafirilor), din satul Cuconestii Noi, raionul Edinet

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 02-01 Deviz-oferta № 02-01-2025

Ремонт

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector de strada(tronson), strada Trandafirilor L=615m.l., B=5,5m.l., S=3382,5m2,				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm Stot.= 92,0 m.p. (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	92,0000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	53,6360		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,5520		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	10,5800		
	23203226001101	Bitum	t	0,0552		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	5,5200		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	4,6000		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,7360		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,7360		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	5,5200		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4600		
2	RpDD14A	Curatirea mecanica și inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere (Механизированная очистка и удаление слоя грязи с дорожных слоев средней толщиной 5 см)	m2	1 230,00 00		
	7129020012800	Pavator	h-om	1,2300		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4600		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2300		
3	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m 2	33,8250		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,8456		
4	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata	100m 2	33,8250		

		cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice (Заливка поверхностей опорных слоев или существующего покрытия при укладке одного изнашивающегося слоя из асфальтобетонной смеси, битумной суспензией по слою цементобетона или асфальтовой смеси)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	67,6500		
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	3,3825		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,8795		
5	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	317,9550		
	9310060019930	Muncitor	h-om	66,7706		
	14221022055070	Beton asfaltic	t	321,1345		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	12,6864		
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	42,2880		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	10,3653		
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic(0,3l/m2,,0,255kg/m2) (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,8625		
	23203226000401	Bitum	t	0,8884		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2587		
7	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte(strat de uzura), executata la cald, în grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см механически)	m2	3 382,50 00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	169,1250		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	240,1575		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	10,1475		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	27,0600		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	13,5300		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	13,5300		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	13,5300		
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	1 230,00 00		
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,9910		

	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	154,9800		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,6100		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,3173		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,1931		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	13,5300		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,5535		
9	DI116 k=3	Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115 (На каждый 1 см толщине слоя щебня к норме DI115, добавлять или исключать)	m2	- 1 230,00 00		
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	-46,4940		
Total			Lei			
Total Sector de strada(tronson), strada Trandafirilor L=615m.l., B=5,5m.l., S=3382,5m2, Inklusiv salariu						
Total			Lei			
Asigurarea sociala			24 %			
Total:						
Cheltuieli de regie			14,5 %			
Total:						
Beneficiu			6 %			
Total:						
TVA			20 %			

Total deviz:


L.S.

Proiectant

Ion Panciuc - Elaborator de devize

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ofertant



(funcția, semnătura, numele, prenumele)



APROBAT:

L.S.

Investitor