

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind **Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură conform necesităților IMSP - beneficiari**
pentru anul 2025

prin procedura de achiziție: Licitație publică

1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
2. IDNO: 1016601000212
3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.md;
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Cod CPV : 33100000-1

Nr Lot procedură	Denumire Lot	Specificație Tehnică 01.08.2024	Unitate a de măsură	Cantitate a totală	Suma estimată
1	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 20-30 mm	Acid polyglycolic rapid USP 0. Lungimea firului minim 75 cm, 1 ac rotund 1/2curb 20-30mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1452	21,780.00
2	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 30 mm	Acid poliglicolic rapid USP 0 L-minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 30mm ± 1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1596	19,418.00
3	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 36-38 mm	Poliglicolic acid rapid. USP 0 L- minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 36-38 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	2100	25,550.00
4	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 0, ac 40 mm	Acid poliglicolic rapid USP 0 L-minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 40mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	5604	78,923.00

5	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 1, ac 30 mm	Poliglicolic acid rapid USP 1-L- minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	2028	24,674.00
6	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 1, ac 36-38 mm	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 1 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 36-38 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1848	27,442.80
7	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 1, ac 48 mm	Poliglicolic acid rapid USP 1-L minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 48mm+/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	3552	43,216.00
8	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 2-0, ac 30 mm	Poliglicolic acid rapid. USP 2-0 L - minim 75cm. 1 ac 1/2rotund 30mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	2472	30,076.00
9	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 2-0, ac 36-38 mm	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 2/0- L minim 75cm. 1 ac 1/2rotund 36-38 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	3000	36,500.00
10	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 2-0, ac 48-50 mm	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 2-0-L minim 100cm. 1 ac 1/2rotund 48-50mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	2280	38,000.00
11	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac 16 mm	PGA rapid 3-0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1104	18,400.00
12	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac 17-18 mm	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 3/0 L- minim 120cm. 1 ac 1/2rotund 17-18 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1416	19,588.00
13	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac 20 mm	PGA rapid. USP 3-0 L-minim 75cm. 1 ac 1/2rotund - 20 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	2256	30,080.00
14	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 3-0, ac 26-28 mm	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 3-0 L- minim 75cm. 1 ac 1/2rotund- 26-28 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	3480	42,340.00
15	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 4-0, ac 16 mm	PGA rapid 4-0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	2124	100,996.20
16	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 4-0, ac 20 mm	PGA rapid 4-0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1908	36,729.00

17	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 5-0, ac 12 mm	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil. ac taietor 12mm. 3/8 din cerc.5- 0. Lungimea firului minim 75 cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	492	18,532.00
18	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 5-0, ac 16 mm	PGA rapid 5-0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	2184	47,791.38
19	Acid poliglicolic PGA Rapid USP 5-0, ac 20 mm	PGA rapid 5-0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	780	33,741.50
20	Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 26 mm, rotund	PGA 0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 26mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	3240	40,348.53
21	Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 26 mm, tăietor	PGA 0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 26mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	3804	49,493.21
22	Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 40 mm	USP 0. Lungimea firului minim 90 cm. 1 ac ½ rotund- 40 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	9756	126,933.69
23	Acid poliglicolic PGA USP 0, ac 64 mm	Poliglicolic acid (PGA) USP 0 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 64 mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1824	27,360.00
24	Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 20-30 mm	Acid polyglycolic.Nr 1 Lungimea firului minim 75cm. 1ac rotund 1/2curb 20-30mm. USP 1. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1296	19,980.00
25	Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 30 mm	Acid poliglicolic. ac rotund 30 mm +/-1 mm. 3/8 Lungimea firului minim 90 cm USP1 (EP4). Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	516	7,955.00
26	Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 36-45 mm	Acid polyglycolic.(Vicril rapid).gros. firului 0-1.Lungimea firului minim 90cm 1ac rotund 1/2curb 36-45mm. USP 1 Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	612	10,200.00
27	Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 37 mm	Acid poliglicolic. USP 1 (absorbabil). ac. bold rotund 1/2, 37mm +/-1 mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	240	20,935.80
28	Acid poliglicolic PGA USP 1, ac 48 mm	PGA USP 1 (absorbabil)ac. bold rotund 1/2x48mm +/-1 mm Lungimea firului minim 90cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1680	130,047.40

29	Acid poliglicolic PGA USPI , ac 48 mm	Acid poliglicolic PGA USP 1 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm+/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	6912	78,336.00
30	Acid poliglicolic PGA USP 1 , ac 64 mm	Poliglicolic acid (PGA). USP 1 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 64 mm ± 2% . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	564	8,460.00
31	Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 20 mm, rotund	PGA 2-0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	2400	32,000.00
32	Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 20 mm, tăietor	PGA 2-0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 20mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	4008	60,120.00
33	Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 26 mm	PGA 2-0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 26mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	5568	65,377.60
34	Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 26-28 mm	Poliglicolic acid PGA USP 2-0 L- minim 75cm. 1 ac 1/2 rotund 26-28 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	2232	28,492.23
35	Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 30 mm	USP 2-0 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 30 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	6480	78,591.60
36	Acid poliglicolic PGA USP 2-0, ac 36 mm	Acid poliglicolic USP 2-0 Lungimea firului minim 70cm. 1ac 3/8 tăietor 36 mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1248	32,448.00
37	Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 40 mm	Acid poliglicolic USP2 . 5 metric. ac circular. 1/2 rotund 40mm +/-1 mm. Lungimea firului minim 75cm Tipul firului: multifilament impletit si filmat. Compozitie: acid poliglicolic (PGA). Film (invelis): policaprolactona si calciu stearat. Culoare: violet / bej /incolor. Biocompatibilitate: reactie minima la nivel de tesut. Resorbtie: prin hidroliza materialul este descompus prin resorbtie totala intre 60 si 90 de zile	Bucată	2388	30,776.75
38	Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 48 mm	PGA 2-0(absorbabil)ac. bold rotund 1/2x48mm+/-1 mm Lungimea firului minim 90cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	2424	191,193.00

39	Acid poliglicolic PGA USP2-0, ac 48 mm	Acid poliglicolic USP 2-0, 3metric. ac circular 1/2 rotund 48mm +/-1 mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	528	6,403.76
40	Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 48 mm	Acid poliglicolic USP 2; Lungimea suturii (cm) – minim 75; 1 ac rotund 1/2– 48mm +/- 1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	11148	138,828.84
41	Acid poliglicolic PGA USP 3&4, ac 48 mm	Acid poliglicolic PGA USP 3&4 L- minim 75cm. 1 ac 1/2rotund 48mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	5052	256,010.10
42	Acid poliglicolic PGA USP 3-0, 2 ace	Acid poliglicolic USP 3-0; Lungimea suturii 75cm; cu 2 ace;Lungimea acului (mm) 26; Curbura acului – 1/2 Taper Cutting ; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	2196	29,280.00
43	Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 16 mm, rotund	PGA 3-0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1080	13,449.51
44	Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 16 mm, tăietor	PGA3-0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 16mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	3000	39,032.50
45	Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 20 mm, tăietor	PGA3-0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 20mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	2592	33,724.08
46	Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 20-23 mm, rotund	PGA (absorbabil) aUSP 3-0 L- minim 75cm 1 ac 1/2 rotund 20 mm-23mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	4080	50,809.26
47	Acid poliglicolic PGA USP 3-0, ac 26 mm	Acid poliglicolic USP 3-0 L- minim 75cm 1 ac 1/2 rotund 26 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	5808	65,824.00
48	Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 16 mm	PGA 4-0 (absorbabil) ac taietor 1/2 x 16mm ±2%. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1524	37,465.00
49	Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 17 mm	Acid poliglicolic USP 4-0 L- minim 75cm. 1 ac 1/2 rotund 17mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	3264	39,586.88
50	Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 18-19 mm	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorbabil. ac taietor 18-19 mm. 3/8 din cerc.4-0. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1560	18,837.00

51	Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 20 mm, rotund	PGA 4-0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm ±2%. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	456	5,478.35
52	Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 20 mm, tăietor	PGA 4-0 (absorbabil) ac tăietor 1/2 x 20mm ±2%. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	2172	28,960.00
53	Acid poliglicolic PGA USP 4-0, ac 22-23 mm	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. (polglicolic acid). ac rotund 22-23mm. 1/2 din cerc.4-0. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	828	10,619.10
54	Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 16 mm, rotund	PGA 5-0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 16mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	804	10,720.00
55	Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 16 mm, tăietor	PGA 5-0 (absorbabil) ac tăietor 1/2 x 16mm ±2%. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	684	20,451.60
56	Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 17 mm	PGA, USP 5-0 L-minim 75cm. 17mm ±2%. ½ . (rotund); taper . echivalent CV-23 Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1680	26,754.00
57	Acid poliglicolic PGA USP 5-0, ac 20 mm	PGA 5-0 (absorbabil) ac rotund 1/2 x 20mm Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	852	22,649.00
58	Acid poliglicolic PGA USP 6-0, 2 ace	PGA Absorbabil violet împletit: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă 6,5 mm, diametru 0,24 mm, curbura ¼, 90°, sterila. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2% . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1404	96,797.98
59	Acid poliglicolic PGA USP 7-0, 2 ace	PGA Absorbabil violet împletit 2 ace, spatulă 5,5 mm , diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 158°, lungimea suturii 45 cm, sterilă. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură..	Bucată	456	31,438.66
60	Acid poliglicolic PGA USP 8-0, 2 ace	PGA Absorbabil violet împletit 2 ace, spatulă 6,5 mm , diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 135°, lungimea suturii 30 cm, sterilă. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2% . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură..	Bucată	216	17,046.72

61	Benzi sutură adezive 6-7 mm	Benzi adezive. hipoalergenice. delicate. ce se folosesc pentru înlocuirea suturilor chirurgicale de la nivelul epidermei. Dimensiunile: 6-7 mm x 76-100 mm: (50 plicuri x 3 benzi)/cutie.	Cutie	11	8,995.25
62	Capron / steril împletit USP 1 - METRIC 4	Capron / steril împletit. USP 1 -METRIC 4, 20m, sutura împletită, nevopsită, pe suport cilindric tip bobină-mosor, steril.	Bucată	16865	1,124,333.34
63	Capron / steril împletit USP 2-0, METRIC 3	Capron / steril împletit USP 2-0-METRIC 3.20m. sutura împletită. nevopsită. pe suport cilindric tip bobină-mosor. steril.	Bucată	16604	1,086,178.34
64	Capron / steril împletit USP 0	Fir capron împletit steril ambalat cate 20 m USP 0	Bucată	5695	115,039.00
65	Capron chirurgical nesteril EP4 L-130m. N 4	Capron chirurgical nesteril EP4 L-130m. Bobine. neresorbabil. răsucit. alb. nesteril. material de sutură/metru	Bucată	1101	50,279.00
66	Capron chirurgical nesteril EP5 L-80m. N 5	Capron chirurgical nesteril EP5 L-80m. Bobine. neresorbabil. răsucit. alb. nesteril. material de sutură/metru	Bucată	1887	82,241.75
67	Catgut chrom USP 0, ac 35/40 mm	Catgut cromat steril. in ambalaj cu ac. USP 0 (EP 3.5). Ac rotund. lungimea ac: 1/2- 35. 40 mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	3276	18,427.50
68	Catgut chrom USP 1, ac 35/40/50 mm	Catgut cromat steril. in ambalaj cu ac. USP 1 (EP 4).Ac rotund. lungimea ac: 35/40/50 mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	2436	22,018.40
69	Catgut chrom USP 1, fără ac	Sutura chirur. Catgut cromat 4 M (USP 1) L=150 cm (steril)	Bucată	192	1,536.00
70	Catgut chrom USP 2-0, ac 30-35 mm	Catgut cromat steril. in ambalaj cu ac. USP 2-0 (EP 3). Ac rotund. lungimea ac: 30-35 mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	2412	12,060.00
71	Catgut chrom USP 3-0, ac 15/20 mm	Catgut chrom USP 3-0 ac bold rotund 15:20mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	2316	10,908.36
72	Catgut chrom USP 4-0, ac 15/20 mm	Catgut Chrom, USP 4-0 ac bold rotund 15:20mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	2916	12,567.96
73	Catgut chrom USP 5-0, ac 15 mm	Catgut chrom, USP 5-0 ac bold rotund 15mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1536	6,620.16

74	Catgut necromat USP 1, fără ac	Catgut necromat 150 cm. N 4 metric steril. USP1	Bucată	1356	21,272.25
75	Catgut necromat USP 2-0, fără ac Nr 3	Catgut necromat 150cm. N 3 metric steril. (USP 2/0)	Bucată	444	2,713.95
76	Catgut necromat USP 2-0, fără ac Nr 5	Catgut necromat 150cm. N 5 metric steril. USP 2	Bucată	2124	35,085.83
77	Catgut necromat USP 2-0, fără ac Nr 6	Catgut necromat 150 cm. N 6 metric steril	Bucată	1236	10,901.52
78	Catgut necromat USP 3-0, fără ac Nr 7	Catgut necromat 150 cm. N 7 metric steril	Bucată	60	664.20
79	Catgut plain USP 0, ac 30-35 mm	Catgut plain steril. in ambalaj cu ac. EP. 3.5. ac 1/2 rotund. lungimea ac: 30-35 mm. Lungimea firului minim 75cm. USP 0 (EP3.5). Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1764	9,446.22
80	Catgut plain USP 3-0, ac 30-35 mm	Catgut plain. USP-3-0; Lungimea firului minim 75cm. ac 1/2 rotund 30-35 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	360	9,590.40
81	Catgut plain USP 0, ac 37 mm	Surgical suture. Plain Catgut. absorbable suture. USP0. Lungimea firului minim 75cm. 1/2 circle round bodied. 37mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1620	43,156.80
82	Catgut plain USP 1, ac 40-45 mm	Catgut plan cu ac: lungimea 1/2- min. 40 maxim 45 mm. EP-4. Lungimea firului minim 75cm. Steril. USP 1. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	2484	48,965.16
83	Catgut plain USP 2, ac 35-40 mm	Catgut plan cu ac rotund. lungimea ac: min. 35 max 40 mm. Lungimea firului minim 75cm. steril. USP 2 (EP5). Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	2952	48,730.14
84	Catgut plain USP 2-0, ac 45 mm	Catgut plain. USP 2-0. Lungimea firului minim 75cm. ac 1/2 rotund 45mm. (EP3). Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	960	6,912.00
85	Catgut Simple USP 0, ac 26-27 mm	Sutura chirur. Catgut simple 3.5M (USP 0) Lungimea firului minim 75cm. ac 26-27 mm. 1/2 cerc. rotund (steril). Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	792	12,691.80
86	Catgut Simple USP 1, ac 26 mm	Catgut Simple USP 1 (EP4). cu 1 ac. bold rotund 1/2 x 26 mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1152	12,969.60

87	Catgut Simple USP 1, ac 30 mm	Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 1) Lungimea firului minim 75cm. ac 3/8 cerc. rotund 30 mm (steril) +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1188	12,952.17
88	Catgut Simple USP 2-0, ac 26-30 mm	Sutura chirur. Catgut simple 3M (USP 2-0) Lungimea firului minim 75cm ac 26-30 mm 1/2 cerc. rotund (steril). Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	960	9,890.40
89	Catgut Simple USP 3, ac 50 mm	Catgut USP 3, 6 metric. ac circular. 1/2rotund 50mm +/-1 mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	2712	81,360.00
90	Catgut Simple USP 3-0, ac 17 mm	Catgut Simple, USP 3-0 (EP2). cu 1 ac. bold rotund 1/2 x 17mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	888	4,555.44
91	Catgut Simple USP 5-0, ac 17 mm	CatGut Simple USP 5-0 (EP1). cu 1 ac. bold rotund 1/2 x 17 mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	216	1,108.08
92	Electrozi miocardiali pentru stimulare temporară USP 2-0. lungimea 60-70 cm	"Cu 2 ace; 2-0; Lungimea (cm) – 60-70; Forma acului miocardial – 1/2 rotunda. 25-26mm; Forma acului penetrant - taios drept 85-90mm	Bucată	1400	162,577.80
93	Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic USP 0	Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic USP 0 ; Lunjimea suturii(cm)-150.cu bucla; Lungimea acului(mm)-40 ±2%; Curbura acului-1/2; Forma acului-Taper; (Echivalent cu CT;W740). Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	286	2,843.32
94	Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic USP 1	USP 1 ; Lunjimea suturii(cm)-150.cu bucla; Lunjimea acului(mm)-48; Curbura acului-1/2; Forma acului-Taper; (Echivalent cu CTX; W748). Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	318	3,638.45
95	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare USP 6-0.	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare USP 6-0. Lungimea suturii (cm) 75. Lungimea acului (mm) 13. Curbura acului C-1 3/8 taper. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1472	72,630.94

96	<p>Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace</p> <p>Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare USP 7-0.</p> <p>Lungimea acului (mm) 9. C-1</p>	<p>Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace</p> <p>Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare USP 7-0.</p> <p>Lungimea suturii (cm) 75. Lungimea acului (mm) 9. Curbura acului C-1 3/8 taper.</p> <p>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.</p>	Bucată	1286	59,188.15
97	<p>Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace</p> <p>Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare USP 8-0. L45cm</p> <p>Lungimea acului (mm) 8. CC</p>	<p>Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace</p> <p>Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare USP 8-0.</p> <p>Lungimea suturii (cm) 45. Lungimea acului (mm) 8. Curbura acului CC 3/8 taper.</p> <p>Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.</p>	Bucată	326	79,544.00
98	<p>Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 2-0</p> <p>Lungimea acului (mm) 37</p>	<p>Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace.</p> <p>Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 2-0.</p> <p>Lungimea suturii (cm) 90. Lungimea acului (mm) 37. Curbura acului 1/2 Taper. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.</p>	Bucată	276	12,725.90
99	<p>Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3-0</p> <p>Lungimea acului (mm) 17</p>	<p>Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace.</p> <p>Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3-0.</p> <p>Lungimea suturii (cm) 90. Lungimea acului (mm) 17. Curbura acului 1/2 Taper. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.</p>	Bucată	456	23,111.60
100	<p>Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3-0</p> <p>Lungimea acului (mm) 22</p>	<p>Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace.</p> <p>Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3-0.</p> <p>Lungimea suturii (cm) 90. Lungimea acului (mm) 22. Curbura acului 1/2 Taper. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.</p>	Bucată	3460	141,398.67
101	<p>Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3-0</p> <p>Lungimea acului (mm) 25-26.</p>	<p>Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace.</p> <p>Poliiofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3-0.</p> <p>Lungimea suturii (cm) 90. Lungimea acului (mm) 25-26. Curbura acului 1/2 Taper. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.</p>	Bucată	3036	127,309.60

	acului (mm) 25-26				
102	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 4-0 Lungimea acului (mm) 17. 3/8	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 4-0. Lungimea suturii (cm) 90. Lungimea acului (mm) 17. Curbura acului 3/8 Taper. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	12	832.60
103	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 4-0 Lungimea acului (mm) 17. 1/2	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 4-0. Lungimea suturii (cm) 75. Lungimea acului (mm) 17. Curbura acului 1/2 Taper. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1036	45,014.20
104	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 4-0 Lungimea acului (mm) 22	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 4-0. Lungimea suturii (cm) 90. Lungimea acului (mm) 22. Curbura acului 1/2 Taper. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	3510	148,999.50
105	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 5-0 Lungimea acului (mm) 13. 1/2	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 5-0. Lungimea suturii (cm) 75. Lungimea acului (mm) 13. Curbura acului 1/2 Taper. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	2696	115,119.20
106	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 5-0 Lungimea acului (mm) 17. 1/2	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 5-0. Lungimea suturii (cm) 75. Lungimea acului (mm) 17. Curbura acului 1/2 Taper. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1788	80,325.90

107	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 2-0. lungime ac 37 mm	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 2-0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 37 +/-1 mm; Curbura acului - 1/2 Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	172	7,930.64
108	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 3-0. lungime ac 22 mm	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3-0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 22 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	72	2,942.40
109	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 3-0. lungime ac 25-26 mm	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3-0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 25-26 ; Curbura acului - 1/2 Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	72	3,019.20
110	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 4-0. lungime ac 17 mm	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4-0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 17 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	456	19,813.20
111	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 4-0. lungime ac 22 mm	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4-0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 22 ± 2%; Curbura acului - 3/8 Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	100	6,027.50
112	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 4-0. lungime ac 22 mm	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4-0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 22 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	72	3,056.40

113	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 4-0. lungime ac 26 mm	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4-0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 26 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	700	30,415.00
114	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 5-0. lungime ac 13 mm	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 5-0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 13 ± 2%; Curbura acului – 1/2Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	108	5,491.80
115	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 5-0. lungime ac 17 mm	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 5-0; Lungimea suturii (cm.) – 90 ; Lungimea acului (mm.) – 17 ± 2%; Curbura acului – 1/2Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1152	51,753.60
116	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 6-0. lungime ac 10 mm	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare. USP 6-0; Lungimea suturii (cm) – 60; Lungimea acului (mm) – 10 ± 2%; Curbura acului - 1/2 taper. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	600	29,825.00
117	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 6-0. lungime ac 13 mm	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 6-0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 13 ± 2%; Curbura acului – 3/8; vârful acului – Taper; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	360	17,763.00
118	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 6-0. lungime ac 13 mm	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare. USP 6-0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 13 ± 2%; Curbura acului - 1/2 taper; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1498	60,681.49

119	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 6-0. lungime ac 9 mm	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare. USP 6-0; Lungimea suturii (cm) – 60; Lungimea acului (mm) – $9 \pm 2\%$; Curbura acului - 3/8 taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	280	16,335.67
120	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 7-0. lungime ac 10-11 mm	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare. USP 7-0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 10-11; Curbura acului - (C-1) 3/8 taper; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1600	259,226.67
121	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 7-0. lungime ac 8 mm	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare. USP 7-0; Lungimea suturii (cm) – 60; Lungimea acului (mm) – $8 \pm 2\%$; Curbura acului – 3/8 taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	180	37,150.50
122	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 8-0. lungime ac 8 mm	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen pentru artere coronare. USP8-0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – $8 \pm 2\%$; Curbura acului - 3/8 taper. Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1008	159,860.40
123	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 3-0. Lungimea acului (mm) 17. 1/2	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen USP 3-0. Lungimea firului minim 75cm. Lungimea acului (mm) 17. Curbura acului 1/2. Forma acului Taper. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	50	1,954.59

124	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 3-0. Lungimea acului 26 mm.	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen . USP 3-0; Lungimea suturii (cm.) – minim 75; Lungimea acului (mm.) – 26± 2%; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	200	10,158.34
125	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 4-0. Lungimea acului 17 mm.	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 4-0; Lungimea suturii (cm.) – minim 75; Lungimea acului (mm.) – 17± 2%; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	300	12,137.50
126	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 5-0. Lungimea acului 13 mm.	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 5-0; Lungimea suturii (cm.) – minim 75; Lungimea acului (mm.) – 13± 2%; Curbura acului – 3/8; Forma acului – Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	208	6,318.00
127	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 6-0. Lungimea acului 13 mm.	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen și polietilen. USP 6-0; Lungimea suturii (cm.) – minim 75; Lungimea acului (mm.) – 13± 2%; Curbura acului – 3/8; Forma acului – Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	108	3,065.40
128	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 0. lungimea acului 35 mm	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen. USP 0; Lungimea suturii (cm) – minim 90; Lungimea acelor (mm) – 35 +/-1 mm; Curbura acului - 1/2 Taper Point. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	72	2,453.40
129	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 2-0. lungimea acului 26 mm	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen. USP 2-0; Lungimea suturii (cm) – minim 90; Lungimea acelor (mm) – 26± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper Point. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1720	63,769.00

130	Fire metalice pentru stern Metric EP 2	Fire metalice pentru stern. Metric EP 2. USP 3-0. Lungimea mini. 45 cm; Lungimea ac 45-50 mm; Curbura ac 1/2; Vârf ac Tapercut. Material: Monofilament 316 L oțel inoxidabil, conform standardului minim pentru implanturi din aliaje metalice ASTM F138, ISO 5832-1. Sudare cu laser. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	300	13,212.50
131	Fire metalice pentru stern Metric EP 7	Fire metalice pentru stern. Metric EP 7. USP 5. Lungimea fir 40-45 cm; Lungimea ac 40-50 mm; Curbura ac 1/2; Vârf ac Tapercut. Material: Monofilament 316 L oțel inoxidabil, conform standardului minim pentru implanturi din aliaje metalice ASTM F138, ISO 5832-1. Sudare cu laser. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	36	2,739.11
132	Fire metalice pentru stern. USP 6 Metric EP 8	Fire metalice pentru stern USP 6 Metric EP 8; Lungimea suturii (cm) – 45; Lungimea acului (mm) – 48-50 Curbura acului – 1/2 Tapercut; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1890	59,157.00
133	Fire metalice pentru stern. USP 7 Metric EP 9	Fire metalice pentru stern, USP 7 Metric EP 9; Lungimea suturii (cm) – 45; Lungimea acului (mm) – 48-50. Curbura acului – 1/2 Tapercut; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	2666	93,387.76
134	Lenta pentru turnichete	Lenta pentru turnichete. Lungimea- minim 75 cm; Latimea - 3mm.	Bucată	920	88,040.88
135	Mătase Naturală fara ac USP 0	Mătase Naturală USP 0 L - minim 60cm. fara ac .culoarea suturii- neagra ; Cantitatea in pachet 10-12 buc.	Bucată	780	1,664.00
136	Mătase Naturală fara ac USP 1	Mătase Naturală USP 1 L - minim 60cm. fara ac .culoarea suturii- neagra ; Cantitatea in pachet 10-12 buc.	Bucată	420	896.00
137	Mătase Naturală fara ac USP 2-0	Matasa naturală USP 2-0 fără ac, Lungimea firului minim 75cm, câte 10-12 suturi per ambalaj, steril.	Bucată	744	1,647.96
138	Mătase Naturală fara ac USP 3-0	Sutura din Mătase Naturală fara ac non absorbabile USP 3-0 L -minim 60cm. fara ac .culoarea suturii- neagra ; Cantitatea in pachet 10-12 buc.	Bucată	720	1,452.00

139	Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 25	Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 0/0; Lungimea suturii (cm) minim 75; Lungimea acului (mm) 25 ±2%; Curbura acului – ½ Taper cutting; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	2628	20,695.50
140	Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 26	Mătase Naturală USP 0 L- minim 75cm un 1 ac- taper point 26mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	5436	38,894.58
141	Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 30	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile USP 0/0 Lungimea firului minim 75cm Lungimea acului (mm)30+/-1 mm Curbura acului 3/8 cutting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	3528	19,992.00
142	Mătase Naturală USP 0 Lungimea acului (mm) - 35	Mătase naturală USP 0 L-minim 75cm ac rotund 35mm ½ +/-1 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	672	5,292.00
143	Mătase Naturală USP 1 Lungimea acului (mm) - 35	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile USP 1 Lungimea firului minim 75cm Lungimea acului (mm) 35 Curbura acului ½ taper Cutting . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	2160	12,240.00
144	Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 22	Mătase naturală USP 2-0 L- minim 75cm ac rotund 22mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	948	7,038.90
145	Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 25	Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 2-0 ; Lungimea suturii (cm) minim 75; Lungimea acului (mm) 25 ±2%; Curbura acului – ½ Taper point; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	336	1,904.00
146	Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 30	Mătase naturală USP 2-0. L-minim 75cm ac rotund 30mm+/-1 mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	588	4,365.90

147	Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) - 38-40	Matase. USP 2-0; L- minim 75cm ac 3/8 tăietor 38-40 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	1032	7,662.60
148	Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) , 25-26	Matasa naturală USP 2-0 , Lungimea firului minim 75cm, cu 1 ac 1/2 taper cutting, 25- 26mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	804	6,298.00
149	Mătase Naturală USP 2-0 Lungimea acului (mm) , 35	Sutura Silkam cu ac atraumatica non absorbabile USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm Lungimea acului (mm) 35 Curbura acului ½ taper. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	636	3,604.00
150	Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 25-26	Mătase naturală USP 3-0; L- minim 75cm ac rotund ½. 25-26 mm corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	828	6,147.90
151	Mătase Naturală USP 3-0; Lungimea acului (mm) - 24-25	Mătase naturală USP 3-0; L-minim 75cm ac tăietor 3/8. 24-25 mm corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	3252	27,072.90
152	Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 26	Sutura din Mătase Naturală cu ac atraumatica non absorbabile USP 3-0; Lungimea suturii (cm) minim 45; Lungimea acului (mm) 26 ±2%; Curbura acului – ½ cutting; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	624	3,536.00
153	Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 29-30, ac 3/8 tăietor	Matase. USP 3-0 Lungime- minim 75cm. ac 3/8 tăietor 29-30 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	948	7,038.90
154	Mătase Naturală USP 3-0 Lungimea acului (mm) - 30, ac 1/2 tăios	Mătase naturală USP 3-0 L -minim 75 cm. 1ac 1/2 tăios-30mm +/-1 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	324	2,405.70
155	Mătase Naturală USP 4-0 2 ace - oftalmologie	Mătasa oftalmologică 4-0. Matasa neagra împletita: lungimea suturii 45 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea 6.5 ± 2% mm; diametru 0.20 mm ± 2%. curbura 3/8 . steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	12	512.50

156	Mătase Naturală USP 4-0 Lungimea acului (mm) - 13	Mătase Naturală USP 4-0 Neabsorbabil. Lungimea firului minim 45cm. 1 ac. 13mm. ac rotund. curbura acului ½. culoarea neagră. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	204	2,312.00
157	Mătase Naturală USP 5-0 2 ace - oftalmologie	Matasa neagra împletita: lungimea suturii 50 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea 11.0; diametru 0.38 mm. curbura 3/8 . sterila. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	48	3,120.00
158	Mătase Naturală USP 6-0 2 ace - oftalmologie	Matasa neagra împletita : lungimea suturii 45 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea 6.5 ±2% mm; diametru 0.28 mm ±2%. curbura 3/8 . Sterila. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	72	4,680.00
159	Mătase Naturală USP 7-0 2 ace - oftalmologie	Matasa neagra împletita: lungimea suturii 45 cm. 2 ace(posibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea 6.5 mm ±2%; diametru 0.20 mm ±2%; curbura 3/8 . Steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	120	7,800.00
160	Mătase Naturală USP 8-0 2 ace - oftalmologie	Matasa Virgin USP 8-0 albastra rasucita: lungimea suturii 45 cm. 2 ace. spatulă. lungimea 6.5 ±2%; diametru 0.20 mm ±2%. curbura 3/8. sterila. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	204	11,478.40
161	NYLON USP 10-0- 2 ace	Neilon negru monofilament: lungimea suturii 30 cm. 2 ace. spatulă. lungimea 6.0 ±2% mm; diametru 0.14mm ±2%. curbura 3/8 . steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	24	1,800.00
162	NYLON USP 10-0, 2 ace	Fir sutură nailon 10-0 nailon oftalmologic monofil.10/0, 0.2mmx30cm (2ace 3/8, tip Spatula, d=0.2±2%mm, L=6.2±2%mm), steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	240	20,185.00
163	NYLON USP 10-0, 2 ace	Nailon oftalmic monofil.. 10-0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8, tip Spatula, d=0,15±2% mm, L=6,19±2% mm), steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	588	40,131.00

164	NYLON USP 10-0, 2 ace	Nailon oftalmic monofil.. 10-0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8, tip Spatula, d=0,14±2% mm, L=6,0±2% mm), steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucata	120	8,190.00
165	NYLON USP 2-0, ac rotund 26 mm	NYLON (Polyamide) USP 2-0 (neabsorbabil)ac rotund 26 mm 1/2 Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	288	2,640.00
166	NYLON USP 2-0, ac taietor 26 mm	NYLON (Polyamide) USP 2-0 (neabsorbabil)ac taietor 26 mm 3/8 Lungimea firului minim 45cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1284	53,617.70
167	NYLON USP 3-0, ac rotund. 15 mm	NYLON (Polyamide) USP 3-0 (neabsorbabil).ac rotund. 15 mm. 3/8. Lungimea firului minim 45cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	144	3,693.00
168	NYLON USP 3-0, ac rotund. 16 mm	NYLON (Polyamide) USP 3-0 (neabsorbabil).ac rotund .16 mm .1/2 . Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	288	6,558.00
169	NYLON USP 4-0; - 2 ace	Nylon 4-0 . 2 ace. 45 cm. ac rotund. lungimea 8-9 mm. curbura 5/8. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	444	170,403.50
170	NYLON USP 4-0, ac 22-25 mm	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliamid). ac rotund 22-25 mm. 1/2 din cerc.4-0. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	96	816.92
171	NYLON USP 4-0, ac rotund. 15 mm	NYLON (Polyamide) USP 4-0 (neabsorbabil).ac rotund. 15 mm. 3/8. Lungimea firului minim 45cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	972	8,966.70
172	NYLON USP 5-0, ac rotund. 16 mm	NYLON (Polyamide) USP 5-0 (neabsorbabil).ac rotund. 16 mm .1/2. Lungimea firului minim 35cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	144	1,080.00
173	NYLON USP 5-0, ac tăietor. 15 mm	NYLON (Polyamide) USP 5-0 (neabsorbabil).ac taitor. 15 mm. 3/8. Lungimea firului minim 45cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	924	7,161.00

174	NYLON USP 9 - 0;- 2 ace	Nylon 9-0. Neilon negru monofilament: lungimea suturii 30cm . 2 ace. spatulă. Lungimea 6.0mm ± 2%;. diametru 0.20mm ± 2%. curbura 3/8. steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	108	8,100.00
175	NYLON USP 9-0, 2 ace	Nailon oftalmic monofil. 9-0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8 , tip spatula, d=0,20±2% mm, L=6,55±2% mm). Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	300	20,475.00
176	Petice de teflon p/u suturi Forma-Oval.	Petice de teflon p/u suturi Marimea 6-7x3x1-2mm. Forma- Oval	Bucată	7248	98,820.44
177	Petice de teflon p/u suturi Forma-Patrat.	Petice de teflon p/u suturi Marimea - 2-3x3x1-2mm, Forma-Patrat.	Bucată	1560	21,269.30
178	POLIDIOXANO NA USP 1, ac 17 mm	Polydioxanone (PDS). USP 1 Lungimea firului minim 90cm ac ½rotund 17mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura	Bucată	156	3,250.00
179	POLIDIOXANO NA USP 1, ac 30 mm	Sutura chirur. Fir sintetic. resorbabil. monofilament (tip polidioxanon). 4M (USP 1) Lungimea firului minim 75cm. ac 30 mm. 1/2 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	2040	33,150.00
180	POLIDIOXANO NA USP 2-0, ac 17 mm	Polydioxanone (PDS). USP 2-0 Lungimea firului minim 90cm ac ½rotund 17mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura	Bucată	840	13,650.00
181	POLIDIOXANO NA USP 2-0, ac 26 mm, echivalent cu tip V-LOC-90	Sutură absorbabila PDO .tip V-LOC-90. USP 2-0; Lungimea suturii (cm) 25-30; Lungimea acului (mm) 26 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper; compoziție glycolid. dioxanon și trimethylen -rezistenta la tracțiune- 7 zile - 90%; 14 zile - 75%; - profil de absorbtie-90-110 zile ; - aplicare procedurală -aplicare tangențială moale cu profil deabsorbție; - compozitia - glicolidă.dioxanonă și carbonat de trimetilen; -indicatii- Dispozitivele absorbante pentruînchiderea plăgilor V-Loc 90 sunt indicatepentru aproximarea tangajului moale încazul utilizării unei suturi absorbabileVLOCM0625. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	84	16,763.60
182	POLIDIOXANO NA USP 2-0, ac 30 mm	Polidioxanonă USP 2-0 (EP3) Lungimea firului minim 75cm. lac. 1/2 30mm +/-1 mm. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	2376	38,610.00

183	POLIDIOXANO NA USP 3, ac 20 mm	Sutura chirur. Fir sintetic. resorbabil. monofilament (tip polidiaxonan). 2M (USP 3/0) Lungimea firului minim 75cm. ac 20 mm. 1/2 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	360	5,850.00
184	POLIDIOXANO NA USP 3-0, ac 25 mm	Sură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO). USP 3-0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 25± 2%; Curbura acului - 3/8 cutting;să-și mențină proprietățile de 75-80% la 14 zile și 40-50% la 21 de zile. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	2172	40,562.10
185	POLIDIOXANO NA USP 3-0, ac 26 mm	Polidioxanonă USP 3-0 L - minim 90 cm 1 ac ½rotund 26mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	2652	43,095.00
186	POLIDIOXANO NA USP 3-0, ac 30 mm	Polidioxanonă USP 3-0 (EP2) Lungimea firului minim 75cm. lac. 1/2 30mm +/-1mm; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1008	16,380.00
187	POLIDIOXANO NA USP 4-0 - 2 ace	Mat. de sut.sint.monofil.atraum.rezorb.(polidiaxonon) .doua ace rotunde20 mm. 1/2 din cerc.4- 0.lungimea minim 90 cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	492	20,418.00
188	POLIDIOXANO NA USP 4-0, ac 15 mm	PDO monofilament USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm. lungimea acului -15mm. curbura acului -3\8 reverse cutting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1008	26,387.76
189	POLIDIOXANO NA USP 4-0, ac 16-17 mm	Sură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) USP 4- 0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 16-17; Curbura acului – 3/8 cutting; culoarea suturii – alba; să-și mențină proprietățile de 75-80% la 14 zile și 40-50% la 21 de zile.. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	24	763.00
190	POLIDIOXANO NA USP 4-0, ac 17 mm	Polydioxanone (PDO). USP 4-0 L - minim 90 cm ac ½rotund 17mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	1032	16,770.00
191	POLIDIOXANO NA USP 4-0, ac 24 mm	PDO monofilament USP 4-0 Lungimea firului minim 75cm. lungimea acului -24mm. curbura acului -3\8 reverse cutting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	828	13,455.00

192	POLIDIOXANO NA USP 5-0, ac 13 mm	PDO USP 5-0 Lungimea firului minim 70cm ac ½rotund 13mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura	Bucată	240	5,178.38
193	POLIDIOXANO NA USP 5-0, ac 17 mm	Surura absorbabila cu un ac monofilamen poliviaxon. sintetic (PDO). USP 5-0 Lungimea firului minim 75cm lungimea acului (mm) -17 . curbura acului -3\8 cuting. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	276	14,053.00
194	POLIDIOXANO NA USP 6-0, ac 13 mm	PDO USP 6-0 L - minim 70cm ac ½rotund 13mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	480	10,807.04
195	Poliester USP 1, bobină	Poliester împletit alb, Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. multifilament (poliester). 4M (USP 1) 20 m	Bucată	1416	30,753.75
196	Poliester USP 2, bobină	Poliester împletit alb Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. multifilament (poliester). 5M (USP 2) 20 m	Bucată	1404	25,254.45
197	Poliester USP 3-0, ac 22-25 mm	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliester). ac rotund 22-25 mm. 1/2 din cerc.3-0;Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1020	8,330.00
198	Poliester USP 3-0, bobină	Poliester împletit alb Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. multifilament (poliester). 2M (USP 3-0) 20 m.	Bucată	612	15,384.15
199	Poliester USP 4-0, ac 15 mm	Poliester PET USP 4-0 Neabsorbabil. ac taietor .15mm. 3/8. Lungimea firului minim 45cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	756	5,673.72
200	Poliester USP 4-0, ac 16 mm	Poliester PET USP 4-0 Neabsorbabil . ac rotund .16 mm. 1/2. Lungimea firului minim 90cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	888	7,252.00
201	Poliester USP 4-0, ac 22-25 mm	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliester). ac rotund 22-25 mm. 1/2 din cerc.4-0. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	432	3,528.00
202	Poliester USP 5-0, ac 16 mm	Poliester PET USP 5-0 neabsorbabil. ac rotund. 16 mm. 1/2. Lungimea firului minim 60cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	276	2,254.00
203	Poliester USP 5-0, ac 17 mm	Poliester PET USP 5-0 neabsorbabil .ac rotund. 17 mm. 1/2 .LLungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	864	7,056.00

204	POLIGLACTIN 910 USP 0, ac 36 mm	Poliglactina USP 0 3.5metric. ac 1/2rotund 36mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	456	29,222.00
205	POLIGLACTIN 910 USP 0, ac 45 mm	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 0/0; Lungimea suturii (cm) – minim 75 ; Lungimea acului (mm) – 45 ± 2%; Curbura acului – 1/2 Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	3360	38,080.00
206	POLIGLACTIN 910 USP 1, ac 36 mm	Poliglactina USP 1/4metric. ac 1/2rotund 36mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	2244	108,067.30
207	POLIGLACTIN 910 USP 2-0, ac 36 mm	POLIGLACTIN 910 USP 2-0 L – minim 90 cm. 1/2 ac rotund 36 mm +/-1 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	1620	34,566.75
208	POLIGLACTIN 910 USP 2-0, ac 36-37 mm	PGLA împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 2- 0;Lungimea firului minim 75cm ; Lungimea acului (mm) – 37-36; Curbura acului – ½ Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	588	6,664.00
209	POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 22 mm	Poliglactin 910 USP 3-0 L – minim 70 cm. 1/2 ac rotund 22 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	2748	74,024.25
210	POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 26 mm	Poliglactin 910 USP 3-0. lungimea 70 cm. 2 ace 5/8 . rotunde. lungimea acului 26 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1320	37,257.00
211	POLIGLACTIN 910 USP 3-0, ac 37 mm	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA. împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 3-0; Lungimea firului minim 75cm ; Lungimea acului (mm) – 37 ± 2%; Curbura acului – ½ Tapercut; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	144	1,632.00
212	Polipropilenă USP 0, ac 30-40 mm	Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. monofilament (polipropilen). 3.5M (USP 0) Lungimea firului minim 75cm. ac 30-40 mm. 1/2 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1980	16,170.00
213	Polipropilenă USP 1, ac 30 mm	Polipropilen (monofilament)USP 1-L- minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	2412	19,698.00

214	Polipropilenă USP 10-0, 2 ace	Fir polipropilenă 10-0, monofilament, albastru, doua ace: unul drept si unul curb, sterila, lungimea suturei 30 cm; ac spatulat diametru 0,14 ±2%, ac drept L=16,0 ±2% mm, ac curbat - 4,5mm, curbura 7/16, 158"steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	132	13,761.00
215	Polipropilenă USP 10-0, 2 ace	Polypropylene albastru monofilament: 2 ace drepte d=0,14mm, L= 16 mm, lungimea suturii 20 cm, Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2% , sterile. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	96	8,640.00
216	Polipropilenă USP 10-0, ac 6 mm	Polypropylene (PM) USP 10-0 Neabsorbabil. L - 30 cm. 1 ac. 6 mm. ac rotund. curbura acului ½. ascuțite. culoarea albastră. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	24	1,399.99
217	Polipropilenă USP 2-0, 2 ace	Polipropilen USP 2-0 L -90cm 2 ace ½rotund 20mm ±2% ½. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	1164	11,349.00
218	Polipropilenă USP 2-0, 2 ace	Polipropilen USP 2-0 L -90cm. 2 ace ½rotund 26 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	588	5,733.00
219	Polipropilenă USP 2-0, ac 20-22 mm	Polypropylene USP 2-0 Lungimea firului minim 75cm. 1 ac tăitor 20-22mm. 1/2 cerc. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	1080	36,063.00
220	Polipropilenă USP 2-0, ac 30 mm	Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. monofilament (polipropilen). 3M (USP 2-0) Lungimea firului minim 75cm. ac 30 mm. 3/8 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1992	16,268.00
221	Polipropilenă USP 2-0, ac 30 mm	Polypropylen USP 2-0 3metric. ac rotund 30mm. 1/2 din cerc. Lungimea firului minim 90cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	2700	22,050.00
222	Polipropilenă USP 3-0, 2 ace	Polipropilen USP 3-0 L -90 cm 2 ace ½rotund 26mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	768	7,488.00
223	Polipropilenă USP 3-0, ac 22 mm	Polipropilen (monofilament). USP 3-0 L – minim 75 cm. 1/2 ac rotund 22 mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	3744	30,576.00

224	Polipropilenă USP 3-0, ac 30 mm	Sutura chirur. Fir sintetic. neresorbabil. monofilament (polipropilen). 2M (USP 3-0) Lungimea firului minim 75cm. ac 30 mm. 3/8 cerc. Rotund. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1128	27,372.80
225	Polipropilenă USP 4-0, 2 ace	Polipropilen USP 4-0 L -90 cm 2 ace ½rotund 17mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	900	8,775.00
226	Polipropilenă USP 4-0, ac 19 mm	Polipropilen (monofilament) USP 4-0 L – minim 45 cm. 1/2 ac tăietor 19 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	1812	14,798.00
227	Polipropilenă USP 4-0, ac 20 mm	Polipropilen (monofilament) USP 4-0 L – minim 90 cm. 1/2 ac rotund 20 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	3048	24,892.00
228	Polipropilenă USP 4-0, ac 30 mm	Polypropylen USP 4-0 1.5metric. ac 1/2 rotund. circular. Lungimea firului minim 75cm, ac 30 mm+/- 1 mm; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	372	22,372.70
229	Polipropilenă USP 5-0, 2 ace	Polipropilen USP 5-0 L -90 cm 2 ace ½rotund 16mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	492	5,207.00
230	Polipropilenă USP 5-0, ac 13 mm	Polipropilen (monofilament). USP 5-0 L – minim 45 cm. 1/2 ac rotund 13 mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	528	7,851.10
231	Polipropilenă USP 5-0, ac 17-18 mm	Mat. de sut.sint.monofil.atraum.nerezorb. (polipropilen). doua ace rot.ac rotund 17-18 mm. 1/2 din cerc.5-0.lungimea 90 cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1680	74,060.00
232	Polipropilenă USP 5-0, ac 26 mm	Polipropilen (monofilament) USP 5-0 L – minim 75 cm. 1/2 ac rotund 26 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	420	3,675.00
233	Polipropilenă USP 6-0, 2 ace	Polipropilen. USP 6-0 L -75 cm 2ace ½ rotund 13mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	492	13,824.06
234	Polipropilenă USP 6-0, ac 13 mm	Polipropilen (monofilament) USP 6-0 L – minim 75 cm. 1/2 ac rotund 13 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	1368	28,472.30

235	Polipropilenă USP 6-0, ac 13 mm	Sutura chirur.polipropilen monofilament 6-0 (0.7metric)75cm.13mm ac rotund. forma curburii 3/8. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	36	1,021.80
236	Polipropilenă USP 8-0, ac 8 mm	Polypropylene (PM) USP 8-0 Neabsorbabil. Lungimea firului minim 45cm. 1 ac. 8 mm. ac rotund. curbura acului ½. culoarea albastră. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	156	4,606.68
237	Sură atraumatică absorbabilă împletită USP 0/0	Sură atraumatică absorbabilă împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. sa-și mențină proprietățile de 80% la 14 zile și 30% la 21 de zile. Rezintenta initiala a nodului nu mai puțin de 140% a standardelor USP 0/0 Lungimea firului minim 75cm Lungimea acului (mm) 45 +/-1 mm Curbura acului 1/2 Taper Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	1368	30,221.40
238	Sură atraumatică absorbabilă împletită USP 3- 0. lungimea acului 25	Sură atraumatică absorbabilă monofilament conținut din compus din glycolide (60%). dioxanone (14%) și trimethylene carbonate (26 %). să-și mențină proprietățile de 75% la 14 zile și 40% la 21 de zile USP 3-0. Lungimea suturii (cm) 60-75 Lungimea acului (m m) 25 Curbura acului 3/8 cutting Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Bucată	720	25,752.00
239	Sură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. în pachet câte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare. lant lung. Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2-0	Sură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. în pachet câte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare. lant lung. Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2-0;Lungimea firului minim 75cm; Lungimea acului (mm) – 16-17 ; Curbura acului – ½ Taper; Marimea la petic 3x3 mm; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Bucată	5208	171,191.30

240	<p>Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. în pachet câte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare. lant lung.</p> <p>Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2-0 Lungimea acului (mm) – 25-26</p>	<p>Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. în pachet câte 8- 10 suturi pe petice asamblat din fibre de masă moleculară mare. lant lung. Polyester linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 2-0; Lungimea firului minim 75cm; Lungimea acului (mm) – 25-26; Curbura acului – ½ Taper; Marimea la petic 3x7 mm; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.</p>	Bucată	6600	206,514.00
241	<p>Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester. USP 2-0. ac specific p/u cardiochirurgie</p>	<p>Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester (asamblat din fibre de masă moleculară mare. lant lung. polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie. USP 2-0; Lungimea firului minim 75cm; Lungimea acului (mm.) – 20-22 ; Curbura acului – ½ Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.</p>	Bucată	7608	158,690.20
242	<p>Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester. USP 3-0. ac specific p/u cardiochirurgie</p>	<p>Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester (asamblat din fibre de masă moleculară mare. lant lung. polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie USP 3-0; Lungimea firului minim 75cm; Lungimea acului (mm) – 20-22; Curbura acului – ½ Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.</p>	Bucată	624	17,232.80
243	<p>Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester. USP 4-0. ac specific p/u cardiochirurgie</p>	<p>Sutură cardiovasculară atraumatică cu 2 ace. Polyester (asamblat din fibre de masă moleculară mare. lant lung. polister linear cu inele aromatice recurente ca o componentă integrantă) ac specific p/u cardiochirurgie. USP 4-0; Lungimea suturii (cm) – minim 45; Lungimea acului (mm) – 13 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.</p>	Bucată	468	15,510.30
					10,289,147.81

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului, , pe parcursul anului 2025 conform Graficului de Livrare:

Condiții de livrare

	2025	Condiții de livrare generale Cuantumul din cantitatea totală contractată a Bunurilor per lot	
Condiții de livrare conform graficului de livrare	Ianuarie	10%	Cantitatea per lot proporțională cu cuantumul menționat poate fi divizată în mai multe livrări, cu condiția livrării cumulative – nu mai puțin de 10% la fiecare 2 luni
	Februarie		
	Martie	10%	
	Aprilie		
	Mai	10%	
	Iunie		
	Iulie	10%	
	August		
	Septembrie	10%	
	Octombrie		
	Noiembrie	10%	
pînă la 15 Decembrie			
Condiții de livrare conform bonului de comandă- livrare	În decurs de maxim 20 zile calendaristice din data plasării bonului de comandă-livrare* de către Beneficiar	≤40%	

Note:

- În cazul în care Furnizorul nu respectă condițiile de livrare conform graficului de livrare indicat în tabelul de mai sus, Beneficiarul este în drept să refuze recepționarea bunurilor nelivrate conform condițiilor contractuale. În acest caz, în termen de 10 zile de la finalizarea termenului de livrare stabilit conform graficului de livrare (indicat în tabel), Beneficiarul se obligă să informeze CAPCS și Furnizorul, prin intermediul unui demers oficial, în privința refuzului recepționării bunurilor nelivrate conform graficului de livrare, cu indicarea măsurilor care au fost întreprinse de către Beneficiar, astfel încît să nu fie afectată continuitatea activității sale;
- Pe parcursul anului Beneficiarul poate plasa în adresa Furnizorului mai multe bonuri de comandă-livrare, reieșind din cantitatea necesară, dar care nu depășește 40% din cantitatea totală contractată per lot. În bonul de comandă-livrare este obligatoriu de indicat mențiunea ”conform bonului de comandă – livrare;
- În cazul în care Beneficiarul necesită livrarea unimomentană a unei cantități de bunuri care depășește cumulativ 10% conform tranșei de livrare și 40% conform bonului de comandă livrare, Beneficiarul este obligat să înștiințeze în acest sens Furnizorul cu 60 de zile calendaristice înainte de livrare;
- Livrarea bunurilor conform tranșelor de livrare se execută prin coordonarea prealabilă dintre Beneficiar și Furnizor cu 5 zile calendaristice înainte de livrare. În cazul unor impedimente din partea Beneficiarului de a recepționa Bunurile (ex: lipsa spațiului suficient de depozitare), Beneficiarul va înștiința Furnizorul în privința termenului (ziua/luna) până la care vor fi recepționate Bunurile, însă cu respectarea graficului de livrare indicat în tabelul de mai sus;
- În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, nu depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza în 1 sau 2 tranșe. În cazul necesității livrării bunurilor în 2 tranșe, Beneficiarul în mod obligatoriu va înștiința autoritatea contractantă (CAPCS) și Furnizorul, în acest sens, prin intermediul unui demers oficial, în termen de pînă la 10 zile din data intrării în vigoare a contractului. În caz contrar, se va considera aprobarea tacită a livrării bunurilor într-o singură tranșă. Totodată, se va lua în calcul că în cazul aprobării tacite de livrare într-o singură tranșă, livrarea se realizează nu mai târziu de 31 martie 2025. În cazul în care se solicită livrarea în 2 tranșe, atunci aceasta se realizează

după cum urmează: I tranșă – nu mai târziu de 31 martie 2025, II tranșă – nu mai târziu de 30 septembrie 2025;

6. Furnizorul va lua în considerare divizarea suturii per cutie, astfel încât să fie livrate doar ambalaje secundare integrale (nu se admite livrarea per blister, comprimat, capsulă etc.), fiind totodată respectat cuantumul minim indicat în tabelul de mai sus;

**Ambalaje secundare integrale nu presupune cutii colective/pentru depozitare angro*

7. Instituțiile beneficiare care sunt obligate să înregistreze contractul la una dintre trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în mod obligatoriu vor prezenta dovada înregistrării contractului (numărul și data) în adresa CAPCS (office@capcs.gov.md) și a Furnizorului contractat.
8. Bonul de comandă-livrare se întocmește în mod obligatoriu în formă scrisă de către persoana reponsabilă din cadrul instituției beneficiare și se expediază furnizorului contractat și către CAPCS pe poșta electronică monitorizare@capcs.gov.md.

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2025

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>	DA
2	Modul de elaborare a Specificației tehnice	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametri tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametri tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194	DA

		<p>elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11).</p> <p>În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei</p> <p>NOTĂ: Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la deschiderea ofertelor în SIA RSAP în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</p> <p>Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice oferite, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta.</p> <p>Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (<i>întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini</i>).</p> <p>Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract.</p> <p>Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</p> <p>Conformitatea specificațiilor tehnice oferite vor fi determinate în cumul cu mostra de produs.</p> <p>Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru.</p> <p>Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „<i>testare clinică</i>”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe.</p> <p>Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă.</p> <p>Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice oferite și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător.</p>	
3	Modul de elaborare a Specificației de preț	<p>- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i></p> <p>Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA</p>	DA

		RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2% din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 120 zile, - de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; <i>Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (120 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</i>	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (120 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.</i>	DA
<p><u>Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificatii tehnice (anexa nr. 22); Specificatii de pret (anexa nr.23); DUAЕ și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.</u></p> <p>Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.</p>			

17. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAЕ care se depun în conformitate cu art. 20 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER) sau la solicitarea autorității contractante. Neprezentarea documentelor atrage respingerea ofertei, conform art. 17alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
---	---	--	----

8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Declarație	cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,	DA
12	Prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la deschiderea ofertelor în sistemul electronic în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată	Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la deschiderea ofertelor, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018. Obligativ vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligativ cu eticheta produsului.	DA

		<p>Notă: Neprezentarea Eșantioane (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model.</p> <p>Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind neconformă.</p>	
13	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	<p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</p>	DA
14	Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	<p>Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor.</p> <p>Neprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat (până la termenul limită de depunere a ofertelor) servește drept temei de descalificare a ofertei) Notă:</p> <p>Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p>	DA

18. Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:

15	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	<p>Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.</p>	DA
16	Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice)	<p>1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;</p> <p>2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)”</p> <p>Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31.01.2026 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS.</p>	DA

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Cod fiscal: 1016601000212
Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA
Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat
Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. ___din__.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de până la 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

- a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;**
- b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;**
- c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.**

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Cod fiscal: 1016601000212
Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA
Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat
Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. ___din__.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la data de 31.01.2026.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

- 20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire: NU SE APLICĂ**
- 21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică**
- 22. Ofertele se prezintă: în lei.**
- 23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț.**
- 24. Modalitatea evaluării ofertelor: per lot cu corespunderea tuturor cerințelor.**
- 25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică**
- 26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**
 - conform SIA RSAP MTender

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 de zile
29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
30. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*
31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.
33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
34. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
35. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare în SIA RSAP (Mtender).
36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: trimestrul III -IV 2024.
37. Data publicării anunțului de intenție: Transmis spre publicare în BAP la 26.07.2024
38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 26.07.2024
39. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

40. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da _____
se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG