

Obiect Reparatia drumurilor locale s.Slobozia-Dusca

Lista cu cantitati de lucrari

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	5	6
		1. str.Pacii			
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3		0.700
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	
2	TsC22G1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC20A1 teren catg. I si II	100 m3		0,700
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7600	
3	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3		0,700
	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,5700	
4	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t		98,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2		7,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2		7,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	
	1411122201661	Agregat concasat din calcar 32*63 mm	m3	18,9000	
	14111222017521	Agregat concasat din calcar 16*32mm	m3	1,5000	
	1411122201645	Agregat concasat din calcar 8*16 mm	m3	1,0000	
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	
		2. Valea Satului			
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3		1,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	
8	TsC22G1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC20A1 teren catg. I si II	100 m3		1,63
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7600	
9	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3		1,63
	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,5700	
10	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t		228,00

1	2	3	4	5	6
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	
11	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2		16,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2		16,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	
	1411122201661	Agregat concasat din calcar 32*63 mm	m3	18,9000	
	14111222017521	Agregat concasat din calcar 16*32mm	m3	1,5000	
	1411122201645	Agregat concasat din calcar 8*16 mm	m3	1,0000	
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	
		3. Vatra Satului			
13	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3		1,87
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	
14	TsC22G1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC20A1 teren catg. I si II	100 m3		1,87
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7600	
15	TsC35B21	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3		1,87
	2952270007405	Incercator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	2,5700	
16	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t		262,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	
17	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2		18,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	
18	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2		18,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	
	1411122201661	Agregat concasat din calcar 32*63 mm	m3	18,9000	
	14111222017521	Agregat concasat din calcar 16*32mm	m3	1,5000	
	1411122201645	Agregat concasat din calcar 8*16 mm	m3	1,0000	
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	
		4. str.Livezilor			
19	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2		140,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0600	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
20	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2		380,00

1	2	3	4	5	6
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0300	
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
21	TsC02D1	Săpatura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. II.	100 m3		0,300
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	
22	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoroiere	m3		10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
23	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t		0,042
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	
24	DI155A	Tăierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avînd lățimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm	m2		70,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0182	
25	DB16D K=1,25	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală	m2		92,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	
	2710603420379	Otel patrat lam.cald 1t=30 mm	kg	0,0110	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	
		5. R4-stadion			
26	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafețe pînă la 1 m2: grosime 5 cm	m2		78,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0600	
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
27	DI158C	FFrezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafețe pînă la 3 m2: grosime 5 cm	m2		150,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0300	
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
		6. R4-str.Studentilor			

1	2	3	4	5	6
28	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2		48,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0600	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
29	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2		222,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0300	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
30	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3		2,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	
31	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2		21,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,1000	
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1610	
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1750	
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	