

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea *Lucrărilor de reparații din cadrul IMSP AMT Botanica*
prin procedura de achiziție – Licităția deschisă

Cod CPV: 45215140-0

1. Denumirea autorității contractante: I.M.S.P. ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA
2. IDNO: 1003600153360
3. Adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2
4. Numărul de telefon/fax: 0-22-53-16-33 sau 079436345
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: mcecoi@mail.ru, www.amt-botanica.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritatea contractantă
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări:

LOTUL – Lucrări de reparație curentă din cadrul CMF nr.1, mun. Chișinău, str. Titulescu, 37

Deviz-oferta № 2-1-1

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Cab.116-117 (Cabinet Consultativ-Ftiziopneumologie) 1.1. Lucrari de Reparatie 1.1.1. Demolari		
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	34,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,03
	4100126202818	Apa	m3	0,34

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,05
Total Demolari				
		1.1.2. Zidarii		
2	CD01C1	Preparare mortar de var-ciment marca M 50-Z, pentru zidarie, manuala pe santier.	m3	0,37
	7122050013400	Zidar	h-om	1,04
	2652102100737	Var hidratat	kg	20,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	82,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,11
3	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,16
	7122050013400	Zidar	h-om	22,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,63
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	806,40
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,37
	2710602000080	Armatura A1	kg	14,40
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,37
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05
	2922140007000	Macara	h-ut	0,66
4	CL21A1	Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	24,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,40
	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor	m	24,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,48
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	28,80
Total Zidarii				
		1.1.3. Tamplarii		
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (Ferestre)	m2	3,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,81
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Usi)	m2	2,10
	7422010060100	Timplar	h-om	0,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,44

1	2	3	4	5
7	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	4,08
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,33
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	4,08
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	26,52
	2513736621482	Banda izolanta	m	6,28
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	6,57
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	2,12
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,47
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,12
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,57
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,37
8	CK07B	Pervazuri din PVC montante la ferestre	m	4,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,32
	2010212946000	Pervazuri PVC ferestre	m	4,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04
9	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,78
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	3,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	15,12
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,89
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,66
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08
Total Tamplarii				
		1.1.4. Tavane		
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (Tavane)	m2	31,30
	7122050013400	Zidar	h-om	3,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,57
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,31
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,30

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,94
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,57
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	38,19
	2653102100831	Amestec uscat	kg	223,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,47
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,50
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,30
	7122050013400	Zidar	h-om	6,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	34,43
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,94
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,57
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	14,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,13
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	33,02
	4100126202818	Apa	m3	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (email lavabil de inalta calitate)	m2	31,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,22
	2430116103800 1	Vopsea email lavabil superioara	kg	12,52
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	15,65
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,06

1	2	3	4	5
17	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	2,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00
Total Tavane				
		1.1.5. Pereti		
18	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - (Demontare teracota pereti)	m2	30,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,00
	4100126202818	Apa	m3	0,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,45
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la (Pereti)	m2	58,00
	7122050013400	Zidar	h-om	6,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,58
20	RpCG22A	Compartimentari din pereti dubli cu panouri de gips-carton (GC) cu miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica (Perete nou) Mat. marunte (suruburi autofiletante, dibluri, banda si pasta de imbinare)=1,050	m2	13,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	16,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,25
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	29,35
	2840136312700	Profil din tabla zincata de 0,6 mm pentru elemente orizontale	m	11,60
	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	24,57
	2682162611300	Saltele din vata minerala	m2	13,65
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,13
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,01
21	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m (Captusire teava canalizare) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	3,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	13,56
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	3,80

1	2	3	4	5
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	7,51
	2710703520285	Profil de suport	m	15,20
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	15,20
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	16,21
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	3,00
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	6,51
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,32
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	16,39
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	193,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,50
22	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Zone demontare teracota si umplutura gol usa)	m2	34,20
	7122050013400	Zidar	h-om	34,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	270,18
	2652102100737	Var hidratat	kg	20,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,17
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	88,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,64
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,40
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	88,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	107,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	628,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,41
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	88,00
	7122050013400	Zidar	h-om	17,60
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	96,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	13,20

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	88,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,64
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,20
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,40
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	88,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	39,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	92,83
	4100126202818	Apa	m3	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,09
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (email lavabil de inalta calitate)	m2	88,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	48,40
	2430116103800 1	Vopsea email lavabil superioara	kg	35,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,28
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	44,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,18
Total Pereti				
		1.1.6. Glafuri ferestre si usa		
29	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,92
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	1,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	77,87
	4100126202818	Apa	m3	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,42
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,16
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,33
	7122050013400	Zidar	h-om	1,07
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	5,86
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,80

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
31	CK18C Ksal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi) Коэффициент к трудозатратам=0,500	m	44,00
	7422010060100	Timplar	h-om	5,72
	2743123549025	Coltari din aluminiu	m	46,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,04
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	5,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,16
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,27
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	5,33
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,53
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	5,62
	4100126202818	Apa	m3	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (email lavabil de inalta calitate)	m2	5,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,93
	2430116103800 1	Vopsea email lavabil superioara	kg	2,13
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,67
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
Total Glafuri ferestre si usa				
		1.1.7. Pardoseli		
35	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi din gresie	m2	31,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	12,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,21
	4100126202818	Apa	m3	1,57
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,57
36	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	17,53

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	411,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,31
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,94
37	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm	m2	12,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	22,91
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	12,18
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	51,60
	2430226100000 1	Fuga	kg	2,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,24
	4100126202818	Apa	m3	0,05
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,14
	2952270007607	Masina de gaurit electrică cu ajutor de snec	h-ut	0,06
38	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10cm Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	14,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	5,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,46
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	15,64
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	5,37
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	91,98
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,53
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	4,38
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,73
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01
39	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	19,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	26,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,28
	2670112204051	Placi din laminat	m2	20,47
	1111000100048	Strat sintetic	m2	20,47
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	19,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,58
Total Pardoseli				
Total				
Asigurari sociale				

1	2	3	4	5
		Total		
		Cheltuieli de transport		
		Total		
		Cheltuieli de regie		
		Total		
		Beneficiu de deviz		
		Total Lucrari de Reparatie		
		1.2. Lucrari de constructie Electricitate		
40	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,66
41	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,18
42	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	5,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65
43	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,07
44	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	30,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,00
45	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	30,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	51,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,60

1	2	3	4	5
		Total		
		Asigurari sociale		
		Total		
		Cheltuieli de transport		
		Total		
		Cheltuieli de regie		
		Total		
		Beneficiu de deviz		
		Total Lucrari de constructie Electricitate		
		1.3. Lucrari de montare Electricitate		
46	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,32
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,15
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,17
	1019852	Vopsea	kg	0,03
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,01
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,77
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,10
47	Pret de piata	Cutie pentru automate 16module IP40	buc	1,00
	10119241	Cutie pentru automate 18 module IP40	buc	1,00
48	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	16,00
	1	Muncitor	h-om	24,96
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,12
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,78
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	19,52
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,22
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	19,52
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,10
	1019852	Vopsea	kg	0,58
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,02
	5009062	Papuci de cablu	buc	97,60

1	2	3	4	5
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	16,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,32
	5009619	Ate de cusut	kg	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПЭПТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,19
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,03
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,08
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,64
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,03
49	Pret de piata	Automat 16A	buc	16,00
	10119242	Automat 16A	buc	16,00
50	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,30
	1	Muncitor	h-om	2,02
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,01
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,09
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,24
	5009061	Fisa de izolatie	buc	3,66
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,01
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПЭПТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,05
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01
51	Pret de piata	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm ²	m	30,00
	1234	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5mm ²	m	30,00
52	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,30
	1	Muncitor	h-om	7,14
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,29

1	2	3	4	5
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,02
	123456	Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC =16mm	m	30,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,02
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,06
	5009030	Flanse	10 buc	0,30
	5009031	Scoabe	10 buc	2,01
	5009061	Fisa de izolatie	buc	5,40
	5009070	Racordari	10 buc	0,54
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,03
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,74
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,81
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,03
53	Pret de piata	Clema de fixare ϕ 16mm	buc	90,00
	12345	Clema de fixare ϕ 16mm	buc	90,00
54	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub	buc	3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,30
	2875274400502	Corp de iluminat 600x600 - 18 W 595 x 595 mm T8 220 - 240V IP20	buc	3,00
	2051142950700	Dibluri	buc	6,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,24
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,60
55	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 - 1 clapa 10A 250V	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,60
	1111000100020	Intrerupator 1 clapa - Intrerupator unitar 10 A 250 V	buc	2,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,40
56	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 - 2 clape 10A 250V	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,60
	1111000100020 1	Intrerupator 2 clape - Intrerupator dublu 10 A 250 V	buc	2,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,01

1	2	3	4	5
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,40
57	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 16A 250V	buc	5,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,20
	2746167335101	Priza bipolara simpla - Priza unitara 16 A 250 V	buc	5,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,25
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03
58	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara dubla cu C.P.- simbol 0230 16A 250V	buc	3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,32
	2746167335101 1	Priza bipolara dubla - Priza dubla 16 A 250 V	buc	3,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,15
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01
59	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45 10A	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31
	2746167335100	Priza RJ45 10A	buc	1,02
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,00
60	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m	20,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,00
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	20,60
	2051142950700	Dibluri	buc	20,00
	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	20,60
Total				
Asigurari sociale				
Total				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				

1	2	3	4	5
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare Electricitate				
		1.4. Lucrari Incalzire		
61	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2	1,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,14
62	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda	m2	1,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,69
	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	1,82
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,09
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,04
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,00
63	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,02
64	IC53A	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15
	2875274119000	Cot racord olandez	buc	1,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,02
65	IC08A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire si conducte de aerisire in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/8"	m	6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,90
	2521216701000	Teava din otel d25mm	m	6,00
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,90
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	4,44
	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,90
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,02
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,06
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,12

1	2	3	4	5
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,01
66	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2"	buc	8,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,00
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	8,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,04
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,01
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,01
67	RpIB10H	Montarea radiatoarelor bimetal din aluminiu 5 Material marunt (fuior cinepa, vopsea miniu, etc)=1,010	buc	1,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,63
	2822115710000 11	Radiator bimetal aluminiu 5	buc	1,01
	2875276305103	Consola de incastrare	buc	4,04
	2721204110010	Reductie	buc	3,03
	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,01
	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,01
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,04
68	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	4,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,60
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d32mm	m	4,12
69	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,42
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	2,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04
	3220137315778	Decapant	kg	0,02
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,04
70	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,02
Total				
Asigurari sociale				

1	2	3	4	5
		Total		
		Cheltuieli de transport		
		Total		
		Cheltuieli de regie		
		Total		
		Beneficiu de deviz		
		Total Lucrari Incalzire		
		1.5. Apa si Canalizare		
71	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,16
72	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,03
73	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,32
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,02
	2320116200573	Benzina auto	l	0,10
74	RpSA03A	Demontarea tevi din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,90
75	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95
76	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,85
77	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (placare perete lavoar)	m2	3,00

1	2	3	4	5
		Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010		
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,95
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	3,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	11,21
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	60,60
	4100126202818	Apa	m3	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04
78	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,25
	2521216717050	Teava din material plastic d25mm	m	3,06
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	2,10
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	1,35
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,30
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,02
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,01
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,13
79	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	2,06
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02
80	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,52
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	2,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02
81	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,29
	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	3,00

1	2	3	4	5
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,02
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,00
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,00
82	SC04B1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie beton Material marunt (diblu, ipsos, holtsuruburi, aliajde lipit, streasina etc)=1,040	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,35
	2622102438000	Lavoar	buc	1,05
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,04
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,04
	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	kg	0,62
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,08
83	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00
84	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,36
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,01
85	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,45
Total				
Asigurari sociale				
Total				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Apa si Canalizare				

1	2	3	4	5
Total Cab.116-117 (Cabinet Consultativ- Ftiziopneumologie)				
		2. Coridor (Cab 116-117)		
		2.1. Lucrari de Reparatie		
		2.1.1. Tamplarii		
86	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (perete din sticla din profile din aluminiu)	m2	8,22
	7422010060100	Timplar	h-om	1,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,73
87	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Usa existenta)	m2	1,47
	7422010060100	Timplar	h-om	0,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,31
88	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,47
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,12
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,47
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	5,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,73
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,26
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03
Total Tamplarii				
		2.1.2. Tavane		
89	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,26
	7422010060100	Timplar	h-om	17,22
	2874136313300	Diblu din metal	buc	33,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	8,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,13

1	2	3	4	5
90	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	2,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00
Total Tavane				
		2.1.3. Pereti		
91	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - (Demontare teracota pereti)	m2	22,17
	7132010010900	Faiantar	h-om	17,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,74
	4100126202818	Apa	m3	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,33
92	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Zone demontare teracota si umplutura gol usa)	m2	26,37
	7122050013400	Zidar	h-om	26,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,27
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	208,32
	2652102100737	Var hidratat	kg	15,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,13
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,21
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	24,27
	7122050013442	Tencuitor	h-om	29,61
	2653102100831	Amestec uscat	kg	173,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,92
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,39

1	2	3	4	5
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,27
	7122050013400	Zidar	h-om	4,85
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	26,70
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,21
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	24,27
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	10,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,43
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	25,60
	4100126202818	Apa	m3	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,27
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,35
	2430116103800	Vopsea email obisnuit	kg	9,71
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,46
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	12,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05
Total Pereti				
		2.1.4. Glafuri usa		
99	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	0,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,19
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,24
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	11,69
	4100126202818	Apa	m3	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,02
100	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate	m2	0,80

1	2	3	4	5
		din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,16
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	0,88
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
101	CK18C Ksal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi) Коэффициент к трудозатратам=0,500	m	10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,30
	2743123549025	Coltari din aluminiu	m	10,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,25
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	0,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,04
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	0,80
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,84
	4100126202818	Apa	m3	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,44
	2430116103800	Vopsea email obisnuit	kg	0,32
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
Total Glafuri usa				
		2.1.5. Pardoseli		
105	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din laminat pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,93
	2320166200729	Parchetin	l	0,25
	4100126202818	Apa	m3	0,25

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,25
106	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2	8,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,93
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	258,58
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,76
	4100126202818	Apa	m3	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,17
107	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm	m2	16,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	31,69
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	16,85
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	71,38
	2430226100000 1	Fuga	kg	3,32
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,33
	4100126202818	Apa	m3	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universală	h-ut	0,76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,19
	2952270007607	Masina de gaurit electrică cu ajutor de snec	h-ut	0,09
108	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10cm Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	15,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	6,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,55
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	16,60
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	5,70
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	97,65
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,63
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	4,65
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02
Total Pardoseli				
Total				
Asigurari sociale				
Total				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				

1	2	3	4	5
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de Reparatie				
		2.2. Lucrari de constructie Electricitate		
109	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,44
110	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,12
111	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,26
112	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,03
113	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	10,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,00
114	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	10,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	17,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,20
Total				
Asigurari sociale				
Total				

1	2	3	4	5
		Cheltuieli de transport		
		Total		
		Cheltuieli de regie		
		Total		
		Beneficiu de deviz		
		Total Lucrari de constructie Electricitate		
		2.3. Lucrari de montare Electricitate		
115	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,10
	1	Muncitor	h-om	0,67
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,03
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,08
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,01
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00
116	Pret de piata	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	10,00
	1234	Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5mm2	m	10,00
117	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,10
	1	Muncitor	h-om	2,38
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,34
	123456	Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC =16mm	m	10,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,34
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,02
	5009030	Flanse	10 buc	0,10
	5009031	Scoabe	10 buc	0,67
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,80

1	2	3	4	5
	5009070	Racordari	10 buc	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,58
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,27
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01
118	Pret de piata	Clema de fixare ϕ 16mm	buc	30,00
	12345	Clema de fixare ϕ 16mm	buc	30,00
119	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,20
	2875274400502	Corp de iluminat 600x600 - 18 W 595 x 595 mm T8 220 - 240V IP20	buc	2,00
	2051142950700	Dibluri	buc	4,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,16
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,40
120	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 - 1 clapa 10A 250V	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30
	1111000100020	Intrerupator 1 clapa - Intrerupator unitar 10 A 250 V	buc	1,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20
121	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 16A 250V	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,88
	2746167335101	Priza bipolara simpla - Priza unitara 16 A 250 V	buc	2,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01
122	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m	5,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,50

1	2	3	4	5
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	5,15
	2051142950700	Dibluri	buc	5,00
	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	5,15
Total				
Asigurari sociale				
Total				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare Electricitate				
		2.4. Lucrari Incalzire		
123	RpIB10H	Montarea radiatoarelor bimetal din aluminiu 10 Material marunt (fuior cinepa, vopsea miniu, etc)=1,010	buc	1,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,63
	2822115710000 12	Radiator bimetal aluminiu 10	buc	1,01
	2875276305103	Consola de incastrare	buc	4,04
	2721204110010	Reductie	buc	3,03
	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,01
	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,01
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,04
124	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	4,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,60
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d32mm	m	4,12
125	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,42
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	2,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,04
	3220137315778	Decapant	kg	0,02
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,04
126	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,00

1	2	3	4	5
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,02
127	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	5,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,45
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	5,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,03
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,55
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,01
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,01
Total				
Asigurari sociale				
Total				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Total Lucrari Incalzire				
Total Coridor (Cab 116-117)				
		3. Birou Informatii		
		3.1. Lucrari de Reparatie		
		3.1.1. Demolari		
128	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	7,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,16
	4100126202818	Apa	m3	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,46
Total Demolari				
		3.1.2. Perete receptie		
129	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (executie perete la partea de jos) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	3,00

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,05
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	6,33
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	3,45
	2710703520285	Profil de suport	m	6,63
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	3,11
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	3,68
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	4,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,63
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,53
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,52
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	88,73
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,19
130	CI17B aplicativ	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (Placi MDF laminat placate pe perete din GC)	m2	6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	13,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,20
	2732103646000	MDF laminat	m2	6,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,60
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,08
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06
131	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Perete receptie la partea de sus din profile PVC + Usa PVC incorporata)	m2	6,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	6,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	18,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,26
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,44
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,12
Total Perete receptie				

1	2	3	4	5
		3.1.3. Tavane		
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,91
	2430116103800	Vopsea email obisnuit	kg	6,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,97
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03
133	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50
Total Tavane				
		3.1.4. Pereti		
134	RpCG22A	Compartimentari din pereti dubli cu panouri de gips-carton (GC) cu miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica (Perete nou) Mat. marunte (suruburi autofiletante, dibluri, banda si pasta de imbinare)=1,050	m2	16,20
	7123030012500	Montator P.B	h-om	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,05
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	36,57
	2840136312700	Profil din tabla zincata de 0,6 mm pentru elemente orizontale	m	14,46
	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	30,62
	2682162611300	Saltele din vata minerala	m2	17,01
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,16
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,02
135	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Zona demolare perete)	m2	3,23
	7122050013400	Zidar	h-om	3,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65

1	2	3	4	5
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25,52
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,02
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,81
137	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	19,76
	2653102100831	Amestec uscat	kg	115,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,26
138	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	3,24
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	17,82
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,81
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	16,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,62
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	17,09
	4100126202818	Apa	m3	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02
141	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,71
	2430116103800	Vopsea email obisnuit	kg	9,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,39

1	2	3	4	5
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05
Total Pereti				
		3.1.5. Glaf gol		
142	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,80
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,97
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	47,19
	4100126202818	Apa	m3	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,26
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,10
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,23
	7122050013400	Zidar	h-om	0,65
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	3,55
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
144	CK18C Ksal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi) Коэффициент к трудозатратам=0,500	m	18,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,34
	2743123549025	Coltari din aluminiu	m	18,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,45
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,02
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	108,00
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,16
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	3,23
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,32
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3,41
	4100126202818	Apa	m3	0,00

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,78
	2430116103800	Vopsea email obisnuit	kg	1,29
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
Total Glaf gol				
		3.1.6. Pardoseli		
148	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din laminat pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,73
	2320166200729	Parchetin	l	0,49
	4100126202818	Apa	m3	0,49
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,49
149	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2	16,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,58
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	498,69
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,47
	4100126202818	Apa	m3	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,32
150	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm	m2	7,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	13,74
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	7,31
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	30,96
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,44
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,14
	4100126202818	Apa	m3	0,03
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,04
151	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10cm Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	18,00

1	2	3	4	5
	7132010010900	Faiantar	h-om	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,80
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	19,28
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	6,62
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	113,40
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,89
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	5,40
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02
152	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	9,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	12,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,53
	2670112204051	Placi din laminat	m2	9,54
	1111000100048	Strat sintetic	m2	9,54
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	9,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,27
Total Pardoseli				
Total				
Asigurari sociale				
Total				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de Reparatie				
		3.2. Lucrari de constructie Electricitate		
153	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,44
154	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,12

1	2	3	4	5
155	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39
156	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04
157	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	30,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,00
158	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	30,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	51,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,45
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,60
Total				
Asigurari sociale				
Total				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructie Electricitate				
		3.3. Lucrari de montare Electricitate		
159	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,30
	1	Muncitor	h-om	2,02
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00

1	2	3	4	5
	1019852	Vopsea	kg	0,01
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,09
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,24
	5009061	Fisa de izolatie	buc	3,66
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,01
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,05
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01
160	Pret de piata	Cablu din cupru BBΓHΓ(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	30,00
	1234	Cablu din cupru BBΓHΓ(A) LS-0,66 sec.3x1,5mm2	m	30,00
161	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,30
	1	Muncitor	h-om	7,14
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,29
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,02
	123456	Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC =16mm	m	30,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,02
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,06
	5009030	Flanse	10 buc	0,30
	5009031	Scoabe	10 buc	2,01
	5009061	Fisa de izolatie	buc	5,40
	5009070	Racordari	10 buc	0,54
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,03
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,74
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,81
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,45
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,03
162	Pret de piata	Clema de fixare φ16mm	buc	90,00
	12345	Clema de fixare φ16mm	buc	90,00
163	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,20

1	2	3	4	5
	2875274400502	Corp de iluminat 600x600 - 18 W 595 x 595 mm T8 220 - 240V IP20	buc	2,00
	2051142950700	Dibluri	buc	4,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,16
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,40
164	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 - 1 clapa 10A 250V	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,60
	1111000100020	Intrerupator 1 clapa - Intrerupator unitar 10 A 250 V	buc	2,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,40
165	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 16A 250V	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,88
	2746167335101	Priza bipolara simpla - Priza unitara 16 A 250 V	buc	2,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01
166	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45 10A	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31
	2746167335100	Priza RJ45 10A	buc	1,02
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,00
167	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m	15,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,50
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	15,45
	2051142950700	Dibluri	buc	15,00
	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	15,45
Total				
Asigurari sociale				
Total				

1	2	3	4	5
		Cheltuieli de transport		
		Total		
		Cheltuieli de regie		
		Total		
		Beneficiu de deviz		
		Total Lucrari de montare Electricitate		
		3.4. Lucrari Incalzire		
168	RpIB10H	Montarea radiatoarelor bimetal din aluminiu 10 Material marunt (fuior cinepa, vopsea miniu, etc)=1,010	buc	1,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,63
	2822115710000 12	Radiator bimetal aluminiu 10	buc	1,01
	2875276305103	Consola de incastrare	buc	4,04
	2721204110010	Reductie	buc	3,03
	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	1,01
	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	1,01
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	4,04
169	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	10,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,00
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d32mm	m	10,30
170	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	5,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,05
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,04
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,11
171	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,02
172	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	15,00

1	2	3	4	5
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,35
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	15,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,07
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	4,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,02
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,01
Total				
Asigurari sociale				
Total				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari Incalzire				
Total Birou Informatii				
		4. Cab.122 (Secretariat 1+1)		
		4.1. Lucrari de Reparatie		
		4.1.1. Tavane		
173	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,07
	2430116103800	Vopsea email obisnuit	kg	10,96
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,64
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	13,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05
174	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	2,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00
Total Tavane				
		4.1.2. Pereti		
175	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din	buc	1,00

1	2	3	4	5
		zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (strapungere planseu teava canalizare lavuar)		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13
176	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - (Demontare teracota pereti lavuar)	m2	3,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,40
	4100126202818	Apa	m3	0,01
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04
177	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m (Captusire teava canalizare subsol) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	0,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,51
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	0,42
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,83
	2710703520285	Profil de suport	m	1,69
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	1,69
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,80
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,33
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,72
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,04
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,82
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	21,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,06
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	0,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,02
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01

1	2	3	4	5
180	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	0,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,08
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	0,44
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	0,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,01
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,02
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	0,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	0,42
	4100126202818	Apa	m3	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00
183	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,22
	2430116103800	Vopsea email obisnuit	kg	0,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,02
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
184	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Zona demontare teracota lavuar)	m2	3,00
	7122050013400	Zidar	h-om	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	23,70
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (perete nou GC)	m2	16,20

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,81
186	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(perete nou GC)	m2	16,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	19,76
	2653102100831	Amestec uscat	kg	115,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,28
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,26
187	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (perete nou GC)	m2	16,20
	7122050013400	Zidar	h-om	3,24
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	17,82
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton (toti peretii)	m2	80,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,40
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,00
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (perete nou GC)	m2	16,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,62
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	17,09
	4100126202818	Apa	m3	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (toti peretii) vopsea email lavabila de inalta calitate	m2	80,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	44,00
	2430116103800 1	Vopsea email lavabil superioara	kg	32,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	40,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,16
Total Pereti				

1	2	3	4	5
		4.1.3. Pardoseli		
191	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din laminat pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	27,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,30
	2320166200729	Parchetin	l	0,82
	4100126202818	Apa	m3	0,82
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,82
192	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2	27,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,82
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	843,47
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,48
	4100126202818	Apa	m3	0,19
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,55
193	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm	m2	27,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	52,31
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	27,81
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	117,82
	2430226100000 1	Fuga	kg	5,48
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,55
	4100126202818	Apa	m3	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,32
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,15
194	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=10cm Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	32,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	12,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,20
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	34,27
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	11,76
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	201,60
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	3,36
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	9,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,03
Total Pardoseli				

1	2	3	4	5
		Total		
		Asigurari sociale		
		Total		
		Cheltuieli de transport		
		Total		
		Cheltuieli de regie		
		Total		
		Beneficiu de deviz		
		Total Lucrari de Reparatie		
		4.2. Lucrari de constructie Electricitate		
195	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,44
196	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06
197	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,26
198	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,44
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,03
199	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	10,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,00
200	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	10,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	17,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,01

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,15
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,20
Total				
Asigurari sociale				
Total				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructie Electricitate				
		4.3. Lucrari de montare Electricitate		
201	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,10
	1	Muncitor	h-om	0,67
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,03
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,08
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,01
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,02
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,00
202	Pret de piata	Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	10,00
	1234	Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5mm2	m	10,00
203	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,10
	1	Muncitor	h-om	2,38
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,10

1	2	3	4	5
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,34
	123456	Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC =16mm	m	10,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,34
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,02
	5009030	Flanse	10 buc	0,10
	5009031	Scoabe	10 buc	0,67
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,80
	5009070	Racordari	10 buc	0,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,58
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,27
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,48
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01
204	Pret de piata	Clema de fixare ϕ 16mm	buc	30,00
	12345	Clema de fixare ϕ 16mm	buc	30,00
205	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,20
	2875274400502	Corp de iluminat 600x600 - 18 W 595 x 595 mm T8 220 - 240V IP20	buc	2,00
	2051142950700	Dibluri	buc	4,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,16
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,40
206	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 - 1 clapa 10A 250V	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,60
	1111000100020	Intrerupator 1 clapa - Intrerupator unitar 10 A 250 V	buc	2,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,40
207	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230 16A 250V	buc	6,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,64
	2746167335101	Priza bipolară simplă - Priza unitară 16 A 250 V	buc	6,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,30
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,20

1	2	3	4	5
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03
208	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45 10A	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31
	2746167335100	Priza RJ45 10A	buc	1,02
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,00
209	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m	10,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,00
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	10,30
	2051142950700	Dibluri	buc	10,00
	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	10,30
Total				
Asigurari sociale				
Total				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare Electricitate				
		4.4. Apa si Canalizare		
210	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,16
211	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,02
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,03

1	2	3	4	5
212	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,32
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,02
	2320116200573	Benzina auto	l	0,10
213	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,90
214	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95
215	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,85
216	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (placare perete lavoar) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	3,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,95
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	3,09
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	11,21
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,42
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	60,60
	4100126202818	Apa	m3	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04
217	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,25
	2521216717050	Teava din material plastic d25mm	m	3,06
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	2,10
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	1,35
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,30
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,02
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,01
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,13
218	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,	m	6,00

1	2	3	4	5
		montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,80
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	6,18
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,02
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,07
219	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,30
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare	buc	5,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,06
220	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	6,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,58
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	6,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,04
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,86
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,01
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,01
221	SC04B1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie beton Material marunt (diblu, ipsos, holtsuruburi, aliaje lipit, streasina etc)=1,040	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,35
	2622102438000	Lavoar	buc	1,05
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,04
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,04
	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	kg	0,62
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,08
222	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00

1	2	3	4	5
223	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,36
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,01
224	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	6,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,90
Total				
Asigurari sociale				
Total				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Apa si Canalizare				
Total Cab.122 (Secretariat 1+1)				
		5. Intrare principala coridor stanga		
		5.1. Lucrari de Reparatie		
		5.1.1. Demolari		
225	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,26
	4100126202818	Apa	m3	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,33
226	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (perete din sticla din profile din aluminiu)	m2	9,50
	7422010060100	Timplar	h-om	1,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,99
Total Demolari				
		5.1.2. Tavane		

1	2	3	4	5
227	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	7,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,17
	7422010060100	Timplar	h-om	15,99
	2874136313300	Diblu din metal	buc	31,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	8,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,12
Total Tavane				
		5.1.3. Pereti		
228	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	16,35
	7122050013400	Zidar	h-om	1,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,82
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,16
229	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Zona demontare perete)	m2	1,20
	7122050013400	Zidar	h-om	1,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,48
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,82
231	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	19,95
	2653102100831	Amestec uscat	kg	116,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,29
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,26

1	2	3	4	5
232	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,35
	7122050013400	Zidar	h-om	3,27
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	17,99
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,49
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,82
234	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	16,35
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,64
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	17,25
	4100126202818	Apa	m3	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02
235	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,99
	2430116103800	Vopsea email obisnuit	kg	6,54
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,98
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,18
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03
Total Pereti				
Total				
Asigurari sociale				
Total				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de Reparatie				
		5.2. Lucrari de montare Electricitate		
236	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,44
237	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06
238	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 - 1 clapa 10A 250V	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,60
	1111000100020	Intrerupator 1 clapa - Intrerupator unitar 10 A 250 V	buc	2,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,40
239	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 16A 250V	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,44
	2746167335101	Priza bipolara simpla - Priza unitara 16 A 250 V	buc	1,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01
240	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,20
	2875274400502	Corp de iluminat 600x600 - 18 W 595 x 595 mm T8 220 - 240V IP20	buc	2,00
	2051142950700	Dibluri	buc	4,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,16
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,40
241	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m	3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,90
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	3,09
	2051142950700	Dibluri	buc	3,00
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	3,09

1	2	3	4	5
		Total		
		Asigurari sociale		
		Total		
		Cheltuieli de transport		
		Total		
		Cheltuieli de regie		
		Total		
		Beneficiu de deviz		
		Total Lucrari de montare		
		Electricitate		
		Total Intrare principala		
		coridor stanga		
		6. Cab.102 (Birou manager+secretariat)		
		6.1. Lucrari de Reparatie		
		6.1.1. Demolari		
242	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	13,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,16
	4100126202818	Apa	m3	0,13
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,78
		Total Demolari		
		6.1.2. Zidarii		
243	CD01C1	Preparare mortar de var-ciment marca M 50-Z, pentru zidarie, manuala pe santier.	m3	0,23
	7122050013400	Zidar	h-om	0,64
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	51,06
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,07
244	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,10
	7122050013400	Zidar	h-om	14,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,89
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	504,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,23
	2710602000080	Armatura A1	kg	9,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,23

1	2	3	4	5
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,41
245	CL21A1	Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	20,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00
	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor	m	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,00
Total Zidarii				
		6.1.3. Tamplarii		
246	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Usi)	m2	4,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,88
247	CK25A	Usi confectionate din MDF inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,34
	2030112939150 1	Usi MDF	m2	4,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	16,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,10
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,73
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,52
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08
Total Tamplarii				
		6.1.4. Tavane		
248	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite (Tavane)	m2	38,20
	7122050013400	Zidar	h-om	4,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,91
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,38
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,20

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,15
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,91
250	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	46,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	272,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,61
251	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,20
	7122050013400	Zidar	h-om	7,64
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	42,02
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,15
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,91
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,20
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	17,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,82
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	40,30
	4100126202818	Apa	m3	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04
254	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,01
	2430116103800	Vopsea email obisnuit	kg	15,28
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,29
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08
255	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	3,00

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	1,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	3,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,50
Total Tavane				
		6.1.5. Pereti		
256	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica - (Demontare teracota pereti)	m2	38,40
	7132010010900	Faiantar	h-om	30,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,72
	4100126202818	Apa	m3	0,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,58
257	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la (Pereti)	m2	51,60
	7122050013400	Zidar	h-om	6,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,58
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,52
258	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m (Captusire perete existent) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	9,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	33,91
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	9,50
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	18,77
	2710703520285	Profil de suport	m	37,99
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	37,99
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	40,52
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	7,51
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	16,28
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,79
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	40,97
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	483,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,24
259	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Zone demontare teracota+usi zidite)	m2	42,60

1	2	3	4	5
	7122050013400	Zidar	h-om	42,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	336,54
	2652102100737	Var hidratat	kg	25,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,21
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	90,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,50
261	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	90,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	109,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	642,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,44
262	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	90,00
	7122050013400	Zidar	h-om	18,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	99,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	13,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	90,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,70
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,50
264	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	90,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	94,94
	4100126202818	Apa	m3	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,09
265	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	90,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	49,50

1	2	3	4	5
	2430116103800	Vopsea email obisnuit	kg	36,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	45,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,18
Total Pereti				
		6.1.6. Glafuri usi		
266	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de usi plane	m2	1,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,32
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,47
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	22,79
	4100126202818	Apa	m3	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,12
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,05
267	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,31
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,72
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
268	CK18C Ksal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi) Коэффициент к трудозатратам=0,500	m	9,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,17
	2743123549025	Coltari din aluminiu	m	9,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,23
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	54,00
269	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,05
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,08
270	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	1,56
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16

1	2	3	4	5
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,65
	4100126202818	Apa	m3	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,86
	2430116103800	Vopsea email obisnuit	kg	0,62
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,78
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
Total Glafuri usi				
		6.1.7. Pardoseli		
272	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi din gresie	m2	38,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	14,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,90
	4100126202818	Apa	m3	1,91
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,91
273	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	21,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	502,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,38
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,58
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,15
274	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	38,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	52,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,49
	2670112204051	Placi din laminat	m2	40,51
	1111000100048	Strat sintetic	m2	40,51
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	38,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,15
Total Pardoseli				
Total				

1	2	3	4	5
		Asigurari sociale		
		Total		
		Cheltuieli de transport		
		Total		
		Cheltuieli de regie		
		Total		
		Beneficiu de deviz		
		Total Lucrari de Reparatie		
		6.2. Lucrari de constructie Electricitate		
275	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,66
276	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,18
277	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39
278	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,03
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04
279	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	40,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,00
280	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	40,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	68,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,60

1	2	3	4	5
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,80
		Total		
		Asigurari sociale		
		Total		
		Cheltuieli de transport		
		Total		
		Cheltuieli de regie		
		Total		
		Beneficiu de deviz		
Total Lucrari de constructie Electricitate				
		6.3. Lucrari de montare Electricitate		
281	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,40
	1	Muncitor	h-om	2,70
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,01
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,12
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,32
	5009061	Fisa de izolatie	buc	4,88
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,02
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,06
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01
282	Pret de piata	Cablu din cupru BBΓHΓ(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	40,00
	1234	Cablu din cupru BBΓHΓ(A) LS-0,66 sec.3x1,5mm2	m	40,00
283	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,40
	1	Muncitor	h-om	9,52
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,38
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	5,36
	123456	Tub tehnic de protectie tip gofrat PVC =16mm	m	40,00

1	2	3	4	5
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	5,36
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,08
	5009030	Flanse	10 buc	0,40
	5009031	Scoabe	10 buc	2,68
	5009061	Fisa de izolatie	buc	7,20
	5009070	Racordari	10 buc	0,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	6,32
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,08
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,94
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04
284	Pret de piata	Clema de fixare ϕ 16mm	buc	120,00
	12345	Clema de fixare ϕ 16mm	buc	120,00
285	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub	buc	3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,30
	2875274400502	Corp de iluminat 600x600 - 18 W 595 x 595 mm T8 220 - 240V IP20	buc	3,00
	2051142950700	Dibluri	buc	6,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,24
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,60
286	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 - 1 clapa 10A 250V	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30
	1111000100020	Intrerupator 1 clapa - Intrerupator unitar 10 A 250 V	buc	1,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20
287	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 - 2 clape 10A 250V	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30
	1111000100020 1	Intrerupator 2 clape - Intrerupator dublu 10 A 250 V	buc	1,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,01
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,20

1	2	3	4	5
288	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230 16A 250V	buc	11,00
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	4,84
	2746167335101	Priza bipolară simplă - Priza unitară 16 A 250 V	buc	11,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,55
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucată tip PC-role 10m x 15mm	m	2,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06
289	RpEE03A	Montarea prizelor RJ45 10A	buc	2,00
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,62
	2746167335100	Priza RJ45 10A	buc	2,04
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	4,00
	2874115836777	Surub cap înecat creștat L 3 x 40	buc	4,00
290	RpEA09A	Montarea elementelor de protecție din material plastic, aparent pe perete sau în canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, având dimensiunile 8x21 mm	m	25,00
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	7,50
	2523156720028	Element de protecție (canal plintă PVC)	m	25,75
	2051142950700	Dibluri	buc	25,00
	2874115836660	Surub cap creștat L 3 x 25 mm	buc	25,75
Total				
Asigurări sociale				
Total				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrări de montare Electricitate				
		6.4. Lucrări Incalzire		
291	RpIB10H	Montarea radiatoarelor bimetal din aluminiu 10 Material marunt (fuior cinepa, vopsea miniu, etc)=1,010	buc	3,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,89
	2822115710000 12	Radiator bimetal aluminiu 10	buc	3,03
	2875276305103	Consola de incastrare	buc	12,12

1	2	3	4	5
	2721204110010	Reductie	buc	9,09
	2875274123587	Dop Dn=1 "	buc	3,03
	2875277335819	Purjor radiator 3/8"	buc	3,03
	2513736604391	Garnit. et.pa. d=25 mm	buc	12,12
292	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	30,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	12,00
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d32mm	m	30,90
293	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,26
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	6,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,12
	3220137315778	Decapant	kg	0,05
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,13
294	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	3,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,54
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	3,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,07
295	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	15,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,35
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	15,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,07
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	4,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,02
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,01
Total				
Asigurari sociale				
Total				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				

1	2	3	4	5
Total Lucrari Incalzire				
		6.5. Apa si Canalizare		
296	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,32
297	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,32
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,06
298	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,64
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03
	2320116200573	Benzina auto	l	0,20
299	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,80
300	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95
301	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,85
302	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (placare perete lavoar) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	6,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,90
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	6,18
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	22,42
	2430226100000 1	Fuga	kg	2,85
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	121,20

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07
303	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	12,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,00
	2521216717050	Teava din material plastic d25mm	m	12,24
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	8,40
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	5,40
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,20
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	12,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,24
	3220137315778	Decapant	kg	0,07
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,02
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,50
304	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,00
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	10,30
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,04
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,12
305	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,56
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	6,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,07
306	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	9,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,87
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	9,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,05
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2,79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,01
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,01
307	SC04B1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie beton	buc	2,00

1	2	3	4	5
		Material marunt (diblu, ipsos, holtsuruburi, aliajde lipit, streasina etc)=1,040		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,70
	2622102438000	Lavoar	buc	2,10
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,08
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,08
	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	kg	1,25
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,16
308	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,30
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,00
309	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,72
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	2,03
310	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,50
Total				
Asigurari sociale				
Total				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Apa si Canalizare				
Total Cab.102 (Birou manager+secretariat)				
		7. Coridor comun		
		7.1. Tamplarii		
311	RpCO56A	Demontari: timplarie din MDF (6 Usi)	m2	12,60

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	2,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,65
312	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC cu sticla (2 Usi)	m2	4,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,88
313	CK25A	Usi confectionate din MDF inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (6 Usi)	m2	12,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	9,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,01
	2030112939150 1	Usi MDF	m2	12,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	50,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,30
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,56
	4011106202741	Energie electrica	kw	12,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,25
314	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 Usi chirurg)	m2	4,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,34
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	4,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	16,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,10
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,73
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,52
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,08
Total Tamplarii				
		7.2. Pereti		
315	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	191,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	105,34
	2430116103800	Vopsea email obisnuit	kg	76,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11,49

1	2	3	4	5
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	95,76
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,38
Total Pereti				
		7.3. Glafuri usi		
316	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri usi plane	m2	8,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,36
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	2,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	121,56
	4100126202818	Apa	m3	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,66
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,25
317	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,32
	7122050013400	Zidar	h-om	1,66
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	9,15
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
318	CK18C Ksal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii (se exclud suruburi) Коэффициент к трудозатратам=0,500	m	83,20
	7422010060100	Timplar	h-om	10,82
	2743123549025	Coltari din aluminiu	m	87,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,08
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	499,20
319	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	8,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,42
320	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	8,32
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,83
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	8,78
	4100126202818	Apa	m3	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01

1	2	3	4	5
321	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,58
	2430116103800	Vopsea email obisnuit	kg	3,33
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,16
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02
Total Glafuri usi				
Total				
Asigurari sociale				
Total				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Coridor comun				
		8. Streasina exterioara		
322	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	1 959,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	97,96
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	587,76
	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	9,80
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,24
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,59
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,18
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	11,76
	2410520006700	Automacara	h-ut	19,59
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	1 861,24
323	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	80,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,20
324	CE31D	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	80,00

1	2	3	4	5
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,80
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	328,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,00
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	3,20
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	3,60
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	560,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	36,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,40
325	CN32H	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu vopsele antiseptice si hidrofuge pe suprafetele prelucrate ale lemnului impregnat	m2	80,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	32,00
	2430116104160	Email alchidic	kg	20,00
	2430226100761	Grund alchidic incolor fungicizat G005-3	kg	8,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,00
Total				
Asigurari sociale				
Total				
Cheltuieli de transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Streasina exterioara				
		9. Evacuare si transport gunoi		
326	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m (demolare pereti despartitori, tencuiala veche, teracota veche)	t	84,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	82,61
327	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri constructie, cu bolovani, cu pietre	t	84,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	93,57
328	TrB22C1 A2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m	t	84,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	42,15
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	21,07
329	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	84,30

1	2	3	4	5
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	36,59

Suma estimativă – 1 097 070 lei

Informații despre clădirile unde vor fi executate lucrările de reparație:

CMF nr.1:

Adresa: mun. Chișinău, str.Titulescu, 37

Clădirea – 3 etaje

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot;

2) **Pentru mai multe loturi;**

3) Pentru toate loturile;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenii și condițiile de executare solicitați:

Din data primirii ordinului de începere a execuției, emis de către Beneficiar:

- În decurs de 90 zile

și vor începe la data indicată în solicitarea de începere a lucrărilor emisă de Beneficiar.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
	Formularul DUAE	Original, completat și confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Oferta de preț cu indicarea termenului de garanție a lucrărilor executate	Anexa nr.29 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei a participantului.	DA

		*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	
	Deviz de cheltuieli - Formularele 3, 5 și 7	confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Garanția pentru ofertă în valoare de 1%	<u>Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</u> Beneficiarul plății: I.M.S.P. ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA DenumireaBăncii: B.C. „VICTORIABANK” S.A. fil.nr.30 Chișinau Codul fiscal: 1003600153360 IBAN: MD63VI000002251030103MDL cu nota “Pentru garanția pentru ofertă la licitația publică nr. _____ din _____” Dispoziția de plată va fi atașată în modul scanat, confirmată prin semnatura electronică a participantului. <u>Sau</u> <u>Scrisoarea de garanție bancară conform Anexei nr.9 din documentația standard,</u> semnată că către banca prin aplicarea semnăturii electronice, și confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu IMSP AMT Botanica după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Cerere de participare	Anexa nr.7 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Declarație privind valabilitatea ofertei	Anexa nr.8 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului.	DA

		*(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	
	Extras din Registru de Stat	Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Certificat ISO 9001, 14001, 45001	Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vine în aplicarea art. 19 din Legea nr. 131 din 03.07.2015	Declarație pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Anexa nr.30 din documentația standard, confirmată prin semnatura electronică a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Grafic de executare a lucrărilor	Anexa nr.10 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Declarație privind experiența similară.	Anexa nr.12 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	Anexa nr.13 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Operatorul economic să dispună de experiență în domeniul de activitate aferent obiectului contractului minimum 5 ani	Declarație pe proprie răspundere, confirmată prin semnatura electronică a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA

	Informații cu privire la obligațiile contractuale față de alți beneficiari	Original, confirmat prin semnătura electronică a ofertantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Actul de examinare a obiectivului cu ieșire la fața locului (în teritoriu) pentru determinarea volumului de lucrări, semnat de ofertant și beneficiar	Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	Anexa nr.14 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Certificate de conformitate pentru principalele materiale utilizate	Copie, confirmat prin semnătura electronică a ofertantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	Anexa nr.15 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor	Anexa nr.22 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	DA
	Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din valoarea Contractului	Garanția de bună execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: I.M.S.P. ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA Denumirea Băncii: B.C. „VICTORIABANK” S.A. fil.nr.30 Chișinău Codul fiscal: 1003600153360 IBAN: MD63VI000002251030103MDL cu nota “Pentru garanția de buna execuție a contractului nr. ____ din ____” <u>Sau</u>	DA

		Garanția de bună execuție conform Anexei nr.10 din documentația standard. * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător odată cu semnarea Contractului)	
	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Formularul aprobat prin Ordinul MF al RM nr.145 din 24.11.2020, completat și confirmat prin semnatura electronică participantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat câștigător odată cu semnarea Contractului)	DA

16. Garanția pentru ofertă, cuantumul – 1%.

17. Termenul de garanție a lucrărilor – minimum 5 ani.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul – 5%.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz – Nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

Licitatie electronică cu utilizarea pasului minim de licitație (1%) și numărului de runde succesive indicate în SIA RSAP (3 runde).

Notă: După etapa finalizării licitației electronice, dacă acesta a avut loc, în cazul micșorării prețurilor inițiale, conform rundelor desfășurate, urmează a fi prezentat formularul specificațiilor de preț actualizat în format electronic, cu aplicarea semnăturii electronice, pe adresa indicată în documentație de atribuire.

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Ofertele se prezintă în valuta – Lei MD

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț pe lot și corespunderea caietului de sarcini și cerințelor tehnice

24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- **până la: [ora exactă]** - Conform informației din SIA RSAP "MTender"
- **pe: [data]** - Conform informației din SIA RSAP "MTender"

25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

26. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

27. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP "MTender" *Ofertele întârziate vor fi respinse*

28. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

29. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

30. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
31. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
32. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu
33. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu
34. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu
35. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației din SIA RSAP "MTender"
36. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | NU |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |
37. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu
38. Alte informații relevante: nu

Conducătorul grupului de lucru:

Marina Golovaci