

Reparatie la Scoala Sportiva /Hol si Coridor/

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demontari		
0	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	17,200
1	RpCM33E	Demontarea placajelor din PAL	m2	109,000
		Capitolul 2. Hol		
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,500
3	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	1,500
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,500
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,500
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,500
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	107,000
8	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	44,000
9	CF62A	Tencuiala decorativa minerala - weber MIN100 R3 /scoarta de copac/	m2	107,000
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta"	m2	107,000

1	2	3	4	5
		intr-un strat, la pereti si tavane interioare		
11	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	107,000
12	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,000
13	CK18C	Montarea coltarilor perforati din aluminiu	m	42,000
		Capitolul 3. Tavan		
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	74,000
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,000
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vobsia lavabila alba)	m2	74,000
		Capitolul 4. Coridor		
17	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,000
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	3,500
19	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	3,500
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,500
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,500
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	150,000
23	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau	m2	44,000

1	2	3	4	5
		blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil		
24	CF62A	Tencuiala decorativa minerala - weber MIN100 R3 /scoarta de copac/	m2	150,000
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	150,000
26	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	150,000
27	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,000
28	CK18C	Montarea coltarilor perforati din aluminiu	m	42,000
		Capitolul 5. Tavan		
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	77,500
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,000
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vobsia lavabila alba)	m2	77,500

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.