

ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ


Privind achiziționarea Articole sanitare în asortiment

prin achiziție de valoare mică

1. **Denumirea autorității contractante:** ÎS „Moldelectrica”
2. **IDNO:** 1002600004580
3. **Adresa:** mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78
4. **Numărul de telefon/fax:** 022 253 – 359, fax 022 253 – 142
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** e-mail: office@moldelectrica.md ; www.moldelectrica.md
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** <https://moldelectrica.md/ro/finances/tenders>; SIA RSAP
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):**
 - Întreprindere de Stat,
 - Activități licențiate din sectorul electroenergetic
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	U.M.	Cantitate	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
LOT 1: Lavoare, baterii și accesorii						
1	44411000-4	Amestecător (baterie) p/u duș	buc	6	Adâncime (cm): 12.2 Culoare: Cromat Instalare: Pe perete Lățime (cm): 15 Tip control: Mono comandă	
2		Baterie p/u lavoar cromată mono comandă lungime scurgere 150-200mm	buc	29	Tip: mono comandă Tip montaj pe lavoar: Carcasă Tip suprafață: lucios Pipă tubulară fixată Scopul: pentru baie Aerator: da Material carcasă: alamă Culoare: crom	
3		Baterie pentru chiuvetă din inox (robinet)	buc	1	Adâncime (cm): 21 Înălțime (cm): 25 Instalare: Pe chiuvetă Material: Otel inoxidabil Tip acționare: Cartuș ceramic Tip control Mono comandă	

4		Amestecător (baterie) p/u lavoar (lungimea scurgere 15 cm)	buc	2	Culoare: Cromat Finisaj: Cromat Instalare: Pe chiuvetă Lungime scurgere (cm): 15 Material: Alama Tip acționare: Cartuș ceramic Tip control: Mono comandă	
5		Baterie chiuvetă cu braț înalt 39 cm	buc	6	Adâncime (cm): 21 Înălțime (cm): 39 Instalare: Pe chiuveta Lungime scurgere (cm): 30 Tip control: Mono comandă	
6		Cartuș pentru baterie CERAMIC 40 mm S52 RR	buc	3	Cartuș pentru baterie CERAMIC 40 mm S52 RR	
7		Lavoar suspendat cu picior din porțelan	buc	7	Adâncime (cm): 50 Culoare: Alb Forma: Semicirculara Lățime (cm): 58 Material: Porțelan sanitar Orificiu pentru preaplin: Da Tip: Cu pedestal	
8		Sifon lavoar tip butelie 1 1/4"*40, lung cu tub	buc	23	Sifon de scurgere ANI strat C 1015 pentru lavoare cu diametrul orificiului de scurgere de 40-52 mm Tip sifon: sticla Grila de scurgere: Ø65mm cu evacuare 1¼ Înălțimea etanșării cu apă: 60 mm Prevăzut cu tub flexibil 40*40/50mm pentru drenaj in sistemul de canalizare	
Valoarea estimativă lot 1 (lei) fără TVA						45 000,00
LOT 2: Robinete, mufe, teuri, conexiuni în asortiment						
1	44411000-4	<i>Robinet bila D. 1/2" FE/FI mâner fluture</i>	buc	47	Robinet bila D. 1/2" FE/FI mâner fluture, fabricat din alamă sau bronz	
2		<i>Robinet bila D. 1/2" FI/FI mâner fluture</i>	buc	22	Robinet bila D. 1/2" FI/FI mâner fluture, fabricat din alamă sau bronz	
3		<i>Robinet bila D. 3/4" FE/FI fluture</i>	buc	12	Robinet bila D. 3/4" FE/FI fluture, fabricat din alamă sau bronz	
4		<i>Robinet bila D. 1" FI/FI fluture</i>	buc	8	Robinet bila D. 1" FI/FI fluture, fabricat din alamă sau bronz	
5		<i>Robinet bila D. 1" FE/FI fluture</i>	buc	10	Robinet bila D. 1" FE/FI fluture, fabricat din alamă sau bronz	
6		<i>Robinet bila cu flanșe D. 20 oțel PN40SK</i>	buc	10	Robinet bila cu flanșe D. 20 oțel PN40SK	

					
7	Robinet PEX-AL D. 16 x 1/2" FE	buc	23	Robinet PEX-AL D. 16 x 1/2" FE	
8	Robinet cu flanșă 3/4 FI-FI	buc	20	Robinet 3/4 FI-FI, fabricat din alamă sau bronz 	
9	Robinet cu bilă D 40mm FE-FI cu miner	buc	2	Robinet cu bilă D 40mm FE-FI cu miner, fabricat din alamă sau bronz	
10	Mufa compresiune PN 10 25 / 25 mm	buc	2	Mufa compresiune PN 10 25 / 25 mm	
11	Adaptor compresiune D. 25 x 3/4" FI / 10 A	buc	2	Adaptor compresiune D. 25 x 3/4" FI / 10 A	
12	Manșon compresiune D.63	buc	4	Manșon compresiune D.63	
13	Adaptor egal PEX-AL D. 16	buc	26	Adaptor egal PEX-AL D. 16	
14	Adaptor PEX-AL D. 16 x 1/2" FI	buc	21	Adaptor PEX-AL D. 16 x 1/2" FI	
15	Adaptor PEX-AL D. 16 x 1/2" FE	buc	15	Adaptor PEX-AL D. 16 x 1/2" FE	
16	TEU FONTA ZINCATA 1/2"	buc	4	TEU FONTA ZINCATA 1/2"	
17	Teu redus PEX-AL D26/16/26	buc	1	Teu redus PEX-AL D26/16/26	
18	Teu egal PEX-AL D. 16	buc	10	Teu egal PEX-AL D. 16	
19	Cot egal PEX-AL D. 16	buc	10	Cot egal PEX-AL D. 16	
20	Niplu de presare D16	buc	10	Niplu de presare D16	
21	Regulator de presiune	buc	1	Regulator de presiune: 0 - 8 bari, 1/2" FI, cu manometru, fabricat din alamă, bronz sau oțel inoxidabil 	
22	Mufă redusă D. 2.1/2" x 1.1/4" galvanizata	buc	2	Mufă redusă D. 2.1/2" x 1.1/4" galvanizata, fabricat din fontă	
23	Fiting filetat olandez direct D. 1.1/4" FE/FI alama	buc	2	Fiting filetat olandez direct D. 1.1/4" FE/FI alama	

Valoarea estimativă lot 2 (lei) fără TVA						27 000,00
LOT 3: Articole sanitare PPR						
1	44411000-4	Racord demontabil ”olandez” PPR D 20mm / FE ½”	buc	10	Racord demontabil ”olandez” PPR D 20mm / FE ½”	
2		Racord demontabil ”olandez” PPR D20mm / FI ½”	buc	4	Racord demontabil ”olandez” PPR D20mm / FI ½”	
3		Trecere PPR D 20mm / FE ½”	buc	60	Trecere PPR D 20mm / FE ½”	
4		Trecere PPR D 20mm / FI ½”	buc	4	Trecere PPR D 20mm / FI ½”	
5		Țeavă PPR D20	m	20	Țeavă PPR D20	
6		Teu redus PPR D 25/20/25mm	buc	8	Teu redus PPR D 25/20/25mm	
7		Teu redus PPR D 25/20/20mm	buc	5	Teu redus PPR D 25/20/20mm	
8		Cot PPR D 20mm 90°	buc	6	Cot PPR D 20mm 90°	
9		Robinet PPR D 20mm	m	80	Robinet PPR D 20mm	
10		Cot PPR cu flanșe D20 * 1/2 FI	buc	5	Cot PPR cu flanșe D20 * 1/2 FI	
11		Cot dublu PPR cu flanșe D 25 * 1/2 FI	buc	20	Cot dublu PPR cu flanșe D 25 * 1/2 FI	
Valoarea estimativă lot 3 (lei) fără TVA						7 300,00
LOT 4: Articole pentru rețele de canalizare						
1	44411000-4	Teu Ramificație 110 / 110 / mm 90°	buc	4	Teu Ramificație 110 / 110 / mm 90°, pentru sistemele interioare de canalizare, grosime pereți: 2,5-3,0 mm	
2		Reducție 110mm/ 50mm	buc	2	Reducție 110mm/ 50mm, pentru sistemele interioare de canalizare, grosime pereți: 2,5-3,0 mm	
3		Țeavă (tub) PP - canalizare D 110 mm L 1500mm	buc	4	Țeavă (tub) PP - canalizare D 110 mm L 1500mm, pentru sistemele interioare de canalizare, grosime pereți: 2,5-3,0 mm	
4		Cot 110mm 45° ORANGE	buc	4	Cot 110mm 45° ORANGE, pentru sisteme exterioare de canalizare, grosime pereți: 3,2 mm, SN4	
5		Țeavă (tub) PP - canalizare D 110 mm L 4000mm	buc	4	Țeavă (tub) PP - canalizare D 110 mm L 4000mm, pentru sisteme exterioare de canalizare, grosime pereți: 3,2 mm, SN4	
Valoarea estimativă lot 4 (lei) fără TVA						3 000,00
LOT 5: Furtun, țeavă, racorduri						

1	44411000-4	Furtun PVC armat, galben, d=25 mm	m	50	Furtun PVC armat, galben, d=25 mm, furtun pentru apă, grosime pereți: 3-3,5 mm, presiune de lucru: 8 bar, presiune de spargere: 20 bar	
2		Ace p/u baterie flex. cu ștuț lung, material inox., 1/2 FI, L=60cm	buc	20	Ace p/u baterie flex. cu ștuț lung, material inox., 1/2 FI, L=60cm	
3		Racord flexibil p/u apa 1/2 FI/FI L-600mm	buc	4	Racord flexibil p/u apă 1/2 FI/FI L-600mm	
4		Țeavă PEX-AL D. 16 mm	m	30	Țeavă PEX-AL D. 16 mm	
5		Țeavă polietilenă D 25 mm	m	1715	Țeavă D. 25/PN10, grosime perete: 2-2,5 mm, pentru apă rece, conform SM EN 12201-2	
6		Izolație termică pentru țeavă D 22*9 mm L-2 m	buc	8	Izolație termică pentru țeavă D 22*9 mm L-2 m, fabricată din cauciuc expandat	
7		Tub gofrat cu pereți dubli 450N D 40 mm roșu	m	300	Tub gofrat cu pereți dubli 450N D 40 mm roșu	
Valoarea estimativă lot 5 (lei) fără TVA						14 360,00
LOT 6: Closete, accesorii p/u closete						
1	44411000-4	Closet (WC) compact	buc	4	Capac cu soft-close: Este Capac wc inclus: Este Culoare: Alb Culoare capac: Alb Evacuare vas wc: înclinată Forma: oval Greutate (kg): 30-32 înălțime (cm): 80-83 înălțime vas (cm): 28-42 Lățime (cm): 35-37 Lungime (cm): 60-65 Material: Porțelan sanitar Material capac: plastic dur Montare rezervor: Pe vas Racordare la apa: Inferioară Regim acționare: Două butoane (mod economic) Tip amplasare: De podea Volum rezervor (L): 3/6	
2		Racord extensibil gofrat pentru WC 300-500mm	buc	3	Diametrul racordului (mm): 90-110mm Lungime maximala (mm): 570mm Lungime minimala (mm): 220mm Material: Polipropilena Tip: Extensibil, flexibil	

3		Rezervor suspendat pentru closet	buc	11	Culoare Alb Destinație Closete de podea, closete suspendate Diametrul de conexiune (") 1/2" înălțime: 360-400 mm lățime: 380-450 mm adâncime: 120-160 mm Material Plastic Racordare la apa Lateral Regim acționare: Regim dublu Volum rezervor (l) 5-9l setul conține și mecanismul de scurgere 	
4		Capac P/U veceu	buc	5	Material: plastic dur Culoare: alb	
5		Armatura p/u rezervor WC (conectare inferioară)	buc	12	Destinație: Closete de podea, closete suspendate Diametrul de conexiune: 1/2" Material: Plastic Racordare la apa: Inferioară Tip: Mecanism scurgere	
6		Armatura p/u rezervor WC (conectare laterală)	buc	12	Destinație: Closete de podea, closete suspendate Diametrul de conexiune: 1/2" Material: Plastic Racordare la apa: laterală Tip: Mecanism scurgere	
Valoarea estimativă lot 6 (lei) fără TVA						19 000,00
LOT 7: Materiale pentru etanșare						
1		Placă din cauciuc 4 mm	kg	4	Grosime (mm): 4 Lățime placă (mm): 1000 Material: SBR 65 Greutate specifică (g/cm): 1-1,5 Rezistența la rupere (kgf/cm): min.10-18 Alungirea la rupere (%): min. 200 Utilizare în intervalul de temperatură: -25 °C +70 °C Pentru confecționarea garniturilor în instalații industriale, placarea	

					<i>suprafețelor, acoperirea pardoselilor atenuând vibrațiile utilajelor.</i> 	
2		Set garnituri din cauciuc	set	2	Componenta minimă a setului de garnituri: nu mai puțin de 225 buc Culoare: negru sau verde Ambalaj: cutie secționată din plastic transparent Dimensiuni / cantități: – 3/32" x 15/64" – 10 buc – 7/32" x 11/32" – 15 buc – 1/4" x 3/8" – 15 buc – 9/16" x 3/4" – 10 buc – 5/8" x 13/16" – 10 buc – 13/16" x 1-1/16" – 10 buc – 1/8" x 1/4" – 20 buc – 3/16" x 5/16" – 20 buc – 3/8" x 9/16" – 10 buc – 1/2" x 11/16" – 10 buc – 5/8" x 3/4" – 10 buc – 3/4" x 15/16" – 10 buc – 5/32" X 9/32" – 20 buc – 5/16" x 7/16" – 15 buc – 3/8" x 1/2" – 10 buc – 7/16" x 5/8" – 10 buc – 11/16" x 7/8" – 10 buc – 3/4" x 1" – 10 buc	
3		Set pastă de etanșare + cânepă	set	2	Set pastă de etanșare 65-75 gr + cânepă 25gr, pentru rețele de termoficare sau apeduct	
4		Cânepa p/u etanșare filete 100gr	pac.	85	<i>Cânepa p/u etanșare filete 100gr</i>	
5		Lenta FUM 19mm * 15m	buc	47	<i>Lenta FUM 19mm * 15m</i>	
Valoarea estimativă lot 7 (lei) fără TVA						4 500,00
LOT 8: Pompe						
1		Pompa centrifugă	buc	1	Tip instalare: de suprafață Tensiune: 220-250 V Putere: 1500-1600 W Material carcasă: fontă Debit maxim: 8-9 m3/h Înălțimea de aspirație: 8-10 m	

					Putere maximă de aspirare: 40-50 m Calitatea apei: pură Temperatura max. a lichidului: ≤ 40 °C Clasa de protecție: IPX4	
2		Pompa circulară	buc	3	Tip: pompă circulară (recirculare) Presiune de funcționare admisă: 10 bar Temperatura de funcționare admisă: 20 - 110 °C Tensiune: 230 V, 50 Hz Nr. de turați: • III 2300 1/min • II 1800 1/min • I 1200 1/min Curent: • III 0,46 A • II 0,36 A • I 0,23 A Putere: • III 68 - 96 W • II 52 - 71 W • I 37 - 44 W Condensator de funcționare montat: 2 μF, 400 V	
Valoarea estimativă lot 8 (lei) fără TVA						7 500,00
LOT 9: Accesorii filtre apă						
1		Set de cartușe	set	8	Set de cartușe pentru sistem triplu de filtrare IMBOGĂȚIT K-1-2, K-3, K-5. Standard de cartuș :10 inch Temperatura maximă de purificare: + 40° C Numărul de cartușe în set: 3 Mineralizarea: da Pentru filtre de marca „FITO”	
Valoarea estimativă lot 9 (lei) fără TVA						6 400,00
LOT 10: Accesorii						

1	Role pentru cabina de duș singur cu amortizator	buc	10		
2	Curelușă de prindere 4*200 mm	pachete	5	<i>pachete a câte 100 buc. culoare: negre</i>	
Valoarea estimativă lot 10 (lei) fără TVA					780,00
Valoarea estimativă totală (lei) fără TVA					134 840,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) **Pentru mai multe loturi;**
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: nu se prevăd.

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: 20 zile din data semnării contractului, mun. Chișinău, str. Ciocana, 8, Depozitul Central.

11. Termenul contractului: 31.12.2026

12. Termenul de achitare - în termen de 30 (treizeci) zile calendaristice din ziua înregistrării facturii fiscale în registrul „Cumpărător”.

13. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Oferta	Original (conform anexei). Asumată și confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către ofertant	Obligativ
2	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către ofertant	Obligativ
3	Informații generale despre ofertant	Original (conform anexei), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către ofertant	Obligativ
4	Declarația privind neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 16 alin (2) lit a) din Legea 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală.	Original (conform anexei) confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către ofertant	Obligativ
5	Specificația tehnică	Original (conform anexei) confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către ofertant	Obligativ

14. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul, specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică - 3 runde. Pasul minim de micșorare a ratei de licitație: 1%

15. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -

Cerințe obligatorii: -

16. Ofertele se prezintă în valută națională

17. Criteriul de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
-	Nu se aplică	-

19. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Conform SIA RSAP

- pe: [data] Conform SIA RSAP

20. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: *Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

21. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

22. Locul deschiderii ofertelor: electronic prin intermediul SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română

24. Alte informații relevante:

Operatorii economici, în decurs de 24 de ore din momentul finalizării licitației electronice, au obligația să transmită oferta finală cu prețurile noi ale ofertei la adresa de e-mail menționată în Anunțul de participare.

Ofertanții incluși în Lista de interdicție a Operatorilor Economici publicată pe site-ul oficial al Agenției Achiziții Publice sau în proces de insolvabilitate vor fi excluși din procedura de achiziție.

În cazul în care, după expirarea termenului de 10 zile de la data la care i-a fost remis contractul spre semnare, ofertantul desemnat câștigător refuză să semneze contractul de achiziții sectoriale, entitatea contractantă este în drept să respingă oferta și să atribuie contractul următorului ofertant clasat, cu condiția că oferta acestuia este în vigoare.

Se va aplica modelul contractului încărcat în SIA RSAP de către Entitatea Contractantă

Președintele grupului de lucru: _____

L.Ș.