

**Amenajarea terenului cu nr. cad.
6732111.115, de pe langa scoala, in vederea
amplasarii unui teren de minifotbal din r-ul**

Rezina, s. Papauti
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1
Amenajarea gardului (02/2023-PG)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Gard din metal 102,0 ml H=5.0 m		
1	TsC58A	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1	100 m3	1,130
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,400
3	TsC35E12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta 21-30 m / imprastiere	100 m3	1,130
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,130
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,000
6	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	142,800
7	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	792,100
8	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15	m3	14,400
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	2 703,700

1	2	3	4	5
10	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon de ancorare $\phi 12$ L=120 mm	buc	136,000
11	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2	117,120
12	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m	1,020
13		Cablu din otel D=4.0 mm	m.l.	102,000
14		Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm	buc	4,000
15		Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg	buc	8,000
16		Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm	buc	8,000
17	CC09C	Montarea plasa de tip Rabita din sirma zincata d= 2.4 mm, celula 45x45 mm. Excludere urmatoarele resurse - Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25; Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm; Modificarea resursei Sirma zincata moale d = 2 mm in resursa Sirma zincata moale d = 4.0 mm cu modificarea normei de consum unitar in 0.1717 kg/m2	m2	306,000
18		Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.4 mm, ochi 45x45 mm	m2	306,000
19	CC09C	Montarea plasa protectie din textil. Excludere urmatoarele resurse - Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25; Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm;	m2	183,600
20		Plasa textila, rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, d=3.0 mm, ochi 110x110 mm	m2	183,600
21	CB14F	Schela metalica tubulara	m	102,000
22	CK14A	Porti metalice pliante in doua canaturi, constind din carcasa metalica din teava 60x60x3.0 mm cu umplutura din plasa zincata d=2,40 mm, montate pe stilpi metalici existenti, inclusiv accesoriile necesare (2 balamali pe cant, lacat, minere, element de stopare) si protectia anticoroziva identica cu cea a constructiilor din metal - dimensiuni unitate 1500x3000(h)	m2	4,500

1	2	3	4	5
23	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	67,000
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,670
25	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,670

Proiectant

(functia, semnatura, numele, prenumele)

