

Forma Nr.1**1. Denumirea beneficiarului de stat IMSP Centrul Stomatologic municipal Balti****2. Organizatorul procedurii de achiziție IMSP Centrul Stomatologic municipal Balti****3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie interioara la IMSP Centrul Stomatologic municipal Balti**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Incaperea 11.12.13.14(radiologia)		
		1.1. Lucrari de demolare		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,6000
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	26,9000
3	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca (Radiatoare)	buc	2,0000
4	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,0000
		1.2. Pardosea		
6	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase OSB 15mm (se exclude Sipci de lemn 38x58 mm, Adeziv neoprenic)	m2	25,5100
7	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Compact Antibacterian Optima	m2	25,5100
8	Pret material	Coltar la imbinare pardosea perete pentru linolium	m	20,0000
		1.3. Perete		
9	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti (se exclude Placi termoizolante)	m2	80,5500
10	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu	m2	8,1600

1	2	3	4	5
		executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:		
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	88,7100
12	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	88,7100
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	88,7100
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (SUPER ELASTIC)	m2	88,7100
15	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	3,0000
16	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	18,7600
		1.4. Tavan		
17	CK29F	Tavane medicinal suspendat "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	25,5100
		1.5. Timplarie		
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8900
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv DE LA DEMOLARE	m2	2,1000
20	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 550mm	m	3,9000
21	CK56A	Usi metalice pline intr-un canat pentru	m2	2,1000

1	2	3	4	5
		cabinete radiologice		
		1.6. Lucrari diverse		
22	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	4,0000
23	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare	buc	3,0000
24	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000
25	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
26	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	12,0000
27	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	22,0000
28	SD01A	Robinet - 1/2"	buc	2,0000
29	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,0000
30	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000
31	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000
32	Tr11AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	4,6000

1	2	3	4	5
33	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	4,6000
		2. Incaperea 15.16(19) 2.1. Lucrari de demolare		
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,6000
35	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	28,6000
36	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca (Radiatoare)	buc	2,0000
37	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000
38	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,0000
		2.2. Pardosea		
39	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase OSB 15mm (se exclude Sipci de lemn 38x58 mm, Adeziv neoprenic)	m2	28,3000
40	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli /Covor PVC Compact Antibacterian Optima	m2	28,3000
41	Pret material	Coltar la imbinare pardosea perete pentru linolium	m	20,0000
		2.3. Perete		
42	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti (se exclude Placi termoizolante)	m2	87,6000
43	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m:	m2	8,1600
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	95,7600
45	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	95,7600

1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	95,7600
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (SUPER ELASTIC)	m2	95,7600
48	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	6,0000
49	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	36,0000
		2.4. Tavan		
50	CK29F	Tavane medicinal suspendat "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	25,5100
		2.5. Timplarie		
51	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8900
52	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv DE LA DEMOLARE	m2	2,1000
53	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 550mm	m	3,9000
		2.6. Lucrari diverse		
54	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	4,0000
55	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm de la demolare	buc	2,0000

1	2	3	4	5
56	SC04C	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,0000
57	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000
58	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	12,0000
59	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	22,0000
60	SD01A	Robinet - 1/2"	buc	4,0000
61	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,0000
62	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,0000
63	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000
64	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	9,1000
65	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	9,1000
		3. Incalzirea		
66	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	164,0000

1	2	3	4	5
67	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	132,0000
68	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	168,0000
69	IC36F	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.	m	164,0000
70	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	168,0000
71	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	44,0000
72	IC38L	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 x25x63	buc	96,0000
73	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	96,0000
74	IC53C	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4"	buc	6,0000
75	IC40C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	328,0000
76	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind	buc	362,0000

1	2	3	4	5
		pina la 1" inclusiv		
77	IC53A	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	96,0000
78	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" cu cap termic	buc	88,0000
79	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	44,0000
80	IE01D	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de peste 500 mp	m2	807,3000
		4. Casa scarii		
		4.1. Lucrari de demolare		
81	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	34,6300
82	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	79,1600
83	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	19,1300
84	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	19,1300
85	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca (Radiatoare)	buc	1,0000
86	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,0000
		4.2. Pardoseli		
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,1300

1	2	3	4	5
88	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	19,1300
89	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	8,5100
90	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	10,6200
		4.3. Pereti		
91	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	79,1600
92	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	79,1600
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,1600
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,1600
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,1300
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,1600
97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (SUPER ELASTIC)	m2	79,1600
98	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	1,5000

1	2	3	4	5
99	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	18,7600
100	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti (se exclude izolarea)	m2	3,0000
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,0000
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,0000
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (SUPER ELASTIC)	m2	3,0000
104	CI18D	Bara de protectie BH.140 in complet cu toate complectatiile cu certificat antibacterial pentru uz medical Culoarea se coordoneaza cu beneficiaru	m	18,0500
		4.4. Tavan		
105	CK29F	Tavane medicinal suspendat "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,4800
		5. WC		
		5.1. Demolare		
106	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	0,8000
107	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,0000
108	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,0000
109	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	7,1800
110	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,5300

1	2	3	4	5
111	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,5300
112	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	27,8000
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	27,8000
114	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,8000
115	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,0000
116	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	28,0000
117	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	32,0000
		5.2. Pereti		
118	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	27,8000
119	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	27,8000
120	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	27,8000
		5.3. Tavan		
121	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la umezeala cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	5,7500
122	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele	m2	5,7500

1	2	3	4	5
		peretilor, coloanelor si tavanelor		
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,7500
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,7500
		5.4. Pardosea		
125	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,7500
126	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	5,7500
127	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	5,7500
		5.5. Timplarie		
128	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	8,3700
		5.6. Lucrari diverse		
129	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat tip LED 40 W interioare la tavane suspendate de tip "Armstrong"(Монтаж осветительных приборов- тип LED 40 Вт панели под подвесной потолок "Armstrong")	шт.	28,0000
130	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	4,0000
131	SC11B	Bara de sprijin pliabila ETT-U pentru toaleta O32mm L700mm din inox	buc	1,0000
132	SC11B	Bara fixa curbata ETT-A pentru toaleta O32mm L500mm din inox	buc	1,0000

1	2	3	4	5
133	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,0000
134	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,0000
135	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,0000
136	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	35,0000
137	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	35,0000
138	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv	buc	142,0000
139	SD01A	Robinet - 1/2"	buc	8,0000
140	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,0000
141	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,0000
142	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,0000
143	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de	buc	3,0000

1	2	3	4	5
		110 mm		
144	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,0000
145	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000
146	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000
147	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,0000
148	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	6,7000
149	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	6,7000