

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

[Formatul documentului nu va fi modificat]

privind achiziționarea *Utilaj si masini*

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **COP cu publicare**

(tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: Centrul de Reabilitare a Persoanelor Vîrstnice și Persoanelor cu Dizabilități (adulte) “S P E R A N Ț A”**
- IDNO: 1006601003913**
- Adresa: cab. 128, CRPVPD „Speranța”, or. Vadului lui Vodă str. Balneară, 11**
- Numărul de telefon/fax: Tel: (022)-314-593; Fax: (022)-314-550; Mob. 068324842**
- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: E-mail: [sperantasana@gmail.com](mailto:sperantasana@gmail.com)**
- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP/ e-licitatie**
- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritatea contractantă – centru de reabilitare.**
- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrarilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
<b>Lot nr. 1 CPV 32300000-6 - Receptoare de televiziune și de radio și aparate de înregistrare sau de redare a sunetului sau a imaginii</b> <b>Valoarea estimată: 72830.00 fără TVA</b>					
1.	<u>32300000-6</u>	Televizor LED diagonala 22" analogic, SAKURA, SATURN, KONKA	buc	20	Televizor LED diagonala 22" analogic, SAKURA, SATURN, KONKA
2.	<u>32300000-6</u>	Televizor LED diagonal 32" analogic Samsung; LG	buc	2	Televizor LED diagonal 32" analogic Samsung; LG
3.	<u>32300000-6</u>	Aparat de radio, Diap. de frecvente, Mhz – AM/FM/SW, tensiune 220V.	buc	80	Aparat de radio, Diap. de frecvente, Mhz – AM/FM/SW, tensiune 220V.
<b>Lot nr. 2 CPV 39700000-9 - Aparate de uz casnic</b> <b>Valoarea estimată: 227800.00 fără TVA</b>					
4.	<u>39700000-9</u>	Aparat de cafea pe capsule, cu rezervor mare de apa minim 5 litri, presiunea maxima 15 Bar, sa dispuna de suport care se incalzeste pentru cesti, puterea 1500W, analogic SAECO, PHILIPS, SIEMENS	buc	1	Aparat de cafea pe capsule, cu rezervor mare de apa minim 5 litri, presiunea maxima 15 Bar, sa dispuna de suport care se incalzeste pentru cesti, puterea 1500W, analogic SAECO, PHILIPS, SIEMENS
5.	<u>39700000-9</u>	Fierbator de apa electric, volum 1.7 -1.9 litri	buc	10	Fierbator de apa electric, volum 1.7 -1.9 litri
6.	<u>39700000-9</u>	Generator de aburi p/u călcat profesional, puterea 2400W,	buc	4	Generator de aburi p/u călcat profesional, puterea 2400W, carcasa metaloceramica, perioada de incalzire 120 secunde, presiune 6.9 bar, sa contina

		carcasa metaloceramica, perioada de incalzire 120 secunde, presiune 6.9 bar, sa contina indicator de lucru si de apa, system de umidificare cu volum de 1600ml			indicator de lucru si de apa, system de umidificare cu volum de 1600ml
7.	<u>39700000-9</u>	Fier de calcat, puterea 2400W, talpa deceramica	buc	3	Fier de calcat, puterea 2400W, talpa deceramica
8.	<u>39700000-9</u>	Masina de spalat rufe automat 9-10 kg, de dorit cu motor de tip Direkt Drive, greutatea pina la 70 kg, viteza de scurgere pina la 1400 rotatii/min, clasa de eficienta energetica A, nivelul de zgomot la spalare pina la 54 dB , culoarea alba sau sura, garantie minim 120 luni la motor		1	Masina de spalat rufe automat 9-10 kg, de dorit cu motor de tip Direkt Drive, greutatea pina la 70 kg, viteza de scurgere pina la 1400 rotatii/min, clasa de eficienta energetica A, nivelul de zgomot la spalare pina la 54 dB , culoarea alba sau sura, garantie minim 120 luni la motor
9.	<u>39700000-9</u>	Masina de spalat rufe automat 6 - 6,5 kg, viteza de scrgere de pina la 1000 rot/in, greutatea pina la 60 kg, nivelul de zgomot pina la 56 dB, clasa de eficienta energetica A, culrea alba sau sura, garantie minim 24 luni	buc	2	Masina de spalat rufe automat 6 - 6,5 kg, viteza de scrgere de pina la 1000 rot/in, greutatea pina la 60 kg, nivelul de zgomot pina la 56 dB, clasa de eficienta energetica A, culrea alba sau sura, garantie minim 24 luni
10.	<u>39700000-9</u>	Plita electrica de masa cu 2 arzatoare, puterea 2500W, protective contra supraincalzirii, garantie minim 24 luni	buc	6	Plita electrica de masa cu 2 arzatoare, puterea 2500W, protective contra supraincalzirii, garantie minim 24 luni
11.	<u>39700000-9</u>	Convector (Camin), pentru suprafata de 10-15 m2, puterea 2000W, num de programe minim- 2, garantie minima 24 luni	buc	1	Convector (Camin), pentru suprafata de 10-15 m2, puterea 2000W, num de programe minim- 2, garantie minima 24 luni
12.	<u>39700000-9</u>	Convector (Camin) pentru suprafata de 30-40 m2, putere 2500W, numarul de programe minim – 2, garantie minima 24 luni	buc	2	Convector (Camin) pentru suprafata de 30-40 m2, putere 2500W, numarul de programe minim – 2, garantie minima 24 luni
13.	<u>39700000-9</u>	Cântar de bucătărie, greutatea maxima de 15kg,	buc	2	Cântar de bucătărie, greutatea maxima de 15kg,
14.	<u>39700000-9</u>	Frigider mic, de tip hotelier, cu congelator, capacitatea de pina la 100 Litri, clasa de eficienta energetica A+, inaltimea maxima de 90 cm, culoarea alba sau sur, garantia minima 24 luni	buc	20	Frigider mic, de tip hotelier, cu congelator, capacitatea de pina la 100 Litri, clasa de eficienta energetica A+, inaltimea maxima de 90 cm, culoarea alba sau sur, garantia minima 24 luni
15.	<u>39700000-9</u>	Aparat de aier conditionat , suprafata de racire 20 m2, puterea 2.2 KW, nivelul de zgomot 27 dB, putearea 650-700 W, cu comanda la distanta si indicator a temperaturii, garantia minima 12 luni	buc	10	Aparat de aier conditionat , suprafata de racire 20 m2, puterea 2.2 KW, nivelul de zgomot 27 dB, putearea 650-700 W, cu comanda la distanta si indicator a temperaturii, garantia minima 12 luni
16.	<u>39700000-9</u>	Dulap frigorific profesional cu 1 usa , regimul de temperatura de la 0 pina la +6, volumul de 700-800 litri, tensiune 220V, indicator de temperature si butoane de reglare a temperature amplasate pe carcasa exterioara a frigiderului, compresorul amplasat pe partea de jos a frigiderului, reagent R404a, dimesiuni maxim 800*2000 cm, consumul de pina la 4.2KW pe zi, greutatea pina la 140 kg,	buc	1	Dulap frigorific profesional cu 1 usa , regimul de temperatura de la 0 pina la +6, volumul de 700-800 litri, tensiune 220V, indicator de temperature si butoane de reglare a temperature amplasate pe carcasa exterioara a frigiderului, compresorul amplasat pe partea de jos a frigiderului, reagent R404a, dimesiuni maxim 800*2000 cm, consumul de pina la 4.2KW pe zi, greutatea pina la 140 kg,
17.	<u>39700000-9</u>	Fierbator de apa electric , pentru vin/apa/ceai, cu volumul de 10L si robinet de scurgere,	buc	5	Fierbator de apa electric , pentru vin/apa/ceai, cu volumul de 10L si robinet de scurgere, carcasa de metal inoxidabil, tensiune 220V

		carcasa de metal inoxidabil, tensiune 220V			
18.	<u>39700000-9</u>	Suflantă cu aer cald putere 1500W, debit de aer 500 litri/min, temperatura de lucru 50/400/600 grade, greutate pînă a 1 kg, regimuri de lucru 3. Garantie minim 24 luni	buc	1	Suflantă cu aer cald putere 1500W, debit de aer 500 litri/min, temperatura de lucru 50/400/600 grade, greutate pînă a 1 kg, regimuri de lucru 3. Garantie minim 24 luni
<b>Lot nr. 3 CPV 43313000-0 - Pluguri și turbine pentru zăpadă</b> <b>Valoarea estimată: 2660.00 fără TVA</b>					
19.	<u>43313000-0</u>	Masina de strins zapada, echipată cu un motor puternic, de 6,5CP, dotată cu un sistem de evacuare cu doua trepte de pompare care permite aruncarea zăpezii la distanțe de pînă la 11m., Coșul de evacuare este reglabil, putandu-se rotii cu 190 de grade Proiectată să degaje volume mari de zăpadă în perioade scurte de timp, Utilajul oferă 5 viteze de mers înainte și 2 viteze pentru mersul înapoi, Putere motor: 6.5 CP	buc	1	Masina de strins zapada, echipată cu un motor puternic, de 6,5CP, dotată cu un sistem de evacuare cu doua trepte de pompare care permite aruncarea zăpezii la distanțe de pînă la 11m., Coșul de evacuare este reglabil, putandu-se rotii cu 190 de grade Proiectată să degaje volume mari de zăpadă în perioade scurte de timp, Utilajul oferă 5 viteze de mers înainte și 2 viteze pentru mersul înapoi, Putere motor: 6.5 CP
<b>Lot nr. 4 CPV 31100000-7 - Motoare, generatoare și transformatoare electrice</b> <b>Valoarea estimată: 33330.00 fără TVA</b>					
20.	<u>31100000-7</u>	Generator electric, tip combustibil-benzina, putere pînă la 7Kw, monofazat, pornire automata cind se deconecteaza sursa de energie de baza, current de 220 V, FRECVENTA 50 Hz, timpul de lucru continuu - 11 ore, garantie minima 24 luni, analogic HONDA , YAMAHA	buc	1	Generator electric, tip combustibil-benzina, putere pînă la 7Kw, monofazat, pornire automata cind se deconecteaza sursa de energie de baza, current de 220 V, FRECVENTA 50 Hz, timpul de lucru continuu -11 ore, garantie minima 24 luni, analogic HONDA , YAMAHA
<b>Lot nr. 5 CPV 42100000-0 - Utilaje de producție și utilizare a puterii mecanice</b> <b>Valoarea estimată: 145800.00 fără TVA</b>					
21.	<u>42100000-0</u>	Motopompa , destinata pentru a scoate apa cu murdarie din canalizare, cu posibilitatea de a pompa obiecte cu dimensiunile pînă la 30 mm, Frunze, nisip, pietris. Puterea de pompare minim 1600 litri/min, diamentru la teava 100mm, adincimea minima de la care se pompeaza apa = 24m, presiunea 2.6 Bar, puterea minim 8KW, 3600 rotatii/min, motor analogic HONDA, tipul de combustibil – benzina A-95.	buc	1	Motopompa , destinata pentru a scoate apa cu murdarie din canalizare, cu posibilitatea de a pompa obiecte cu dimensiunile pînă la 30 mm, Frunze, nisip, pietris. Puterea de pompare minim 1600 litri/min, diamentru la teava 100mm, adincimea minima de la care se pompeaza apa = 24m, presiunea 2.6 Bar, puterea minim 8KW, 3600 rotatii/min, motor analogic HONDA, tipul de combustibil – benzina A-95.
22.	<u>42100000-0</u>	Compresor de aer, putere 3 CP , presiune pînă la 8 Bar, rezervo de 100 Litri, current 220V, frecventa 50 Hz, debit de aier 300 l/min	buc	1	Compresor de aer, putere 3 CP , presiune pînă la 8 Bar, rezervo de 100 Litri, current 220V, frecventa 50 Hz, debit de aier 300 l/min
23.	<u>44400000-0</u>	Utilaj specializat pentru dus circular , in set cu pompa si accesorii	buc	3	Utilaj specializat pentru dus circular , in set cu pompa si accesorii
<b>Lot nr. 6 CPV 42600000-2 - Mașini-unelte</b> <b>Valoarea estimată: 80300.00 fără TVA</b>					
24.	<u>42600000-2</u>	Ciocan rotopercurtor , putere minim 800 W, putere 2.4J, 4500	buc	1	Ciocan rotopercurtor , putere minim 800 W, putere 2.4J, 4500 bpm, greutate 2.4 kg

		bpm, greutate 2.4 kg			
25.	<u>42600000-2</u>	Aparat de sudat profesional, semiautomat-invertor, tip de sudare manuala (MMA), semiautomata (MIG/MAG), puterea 6.5 KW, tensiunea 220V, greutatea 13-15 kg, diametrul electrodului pina la 5mm	buc	1	Aparat de sudat profesional, semiautomat-invertor, tip de sudare manuala (MMA), semiautomata (MIG/MAG), puterea 6.5 KW, tensiunea 220V, greutatea 13-15 kg, diametrul electrodului pina la 5mm
26.	<u>42600000</u>	Aparat de sudat , Semiautomat, Tensiunea de alimentare: 220 V, Frecventa: 50/60 Hz, Curent nominal: 32 ... 36 A, Curent nominal de sudura: 250 A, Curent maxim de sudura: 335 A, Putere nominala: 6,9...7,9 W, Grad de protectie: IP21, Temperatura de lucru: -25 ... +45 °C, Racire: Fortata.	buc	1	Aparat de sudat , Semiautomat, Tensiunea de alimentare: 220 V, Frecventa: 50/60 Hz, Curent nominal: 32 ... 36 A, Curent nominal de sudura: 250 A, Curent maxim de sudura: 335 A, Putere nominala: 6,9...7,9 W, Grad de protectie: IP21, Temperatura de lucru: -25 ... +45 °C, Racire: Fortata.
27.	<u>42600000</u>	Aparat de sudat tip invertor, (MMA, TIG) Putere: 4.9 kW, Diametru electrod: 1.6 0-4 mm, Tensiunea de alimentare: 220 V, Curent de sudura 125 A,	buc	1	Aparat de sudat tip invertor, (MMA, TIG) Putere: 4.9 kW, Diametru electrod: 1.6 0-4 mm, Tensiunea de alimentare: 220 V, Curent de sudura 125 A,
28.	<u>42600000-2</u>	Ciocan de demolare , putearea 1140W, putearea de impact 2100ipm, diametru 21 mm.	buc	1	Ciocan de demolare , putearea 1140W, putearea de impact 2100ipm, diametru 21 mm.
29.	<u>42600000-2</u>	Ferestrua circular cu puterea 1400W, adincime de taiere 70 mm, diametru disc 190mm, greutate maxim 4.5 kg, garantie minim 12 luni	buc	1	Ferestrua circular cu puterea 1400W, adincime de taiere 70 mm, diametru disc 190mm, greutate maxim 4.5 kg, garantie minim 12 luni
30.	<u>42600000-2</u>	Masina de frezat , putere 1400W, sa contina miner ergonomic, turatia 28000 rot/min, greutatea pina la 7 kg, tensiune 220V, garantie minim 24 luni.	buc	1	Masina de frezat , putere 1400W, sa contina miner ergonomic, turatia 28000 rot/min, greutatea pina la 7 kg, tensiune 220V, garantie minim 24 luni.
31.	<u>42600000-2</u>	Masina de debitat puterea pina la 1700W, tensiune 220V, numar de rotatii 5800 pe min, adincime taiere la 45 gr. 90 mm si al 90 gr. 75mm, diametru disc 255 mm, garantie minim 12 luni	buc	1	Masina de debitat puterea pina la 1700W, tensiune 220V, numar de rotatii 5800 pe min, adincime taiere la 45 gr. 90 mm si al 90 gr. 75mm, diametru disc 255 mm, garantie minim 12 luni
32.	<u>42600000-2</u>	Ferestrua semistationar puterea 1200W, numar de viteze 1, inaltimea de taiere 70mm, latimea de taiere 282 mm, diametru disc 210 mm, tensiune 220V, unghi de rotatie 53 grade, ungi inclinare 45 grade, turatie de mers in gol 5200 rot/min, garantie minim 24 luni	buc	1	Ferestrua semistationar puterea 1200W, numar de viteze 1, inaltimea de taiere 70mm, latimea de taiere 282 mm, diametru disc 210 mm, tensiune 220V, unghi de rotatie 53 grade, ungi inclinare 45 grade, turatie de mers in gol 5200 rot/min, garantie minim 24 luni
33.	<u>42600000-2</u>	Ferestrua cu banda, are masa solida care se inclina de la 0 la 45 de grade, Constructie solida din otel, Capacitate mare de taiere de pana la 80 mm grosime, putere 350W, dimensiuni panglica 1400 mm, capacitate de taiere 80mm, Diametrul rotii de transmisie 200 mm, garantie minim 12 luni.	buc	1	Ferestrua cu banda, are masa solida care se inclina de la 0 la 45 de grade, Constructie solida din otel, Capacitate mare de taiere de pana la 80 mm grosime, putere 350W, dimensiuni panglica 1400 mm, capacitate de taiere 80mm, Diametrul rotii de transmisie 200 mm, garantie minim 12 luni.
34.	<u>42600000-2</u>	Strung puterea pina la 800 W, 3300 rotatii/min, carcasa de metal cu prindere de podea, distanta dintre poli 510 mm, greutatea pina la 40 kg,	buc	1	Strung puterea pina la 800 W, 3300 rotatii/min, carcasa de metal cu prindere de podea, distanta dintre poli 510 mm, greutatea pina la 40 kg, tensiune 220V, garantie minim 12 luni

		tensiune 220V, garantie minim 12 luni			
35.	<u>42600000-2</u>	Masina de rindeluit si degrosat, 1500 W, 330 mm, cutite reascutibile, monofazata, Manivela cu scala pentru reglarea usoara a adancimii de degrosare pentru prelucrarea exacta a placilor, scandurilor, grinzilor, echipata standard cu hota de aspiratie a aschiilor, bloc taietor cu 2 cutite precise calitate HSS, adincime maxima de taiere 2.8 mm, latimea de lucru 330mm, viteza de prelucrare a materialului pina la 0.13 m/s,inaltime de lucru 150mm , puterea 1500W, tensiune 220V,greutate pina la 40 kg, garantie 12 luni minim	buc	1	Masina de rindeluit si degrosat, 1500 W, 330 mm, cutite reascutibile, monofazata, Manivela cu scala pentru reglarea usoara a adancimii de degrosare pentru prelucrarea exacta a placilor, scandurilor, grinzilor, echipata standard cu hota de aspiratie a aschiilor, bloc taietor cu 2 cutite precise calitate HSS, adincime maxima de taiere 2.8 mm, latimea de lucru 330mm, viteza de prelucrare a materialului pina la 0.13 m/s,inaltime de lucru 150mm , puterea 1500W, tensiune 220V,greutate pina la 40 kg, garantie 12 luni minim
36.	<u>42600000-2</u>	CIOCAN DE LIPIT 60W	buc	1	CIOCAN DE LIPIT 60W
37.	<u>42600000-2</u>	CIOCAN DE LIPIT 80W	buc	1	CIOCAN DE LIPIT 80W
38.	<u>42600000-2</u>	CIOCAN DE LIPIT 100W	buc	1	CIOCAN DE LIPIT 100W
39.	<u>42600000-2</u>	Freze rotative,6 mm set 12 buc	buc	1	Freze rotative,6 mm set 12 buc
<b>Lot nr. 7 CPV 16311000-8 - Mașini de tuns iarba</b> <b>Valoarea estimată: 4100.00 fără TVA</b>					
40.	<u>16311000-8</u>	Masina de tuns iarba electrica , 1300 W Pozitionare Inaltime de taiere intuitiva, sac pliabil de colectare a ierbii, capacitate 40 litri, latime taiere 35 cm, inaltime de taiere 20-70 mm, greutate 13-15 kg.	buc	1	Masina de tuns iarba electrica , 1300 W Pozitionare Inaltime de taiere intuitiva, sac pliabil de colectare a ierbii, capacitate 40 litri, latime taiere 35 cm, inaltime de taiere 20-70 mm, greutate 13-15 kg.
<b>Valoarea estimată: 566800.00 fără TVA</b>					

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru toate loturile;

2) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant \_\_\_\_\_.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: NU se admit

(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:

• 15 decembrie 2019.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2019

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU

(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): N/A

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
1.	<i>Specificatii de pret (F4.2)</i>	ORIGINAL conform IPO- SPECIFICATII DE PRET confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către participant	<b>DA</b>
2.	<i>Specificații tehnice (F4.1)</i>	ORIGINAL conform IPO- SPECIFICATII TEHNICE confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către participant	<b>DA</b>
3.	<i>Formularul ofertei (F3.1);</i>	Conform F3.1 din Documentația Standard confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către participant	<b>DA</b>
4.	<i>DUAЕ</i>	Prezentarea documentului DUAЕ completat confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către participant	<b>DA</b>
5.	<i>Garanția pentru ofertă 1%</i>	ORIGINALUL Conform F3.2 din Documentația Standard confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către participant	<b>DA</b>
6.	<i>Ultimul raport financiar</i>	copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către participant	<b>DA</b>
7.	<i>Certificat privind lipsa creanțelor banesti fata de bugetul public national calculate in baza mandatului de executare eliberat de Inspectoratul Fiscal</i>	Original - eliberat de Inspectoratul Fiscal(valabilitatea certificatului-conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către participant	<b>DA</b>
8.	<i>Certificat de conformitate pentru materia prima si produs</i>	copia originalului eliberat de Organismul Național de Verificare a conformității bunurilor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către participant	<b>DA</b>
9.	<i>Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice</i>	copie emis de Camera Înregistrării de Stat (Ministerul Dezvoltării Informaționale) confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către participant	<b>DA</b>
10.	<i>Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor/ și/sau serviciilor similare</i>	3 ani (prin acte confirmative: contracte, facturi. Ofertantul ,operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a finalizat în ultimii 3 ani (calculați pînă la data limită de depunere a ofertelor): - contracte ce au avut ca obiect livrarea bunurilor similare .	<b>DA</b>
11.	<i>Scrisoare de recomandare prin care sa fie confirmata livrarea in termeni calitativi si in termen.</i>	Copie. confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către participant. Se confirma prin prezentarea scrisorilor emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar	<b>DA</b>
12.	<i>Formularul informativ despre ofertant</i>	Conform F3.3 din Documentația Standard confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către participant	<b>DA</b>
13.	<i>Declarația privind conduita etică a și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere</i>	Conform F3.4 din Documentația Standard confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către participant	<b>DA</b>
14.	<i>Declarația privind situația personală a operatorului economic</i>	Conform F3.5 din Documentația Standard confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către participant	<b>DA</b>

**15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):**

**16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz N/A**

**17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): N/A**

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **N/A**
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **cel mai mic preț**
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: **cel mai mic preț cu corespunderea cerințelor**
21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:  
 până la: *[ora exactă]* ora  
 pe: *[data]*

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  
*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP/ e-licitatie*

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: **37 zile**

24. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP/e-licitatie**  
 (SIA RSAP sau adresa deschiderii)  
*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **Limba Romana**

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **Nu**  
 (se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): **N/A**

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **n/a**

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **SIA RSAP/e-licitatie**

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	DA
sistemul de comenzi electronice	NU
facturarea electronică	NU
plățile electronice	DA

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **NU**  
 (se specifică da sau nu)

**35. Alte informații relevante: N/A**

**Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_**

**L.Ș.**