

Obiect Lucrari de reparatie la CS Slobozia Mare Investitor IMSP CS Slobozia Mare r.Cahul
r.Cahul

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie		
		1.1. Lucrari de reparatie interioara		
1	RpCK42C	Desfacerea pardoseiilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900
	4100126202818	Apa	m3	0,0560
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0315 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150
3	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300
	4100126202818	Apa	m3	0,0150
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
5	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120
6	CI07A	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala	m2	
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0800
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,1000

1	2	3	4	5
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	15,0000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	3,2000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150
7	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010
		1.2. Lucrari de instalatii de incalzire		
8	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1370
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220
9	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600
10	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1400
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,0000
	28112360832352	Burghiu cu cap widia	buc	0,5000
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0700
11	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000
	25211216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm	m	1,0300
12	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida Bratara de fixare PP d-25mm	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000
	287527420400033	Bratara de fixare PP d-25	buc	1,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000
13	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR -d-25	buc	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800
	2875274144	Cot PPR 90-d-25	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180
14	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu	buc	

1	2	3	4	5	
		teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa PPR d-25			
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-cm	0,1800	9
	287527411010444	Mufa PPR d-25	buc	1,0000	4
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	2
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	2
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	4
15	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm TEU PPR d=25	buc		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2660	
	28752714110102	Piesa de racordare (fiting) teu d=25	buc	1,0000	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	
16	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein) radiator	buc	1,0000	
	2523136719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	
17	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1400x500 mm	buc		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	
	28221157000000	Radiator 1400x500mm	buc	1,0000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	
18	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500x500 mm	buc		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	
	28221157000010	Radiator 1500x500mm	buc	1,0000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	
19	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	
	28751274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	
20	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" (kran maevckogo)	buc		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	
21	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"	buc		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	
22	IE01A	Efectuarea probei de etansitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2		

1	2	3	4	5
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5300
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,1000
		1.3. Lucrari de reparatii la canalizare		
23	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500
24	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200
25	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
26	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm	m	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700
	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata	m	1,0500
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,1710
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010
27	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000
28	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1000x1000mm, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-10-9 (0,24 m3)	buc	
	26611264331011	Inel 1000*1000mm	buc	1,0000
29	RCsB311	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc	
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5280
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2260
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0113
	4100126202818	Apa	m3	0,0449
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3600

APROBAT:

Intocmit
Cretu D.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Inv

(functia)

