

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Reagenților și consumabilelor de Laborator – sistem deschis pentru anul 2023  
Licitatie deschisă

- Denumirea autorității contractante:** IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
- IDNO:** 1003600150783
- Adresa:** MD-2025, mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 29
- Numărul de telefon/fax:** 022 403 697
- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** [www.scr.md/](http://www.scr.md/)  
[achizitiipublicescr@gmail.com](mailto:achizitiipublicescr@gmail.com)
- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP [achizitii.md](http://achizitii.md)*
- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** Instituție medico-sanitară publică
- Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da),**  
**Link-ul către planul de achiziții publice publicat:-**  
[https://scr.md/upload/editor/40\\_ani\\_de\\_la\\_transplant\\_renal/Plan\\_provizoriu\\_2023.pdf](https://scr.md/upload/editor/40_ani_de_la_transplant_renal/Plan_provizoriu_2023.pdf)
- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

| Nr. d/o  | Cod CPV    | Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate   | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință   | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte fără TVA) |
|--|------------|--|-----|------------|---|---|
| <b>Lot 1. Cercetarea sistemului de hemostază coagulometru optico-mecanic semiautomat Trombotimer-4</b> |            |  |     |            |   |   |
| 1  | 33100000-1 | <b>Lot 1.1</b> Reagenți p/u determinarea timpului de trombină (TT)   | set | 2          | Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelaș producator, sub acelaș lot. Set de 100 teste, compatibil cu Trombotimer - 4   |   |
| 2  | 33100000-1 | <b>Lot 1.2</b> Reagent tromboplastin - calciu pentru determinarea timpului protrombinic după Quick, reagent liofilizat, ISI 1,05 | set | 5          | Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelaș producator, sub acelaș lot. Reagent liofilizat, ISI-1,05 Pentru determinarea protrombinei după Quick , ind.protrombinic, INR în plasmă. amb – 10 fl x10 ml, cu CaCl2 înclus în set  |   |
| 3  | 33100000-1 | <b>Lot 1.3</b> Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parțial activat (TTPA) cu acid elagic                             | set | 5          | Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelaș producator, sub acelaș lot. Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parțial activat (TTPA), 1 Set minim 480 teste . Componenta set: APTT-El reagent :creer de epure <1.0% , acid ellagic.Sodium azide <0.01%. CaCL2 002 mol/l, Sodium azide <0.01%, |   |

|  |            |   |        |    |   |                 |
|--|------------|---|--------|----|---|-----------------|
| 4  | 33100000-1 | <b>Lot 1.4</b> Plazma de control - nivel normal 1ml, cu valorile urmatorilor parametri: Timpul protrombinic; protrombina dupa Quick; INR; TTPA; Timpul trombinic; Fibrinogen, ISI 1,0-1,1   | flacon | 1  | Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelaș producator , sub acelaș lot. Componenta set:Plasma N 6*1 ml, Azidă de sodiu<0.01%, liofilizat   |                 |
| 5  | 33100000-1 | <b>Lot 1.5</b> Plazma de control -nivel patologic 1ml, cu valorile urmatorilor parametri: Timpul protrombinic; protrombina dupa Quick; INR; TTPA; Timpul trombinic; Fibrinogen, ISI 1,0-1,1 | flacon | 1  | Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelaș producator , sub acelaș lot. Componenta set:Plasma P 6*1 ml. Azidă de sodiu<0.01%, liofilizat   |                 |
| 6  | 33100000-1 | <b>Lot 1.6</b> Set p/u determinarea complexelor fibrin-monomer dizolvante   | set    | 1  | Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelaș producator, sub acelaș lot. Set include plasma control- plus și control- minus.Varianta in flacoane set 100 determinari                                     |                 |
| <b>Total Lot 1.</b>  |            |   |        |    |   | <b>6.780,00</b> |
| <b>Lot 2. Cercetarea sistemului de hemostază coagulometru optico-mecanic semiautomat Coatron X</b> |            |   |        |    |   |                 |
| 7  | 33100000-1 | <b>Lot 2.1</b> Set p/u determinarea complexelor fibrin-monomer dizolvante   | set    | 5  | Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelaș producator, sub acelaș lot. Set include plasma control- plus și control- minus.Varianta in flacoane set 100 determinari                                     |                 |
| 8  | 33100000-1 | <b>Lot 2.2</b> Set de cuve din plastic pentru investigații Coatron X  | set    | 20 | Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelaș producator , sub acelaș lot. Set de 500 cuve cu cod de bare   |                 |
| 9  | 33100000-1 | <b>Lot 2.3</b> Calibratori pentru determinarea concentrației fibrinogenului, Coatron X  | flacon | 1  | Calibrator pentru determinarea concentrației fibrinogenului (1ml), cu set de fibrinogen de acelaș producator sub acelaș Lot .   |                 |
| 10   | 33100000-1 | <b>Lot 2.4</b> Set pentru determinarea fibrinogenului după metoda Clauss pentru coagulometru optic CoatronX   | set    | 10 | Reagenții , plazma de control, consumabile de la acelaș producator, sub acelaș lot. Set include plasma control- plus și control- minus. Varianta în flacoane, set 800 determinari (10 fl*2ml) cu IBS bufer Imidazol |                 |
| 11   | 33100000-1 | <b>Lot 2.5</b> TEC control Normal, pentru Coatron X   | flacon | 10 | Reagenti, plazma de control, consumabile de la acelaș producator, sub acelaș lot flacoane 1ml   |                 |
| 12   | 33100000-1 | <b>Lot 2.6</b> TEC control Abnormal, pentru Coatron X   | flacon | 10 | Reagenti, plazma de control, consumabile de la acelaș producator, sub acelaș lot flacoane 1ml   |                 |

| <b>Total Lot 2.</b> |            |   |       |       |   | <b>37.195,00</b>  |
|---------------------|------------|---|-------|-------|---|-------------------|
| 13                  | 33100000-1 | <b>Lot 3. Acid boric</b>  | kg    | 0.5   | Acid boric  | <b>140,00</b>     |
| 14                  | 33100000-1 | <b>Lot 4. Tetraborat de sodiu</b>   | kg    | 0.5   | Tetraborat de sodiu   | <b>140,00</b>     |
| 15                  | 33100000-1 | <b>Lot 5. Polyethyleneglycol 6000</b>   | kg    | 0.5   | Polyethyleneglycol 6000   | <b>225,00</b>     |
| 16                  | 33100000-1 | <b>Lot 6. Strip-test la troponin I în ser</b>   | strip | 15300 | Sensibilitatea 0,5 ng/ml (98,5%), specificitatea 98,4% , precizitatea 98,5%   | <b>218.790,00</b> |
| 17                  | 33100000-1 | <b>Lot 7. Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici)</b>                       | buc   | 3000  | Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici)   | <b>1.755,00</b>   |
| 18                  | 33100000-1 | <b>Lot 8. Teste pentru determinarea sîngelui ocult în urina</b>   | buc   | 400   | Teste pentru determinarea sîngelui ocult în urin  | <b>240,00</b>     |
| 19                  | 33100000-1 | <b>Lot 9. Teste pentru determinarea proteinei în urina</b>  | buc   | 200   | Teste pentru determinarea proteinei în urina  | <b>120,00</b>     |
| 20                  | 33100000-1 | <b>Lot 10. Set Material de control pentru aprecierea proteinei în urina 2 nivele 80-85 ml cu calibrator</b>   | set   | 3     | Set Material de control pentru aprecierea proteinei în urina 2 nivele 80-85 ml cu calibrator  | <b>3.822,00</b>   |
| 21                  | 33100000-1 | <b>Lot 11. Set Material de control pentru aprecierea proteinei în urina 2 nivele 80-85 ml fara calibrator</b> | set   | 11    | Set Material de control pentru aprecierea proteinei în urina 2 nivele 80-85 ml fara calibrator În pașaportul set să fie indicat conc.medie a proteinei cu limit.de control/ X*-2S/. Sol de control sînt gata pentru lucru. Caracteristica analitică:Concentrații /0,2-0,4/ g/l. Coeficientul de variație nu mai mult 10%. | <b>14.014,00</b>  |
| 22                  | 33100000-1 | <b>Lot 12. Reagent monoclonal Anti A, cu pipetă, pentru 100 doze</b>  | ml    | 800   | Reagent monoclonal Anti A, cu pipetă, pentru 100 doze   | <b>5.712,00</b>   |
| 23                  | 33100000-1 | <b>Lot 13. Reagent monoclonal Anti B, cu pipetă, pentru 100 doze</b>  | ml    | 800   | Reagent monoclonal Anti B, cu pipetă, pentru 100 doze   | <b>5.712,00</b>   |

|    |            |   |      |      |  |                  |
|----|------------|---|------|------|--|------------------|
| 24 | 33100000-1 | <b>Lot 14. Reagent monoclonal Anti AB, cu pipetă, pentru 100 doze</b>                                       | ml   | 800  | Reagent monoclonal Anti AB, cu pipetă, pentru 100 doze                                       | <b>6.240,00</b>  |
| 25 | 33100000-1 | <b>Lot 15. Reagent monoclonal Anti D (Ig M), cu pipetă, pentru 100 doze</b>                                 | ml   | 1400 | Reagent monoclonal Anti D (Ig M), cu pipetă, pentru 100 doze                                 | <b>13.650,00</b> |
| 26 | 33100000-1 | <b>Lot 16. Indicator chimic pentru controlul eficienței sterilizării cu vapori 120°C -45 minute)</b>        | buc  | 2000 | Indicator chimic pentru controlul eficienței sterilizării cu vapori 120°C -45 minute)        | <b>360,00</b>    |
| 27 | 33100000-1 | <b>Lot 17. Indicator chimic pentru controlul eficienței sterilizării cu vapori 180°C -60 minute)</b>        | buc  | 4000 | Indicator chimic pentru controlul eficienței sterilizării cu vapori 180°C 60 minute)         | <b>884,00</b>    |
| 28 | 33100000-1 | <b>Lot 18. Resazurin-indicator al anaerobiozei</b>  | buc  | 40   | Resazurin-indicator al anaerobiozei  | <b>1.976,00</b>  |
| 29 | 33100000-1 | <b>Lot 19. Anaerogen 2,5 L</b>  | buc  | 40   | Anaerogen 2,5 L  | <b>3.380,00</b>  |
| 30 | 33100000-1 | <b>Lot 20. Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore pe strip 25/ambalaj</b>                    | set  | 1    | Indicator biologic Bacillus stearothtermophilus spore pe strip 25/ambalaj                    | <b>845,00</b>    |
| 31 | 33100000-1 | <b>Lot 21. Bloc de 15 cuve Star Dust MC15</b>   | buc. | 300  | Compatibil cu analizatorul Star Dust MC15  | <b>8.580,00</b>  |
| 32 | 33100000-1 | <b>Lot 22. Ser control normal pe baza serului uman cu param. cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml</b>        | ml   | 50   | Ser control normal pe baza serului uman cu param. cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml        | <b>2.270,00</b>  |
| 33 | 33100000-1 | <b>Lot 23. Ser de control patologic pe baza serului uman cu param. cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml,</b> | ml   | 50   | Ser de control patologic pe baza serului uman cu param. cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml, | <b>2.270,00</b>  |

|  |            |  |     |    |   |                  |
|--|------------|--|-----|----|---|------------------|
| 34   | 33100000-1 | <b>Lot 24. Lactat</b>                                      | set | 5  | Metoda de determinare - Enzimatic colorimetric; Tipul reagenților - lichid, stabil, gata pentru folosire, bireagent, cu calibrator; Material pentru investigatii - Ser, plasma EDTA sau heparinizată; Limita minimă de detectie pentru set $\leq$ 0,044U/l; Interferențe - Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8mmol/l; Flacoane cu volumul de la 5 pînă la 10 ml. | <b>6.630,00</b>  |
| 35   | 33100000-1 | <b>Lot 25. Test Anti Helicobacter Pylori Ig G</b>          | set | 5  | Metoda ELISA, vezi cerințe generale, de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.   | <b>6.720,00</b>  |
| 36   | 33100000-1 | <b>Lot 26. Test anticorpi anti- lamblia</b>                | set | 25 | Metoda ELISA, vezi cerințe generale, de asemenea să fie incluși controlul "+"și "-"   | <b>30.750,00</b> |
| 37   | 33100000-1 | <b>Lot 27. Test anticorpi la toxocara Ig G</b>             | set | 25 | Metoda ELISA, test cantitativ, vezi cerințe generale, de asemenea să fie incluși controlul "+"și "-"  | <b>29.575,00</b> |
| <b>Lot 28. Specificații standard pentru investigații imunologice</b> |            |  |     |    |   |                  |
| 38   | 33100000-1 | <b>Lot 28.1</b> Anticorpi IgE specific anti-articain       | set | 10 | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010.  |                  |
| 39   | 33100000-1 | <b>Lot 28.2</b> Anticorpi IgE specific anti-lidocain       | set | 5  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010.  |                  |
| 40   | 33100000-1 | <b>Lot 28.3</b> Anticorpi IgE specific anti-mepivacain     | set | 9  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010.  |                  |
| 41   | 33100000-1 | <b>Lot 28.4</b> Anticorpi IgE specific anti-epinefrin      | set | 9  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010.  |                  |
| 42   | 33100000-1 | <b>Lot 28.5</b> Anticorpi IgE specific anti-ciprofloxacina | set | 3  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010.  |                  |

|    |            |  |     |   |  |
|----|------------|--|-----|---|--|
| 43 | 33100000-1 | <b>Lot 28.6</b> Anticorpi IgE specific anti-dexametazon    | set | 3 | Metoda ELISA, test cantitativ.<br>Cerinte generale, notă conform ord.<br>MS RM nr. 701 din 18.10.2010. |
| 44 | 33100000-1 | <b>Lot 28.7</b> Anticorpi IgE specific anti-amoxicilin     | set | 3 | Metoda ELISA, test cantitativ.<br>Cerinte generale, notă conform ord.<br>MS RM nr. 701 din 18.10.2010. |
| 45 | 33100000-1 | <b>Lot 28.8</b> Anticorpi IgE specific anti-cefalosporine  | set | 3 | Metoda ELISA, test cantitativ.<br>Cerinte generale, notă conform ord.<br>MS RM nr. 701 din 18.10.2010. |
| 46 | 33100000-1 | <b>Lot 28.9</b> Anticorpi IgE specific anti-metronidazol   | set | 3 | Metoda ELISA, test cantitativ.<br>Cerinte generale, notă conform ord.<br>MS RM nr. 701 din 18.10.2010. |
| 47 | 33100000-1 | <b>Lot 28.10</b> Anticorpi IgE specific anti-bupivacain    | set | 3 | Metoda ELISA, test cantitativ.<br>Cerinte generale, notă conform ord.<br>MS RM nr. 701 din 18.10.2010. |
| 48 | 33100000-1 | <b>Lot 28.11</b> Anticorpi IgE specific anti-ketoprofen    | set | 2 | Metoda ELISA, test cantitativ.<br>Cerinte generale, notă conform ord.<br>MS RM nr. 701 din 18.10.2010. |
| 49 | 33100000-1 | <b>Lot 28.12</b> Anticorpi IgE specific anti-atropin       | set | 3 | Metoda ELISA, test cantitativ.<br>Cerinte generale, notă conform ord.<br>MS RM nr. 701 din 18.10.2010. |
| 50 | 33100000-1 | <b>Lot 28.13</b> Anticorpi IgE specific anti-azitromicin   | set | 2 | Metoda ELISA, test cantitativ.<br>Cerinte generale, notă conform ord.<br>MS RM nr. 701 din 18.10.2010. |
| 51 | 33100000-1 | <b>Lot 28.14</b> Anticorpi IgE specific anti-claritromicin | set | 2 | Metoda ELISA, test cantitativ.<br>Cerinte generale, notă conform ord.<br>MS RM nr. 701 din 18.10.2010. |
| 52 | 33100000-1 | <b>Lot 28.15</b> Anticorpi IgE specific anti-procain       | set | 2 | Metoda ELISA, test cantitativ.<br>Cerinte generale, notă conform ord.<br>MS RM nr. 701 din 18.10.2010. |
| 53 | 33100000-1 | <b>Lot 28.16</b> Anticorpi IgE specific anti-tetracain     | set | 2 | Metoda ELISA, test cantitativ.<br>Cerinte generale, notă conform ord.<br>MS RM nr. 701 din 18.10.2010. |

|                      |            |   |     |     |   |                   |
|----------------------|------------|---|-----|-----|---|-------------------|
| 54                   | 33100000-1 | <b>Lot 28.17</b> Cantitativ Reference kit                     | set | 10  | Metoda ELISA. Set contine anti-IgE reference disc,calibratori min.6   |                   |
| 55                   | 33100000-1 | <b>Lot 28.18</b> Control negativ pentru IgE specific          | ml  | 10  | Metoda ELISA. Control negativ   |                   |
| 56                   | 33100000-1 | <b>Lot 28.19</b> Control pozitiv pentru IgE specific          | ml  | 10  | Metoda ELISA. Control pozitiv   |                   |
| 57                   | 33100000-1 | <b>Lot 28.20</b> Conjugate kit pentru IgE specific            | set | 64  | Metoda ELISA. Set contine anti IgE enzyme-cojugate, bufer pentru spalare, substrate bufer, substrate tablete, solutia stop. |                   |
| <b>Total Lot 28.</b> |            |   |     |     |   | <b>850.460,00</b> |
| 58                   | 33100000-1 | <b>Lot 29. Phenilalanine Malonate broth (bulion)</b>          | kg  | 0,1 | Phenilalanine Malonate broth( bulion), Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,1 kg   | <b>220,00</b>     |
| 59                   | 33100000-1 | <b>Lot 30. Mediu MRS lichid</b>                               | kg  | 1   | Mediu MRS lichid Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg   | <b>1.560,00</b>   |
| 60                   | 33100000-1 | <b>Lot 31. Medium Bifidobacterium broth( bulion)</b>          | kg  | 1   | Medium Bifidobacterium broth( bulion), Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg   | <b>4.095,00</b>   |
| 61                   | 33100000-1 | <b>Lot 32. Disc cu bacitracin 0,04-0,05 ME p/u S.pyogenes</b> | buc | 100 | Disc cu bacitracin 0,04-0,05 ME p/u S.pyogenes  | <b>130,00</b>     |
| 62                   | 33100000-1 | <b>Lot 33. Mediul Saburoud lichid (bulion)</b>                | kg  | 0,5 | Mediul Saburoud lichid (bulion) Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg  | <b>440,70</b>     |
| 63                   | 33100000-1 | <b>Lot 34. Mediul MacConkey agar</b>                          | kg  | 0,5 | Mediul MacConkey agar, Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg   | <b>682,50</b>     |
| 64                   | 33100000-1 | <b>Lot 35. Mediul Tioglicolic</b>                             | kg  | 3   | Mediul Tioglicolic, Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg  | <b>4.169,10</b>   |
| 65                   | 33100000-1 | <b>Lot 36. Agar hiperclorurat cu manitol</b>                  | kg  | 5   | Agar hiperclorurat cu manitol Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg  | <b>4.393,00</b>   |

|    |            |  |        |     |   |                 |
|----|------------|--|--------|-----|---|-----------------|
| 66 | 33100000-1 | <b>Lot 37. Suspensie de galbenuş</b>   | 1      | 1,2 | Suspensie de galbenuş; tipul reagenţilor lichid amb. 100 ml                           | <b>4.414,80</b> |
| 67 | 33100000-1 | <b>Lot 38. Mediul Endo</b>   | kg     | 1   | Mediul Endo, Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg                             | <b>1.430,00</b> |
| 68 | 33100000-1 | <b>Lot 39. Enterococagar/Bile Aesculin Azide Agar/</b>                       | kg     | 0,5 | Enterococagar/Bile Aesculin Azide Agar/, Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg | <b>1.937,00</b> |
| 69 | 33100000-1 | <b>Lot 40. Mediul Saburoud cu Chloramfenicol</b>                             | kg     | 2,5 | Mediul Saburoud cu Chloramfenicol. Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg       | <b>9.500,00</b> |
| 70 | 33100000-1 | <b>Lot 41. Mediul Rappaport-Vassiladis</b>                                   | kg     | 0,5 | Mediul Rappaport-Vassiladis Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg              | <b>501,80</b>   |
| 71 | 33100000-1 | <b>Lot 42. Mediul Kligler</b>  | kg     | 0,5 | Mediul Kligler. Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg                          | <b>654,50</b>   |
| 72 | 33100000-1 | <b>Lot 43. Ser diagnostic polivalent Salmonelozic OMA</b>                    | flacon | 1   | mb – flacon 3 ml  | <b>2.613,00</b> |
| 73 | 33100000-1 | <b>Lot 44. Ser diagnostic Salmonella monovalent O4</b>                       | flacon | 1   | amb – flacon 1 ml   | <b>1.040,00</b> |
| 74 | 33100000-1 | <b>Lot 45. Ser diagnostic Salmonella monovalent O9</b>                       | flacon | 1   | amb – flacon 1 ml   | <b>1.040,00</b> |
| 75 | 33100000-1 | <b>Lot 46. Mediul SS (salmonella, shigella)</b>                              | kg     | 0,5 | Mediul SS (salmonella, shigella) Tipul reagenţilor – dehidratat; amb – 0,5 kg         | <b>776,00</b>   |
| 76 | 33100000-1 | <b>Lot 47. Disc cu optohin</b>   | buc    | 100 | Disc cu optohin   | <b>421,00</b>   |
| 77 | 33100000-1 | <b>Lot 48. Oxidase disc</b>  | buc    | 200 | Oxidase disc  | <b>430,00</b>   |
| 78 | 33100000-1 | <b>Lot 49. Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac 25 teste</b> | flacon | 15  | Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac 25 teste                         | <b>2.250,00</b> |



|    |            |  |     |      |   |                  |
|----|------------|--|-----|------|---|------------------|
| 79 | 33100000-1 | <b>Lot 50. Sistema de transport cu mediu Amies</b>                                       | buc | 6000 | Sistema de transport cu mediu Amies   | <b>45.000,00</b> |
| 80 | 33100000-1 | <b>Lot 51. Sistema de transport cu mediu Cary-Blair</b>                                  | buc | 500  | Sistema de transport cu mediu Cary-Blair  | <b>6.250,00</b>  |
| 81 | 33100000-1 | <b>Lot 52. Agar cu lizină și fer</b>   | kg  | 0,5  | Agar cu lizină și fer Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg  | <b>1.650,00</b>  |
| 82 | 33100000-1 | <b>Lot 53. Agar bază Crom pentru izolarea si diferentierea E. faecalis si E. faecium</b> | kg  | 0,5  | Agar bază Crom pentru izolarea si diferentierea E. faecalis si E. faecium Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg  | <b>2.600,00</b>  |
| 83 | 33100000-1 | <b>Lot 54. Agar bază cu triptoză și extract de drojdii pentru geloză sînge(Columbia)</b> | kg  | 20   | Agar bază cu triptoză și extract de drojdii pentru geloză sînge(Columbia ) Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg | <b>25.980,00</b> |
| 84 | 33100000-1 | <b>Lot 55. UTI Clarity agar:să nu necesite reagenți suplimentare</b>                     | kg  | 2    | UTI Clarity agar:să nu necesite reagenți suplimentare Tipul reagenților – dehidratat; amb – 0,5 kg                      | <b>20.000,00</b> |
| 85 | 33100000-1 | <b>Lot 56. Mediu Chromid Colistin R Agar</b>   | set | 2    | Mediu Chromid Colistin R Agar 20 plăci  | <b>8.145,20</b>  |
| 86 | 33100000-1 | <b>Lot 57. Soluție gențian violetă pentru colorarea Gram</b>                             | ml  | 250  | Soluție gențian violetă pentru colorarea Gram Tipul reagenților – lichid; amb – 0,125 litri                             | <b>425,00</b>    |
| 87 | 33100000-1 | <b>Lot 58. Soluție de fuxină fenicată Ziehl pentru colorarea Gram</b>                    | ml  | 250  | Soluție de fuxină fenicată Ziehl pentru colorarea Gram Tipul reagenților – lichid; amb – 0,125 litri                    | <b>1.462,50</b>  |
| 88 | 33100000-1 | <b>Lot 59. Soluție iodo-iodurată (Lugol) pentru colorarea Gram</b>                       | ml  | 250  | Soluție iodo-iodurată (Lugol) pentru colorarea Gram Tipul reagenților – lichid; amb – 0,125 litri                       | <b>675,00</b>    |
| 89 | 33100000-1 | <b>Lot 60. Chlorura de fier &lt;&lt;cp&gt;&gt;</b>                                       | kg  | 0,25 | Chlorura de fier <<cp>>   | <b>142,50</b>    |
| 90 | 33100000-1 | <b>Lot 61. Ser de cal</b>  | ml  | 200  | Ser de cal Tipul reagenților - lichid, amb 0,1 litri  | <b>1.924,00</b>  |

|   |            |  |       |      |   |                 |
|---|------------|--|-------|------|---|-----------------|
| 91  | 33100000-1 | <b>Lot 62. Kit latex pentru gruparea streptococului beta-hemolitic grupei A, B, C, D, F si G</b> | cutie | 1    | Kit pentru gruparea streptococului beta-hemolitic<br>Forma de ambalarea: cutii a câte 50 teste  | <b>2.203,00</b> |
| <b>Lot 63. Specificații standard pentru investigații microbiologice</b> |            |  |       |      |   |                 |
| 92  | 33100000-1 | <b>Lot 63.1</b> Ampicilină 2 mcg/disc  | buc.  | 1500 | Ampicilină 2 mcg/disc<br>livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m. Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator    |                 |
| 93  | 33100000-1 | <b>Lot 63.2</b> Oxacillin 1 mcg  | buc.  | 50   | Oxacillin 1 mcg livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m. Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator             |                 |
| 94  | 33100000-1 | <b>Lot 63.3</b> Cefotaxime 5 mcg/disc  | buc.  | 2000 | Cefotaxime 5 mcg/disc<br>livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m. Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator    |                 |
| 95  | 33100000-1 | <b>Lot 63.4</b> Rifampicină 5 mcg  | buc.  | 500  | Rifampicină 5 mcg livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m. Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator           |                 |
| 96  | 33100000-1 | <b>Lot 63.5</b> Amicacină 30 mcg/disc  | buc.  | 2000 | Amicacină 30 mcg/disc<br>livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m. Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator    |                 |
| 97  | 33100000-1 | <b>Lot 63.6</b> Amoxiclav 20/10 mcg/disc   | buc.  | 2000 | Amoxiclav 20/10 mcg/disc<br>livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m. Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator |                 |
| 98  | 33100000-1 | <b>Lot 63.7</b> Ampicilină 10mcg/disc  | buc.  | 1000 | Ampicilină 10mcg/disc<br>livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m. Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator    |                 |
| 99  | 33100000-1 | <b>Lot 63.8</b> Erythromicin 15 mcg/disc   | buc.  | 1000 | Erythromicin 15 mcg/disc<br>livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m. Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator |                 |
| 100   | 33100000-1 | <b>Lot 63. 9</b> Cefazolin 30 mc/disc  | buc.  | 1000 | Cefazolin 30 mcg/disc<br>livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m. Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator    |                 |

|     |            |  |      |      |  |
|-----|------------|--|------|------|--|
| 101 | 33100000-1 | <b>Lot 63.10</b><br>Cefoperazon/Sulbactam 75/10 mcg/disc | buc. | 2000 | Cefoperazon/Sulbactam 75/10 mcg/disc<br>livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator |
| 102 | 33100000-1 | <b>Lot 63.11</b> Ceftazidim 10 mcg/disc                  | buc. | 2000 | Ceftazidim 10 mcg/disc<br>livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator               |
| 103 | 33100000-1 | <b>Lot 63.12</b> Cefepime 30mcg/disc                     | buc. | 2000 | Cefepime 30mcg/disc<br>livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator                  |
| 104 | 33100000-1 | <b>Lot 63.13</b> Ceftriaxon 30 mcg/disc                  | buc. | 2000 | Ceftriaxon 30 mcg/disc<br>livrarea in cartuse Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator                |
| 105 | 33100000-1 | <b>Lot 63.14</b> Cefuroxim 30 mcg/disc                   | buc. | 2000 | Cefuroxim 30 mcg/disc<br>livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator                |
| 106 | 33100000-1 | <b>Lot 63.15</b> Cefoxitin 30 mcg/disc                   | buc. | 2000 | Cefoxitin 30 mcg/disc<br>livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator                |
| 107 | 33100000-1 | <b>Lot 63.16</b> Piperacilin/Tazobactam 30/6 mcg/disc    | buc. | 2000 | Piperacilin/Tazobactam 30/6 mcg/disc<br>livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator |
| 108 | 33100000-1 | <b>Lot 63.17</b> Cloramfenicol 30 mcg/disc               | buc. | 250  | Cloramfenicol 30 mcg/disc<br>livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator            |
| 109 | 33100000-1 | <b>Lot 63.18</b> Ciprofloxacina 5 mcg/disc               | buc. | 2500 | Ciprofloxacina 5 mcg/disc<br>livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator            |
| 110 | 33100000-1 | <b>Lot 63.19</b> Clindamicina 2 mcg/disc                 | buc. | 1000 | Clindamicina 2 mcg/disc<br>livrarea in cartuse, Conform instructiunii de lucru toate tipuri de discuri cu antibiotice si m.Mueller-Hinton agar sa fie de la acelaș producator              |

|     |            |   |      |      |  |
|-----|------------|---|------|------|--|
| 111 | 33100000-1 | <b>Lot 63.20</b><br>Metronidazol 5 mcg/disc             | buc. | 250  | Metronidazol 5 mcg/disc<br>livrarea in cartuse, Conform<br>instructiunii de lucru toate tipuri de<br>discuri cu antibiotice si m.Mueller-<br>Hinton agar sa fie de la acela<br>producator                |
| 112 | 33100000-1 | <b>Lot 63.21</b><br>Co-Trimoxazol 25 mcg/disc           | buc. | 2000 | Co-Trimoxazol 25 mcg/disc<br>livrarea in cartuse, Conform<br>instructiunii de lucru toate tipuri de<br>discuri cu antibiotice si m.Mueller-<br>Hinton agar sa fie de la acela<br>producator              |
| 113 | 33100000-1 | <b>Lot 63.22</b> Doxiciclină<br>hidroclorid 30 mcg/disc | buc. | 250  | Doxiciclină hidroclorid 30<br>mcg/disc<br>livrarea in cartuse, Conform<br>instructiunii de lucru toate tipuri de<br>discuri cu antibiotice si m.Mueller-<br>Hinton agar sa fie de la acela<br>producator |
| 114 | 33100000-1 | <b>Lot 63.23</b> Fosfomicină<br>200 mcg/disc            | buc. | 1500 | Fosfomicină 200 mcg/disc<br>livrarea in cartuse, Conform<br>instructiunii de lucru toate tipuri de<br>discuri cu antibiotice si m.Mueller-<br>Hinton agar sa fie de la acela<br>producator               |
| 115 | 33100000-1 | <b>Lot 63.24</b> Gentamicină<br>10 mcg/disc             | buc. | 1000 | Gentamicină 10 mcg/disc<br>livrarea in cartuse, Conform<br>instructiunii de lucru toate tipuri de<br>discuri cu antibiotice si m.Mueller-<br>Hinton agar sa fie de la acela<br>producator                |
| 116 | 33100000-1 | <b>Lot 63.25</b> Imipenem<br>10 mcg/disc                | buc. | 2500 | Imipenem 10 mcg/disc<br>livrarea in cartuse, Conform<br>instructiunii de lucru toate tipuri de<br>discuri cu antibiotice si m.Mueller-<br>Hinton agar sa fie de la acela<br>producator                   |
| 117 | 33100000-1 | <b>Lot 63.26</b><br>Levofloxacină 5 mcg/disc            | buc. | 2000 | Levofloxacină 5 mcg/disc<br>livrarea in cartuse, Conform<br>instructiunii de lucru toate tipuri de<br>discuri cu antibiotice si m.Mueller-<br>Hinton agar sa fie de la acela<br>producator               |
| 118 | 33100000-1 | <b>Lot 63.27</b> Norfloxacin<br>10 mcg/disc             | buc. | 2000 | Norfloxacin 10 mcg/disc<br>livrarea in cartuse, Conform<br>instructiunii de lucru toate tipuri de<br>discuri cu antibiotice si m.Mueller-<br>Hinton agar sa fie de la acela<br>producator                |
| 119 | 33100000-1 | <b>Lot 63.28</b> Meropenem<br>10 mcg/disc               | buc. | 2500 | Meropenem 10 mcg/disc<br>livrarea in cartuse, Conform<br>instructiunii de lucru toate tipuri de<br>discuri cu antibiotice si m.Mueller-<br>Hinton agar sa fie de la acela<br>producator                  |
| 120 | 33100000-1 | <b>Lot 63.29</b> Acid<br>nalidixic 30 mcg/disc          | buc. | 250  | Acid nalidixic 30 mcg/disc<br>livrarea in cartuse, Conform<br>instructiunii de lucru toate tipuri de<br>discuri cu antibiotice si m.Mueller-<br>Hinton agar sa fie de la acela<br>producator             |

|     |            |  |      |      |   |
|-----|------------|--|------|------|---|
| 121 | 33100000-1 | <b>Lot 63.30</b><br>Nitrofurantoin 100 mcg/disc  | buc. | 2000 | Nitrofurantoin 100 mcg/disc<br>livrarea in cartuse, Conform<br>instructiunii de lucru toate tipuri de<br>discuri cu antibiotice si m.Mueller-<br>Hinton agar sa fie de la acela<br>producator |
| 122 | 33100000-1 | <b>Lot 63.31</b> Nitroxolină<br>30 mcg/disc      | buc. | 1500 | Nitroxolină 30 mcg/disc<br>livrarea in cartuse, Conform<br>instructiunii de lucru toate tipuri de<br>discuri cu antibiotice si m.Mueller-<br>Hinton agar sa fie de la acela<br>producator     |
| 123 | 33100000-1 | <b>Lot 63.32</b> Ofloxacină<br>5 mcg/disc        | buc. | 500  | Ofloxacină 5 mcg/disc<br>livrarea in cartuse, Conform<br>instructiunii de lucru toate tipuri de<br>discuri cu antibiotice si m.Mueller-<br>Hinton agar sa fie de la acela<br>producator       |
| 124 | 33100000-1 | <b>Lot 63.33</b> Penicilină-G<br>1 unit/disc     | buc. | 500  | Penicilină-G 1 unit/disc<br>livrarea in cartuse, Conform<br>instructiunii de lucru toate tipuri de<br>discuri cu antibiotice si m.Mueller-<br>Hinton agar sa fie de la acela<br>producator    |
| 125 | 33100000-1 | <b>Lot 63.34</b> Tobramicină<br>10 mcg/disc      | buc. | 750  | Tobramicină 10 mcg/disc<br>livrarea in cartuse, Conform<br>instructiunii de lucru toate tipuri de<br>discuri cu antibiotice si m.Mueller-<br>Hinton agar sa fie de la acela<br>producator     |
| 126 | 33100000-1 | <b>Lot 63.35</b><br>Vancomicină 5 mcg/disc       | buc. | 1500 | Vancomicină 5 mcg/disc<br>livrarea in cartuse, Conform<br>instructiunii de lucru toate tipuri de<br>discuri cu antibiotice si m.Mueller-<br>Hinton agar sa fie de la acela<br>producator      |
|     | 33100000-1 | <b>Lot 63.36</b><br>Amfotericină B 100 unit/disc | buc. | 2000 | Amfotericină B 100 unit/disc<br>livrarea in cartuse Conform<br>instructiunii de lucru toate tipuri de<br>discuri cu antibiotice si m.Mueller-<br>Hinton agar sa fie de la acela<br>producator |
| 127 | 33100000-1 | <b>Lot 63.37</b> Fluconazol<br>25 mcg/disc       | buc. | 2000 | Fluconazol 25 mcg/disc<br>livrarea in cartuse, Conform<br>instructiunii de lucru toate tipuri de<br>discuri cu antibiotice si m.Mueller-<br>Hinton agar sa fie de la acela<br>producator      |
| 128 | 33100000-1 | <b>Lot 63.38</b> Itraconazol<br>10 mcg/disc      | buc. | 2000 | Itraconazol 10 mcg/disc<br>livrarea in cartuse, Conform<br>instructiunii de lucru toate tipuri de<br>discuri cu antibiotice si m.Mueller-<br>Hinton agar sa fie de la acela<br>producator     |
| 129 | 33100000-1 | <b>Lot 63.39</b> Nistatină<br>100 unit/disc      | buc. | 2000 | Nistatină 100 unit/disc<br>livrarea in cartuse Conform<br>instructiunii de lucru toate tipuri de<br>discuri cu antibiotice si m.Mueller-<br>Hinton agar sa fie de la acela<br>producator      |

|     |            |  |      |      |   |
|-----|------------|--|------|------|---|
| 130 | 33100000-1 | <b>Lot 63.40</b><br>Moxifloxacină 5 mcg/disc   | buc. | 2000 | Moxifloxacină 5 mcg/disc<br>livrarea în cartușe, compatibile cu<br>dispenserul existent în IMSP SCR<br>Conform instrucțiunii de lucru toate<br>tipuri de discuri cu antibiotice și<br>m.Mueller-Hinton agar să fie de la<br>acelaș producător                                 |
| 131 | 33100000-1 | <b>Lot 63.41</b> Linezolid<br>10mcg/disc   | buc. | 1500 | Linezolid 10mcg/disc<br>livrarea în cartușe, Conform<br>instrucțiunii de lucru toate tipuri de<br>discuri cu antibiotice și m.Mueller-<br>Hinton agar să fie de la acelaș<br>producător   |
| 132 | 33100000-1 | <b>Lot 63.42</b> Tetracilin<br>30mcg/disc  | buc. | 1000 | Tetracilin 30mcg/disc<br>livrarea în cartușe Conform<br>instrucțiunii de lucru toate tipuri de<br>discuri cu antibiotice și m.Mueller-<br>Hinton agar să fie de la acelaș<br>producător   |
| 133 | 33100000-1 | <b>Lot 63.43</b> Voriconazol<br>1 mcg  | buc. | 1500 | Voriconazol 1 mcg<br>livrarea în cartușe, Conform<br>instrucțiunii de lucru toate tipuri de<br>discuri cu antibiotice și m.Mueller-<br>Hinton agar să fie de la acelaș<br>producător  |
| 134 | 33100000-1 | <b>Lot 63.44</b> Furazolidon<br>50 mg/ disc  | buc. | 500  | Furazolidon 50 mg/ disc<br>livrarea în cartușe, Conform<br>instrucțiunii de lucru toate tipuri de<br>discuri cu antibiotice și m.Mueller-<br>Hinton agar să fie de la acelaș<br>producător  |
| 135 | 33100000-1 | <b>Lot 63.45</b> Cloxacilin<br>50 0mg/disc   | buc. | 250  | Cloxacilin 50 0mg/disc<br>livrarea în cartușe, Conform<br>instrucțiunii de lucru toate tipuri de<br>discuri cu antibiotice și m.Mueller-<br>Hinton agar să fie de la acelaș<br>producător   |
| 136 | 33100000-1 | <b>Lot 63.46</b> Cefazidim<br>30 mcg/disc  | buc. | 250  | Ceftazidim 30 mcg/disc<br>livrarea în cartușe, Conform<br>instrucțiunii de lucru toate tipuri de<br>discuri cu antibiotice și m.Mueller-<br>Hinton agar să fie de la acelaș<br>producător   |
| 137 | 33100000-1 | <b>Lot 63.47</b> *Mueller-<br>Hinton agar pentru<br>antibiograme conform<br>standardelor<br>internationale | kg   | 6    | *Mueller-Hinton agar pentru<br>antibiograme conform standardelor<br>internationale Tipul reagenților –<br>dehidratat; amb – 0,5 kg Conform<br>instrucțiunii de lucru toate tipuri de<br>discuri cu antibiotice și m.Mueller-<br>Hinton agar să fie de la acelaș<br>producător |
| 138 | 33100000-1 | <b>Lot 63.48</b> ETest<br>Penicilin 0,002-32<br>mcg/ml 30 stripuri   | set  | 1    | Set 30 Stripuri   |
| 139 | 33100000-1 | <b>Lot 63.49</b> ETest<br>Metronidazol 0,016-<br>256 mcg/ml 30 stripuri                                    | set  | 1    | Set 30 Stripuri   |

|                       |            |   |        |      |   |                  |
|-----------------------|------------|---|--------|------|---|------------------|
| 140                   | 33100000-1 | <b>Lot 63.50</b> ETest Vancomycin 0,016-256 mcg/ml 30 stripuri  | set    | 1    | Set 30 Stripuri   |                  |
| <b>Toatal Lot 63.</b> |            |   |        |      |   | <b>80.124,00</b> |
| 141                   | 33100000-1 | <b>Lot 64. Standart McFarland de turbiditate 0,5 unități</b>  | Bucată | 1    | Mc Farland standard de turbiditate 0,5 unități  | <b>403,00</b>    |
| 142                   | 33100000-1 | <b>Lot 65. E.coli ATCC 25922</b>  | set    | 1    | Tulpini liofelizat, set 10 discuri.   | <b>1.755,00</b>  |
| 143                   | 33100000-1 | <b>Lot 66. P.aeruginosa ATCC 27853</b>  | set    | 1    | Tulpini liofelizat, set 10 discuri.   | <b>1.755,00</b>  |
| 144                   | 33100000-1 | <b>Lot 67. S.aureus ATCC 29213</b>  | set    | 1    | Tulpini liofelizat, set 10 discuri.   | <b>1.755,00</b>  |
| 145                   | 33100000-1 | <b>Lot 68. Enterococcus faecalis ATCC 29212</b>   | set    | 1    | Tulpini liofelizat, set 10 discuri.   | <b>1.755,00</b>  |
| 146                   | 33100000-1 | <b>Lot 69. Candida albicans ATCC 14053</b>  | set    | 1    | Tulpini liofelizat, set 10 discuri.   | <b>1.755,00</b>  |
| 147                   | 33100000-1 | <b>Lot 70. Plasma de iepure liofilizata</b>   | flacon | 30   | Plasma de iepure liofilizata 5ml/flacon   | <b>3.300,00</b>  |
| 148                   | 33100000-1 | <b>Lot 71. Combi-test (Ceftazidim 30mcg, Ceftazidim 30 mcg + Ac.clavulanic 10 mcg)</b>  | set    | 2    | Ceftazidim 30mcg , Ceftazidim 30 mcg +Ac.clavulanic 10 mcg, 50 rondele                | <b>2.860,00</b>  |
| 149                   | 33100000-1 | <b>Lot 72. Indicator chimic pentru controlul eficientei sterilizarii cu vapori 121°C -20 minute)</b>  | buc.   | 2000 | Indicator chimic pentru controlul eficientei sterilizarii cu vapori 121°C -20 minute) | <b>820,00</b>    |
| 150                   | 33100000-1 | <b>Lot 73. K. pneumoniae ssp pneumoniae ATCC 700603, produce SHV -18, ESBL pozitiva 2 tulpini/ set (clsi și EUCAST control pozitiv pentru testarea ESBL )</b> | set    | 1    | Tulpini liofelizat  | <b>2.899,00</b>  |

|  |            |   |     |     |   |                  |
|--|------------|---|-----|-----|---|------------------|
| 151  | 33100000-1 | <b>Lot 74. Determinarea glutamat dehidrogenazei (GDH) in materii fecale prin metoda cromotogra-fica, test rapid</b>                 | buc | 300 | Determinarea glutamat dehidrogenazei(GDH) in materii fecale prin metoda cromotografica, test rapid  | <b>28.080,00</b> |
| 152  | 33100000-1 | <b>Lot 75. Determinarea toxinelor A si B a Clostridium difficile in materii fecale prin metoda imunocroma-tografica, test rapid</b> | buc | 250 | Determinarea toxinelor A si B a Clostridium difficile in materii fecale prin metoda imunocromatografica, test rapid   | <b>28.600,00</b> |
| 153  | 33100000-1 | <b>Lot 76. Container din plastic pentru transportarea probelor biologice 400 mm x 250 mm x 200 mm</b>                               | buc | 2   | Container din plastic pentru transportarea probei biologice 400 mm x 250 mm x 200 mm  | <b>404,00</b>    |
| 154  | 33100000-1 | <b>Lot 77. Resist -4 O.K.N.V. set</b>   | set | 2   | Resist -4 O.K.N.V.  | <b>12.036,00</b> |
| <b>Lot 78. Specificații standard pentru investigații imunologice</b> |            |   |     |     |   |                  |
| 155  | 33100000-1 | <b>Lot 78.1 Test Anti-ds DNA</b>  | set | 16  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. |                  |
| 156  | 33100000-1 | <b>Lot 78.2 Test ANA (Anticorprii Anti-Nucleari)</b>  | set | 24  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. |                  |
| 157  | 33100000-1 | <b>Lot 78.3 Test Anti-MPO (p-Antocrprii citoplasmatici anti neutrofile)</b>   | set | 5   | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. |                  |
| 158  | 33100000-1 | <b>Lot 78.4 Test Anti-PR3 (c-Antocrprii citoplasmatici anti neutrofile)</b>   | set | 5   | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. |                  |
| 159  | 33100000-1 | <b>Lot 78.5 Test Anticorprii antifosfolipidici IgG/IgM</b>  | set | 6   | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. |                  |
| 160  | 33100000-1 | <b>Lot 78.6 Test Anticorprii anti-cardiolipini IgG/IgM</b>  | set | 6   | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. |                  |
| 161  | 33100000-1 | <b>Lot 78.7 Test Anti -SS -A</b>  | set | 6   | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. |                  |



|                                   |            |  |     |   |   |                     |
|-----------------------------------|------------|--|-----|---|---|---------------------|
| 162                               | 33100000-1 | <b>Lot 78.8</b> Test Anti - SS – B                                 | set | 6 | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. |                     |
| 163                               | 33100000-1 | <b>Lot 78.9</b> Test Anti - Scl – 70                               | set | 5 | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. |                     |
| 164                               | 33100000-1 | <b>Lot 78.10</b> Test Anti sm/RNP                                  | set | 5 | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. |                     |
| 165                               | 33100000-1 | <b>Lot 78.11</b> Test Anti-Centromere B                            | set | 5 | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. |                     |
| 166                               | 33100000-1 | <b>Lot 78.12</b> Test Anticorpilor Anti – Mitochondriali           | set | 5 | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. |                     |
| 167                               | 33100000-1 | <b>Lot 78.13</b> Test Anticorpilor Anti - LKM 1 IgG                | set | 4 | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. |                     |
| 168                               | 33100000-1 | <b>Lot 78.14</b> Anticorpi Anti LC1 (liver cytosol type 1 antigen) | set | 4 | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. |                     |
| 169                               | 33100000-1 | <b>Lot 78.15</b> Anticorpi Anti -SLA/LP (soluble liver antigens)   | set | 4 | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. |                     |
| 170                               | 33100000-1 | <b>Lot 78.16</b> Test Anti CCP                                     | set | 4 | Metoda ELISA, vezi cerințe generale, de asemenea să fie incluși calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor.                                   |                     |
| <b>Total Lot 78.</b>              |            |  |     |   |   | <b>379.283,00</b>   |
| <b>Valoarea estimativă totală</b> |            |  |     |   |   | <b>1.965.974,60</b> |

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot
- 2) Pentru mai multe loturi
- 3) Pentru toate loturile

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2023

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o   | Descrierea criteriului/cerinței  | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:  | Nivelul minim/Obligativitatea |
|---|--|--|-------------------------------|
| 1   | DUAE   | În mod obligatoriu să fie completat Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice;   | Obligativiu                   |
| 2   | Garanția pentru ofertă – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA  | Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante sau garanție prin scrisoare bancară (conform anexei nr. 9 din Documentația de atribuire) – <i>confirmate prin aplicare semnăturii electronice pentru platforma achiziții.md.</i><br><u>*Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data deschiderii se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”.</u> | Obligativiu                   |
| 3   | Oferta tehnică   | Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice  | Obligativiu                   |
| 4   | Oferta financiară  | Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice  | Obligativiu                   |
| 5   | Cerere de participare  | Conform anexei 7 din Documentația standard - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice  | Obligativiu                   |
| 6   | Declarație privind valabilitatea ofertelor   | Conform anexei nr. 8 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.<br>Ofertele vor fi valabile 60 de zile.   | Obligativiu                   |
| <b>Documente suplimentare de calificare și selecție</b> |  |  |                               |
| 7   | Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare   | Copie, emis de Agenția Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice   | Obligativiu                   |
| 8   | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante | 1. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.<br>2. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice pentru produsul oferit, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.<br>3. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.  | Obligativiu                   |

|   |   |  |           |
|---|---|--|-----------|
| 9   | Declarație pe proprie răspundere precum că livrarea va avea loc cu respectarea lanțului condițiilor de păstrare și transportare | Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;  | Obligativ |
| 10  | Declarație pe proprie răspundere privind termenul de valabilitate restant (la momentul livrării)                                | Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui cel puțin 80% din termenul total al produsului  | Obligativ |
| 11  | Criterii de calitate  | Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligativ cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 3. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul când nu sînt liofilizați. Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. În instrucțiunea de folosire să fie indicată specificitatea și sensibilitatea testelor. Cerințe conform ordinului MS nr.701 din 18.10.2010 | Obligativ |
| <b>Oferta și documentele suplimentare de calificare și selecție vor fi semnate electronic. În cazul în care pe acte este aplicată semnătura altei persoane decât a administratorului atunci se va încărca/prezenta și procura sau orice act prin care s-a împuternicit persoana pentru a aplica semnătura electronică pe ofertă.</b>  |   |  |           |
| Prezentarea mostrelor   |   | În decurs de 5 zile calendaristice de la solicitare  |           |
| Modalitatea de efectuare a evaluării  |   | Cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot   |           |
| Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați   |   | pe parcursul anului 2023, în termen de 30 de zile de la solicitare   |           |
| Termen și modalitate de achitare  |   | Prin transfer, în termen de până 45 zile, de la data prezentării facturii;   |           |
| <b>În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile de la înștiințarea rezultatelor va trebui să completați și semnați „DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”. Un exemplar va fi prezentat autorității contractante la adresa electronică achizitiipublicescr@gmail.com sau pe suport de hârtie semnat iar un exemplar va fi prezentat Agenției Achiziții Publice.</b> |   |  |           |

**17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: Termenul de depunere a ofertelor va constitui 15 de zile în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (6) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice.**

**18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică**

**19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului** (indicați după caz): Ofertantul va prezenta, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Garanția de bună execuție a contractului va constitui 5% din valoarea totală cu TVA a contractului de achiziții publice.

**\*Notă:** În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data semnării contractului se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”.

conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun. Chișinău, str. Testemițanu, 29

Denumirea Băncii: OTP BANK SA, Chișinău

Codul fiscal: 1003600150783

Contul de decontare: IBAN – MD57MO2251ASV96476607100

Codul bancar: MOBBMD22

**20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:** Cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot

**21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:** nu se aplică

**22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

- **până la:** conform informației SIA RSAP (achiziții.md)
- **pe:** conform informației SIA RSAP (achiziții.md)

**23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

**24. Termenul de valabilitate a ofertelor:** 90 zile

**25. Locul deschiderii ofertelor:** SIA RSAP (achiziții.md)

*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

**26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**

*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.*

**27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** română

**28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** nu se aplică

**29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*

*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*

*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*

**30. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul)**

**31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:** nu se aplică

**32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:** BAP nr. 19 din 07.03.2023.

**33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** conform SIA RSAP

**34. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

| Denumirea instrumentului electronic                              | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă                   |
| sistemul de comenzi electronice                                  | -                            |
| facturarea electronică   | Se acceptă                   |
| plățile electronice  | Se acceptă                   |

**35. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică**

**36. Alte informații relevante:**

Rechizitele bancare pentru transferul garanției: *Garanția pentru ofertă prin garanție bancară sau transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:*

*Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29*

*Denumirea Băncii: OTP BANK SA, Chișinău*

*Codul fiscal: 1003600150783*

*Contul de decontare: IBAN – MD57MO2251ASV96476607100*

*Codul bancar: MOBBMD22*

*\*Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la deschiderea procedurii, se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”*

Garanția pentru ofertă se v-a reține în cazul în care:

- operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;*
- ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;*
- nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei.*

**Conducătorul grupului de lucru:**



**Gheorghe MANOLACHE**