

**Lucrari de reparatie interioara si
exterioara pentru obiect Comisia
Electorala Centrala din str.
Vasile Alecsandri, nr. 119, mun.
Chisinau**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-1
Lucrari reparatie interioare
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Hol et 1		
		1.1.1. Pereti		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	150,00
	7122050013400	Zidar	h-om	18,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,500
2	CD72A	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	2,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,101
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	5,276
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,877
	2710703520285	Profil de suport	m	5,527
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	3,065
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,806
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,362
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,440
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	3,769
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	73,943
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,019
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,162
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonoground	m2	150,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,500
	2416586105303b	Amorsa-grund B	kg	22,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,500
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	150,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	183,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 071,00

1	2	3	4	5
				0
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,850
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,400
5	CF51B k=5 (mate,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k=5 (materiale,utilaj)	m2	150,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	36,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 072,50 0
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,250
6	CK26D	Coltari din aluminiu (se exclud surub)	m	45,00
	7422010060100	Timplar	h-om	4,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450
	2743123549027ca l	Coltari din aluminiu	m	45,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,450
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	155,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,650
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	23,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,750
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	155,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	69,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	163,510
	4100126202818	Apa	m3	0,155
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,155
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	155,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,650
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	23,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,750
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	155,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	85,250
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	62,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,300
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	77,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,310
11	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	45,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	18,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,500
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	48,195
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	16,538

1	2	3	4	5
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	283,500
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	4,725
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	13,500
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,250
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,045
Total				
Total Pereti				
		1.1.2. Tavan		
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	39,00
	7122050013400	Zidar	h-om	4,680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,950
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,390
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavan cu betonogrunder	m2	39,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,170
	2416586105303b	Amorsa-grund B	kg	5,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,950
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	39,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	59,670
	2653102100831	Amestec uscat	kg	278,460
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,156
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,081
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,760
15	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	39,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	71,565
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	41,155
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	36,020
	2710703520285	Profil de suport	m	86,229
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	92,108
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	29,690
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	10,622
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,430
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	64,672
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	634,567
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,179
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,853
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	39,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,170
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,950
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	39,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	17,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,900
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	41,141

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	0,039
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,039
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	39,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,170
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,850
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,950
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	39,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,450
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	15,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,340
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	19,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,078
Total				
Total Tavan				
		1.1.3. Pardoseli		
20	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	47,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	18,330
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,330
	4100126202818	Apa	m3	2,350
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,350
21	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500
	4100126202818	Apa	m3	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,400
22	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	35,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,550
	4100126202818	Apa	m3	0,525
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,525
23	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	35,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	8,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,050
	2320166200729	Parchetin	l	1,050
	4100126202818	Apa	m3	1,050
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,050
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,100
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	273,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,882
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,210
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,630

1	2	3	4	5
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,252
25	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	16,380
	2653102100827	Amestec "Nivelir	kg	1 077,42 6
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,169
	4100126202818	Apa	m3	0,246
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,940
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,700
26	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	39,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	74,451
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	39,585
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	167,700
	24302261000001	Fuga	kg	7,800
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,780
	4100126202818	Apa	m3	0,156
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,778
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,452
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,207
27	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	17,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	65,535
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	17,340
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	98,600
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	2,550
	24302261000001	Fuga	kg	3,400
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,340
	4100126202818	Apa	m3	0,085
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	5,831
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,612
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,122
Total				
Total Pardoseli				
		1.1.4. Timplarie		
28	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m(se exclud cartonbitumata ,vata mineral) -Descrierea tehnica Usa de interior oarbe (fara sticla), confectionata din lemn si MDF (pin sau alt material lemnos), ,vopsita cu vopsea speciala culuarea alba sau nuante deschise ,tocul usii executat, in totalitate, din lemn masiv vopsit cu falt pentru o izolare fonica si termica , garnitura de cauciuc pentru ermetizare ,balamali minim 3 buc la foaia usii	m2	1,90
	7422010060100	Timplar	h-om	2,793
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,152
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,475
	20301129300001	Usi interioare din lemn ordinare	m2	1,900
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,162
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,038
29	CK07B	Ancadrament din lemn montate la usi din MDF	m	5,00

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	0,400
	20102129460001	Ancadrament din lemn montate la usi din MDF	m	5,250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,075
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050
30	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080
	7422010060100	Timplar	h-om	2,420
	286314631023725	Broasca Yalle	buc	1,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000
31	RpCO40D	Reparati radicale la usi de lemn, prin schimbarea unui element orizontal din cherestea de stejar	buc	1,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,740
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,260
	2010102911736	Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m	m3	0,011
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,025
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,300
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,100
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,030
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,100
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030
32	RpCO41A	Reparatii la usi de lemn, prin intarirea imbinarilor si ajustarea falturilor	buc	2,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,740
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,500
	2811237310026	Coltare simple pentru ferestre si usi 80	buc	8,000
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	16,000
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,060
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,006
33	RCsR13A	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat (usa centrala intrare)	m2	14,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,440
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,400
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	2,800
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	7,000
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	2,100
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	2,450
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	1,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,140
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,140
34	CH06A aplcativ	Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=950 mm mina curenta d=50 strune d=20 (4 b) (complect flanse , elemente de fixare dibluri s.a)	m	3,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,150
	28121063057141	Mina curenta dreapta din teava de inox	m	3,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,350
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,210
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,450
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,088
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,700
Total				

1	2	3	4	5
Total Timplarie				
Total				
Total Hol et 1				
		1.2. Grupuri sanitare		
		1.2.1. Pereti		
35	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta	m2	56,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	44,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	44,800
	4100126202818	Apa	m3	0,168
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,840
36	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,640
	4100126202818	Apa	m3	0,020
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,120
37	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	56,90
	7122050013400	Zidar	h-om	6,828
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,535
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,845
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,569
38	CD66C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	100m2	0,05
	7122050013400	Zidar	h-om	7,384
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,447
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	252,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001
	26511221004022	Ciment M-400	kg	25,530
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,348
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,115
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	4,500
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,139
	4100126202818	Apa	m3	0,051
	2922140007000	Macara	h-ut	0,206
39	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,550
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450
	7212030022700	Sudor	h-om	0,450
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,450
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	45,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,225
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,360
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,675
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	112,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,384
	2416586105303b	Amorsa-grund B	kg	16,920

1	2	3	4	5
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,640
41	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	165,20
	7122050013400	Zidar	h-om	165,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,040
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 305,080
	2652102100737	Var hidratat	kg	99,120
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,965
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,074
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,330
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,826
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	66,490
	2653102100831	Amestec uscat	kg	389,130
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,218
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,306
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,872
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,50
	7122050013400	Zidar	h-om	10,900
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	59,950
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	8,175
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,016
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	54,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	24,525
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,450
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	57,492
	4100126202818	Apa	m3	0,054
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,054
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,635
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,175
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,725
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	54,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	29,975
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	21,800
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,270
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	27,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,725
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,109
47	CK26D	Coltari din aluminiu (se exclud surub)	m	30,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,700

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300
	2743123549027ca 1	Coltari din aluminiu	m	30,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,300
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	84,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,520
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,200
49	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (usite revizie)	buc	3,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,410
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,450
	2811236306200	Grila ventilatie	buc	3,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,500
50	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile	m2	110,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	181,995
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	113,631
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	412,191
	24302261000001	Fuga	kg	52,359
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 228,06 0
	4100126202818	Apa	m3	0,223
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,324
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,103
Total				
Total Pereti				
		1.2.2. Tavan		
51	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	18,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	34,773
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	19,997
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	17,502
	2710703520285	Profil de suport	m	41,898
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	44,755
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	14,426
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	5,161
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,666
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	31,424
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	308,335
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,087
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,900
52	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane (baghet polisteren)	m	30,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	12,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	45,000
	2812106305900	Profiluri uzinatebaghet polisteren	m	32,100

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,045
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,060
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	18,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,569
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,842
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,948
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	18,95
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8,527
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,895
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	19,990
	4100126202818	Apa	m3	0,019
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,019
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	18,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,569
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,842
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,948
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	18,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,423
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	7,580
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,137
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,475
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,948
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,038
Total				
Total Tavan				
		1.2.3. Pardoseli		
57	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,95
	7132040012700	Parchetar	h-om	7,391
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,391
	4100126202818	Apa	m3	0,948
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,948
58	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,750
	4100126202818	Apa	m3	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,200
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,370
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,895
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	246,350
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,796
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,190
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,569
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,227

1	2	3	4	5
60	IzF02B k=2	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete inclinate peste 7% sau verticale, cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie (se exclude inplasnitura, lemne de foc,) -hidroizol pe baza de mastica la rece 2 straturi	m2	18,95
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,032
	23203226000361	Gudron-hidroizol pe baza de mastica	kg	18,950
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	3,790
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,057
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,152
61	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	18,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	36,176
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	19,234
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	81,485
	24302261000001	Fuga	kg	3,790
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,379
	4100126202818	Apa	m3	0,076
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,864
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,220
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,100
Total				
Total Pardoseli				
		1.2.4. Timplarie		
62	RpCO56A	Demontari: timplarie din pvc ,aluminiu (usi,)	m2	24,50
	7422010060100	Timplari	h-om	5,145
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,145
63	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	7,884
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,864
	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	10,800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	43,200
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,400
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,890
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,480
	4011106202741	Energie electrica	kw	10,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,216
64	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m(se exclud cartonbitumata ,vata mineral) -Descrierea tehnica Usa de interior oarbe (fara sticla), confectionata din lemn si MDF (pin sau alt material lemnos), vopsita cu vopsea speciala culuarea alba sau nuante deschise ,tocul usii executat, in totalitate, din lemn masiv vopsit cu falt pentru o izolare fonica si termica , garnitura de cauciuc pentru ermetizare	m2	3,80

1	2	3	4	5
		,balamali minim 3 buc la foaia usii		
	7422010060100	Timplar	h-om	5,586
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,304
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,950
	20301129300001	Usi interioare din lemn ordinare	m2	3,800
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,323
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,076
65	CK07B	Ancadrament din lemn montate la usi din MDF	m	10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,800
	20102129460001	Ancadrament din lemn montate la usi din MDF	m	10,500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100
66	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle(minere,cilindru mehanizm)	buc	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,160
	7422010060100	Timplar	h-om	4,840
	286314631023725	Broasca Yalle	buc	2,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,000
67	CK42A	Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, izolate termic, dimensiuni 1250x500 sau echivalent (vezi gol existent) mm cu fixare la rama incorporata (acces cerdac cu scara plianta prevopsite uzina inclusiv accesorii)	buc	1,00
	7136060011901	Instalator	h-om	2,000
	2873155901201	Electrozi Э42A diametrul 5 mm	kg	0,720
	28741158254551	Suruburi cu piulite si saibe (болты строительные с гайками и шайбами)	kg	4,100
	28121063066011	Usa metalica (sau gura acces) ermetice izolate termic-- acces cerdac cu scara plianta prevopsite uzina cu aces inclusiv accesorii	buc	1,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,840
68	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (rama pentru scara)	kg	85,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	16,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,850
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	85,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,425
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,680
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,275
Total				
Total Timplarie				
		1.2.5. Lucrari sanitare		
69	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,040
70	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa	buc	4,00

1	2	3	4	5
		instalatii sau consolidari		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,320
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,004
	2652102100713	Var pasta	m3	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,024
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,040
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,060
71	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	15,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,000
72	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,900
73	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,000
74	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,900
75	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,700
76	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,400
77	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,820
78	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,000
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare d=50	m	12,360
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,048
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,144
79	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,840
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	12,360
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,180
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,180
80	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,200
	252315672103750	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50	buc	10,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,100
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,120
81	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare,	buc	8,00

1	2	3	4	5
		imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,240
	2523156721037110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=110	buc	8,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,280
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,120
82	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,640
	2523156721015110	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=110	buc	2,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,140
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,060
83	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,500
	252315672101550	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=50	buc	2,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,040
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,048
84	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	56,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	35,280
	252121671705020	Teava din material plastic d=20	m	57,120
	252315671943020	Cot din material plastic d=20	buc	39,200
	252315671945020	Teu din material plastic d=20	buc	25,200
	252315671946020	Reductie din material plastic d=20	buc	5,600
	252315671953020	Racord drept M x Fe d=20	buc	56,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,120
	3220137315778	Decapant	kg	0,336
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,112
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,346
85	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,920
	2913124503150ppr20	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe PPR 20	buc	4,060
86	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"	buc	8,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,400
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	8,120
87	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	55,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	18,150
	287527420404025	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=25	buc	55,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,275
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	17,050
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,066
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,055

1	2	3	4	5
88	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,800
	2622102438000	Lavoar	buc	2,060
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,040
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,040
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,612
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	2,060
89	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,300
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,000
90	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, cu racord flexibil, robimet colt si robinet plutitor cu dn=1/2"	buc	4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	18,800
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	4,242
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	4,200
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	4,200
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	4,200
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	4,200
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	4,200
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	4,200
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	4,200
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	4,200
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	4,200
91	RpSB15A	Montarea Furtunului gofrat p/u WC	buc	4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,920
	25231567210151	Furtunului gofrat p/u WC	buc	4,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,056
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,080
92	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,580
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	2,020
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,007
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020
93	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,550
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,030
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,020
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,020
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,612
94	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1500x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,500

1	2	3	4	5
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	2,060
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	8,160
95	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	5,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,560
96	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,192
Total				
Total Lucrari sanitare				
Total				
Total Grupuri sanitare				
		1.3. Birou		
		1.3.1. Pereti		
97	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (crestarea)	m2	65,00
	7122050013400	Zidar	h-om	7,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,650
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact,	m2	65,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,950
	2416586105303b	Amorsa-grund B	kg	9,750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,250
99	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	65,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	79,300
	2653102100831	Amestec uscat	kg	464,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,260
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,135
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,040
100	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	65,00
	7122050013400	Zidar	h-om	13,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	71,500
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	9,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,019
101	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=3 mat,util	m2	65,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	15,600
	2653102100831	Amestec uscat	kg	278,850
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,195

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,120
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,585
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	65,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,950
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,250
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	65,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	29,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	68,569
	4100126202818	Apa	m3	0,065
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,065
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	65,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,950
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,250
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	65,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	35,750
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	26,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,900
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	32,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,130
106	CK26D	Coltari din aluminiu (se exclud surub)	m	20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200
	2743123549027ca 1	Coltari din aluminiu	m	20,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,200
Total				
Total Pereti				
		1.3.2. Tavan		
107	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (crestarea) fisuri	m2	5,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	5,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,150
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,250
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri coloane	m2	5,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500

1	2	3	4	5
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	5,274
	4100126202818	Apa	m3	0,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	24,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,720
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,600
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,200
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	24,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,200
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	9,600
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,440
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	12,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,048
112	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,400
	71240100107001	Dulgher	h-om	11,200
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,032
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,056
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	4,800
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	4,800
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	4,800
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,800
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,400
Total				
Total Tavan				
Total				
Total Birou				
		1.4. Subsol		
		1.4.1. Pereti		
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	226,60
	7122050013400	Zidar	h-om	27,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,330
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,266
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogruud	m2	226,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,798
	2416586105303b	Amorsa-grund B	kg	33,990
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,330
115	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	226,60
	7122050013400	Zidar	h-om	226,600

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,320
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 790,14 0
	2652102100737	Var hidratat	kg	135,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,438
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,473
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,453
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,133
116	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	316,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,656
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,582
	2873122004100	Plase sudate	kg	319,564
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,582
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,164
	2010237318750	Distantieri	buc	94,920
	2922140007000	Macara	h-ut	0,190
117	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	226,60
	7122050013400	Zidar	h-om	90,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,192
	2664102100000	Mortar	m3	5,438
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,906
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	226,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	276,452
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 617,92 4
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,906
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	17,901
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,626
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	226,60
	7122050013400	Zidar	h-om	45,320
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	249,260
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	33,990
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,068
120	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereretilor	m2	226,60
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	101,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,660
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	239,040
	4100126202818	Apa	m3	0,227
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,227
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton	m2	226,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,798
	2416586105303s	Amorsa-grund tip Supraton	kg	33,990
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	11,330
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	226,60

1	2	3	4	5
		existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise)		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	124,630
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	90,640
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	13,596
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	113,300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	11,330
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,453
123	CK26D	Coltari din aluminiu (se exclud surub)	m	65,00
	7422010060100	Timplar	h-om	5,850
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650
	2743123549027ca 1	Coltari din aluminiu	m	65,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,650
Total				
Total Pereti				
		1.4.2. Tavan		
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка)	m2	92,10
	7122050013400	Zidar	h-om	11,052
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,815
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,605
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,921
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunder	m2	92,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,763
	2416586105303b	Amorsa-grund B	kg	13,815
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,605
126	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	92,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	140,913
	2653102100831	Amestec uscat	kg	657,594
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,368
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,276
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,796
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	92,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,763
	2416586105303s	Amorsa-grund tip Supraton	kg	13,815
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,605
128	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	92,10
	7122050013400	Zidar	h-om	18,420
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	101,310
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	13,815
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,028
129	CF51B k=4 mater,util	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art.	m2	92,10

1	2	3	4	5
		CF50)(k=4 materiale,utilaj)		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	22,104
	2653102100831	Amestec uscat	kg	526,812
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,368
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,894
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,105
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	92,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,763
	2416586105303s	Amorsa-grund tip Supraton	kg	13,815
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,605
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	92,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	41,445
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,210
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	97,156
	4100126202818	Apa	m3	0,092
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,092
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton	m2	92,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,763
	2416586105303s	Amorsa-grund tip Supraton	kg	13,815
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,605
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	92,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	50,655
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	36,840
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,526
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	46,050
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,605
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,184
Total				
Total Tavan				
		1.4.3. Pardoseli		
134	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	39,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	9,085
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,085
	2320166200729	Parchetin	l	1,185
	4100126202818	Apa	m3	1,185
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,185
135	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	23,20
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,480
	4100126202818	Apa	m3	1,160
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,928
136	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,900

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	0,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,500
137	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2	92,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	55,620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,270
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 205,10 0
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,893
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,927
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	2,781
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	1,112
138	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă	m2	87,30
	7132030012600	Mozaicar	h-om	34,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,984
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	750,780
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,444
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,698
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	1,048
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,524
139	CG47C	Pardoseli din plăci de gresie ceramică, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: variabile 300x300	m2	92,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	109,386
	2661112800700	Plăci sau piscoturi de gresie	m2	96,436
	2664102102013	Adeziv pentru lucrări de placaj (amestec uscat)	kg	440,047
	24302261000001	Fuga	kg	43,068
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	1 872,54 0
	4100126202818	Apa	m3	0,187
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,130
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,159
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	5,840
140	CI14A	Elemente liniare din plăci din gresie ceramică aplicate cu adeziv	m	77,00
	7132010010900	Faianțar	h-om	30,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,700
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramică, gresie portelanată sau faianță	m	82,467
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramică	kg	28,297
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	485,100
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	8,085
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	23,100
	2952270003204	Mășină de tăiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,850
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,077
Total				
Total Pardoseli				
		1.4.4. Timplarie		
141	RpCO56A	Demontări: timplarie din lemn (usi,)	m2	11,80

1	2	3	4	5
	7422010060100	Timplar	h-om	2,478
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,478
142	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	125,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,750
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,100
	2411115904512	Oxigen tehnic gaze S2031	m3	0,125
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,375
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,625
143	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	11,10
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	9,435
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,110
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	11,100
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	44,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,550
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,942
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,660
	4011106202741	Energie electrica	kw	11,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,222
144	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,64
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,508
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290
	28121063060502	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,640
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	10,560
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,452
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,510
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,584
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,640
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,053
145	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi(pereti despartitori cu usa)	m2	5,85
	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,143
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,292
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	5,850
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	17,550
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,228
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,427
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,925
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,340
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,117
Total				

1	2	3	4	5
Total Timplarie				
		1.4.5. Lucrari sanitare		
146	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,040
147	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,660
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002
	2652102100713	Var pasta	m3	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,012
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,020
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,030
148	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	4,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,200
149	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100
150	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,580
151	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,280
152	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,000
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare d=50	m	4,120
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,016
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,048
153	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,640
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	2,060
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,030
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030
154	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,880
	252315672103750	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50	buc	4,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,040
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,048
155	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110	buc	2,00

1	2	3	4	5
		mm		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,560
	2523156721037110	Cot, mufa dubla, piesa de curature, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare d=110	buc	2,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030
156	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320
	2523156721015110	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=110	buc	1,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030
157	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,500
	252315672101550	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=50	buc	2,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,040
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,048
158	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soclial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	45,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	28,350
	252121671705020	Teava din material plastic d=20	m	45,900
	252315671943020	Cot din material plastic d=20	buc	31,500
	252315671945020	Teu din material plastic d=20	buc	20,250
	252315671946020	Reductie din material plastic d=20	buc	4,500
	252315671953020	Racord drept M x Fe d=20	buc	45,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,900
	3220137315778	Decapant	kg	0,270
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,090
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,885
159	SD19A	Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4"	buc	4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,920
	2913124503150ppr20	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe PPR 20	buc	4,060
160	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de - 1/2"	buc	4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,200
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	4,060
161	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc	55,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	18,150
	287527420404025	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d=25	buc	55,000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,275
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	17,050
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,066
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,055
162	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix,	buc	1,00

1	2	3	4	5
		indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,150
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,005
163	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,900
	2622102438000	Lavoar	buc	1,030
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,020
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,020
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,306
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,030
164	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000
165	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.(special dus)	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,290
	2523126721151	Sifon de pardoseala din polipropilena special dus	buc	1,010
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,010
166	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1500x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,750
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,030
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,080
167	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	5,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,500
168	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080
Total				
Total Lucrari sanitare				
Total				
Total Subsol				
		1.5. Diverse		
169	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	100,00
	7122050013400	Zidar	h-om	10,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	80,000
170	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa	m	100,00

1	2	3	4	5
		instalatii sau consolidari		
	7122050013400	Zidar	h-om	14,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	170,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,000
Total				
Total Diverse				
		1.6. Evacuare deseuri		
171	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	25,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,000
172	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	25,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	89,500
173	TrI1AA02C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	50,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,500
174	TsI51C5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	50,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,685
Total				
Total Evacuare deseuri				
		1.7. Retele electrice		
175	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	60,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	12,000
176	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	60,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	102,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,030
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,900
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,200
177	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	5,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,250
178	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,650
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,650
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,005
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,030

1	2	3	4	5
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,050
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,075
Total				
Total Retele electrice				
Total Lucrari de constructie				
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Retea electrice		
179	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	19,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,180
180	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,600
181	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	3,50
	1	Muncitor	h-om	23,590
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,002
	1019852	Vopsea	kg	0,070
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	1,085
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	2,800
	5009061	Fisa de izolatie	buc	42,700
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,175
	5009500	Fise de marcarea	100 buc	0,070
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,560
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,070
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,070
182		Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	350,00
	04554	Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	350,000
183	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	2,80
	1	Muncitor	h-om	22,008
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,003
	1019852	Vopsea	kg	0,056

1	2	3	4	5
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,868
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	2,240
	5009061	Fisa de izolatie	buc	34,160
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,140
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,056
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,896
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,112
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,112
184		Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	280,00
	04555	Cablu din cupru BBГHГ(A) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2	m	280,000
185	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	6,00
	1	Muncitor	h-om	142,800
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,013
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	5,760
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	80,400
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	80,400
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	1,200
	5009030	Flanse	10 buc	6,000
	5009031	Scoabe	10 buc	40,200
	5009061	Fisa de izolatie	buc	108,000
	5009070	Racordari	10 buc	10,800
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,660
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	94,800
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	16,200
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	29,040
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,660
186	pret furnizor	Tub de protectie PVC d=20	m	600,00
	100053	Tub de protectie PVC d=20	m	600,000
187	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,09
	1	Muncitor	h-om	15,210
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000
	5009113	Prezoane	buc	18,360
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,184
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,252
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,364
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5,130
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,364
188	pret furnizor	Corp de iluminat LED plafonier IP20, 4x9W OPL/S 418 LED 9W set cu tub	buc	9,00
	10004	Corp de iluminat LED plafonier IP20, 4x9W OPL/S 418 LED 9W	buc	9,000
189	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,24

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	21,120
	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,001
	5009113	Prezoane	buc	48,960
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,490
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,672
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,372
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	7,560
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,372
190	pret furnizor	Corp de iluminat LED aplica de perete IP65, 25W 4000K-LZ.OPL ECO LED600	buc	24,00
	10001	Corp de iluminat LED aplica de perete IP65, 70W 4000K	buc	24,000
191	RpEF13C	Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm	buc	3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,660
	28752744005021	Corp de iluminat "EXIT" tip LED	buc	3,000
	2874115893301	Bolt metalic	buc	3,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,150
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,600
192	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	4,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,200
	1111000100020	Intrerupator	buc	4,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,020
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,800
193	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu o clapa	buc	11,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,300
	11110001000202	Intrerupator	buc	11,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	11,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,055
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	2,200
194	RpEE17A	Montarea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri	buc	22,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,680
	2746167335101	Priza bipolară	buc	22,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	22,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,100
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	4,400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,110
195	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (se exclude res canal)	100 m	0,40
	1	Muncitor	h-om	6,516
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,400
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	80,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	2,432

1	2	3	4	5
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,432
196	pret furnizor	Canal de protectie PVC 60x40	m	20,00
	100054257	Canal de protectie PVC 60x40	m	20,000
197	pret furnizor	Canal de protectie PVC10x20	m	20,00
	10005425725	Canal de protectie PVC10x20	m	20,000
198	10-04-112-01	Panou de comutare a telecomunicatiilor si semnalizarii pe perete sau in nisa.(Блок контроля и индикации)	buc	2,00
	1	Muncitor	h-om	10,000
	1012073	Ate aspre	kg	0,016
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,400
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,100
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,010
199	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la:300*300(se exclude re. masa utilaj)	buc	2,00
	1	Muncitor	h-om	4,120
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	2,400
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	1,800
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040
200	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc	2,00
	1	Muncitor	h-om	4,120
	4110006	Apa distilata	kg	5,600
201	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок электро-магнитный)	buc	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,160
	7422010060100	Timplar	h-om	4,840
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,000
202	CK33D aplicat	Aparat pentru manevrarea la distanta Turnichet (cost utilaj)	buc	1,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,890
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,003
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,200
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,030
203	10-08-001-13	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare (Настольный считыватель карт)	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	4,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,001
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,008
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,130

1	2	3	4	5
204	10-08-001-13	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare (Считыватель карт)	buc	7,00
	1	Muncitor	h-om	28,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,007
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	2,100
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,056
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,910
205	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	2,00
	1	Muncitor	h-om	2,260
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,120
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,040
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,080
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,080
206	10-08-002-01	Avertizoare "ПІС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala(Релейный блок для разблокировки при пожаре)	buc	2,00
	1	Muncitor	h-om	2,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,010
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,200
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,004
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,120
207	10-08-002-01	Avertizoare "ПІС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala(Магнито-контактный, на клейкой основе)	buc	2,00
	1	Muncitor	h-om	2,000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,010
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,000
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,200
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,004
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,120
208	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,00
	1	Muncitor	h-om	6,740
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,001
	1019852	Vopsea	kg	0,020
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020

1	2	3	4	5
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020
209		Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	40,00
	04554	Cablu din cupru BBΓнг(A) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2	m	40,000
210	Pretul furnizorului	Cablu 6*0,22mm	m	60,00
	100035	Cablu 6*0,22mm	m	60,000
211	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m	1,50
	1	Muncitor	h-om	55,650
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,001
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,002
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	55,350
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	4,680
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	2,295
212		Cablu UTP cat.5e	m	150,00
	0125	Кабель utp cat 5e	m	151,500
213	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,50
	1	Muncitor	h-om	35,700
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,440
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	20,100
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	20,100
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,300
	5009030	Flanse	10 buc	1,500
	5009031	Scoabe	10 buc	10,050
	5009061	Fisa de izolatie	buc	27,000
	5009070	Racordari	10 buc	2,700
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,165
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,700
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,050
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,260
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,165
214	pret furnizor	Tub de protectie PVC d=16/20	m	150,00
	100053	Tub de protectie PVC d=20	m	150,000
Total				
Total Retea electrice				
		2.2. Sanitare		
215	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,920
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,800
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,860
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,160

1	2	3	4	5
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	11,400
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,600
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	1,200
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,004
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,008
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,010
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,002
Total				
Total Sanitare				
Total Lucrari de montare				
		3. Costul utilajului		
		3.1. Retele electrice		
216		Контроллер сетевой	buc	2,00
	050	Контроллер сетевой	buc	2,000
217		Бокс для контроллера	buc	2,00
	050458	Бокс для контроллера	buc	2,000
218		Считыватель карт C3-100	buc	2,00
	051	Считыватель карт	buc	2,000
219		Считыватель карт KR600M	buc	6,00
	27554	Считыватель карт	buc	6,000
220		Карта доступа	buc	100,00
	059	Карта доступа Em-marine	buc	100,000
221		Настольный считыватель карт	buc	1,00
	052352	Настольный считыватель карт	buc	1,000
222		Резервированный источник питания с монтажным боксом 3А, 12 В	buc	2,00
	0104	Резервированный источник питания с монтажным боксом	buc	2,000
223		Аккумулятор 12В-7А	buc	2,00
	011	Аккумулятор 12В-7А	buc	2,000
224		Замок электро-магнитный	buc	2,00

1	2	3	4	5
	01125	Замок электро-магнитный	buc	2,000
225	pret furnizor	Кнопка выхода	buc	2,00
	150031	Кнопка выхода	buc	2,000
226		Магнито-контактный, на клейкой основе	buc	2,00
	01129	Магнито-контактный, на клейкой основе	buc	2,000
227		Турникет тип ZKTeco mTS1000, 3x500mm, IP54	buc	1,00
	011292254	Турникет тип ZKTeco mTS1000, 3x500mm, IP54	buc	1,000
228		Релейный блок для разблокировки при пожаре	buc	1,00
	0112985	Релейный блок для разблокировки при пожаре	buc	1,000
229		Программное обеспечение "Учет рабочего времени"	buc	1,00
	0112986	Программное обеспечение "Учет рабочего времени"	buc	1,000
230		Программное обеспечение до 1000 карт	buc	1,00
	0112987	Программное обеспечение до 1000 карт	buc	1,000
Total				
Total Retele electrice				
		3.2. Sanitare		
231		Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l	buc	2,00
	01445245	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l	buc	2,000
Total				
Total Sanitare				
Total				
Cheltueli achizitionare depozitare				
Total Costul utilajului				
Total				
TVA				

Total deviz:
Inclusiv salariu