

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Consiliul Raional Drochia

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Consiliul Raional Drochia.

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie a drumurilor locale r-nul Drochia.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatii drumuri. 1.1. Curatire. Profilare cu cilindrare. Variant alb.Plombarea gropilor.Strat de asfalt 1.1.1. Drum de acces Maramonovca Ceapaevca.		
1	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	16,000
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm Salvirii Vechi - 150 m.l. si 900 m.l. cit tine padurea	100m2	52,500
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	336,000
4	TsD25A	Compactarea stratului rutier cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), (Atentie! Se aplica numai norma la compactor)	100 m3	67,200
5	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	29,000
6	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II. Atentie! Se intrebuinteaza numai autogreder.	100m2	174,000
7	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	368,000
8	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	6,300
		1.1.2. Drum de acces spre s. Ilciiovca		

1	2	3	4	5
9	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II. pentrusectorul 300 m.l.	100m2	12,000
10	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm - 300 m.l. Latime 4 m..	100m2	12,000
11	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	2,600
12	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II. Atentie! Se intrebuinteaza numai autigreider.	100m2	15,600
		1.1.3. Drum de acces s. Palanca - s. Cotova..		
13	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm. Palanca - iesire spre Golosnita - 120 m.l., Golosnita prin sat - 135 m.l.	100m2	12,750
14	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	500,000
15	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), (Atentie! Se aplica numai norma la compactor)	100 m3	100,000
16	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	20,000
17	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II. Atentie! Se intrebuinteaza numai autiogreder.	100m2	240,000
18	DII58A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	210,000
		1.1.4. Drum de acces spre s.Macareuca.		
19	DII58A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	185,000
		1.1.5. Drum de acces s. Popestii de sus - s. Schineni..		

1	2	3	4	5
20	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 100 m.l..	100m2	50,000
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	415,000
22	TsD25A	Compactarea stratului rutier cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), (Atentie! Se aplica numai norma la compactor)	100 m3	83,000
23	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	16,800
24	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II. Atentie! Se intrebuinteaza numai autiogreder.	100m2	20,160
		1.1.6. Drum de acces spre s. Popestii de Sus.		
25	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	430,000
		1.1.7. Drum de acces spre s. Popestii de Jos.		
26	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	430,000
27	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Trecere pietonala, SCOALA)	m2	8,300
28	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000
29	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat 5.50.3 „Trecere pentru pietoni”.	buc	2,000
30	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat 5.50.4 „Trecere pentru pietoni”.	buc	2,000
31	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie	buc	2,000

1	2	3	4	5
		rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 1.20 „Trecere pentru pietoni”.		
32	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 1.21 „Copii”.	buc	2,000
		1.1.8. Drum de acces spre s. Drochia.		
33	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	1 150,000
34	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	6,300
35	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm	buc	14,000
36	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000
37	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 1.16.2 „Denivelare artificiala”.	buc	2,000
		1.1.9. Drum de ocolire, or. Drochia.		
38	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	125,000
39	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm	buc	14,000
40	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000
41	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 1.16.2 „Denivelare artificiala”.	buc	2,000

1	2	3	4	5
		1.1.10. Drum de acces, or. Drochia.		
42	RpDE16B	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip greu	m	69,000
43	RpDE07A	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip A cu lisa si stilpi metalici Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,040	m	69,000
44	RpDA18A	Curatirea prin spalare a stilpilor de sustinere a parapetilor	buc	635,000
45	DI149A	Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu galeata (Очистка барьерного металлического ограждения от грязи водой, ведрами)	100 m	19,050
46	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	660,000
47	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	10,000
		1.1.11. S. Chetrosu -Suri - Surii Noi - or. Drochia.		
		1.1.11.1. S. Chetrosu.		
48	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	690,000
49	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	19,000
		1.1.11.2. S. Chetrosu. Podul de la moara.		
50	DH14A	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor	m	20,000
51	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc	m3	4,500
52	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	150,000
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,150

1	2	3	4	5
54	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	23,500
		1.1.11.3. S. Suri: Granita cu s.Chetrosu - Ripa Tiganilor.		
55	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	315,000
56	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	315,000
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,313
58	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	49,350
		1.1.11.4. S. Suri.		
59	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	675,000
60	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	19,000
		1.1.11.5. S. Surii Noi.		
61	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	155,000
62	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	155,000
63	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,299
64	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	47,000

1	2	3	4	5
65	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm Intrarea in sat dinspre suri - 650 m.l..	100m2	32,500
66	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	170,000
67	TsD25A	Compactarea stratului rutier cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), (Atentie! Se aplica numai norma la compactor)	100 m3	34,000
68	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	6,800
69	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II. Atentie! Se intrebuinteaza numai autogreder.	100m2	81,600
70	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000
71	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 3.29,,Viteza maxima limitata pe categorii de autovehicule".	buc	2,000
		1.1.12. Drum de acces s. Antoneuca..		
72	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm Intrare dinspre pervomaiscoe - 130 m.l. si intrarea in sat - 520 m.l.	100m2	32,500
73	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	25,000
74	TsD25A	Compactarea stratului rutier cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), (Atentie! Se aplica numai norma la compactor)	100 m3	30,000
75	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	6,000
76	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II. Atentie! Se intrebuinteaza numai autogreder.	100m2	72,000

1	2	3	4	5
77	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	6,300
		1.1.13. Drum de acces, s. Ochiul Alb.		
78	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	110,000
		1.1.14. S. Nicoreni - s. Ochiul Alb.		
79	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	2 450,000
80	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,500
81	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm Intrare dinspre Mihailenii Vechi - 130 m.l..	100m2	5,500
82	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	13,800
83	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II. Atentie! Se intrebuinteaza numai autogreder.	100m2	2,400
		1.1.15. Drum de acces spre s. Miciurin L=1500 m.l. Ltime 5 m.		
84	RpDC06A	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	7 500,000
85	DB07A	Tratament bituminos, dublu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice, executat cu bitum la cald si cu criblura nebitumata inainte de asternere	100m2	75,000
		1.1.16. Drum de acces s. Baroncea - Baroncea Noua.		
86	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	30,000

1	2	3	4	5
87	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	30,000
88	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,300
89	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	47,000
90	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm Gunoiste - 130 m.l., intrarea in sat si prima vale - 220 m.l.	100m2	17,500
91	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	445,000
92	TsD25A	Compactarea stratului rutier cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), (Atentie! Se aplica numai norma la compactor)	100 m3	89,000
93	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	17,800
94	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II. Atentie! Se intrebuinteaza numai autogreder.	100m2	213,600
95	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000
96	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 3.29., Viteza maxima limitata pe categorii de autovehicule".	buc	2,000
		1.1.17. Drum de acces, s. Gribova.		
97	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	270,000
		1.1.18. Drum de acces s. Popestii Noi..		
98	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm	100m2	75,000

1	2	3	4	5
		adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea		
99	TsD25A	Compactarea stratului rutier cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), (Atentie! Se aplica numai norma la compactor)	100 m3	15,000
100	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	6,000
101	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II. Atentie! Se intrebuinteaza numai autogreder.	100m2	72,000
		1.1.19. Drum de acces s. Dominteni.		
102	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,500
103	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 450 m.l..	100m2	22,500
104	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	5,000
		1.1.20. Drum de acces, s. Petreni.		
105	DII58A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	180,000
106	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km	t	20,700
		1.1.21. Drum de acces spre s. Hasnasenii Mari.		
107	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	72,000
108	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	720,000
109	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	720,000
110	DII58A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina	m2	120,000

1	2	3	4	5
		la 1 m2: grosime 5 cm		
		1.1.22. Drum de acces, s. Sofia.		
111	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	480,000
		1.1.23. Drum de acces s. Lazo.		
112	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	120,000
113	TsD25A	Compactarea stratului rutier cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), (Atentie! Se aplica numai norma la compactor)	100 m3	24,000
114	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	4,800
115	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II. Atentie! Se intrebuinteaza numai autogreder.	100m2	57,600
		1.1.24. Drum de acces s. Hasnasenii Noi dinspre s.Pelinia.		
116	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	650,000
117	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	650,000
118	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,778
119	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	138,000
120	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	36,000
121	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii	100m2	20,000

1	2	3	4	5
		intr-un strat cu H=15 cm De-a lungul Caii Ferate - 400 m.l..		
122	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	200,000
123	TsD25A	Compactarea stratului rutier cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), (Atentie! Se aplica numai norma la compactor)	100 m3	40,000
124	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	17,440
125	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II. Atentie! Se intrebuinteaza numai autogreder.	100m2	83,280
		1.1.25. Drum de acces s. Baroncea Noua dinspre or. Drochia.		
126	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm Prin sat - 130 m.l. Latime 4 m.	100m2	5,200
127	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	148,500
128	TsD25A	Compactarea stratului rutier cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), (Atentie! Se aplica numai norma la compactor)	100 m3	29,700
129	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	4,200
130	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II. Atentie! Se intrebuinteaza numai autogreder.	100m2	50,400
		1.1.26. Drum de acces catre Manastirea Sf. Prooroc Ilie, s. Nicoreni..		
131	DII34	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 2 sectoare - 210 m.l. Latime 5 m.	100m2	10,500
132	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	280,000
133	TsD25A	Compactarea stratului rutier cu cilindru	100 m3	56,000

1	2	3	4	5
		compactator vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), (Atentie! Se aplica numai norma la compactor)		
134	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	5,600
135	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II. Atentie! Se intrebuinteaza numai autogreder.	100m2	62,160
		1.1.27. Drum de acces catre Manastirea Sf. Prooroc Ioan Gura de Aur, s. Suri..		
136	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,000
137	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm 2 sectoare - 100 m.l. Latime 5 m.	100m2	5,000
138	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,000
139	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II. Atentie! Se intrebuinteaza numai autogreder.	100m2	12,000