

ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea
de echipamente și diverse utilaje de uz general și special
prin procedura de achiziție Cererea Ofertelor de Preț

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
2. IDNO: 1003600150783
3. Adresa: MD-2025, mun. Chișinău, str.Nicolae Testemițeanu 29
4. Numărul de telefon/fax: 022 403 697
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitiipublicescr@gmail.com
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): instituție medico-sanitară
8. Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante Nu:
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: urmează a fi introdusă în planul de achiziții publice pentru anul 2025 modificat.
9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea lot	U/M	Cantitate	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	42600000-2	Lot 1 Trusă sudură PPR	set	1	Trusă sudură PPR D.20-40 1550W (set cu 4 bacuri de sudură, foarfece, ruletă), de tip KAS sau echivalentul.	1083,33
2	42600000-2	Lot 2 Duză sudură	buc.	1	Duză/adaptor sudură, pentru lipirea PPR, D 63 mm	141,67
3	42600000-2	Lot 3 Duză sudură	buc.	1	Duză/adaptor sudură, pentru lipirea PPR, D 32 mm	60,83
4	42600000-2	Lot 4 Duză sudură	buc.	3	Duză/adaptor sudură, pentru lipirea PPR, D 25 mm	170,00
5	42600000-2	Lot 5 Duză sudură	buc.	3	Duză/adaptor sudură, pentru lipirea PPR, D 20 mm	130,00
6	42600000-2	Lot 6 Set reparație	set	3	Set reparație 9 mm pentru aparat de sudură, de tip CANDAN (CM-RHA) sau	462,50

					echivalentul	
7	42600000-2	Lot 7 Arc intern tub	buc.	1	Arc intern tub PEX-AL D.16 PL	54,17
8	42600000-2	Lot 8 Arc intern tub	buc.	1	Arc intern tub PEX-AL D.20 PL	60,00
9	42600000-2	Lot 9 Arc intern tub	buc.	1	Arc intern tub PEX-AL D.25 PL	73,33
10	42600000-2	Lot 10 Arc extern tub	buc.	1	Arc extern tub PEX-AL D.16 PL	70,00
11	42600000-2	Lot 11 Arc extern tub	buc.	1	Arc extern tub PEX-AL D.20 PL	122,50
12	42600000-2	Lot 12 Arc extern tub	buc.	1	Arc extern tub PEX-AL D.25 PL	93,33
14	42600000-2	Lot 13 Lampă cu prelungitor	buc.	2	Lampă cu prelungitor, soclu E27, lungimea firului minim 10m, cu buton de stingere/aprindere, cu carcasă metalică de protecție a becului. Tensiune 220-240 V.	250,00
15	42600000-2	Lot 14 Ascuțitoare multifuncțională	buc.	1	Ascuțitoare multifuncțională (cuțite, burghie), de tip Kraft&Dele KD1552 sau echivalentul. Diametrul exterior al discului 56 mm. Turația în gol 1200-1400 rpm. Puterea nominală minim 150 W. Greutatea 1-1,5 kg.	891,67
16	42600000-2	Lot 15 Malaxor electric	buc.	1	Malaxor electric de, diametrul maxim al duzei- 120(mm), tip mandrină- M14. Putere (minim)- 1200(W), turația de mers în gol (rot/min): 150-300/300-650. Alimentare- rețea electrică 220V, Malaxor electric HiKOKI UM12VST sau echivalentul	3166,67
17	42600000-2	Lot 16 Suflantă de aer cald	buc.	1	Suflantă de aer cald, puterea minim 2000(W), temperatura de lucru 50-600°C, fluxul de aer 300-500(l./min.), tensiunea de alimentare 220(V). Reglarea fluxului de aer, reglarea	825,00

					temperaturii în trepte.	
18	42600000-2	Lot 17 Ciocan rotopercutor	buc.	1	Ciocan rotopercutor, tip SDS-Plus, cu motor vertical, de tip DeWalt D25334K sau echivalentul. Dotat cu 2 mandrine: de tip <u>SDS+</u> și <u>Ø1,0-13,0 (mm)</u> . Diametrul de găurire (maxim): beton- 30mm; lemn- 30mm; oțel- 13mm. Forța de impact (minim) - 3,5(J); frecvența loviturilor (lovituri/min)- 0-5500, numărul moduri de lucru- 3, putere (minim)- 900(W). Alimentare- rețea electrică 220V.	8166,67
19	42600000-2	Lot 18 Ciocan rotopercutor	buc.	4	Ciocan rotopercutor, tip SDS-Plus, cu motor orizontal. Diametrul de găurire (minim): beton- 32mm; lemn- 40mm; oțel- 13mm. Forța de impact (minim) - 3,5(J); frecvența loviturilor (lovituri/min)- 4000-4500, numărul moduri de lucru- 3, putere (minim)- 1250(W), turații de mers în gol (rot./min)- 850. Alimentare- rețea electrică 220V.	11666,67
21	42600000-2	Lot 19 Mașina de înșurubat cu impact	buc.	3	Mașina de înșurubat cu impact, de tip BOSCH GDX 180-Li Professional, sau echivalentul. Tip motor- cu perii; cuplu maxim- 180Nm; funcție revers - Da; tip mandrină: 1/2" pătrat-1/4" HEX; turații maxim- 2800 rot/min; frecvența batai- 3600 bat/min; control turații - Da. Acumulator: tip Li-Ion 2,0 Ah; tensiune 18-20V. Dotarea: 2 acumulatori, încărcător, valiza.	12500,00
22	42600000-2	Lot 20 Mașină de șlefuit pereți	buc.	1	Mașină de șlefuit pereți, de tip Total TWS10501 sau echivalentul. Puterea consumată 1000-1100	2708,33

					W. Frecvența maximă de rotație a discului 500-2400 rot./min. Diametrul maxim a discului 225 mm. Alimentarea rețea electrică. Dotat cu colector de praf. Garanția minim 2 ani.	
23	42600000-2	Lot 21 Polizor unghiular cu rotații variabile	buc.	1	Polizor unghiular cu reglarea electronică în trepte a vitezei de rotație, cu mâner în spate alungit de tip Makita GA-5021 sau asemănător ca preț și calitate. Ø max. disc 125 mm, puterea 1000-1500 W, turație maximă 11000 rot/min, control turație. Sistem SJS. Protecție la supraîncărcare. Filet arbore M14. Tensiunea 220-240 V.	3041,67
24	42600000-2	Lot 22 Polizor unghiular cu rotații variabile	buc.	1	Polizor unghiular cu reglarea electronică în trepte a vitezei de rotație, de tip Stanley FMEG225VS sau asemănător ca preț și calitate. Ø max. disc 125 mm, puterea 1000-1400 W, turație maximă 11000 rot/min, control turație. Filet arbore M14. Tensiunea 220-240 V.	1666,67
25	42600000-2	Lot 23 Vibrator plăci ceramice	buc.	1	Vibrator plăci ceramice, de tip PowerFix Vibro sau echivalentul. Ø ventuză 150-180 mm, capacitatea de ridicare minim: 30 kg, frecvența vibrațiilor: 3000-6000, numărul viteze: minim 5. Tensiunea acumulator 21V. Capacitatea acumulator minim 2Ah. Completația: vibratorul, 2 acumulatori, încărcător, valiză pentru transportare și păstrare.	3333,33
26	42600000-2	Lot 24 Aparat de spălat cu presiune înaltă	buc.	1	Aparat de spălat cu presiune înaltă, de tip Karcher K5 Compact FJ 6 Set sau echivalentul. Presiune: 20-max.	4500,00

					145/2-max. 14.5. Capacitate: maxim 500 (l/h). Productivitatea pe suprafață: pînă la 40 (m²/h). Pompă cu componente din aluminiu, răcirea motorului cu apă. Lungimea furtunului: 8 m. Sursa de alimentare: rețea 220-240 V.	
27	42600000-2	Lot 25 Aparat de spălat cu presiune înaltă	buc.	1	Aparat de spălat cu presiune înaltă, de tip Karcher K3 Orizontal, sau echivalentul. Presiune maxim: 120 (bar/MPa). Capacitate: maxim 380 (l/h). Productivitatea pe suprafață: pînă la 25 (m²/h). Lungimea furtunului: 4 m. Sursa de alimentare: rețea 220-240 V.	1666,67
28	42600000-2	Lot 26 Șurubelniță dinamometrică	buc.	1	Șurubelniță dinamometrică 1,0-3,0 Nm, de tip 7510 Kraftform Safe-Torque Wera sau echivalentul. Lungimea: 140-200 mm. Material mâner: cauciuc bimaternal. Poziție fixă (Torque Lock) p/u aplicarea unui cuplu nelimitat la rupere/strângere. Setare simplă șirapidă: 1,0; 1,5, 2,0; 2,5; 3,0 Nm. Pentru bituri hexagonale de 1/4" cu adaptor și pentru capete tubulare.	1816,67
28	42600000-2	Lot 27 Clește de fixare pentru sudură	buc.	1	Clește de fixare pentru sudură, lungimea 200-250 mm, material: oțel, acoperire: Crom-molibden.	208,33
29	42600000-2	Lot 28 Clești de sertizare + tester	buc.	1	Clești de sertizare + tester, de tip RONIX RH-1831 sau echivalentul echivalentul. Tip mușă: RJ11/RJ12/RJ45. Material: oțel. Număr de poziții. Tip mâner: plastic + tester. Dezizolare cablu.	691,67

30	42600000-2	Lot 29 Multimetricu digital	buc.	1	Multimetricu digital, de tip CEM DT-9935 sau echivalentul. Carcasa rezistentă la șocuri cauciucată protejează dispozitivul de diverse daune mecanice. Designul protejat rezistent la impact permite dispozitivului să funcționeze în condiții de operare dure. Designul ergonomic și modern are un suport-suport pentru o poziție verticală convenabilă, proiectat pentru utilizare atât în interior, cât și în exterior în aer liber. Lumina de fundal a ecranului LCD. Oprește automată.	1991,67
31	42600000-2	Lot 30 Cuțit de tăiat izolație	buc.	1	Cuțit de tăiat izolație 180 mm, de tip 12-4935 180 mm Rexant. Lungimea: 180 mm. Tensiunea: 1000 V. Tip material: metal/plastic.	191,67
32	42600000-2	Lot 31 Clește sertizare conectori	buc.	1	Clește sertizare conectori 10 mm ² , de tip Yato YT23051 sau echivalentul, 0,25-10,0 mm ² . Diametru cablu: 0,25-10,00 mm ² . Tip material: metal.	208,33
33	42600000-2	Lot 32 Set burghiu treptat	set	1	Set din 3 burghie treptate Ø 3-20 mm, de tip Yato YT-44731 sau echivalentul. Material: oțel HSS 4241 acoperit cu nitrură de titan. 2 caneluri spiralate pentru îndepărtarea eficientă resturilor și așchiilor. Mânerul cu 3 suprafețe plane pentru transmiterea maximă a cuplului.	166,67
34	42600000-2	Lot 33 Burghiu treptat	buc.	1	Burghiu treptat Ø 6-35 mm, de tip Yato YT-44739 sau echivalentul. Material: oțel HSS 4241 acoperit cu nitrură de titan. 2 caneluri spiralate pentru îndepărtarea eficientă resturilor și așchiilor. Mânerul cu 3 suprafețe plane	108,33

					pentru transmiterea maximă a cuplului.	
35	42600000-2	Lot 34 Dispozitiv p/u dezizolat cablu	buc.	1	Dispozitiv p/u dezizolat cablu, de tip Ingco HWSP102418 sau echivalent. Tip - stripper. Ø cablului 0,02-6,0 mm. Material de bază - oțel; material mâner - plastic.	216,67
36	42600000-2	Lot 35 Set chei hexagonale	set	1	Set chei hexagonale (hexagon intern) 12 bucăți, cu mărimile: 1/4", 1/8", 3/16", 1/16", 3/32", 3/8", 5/16", 5/64", 5/32", 7/64", 7/32", 9/64", de tip Yato YT-5835 sau echivalent. Material: CrV6150.	134,07
37	42600000-2	Lot 36 Set burghiu	set	5	Set burghiu pentru metal cu sant hexagonal, de tip Hoegert HT6D180, sau echivalent. Material- oțel călit HSS; 5 buc.- Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm.	500,00
38	42600000-2	Lot 37 Set burghiu	set	3	Set burghii plate pentru lemn cu sant hexagonal 6 bucăți, de tip Tolsen 75656 sau echivalent. Lungimea- minim 150 mm. Material- oțel călit HSS; Ø 10(3/8), 13(1/2), 16(5/8), 19(3/4), 22(7/8), 25(1) mm(inch).	249,60
39	42600000-2	Lot 38 Bandă de măsurat	buc.	5	Bandă de măsurat 5m. Banda acoperită complet cu strat de protecție polimer Tylon. Carcasa robustă din plastic, rezistență la impact, cauciucată. Cu blocare, retur automat și clemă pentru curea. Clasa de precizie II.	750,00
40	42600000-2	Lot 39 Set chei hexagonale cu punct de bilă	buc.	2	Set chei hexagonale cu punct de bilă pliabil HEX - 8buc, de tip Tolsen (0620068) sau echivalent. Mărimea: 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8 mm. Material: oțel, Cr-V Cromat.	158,33
42	42600000-2	Lot 41 Șurubelnițe	set	1	Set șurubelnițe, cu mâner și arborele șurubelniței izolat 1000(V) - 6 buc, de tip Beorol VDE	400,00

					1000V OSETE6, asemănător sau mai bun (ca calitate și funcțional): cruce PH (3 buc.), plată SL (2 buc.+ 1 buc. detector de tensiune). Material: oțel, cu vîrf magnetic.	
44	42600000-2	Lot 43 Scară	buc.	2	Scară pliantă unilaterală, material aluminiu, număr trepte 6, sarcina maximă 150 kg de tip CAGSAN HA-106 sau echivalentul.	4333,33
45	42600000-2	Lot 44 Scară	buc.	2	Scară dublă, material aluminiu, număr trepte 4, sarcina maximă 150 kg de tip CAGSAN EVR-PRO4 (2x4tr.), sau echivalentul.	3250,00
46	42600000-2	Lot 45 Motocoasă	buc.	2	Motocoasă de tip Kamoto T52C, sau echivalentul. Puterea: 2,0 - 2,5 CP. Motor: 50-55 cm ³ . Tip motor: benzin, în doi timpi (2T). Sistem de lansare: EASY START. Tip mîner U, tijă demontabilă. Sistem anti-vibrații. Captura minim 40 cm.	4666,67
47	42600000-2	Lot 46 Suflantă de aer	buc.	1	Suflantă de aer pe benzină de tip STIHL BG 50 sau echivalentul. Debit de aer: 600-800 m ³ /h. Capacitatea motor: 25-30 cm ³ . Putere motor: 0,7 kW/1,0 CP. Capacitate rezervor combustibil: 400-450 cm ³ . Greutate: 3,0-4,0 kg.	3166,67
48	42600000-2	Lot 47 Suflantă de aer	buc.	1	Suflantă de aer pe benzină de tip STIHL BR 800 C-E sau echivalentu. Debit de aer: 40-45N1. Capacitatea motor: 75-85 cm ³ . Putere motor: 3,3 kW/4,4 CP. Capacitate rezervor combustibil: 1800-2200 cm ³ . Greutate: 11,0-12,0 kg.	11666,67
	42600000-2	Lot 48 Daltă plată SDS-Plus 1	buc.	5	Daltă plată SDS-Plus 250 mm Milwaukee (4932339626) sau echivalentul - folosită cu un ciocan rotopercutor pentru	916,67

					lucrări de dăltuire și demolare în cărămidă, beton, piatră. Lungimea totală - 250 mm, Lățimea lamei - 20 mm, Greutate, kg 0.252-0,300	
	42600000-2	Lot 49 Daltă plată SDS-Plus 2	buc.	5	Daltă ascuțită SDS-Plus 250 mm Milwaukee (4932339625) sau echivalentul - vârf în formă de sulită pentru performanțe mai bune și reascuțire ușoară. Daltă este realizată din oțel de înaltă calitate, rezistent la rupere. Tija este prelucrată cu precizie pentru a reduce uzura atât a burghiului, cât și a sculei. Margine teșită pentru a preveni ruperea bitului. Partea de impact a tijei este prelucrată pentru a transfera 100% din energia de la unealtă la vârful burghiei. Lungimea totală - 250 mm	916,67
	42600000-2	Lot 50 Daltă plată SDS-Plus 3	buc.	5	Daltă lată SDS-Plus 250 mm Milwaukee (4932367146) sau echivalentul - Cap curbat pentru a preveni deteriorarea pereților atunci când îndepărtați plăci ceramice. Lungime activă 40 mm, Lungime totală 250 mm	1041,67
49	42600000-2	Lot 51 Șină moto-ferestrău	buc.	2	Șină pentru moto-ferestrău Kamoto CS5420	400,00
50	42600000-2	Lot 52 Șină moto-ferestrău	buc.	2	Șină pentru moto-ferestrău Kamoto CS6020	400,00
51	42600000-2	Lot 53 Lanț moto-ferestrău	buc.	2	Lanț (de tip Titanium) pentru moto-ferestrău Kamoto CS5420	416,67
52	42600000-2	Lot 54 Lanț moto-ferestrău	buc.	2	Lanț (de tip Titanium) pentru moto-ferestrău Kamoto CS6020	416,67
53	42600000-2	Lot 55 Bobină pentru motocoasă	buc.	20	Bobină pentru motocoasă, de tip Kamoto TS 2430. Tip semi-automat, M10 x 1,25 fir stînga. Ø liniei de tăiere: 1,6-3,0 mm.	2500,00

54	42600000-2	Lot 56 Fir de nailon pentru motocoasă	buc.	3	Fir de nailon pentru motocoasă de tip GreenLand 33947, sau asemănător ca preț/calitate. Secțiunea firului - stea, Ø firului - 2,4 mm, lungimea bobină 330-350 m. Material nailon de înaltă calitate.	1125,00
55	42600000-2	Lot 57 Disc pentru motocoasă	buc.	2	Disc de tip CB3, pentru motocoasă Kamoto T52 C. Disc cu 3 cuțite (3T), Ø exterior 230 mm, Ø interior 25,4 mm, grosimea 1,6 mm.	158,33
56	42600000-2	Lot 58 Disc pentru motocoasă	buc.	2	Disc de tip CB40T, pentru motocoasă Kamoto T52 C. Disc cu 40 de dinți, Ø exterior 230 mm, Ø interior 25,4 mm, grosimea 1,6 mm.	250,00
57	42600000-2	Lot 59 Ulei	lit.	30	Ulei Moto 2T (Kamoto), ambalaj 1 litru.	2250,00
58	42600000-2	Lot 60 Ulei	lit.	10	Ulei pentru lanț (Kamoto), ambalaj 1 litru.	750,00
59	42600000-2	Lot 61 Ulei	lit.	5	Ulei 15W-40.	291,67
60	42600000-2	Lot 62 Ulei	lit.	10	Ulei pentru motoare în 2 timpi de tip STIHL HP. Amabalaj: 1,0 l.	1083,33
61	42600000-2	Lot 63 Roabă	buc.	2	Roabă din metal, cu 1 roată pneumatică (gonflabilă), pe rulment. Coșul: din tablă zincată, volum 80-100 lit.	1333,33
62	42600000-2	Lot 64 Sare tehnică	kg.	500	Sare tehnică, ambalaj saci 25 kg.	3583,33
63	42600000-2	Lot 65 Sapă cu coadă	buc.	4	Sapă cu coadă, material oțel, mărimea 25-30 cm. Cu coadă din lemn: lungimea 1,3-1,5 m.	400,00
64	42600000-2	Lot 66 Furcă	buc.	4	Furcă universală cu 4 dinți și coadă de lemn: lungimea 1,4-1,5 m	600,00
65	42600000-2	Lot 67 Lopată	buc.	4	Lopată de metal cu coadă de lemn.	500,00
66	42600000-2	Lot 68 Hîrleți	buc.	4	Hîrleți de metal cu coadă de lemn.	500,00
67	42600000-2	Lot 69 Mături	buc.	50	Mătură de stradă/industrială din lemn și fire din	10416,67

				plastic, cu coadă. Lățimea: 50-60 cm. Lungimea firului minim 70 mm.	
Total suma estimativă					122030,37

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot ☒
2) Pentru mai multe loturi ☒
3) Pentru toate loturile ☒

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: pe parcursul anului 2025, în termen de 20 de zile calendaristice de la solicitare;

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	DUAE	În mod obligatoriu să fie completat Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; În cazul în care se va prezenta un alt formular de DUAE decât cel încărcat de Autoritatea contractantă sau DUAE nu va fi complet, oferta va fi respinsă.	Obligativ
3	Oferta tehnică	Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
4	Oferta financiară	Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
5	Cerere de participare	Conform anexei 7 din Documentația standard - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
6	Declarație privind valabilitatea ofertelor	Conform anexei nr. 8 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Ofertele vor fi valabile 60 de zile.	Obligativ
Documente suplimentare de calificare și selecție			
7	Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare	Copie, emis de Agenția Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ

				plastic, cu coadă. Lățimea: 50-60 cm. Lungimea firului minim 70 mm.	
Total suma estimativă					122030,37

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot ☒
2) Pentru mai multe loturi ☒
3) Pentru toate loturile ☒

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: pe parcursul anului 2025, în termen de 20 de zile calendaristice de la solicitare;

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	DUAE	În mod obligatoriu să fie completat Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; În cazul în care se va prezenta un alt formular de DUAE decât cel încărcat de Autoritatea contractantă sau DUAE nu va fi complet, oferta va fi respinsă.	Obligatoriu
3	Oferta tehnică	Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
4	Oferta financiară	Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
5	Cerere de participare	Conform anexei 7 din Documentația standard - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
6	Declarație privind valabilitatea ofertelor	Conform anexei nr. 8 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Ofertele vor fi valabile 60 de zile.	Obligatoriu
Documente suplimentare de calificare și selecție			
7	Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare	Copie, emis de Agenția Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu

8	Certificat de conformitate referitor la conformitatea produselor	Prezentarea certificatelor de conformitate pentru produsele supuse certificării; *Notă: Pentru produsele nesupuse certificării se prezintă o declarație precum că bunurile oferite sunt noi și întrunesc condițiile de calitate stabilite de standardele naționale și internaționale .	Obligativ
9	Declarație (EEE) conform HG nr. 212/2018(pentru loturile cu echipamente electrice)	Declarație (EEE) prin care se confirmă că producătorul de echipamente electrice și electronice este inclus în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, în condițiile pct. 111 din Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin HG nr. 212/2018 - copie, semnată electronic de către ofertant. În declarație va fi inclus numărul înregistrării.	Obligativ
10	Prezentarea mostrelor	În decurs de 2 zile de la solicitare *Grupul de lucru este în drept să solicite mostre la toate detaliile	Obligativ
Modalitatea de efectuare a evaluării		Cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot;	
Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate		pe parcursul anului 2025, în termen de 20 de zile calendaristice de la solicitare;	
Termen și modalitate de achitare		Prin transfer, în termen de 45 zile, după livrarea fiecărei partide cu prezentarea facturii;	
Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă		Maxim 5 zile, de la remiterea acestuia spre semnare.	

- 17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică**
- 18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):** Licitarea electronică.
- 19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):** nu se aplică
- 20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudicarea contractului:** Cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate per lot.
- 21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:** nu se aplică
- 22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**
- până la: conform informației SIA RSAP (achiziții.md)
- pe: conform informației SIA RSAP (achiziții.md)
- 23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
- 24. Termenul de valabilitate a ofertelor:** 60 zile
- 25. Locul deschiderii ofertelor:** SIA RSAP (achiziții.md)
Ofertele întârziate vor fi respinse.
- 26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".
- 27. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** română

28. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică
29. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
30. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul) nu se aplică
31. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
32. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: BAP nr. 79 din 10.10.2025
33. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP
34. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	-
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

35. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

36. Alte informații relevante:

Garanția pentru ofertă prin transfer sau garanție prin scrisoare bancară (conform anexei nr. 9 din Documentația de atribuire) la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun. Chișinău, str. Testemițanu, 29

Denumirea Băncii: OTP Bank S.A., Chișinău

Codul fiscal: 1003600150783

Contul de decontare: IBAN – MD57MO2251ASV96476607100

Codul bancar: MOBBMD22

Garanția pentru ofertă se va reține în cazul în care:


a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei.

Garanția de bună execuție a contractului prin transfer la contul autorității contractante sau prin scrisoare bancară în cuantumul 5% din valoarea totală cu TVA a contractului de achiziții publice.

Conducătorul grupului de lucru:



Dragoș PIDLEAC