

Anexa 2
LOTUL 2
Scaune/fotolii
Anexa bloc operații

Nr. d/o	Denumirea mobilierului	Cantitate	Specificația tehnică deplină solicitată (locul amplasării mobilierului)	Schița
	2.1 Scaun ISO	25	Scaun ISO de birou cu carcass din metal 20x20mm grosime pereți 2,0 mm, vopsită cu vopsea static în cuptoare special la temperaturi înalte, cu șezutul și spetează capitonată din ecopiele/ paralon – 50mm/ cu ECO-Piele culoare negru, placaj 10mm, legătură dintre șezutul și suportul de bază nu mai puțin de 10 șuruburi. Culoarea la alegerea autorității contractante. Termen de garanție 12 luni	
	2.2 Scaun de birou ergonomic pe rotile	5	Parametrii: Înălțimea produsului în poziția inferioară 1105 mm Înălțimea produsului în poziția superioară 1195 mm Diametrul bazei 680 mm Înălțimea cotierei în poziție ridicată 800 mm Înălțimea scaunului în poziție ridicată 530 mm Înălțimea scaunului în poziție coborâtă. 440 mm Lățimea scaunului 490 mm Adâncimea scaunului 460 mm Înălțimea spătarului min. 665 mm Lățimea totală a produsului 550 mm	

			Adâncimea totală a produsului 670 mm Culoarea neagră sau gri. Speteaza ergonomică. Atât șezutul cât și speteaza să fie confecționate din spumă poliuritanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapitaria să fie capitonată cu stofă de calitate înaltă, care corespunde standardelor ISO. Termenul de exploatare să constituie nu mai puțin de 30 000 de cicluri fără a fi afectată estetic și tehnic. Fotoliul trebuie să fie prevăzut cu cotiere din plastic. Steaua - din plastic cu un diametru de minim 680 mm echipată cu roțile (5 buc.). Fotoliul să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutatea pe produs - 120 kg. Masa fotoliului să constituie nu mai mult de 13 kg. Fotoliul să fie produs în condiții de uzină. Termen de garanție 12 luni	
	2.3 Scaune pentru laborator/medici	4	Scaun rulant cu scaun din plastic (gri). Termen de garanție 12 luni	

LOTUL 2

Scaune/fotolii

Anexa administr

Nr. d/o	Denumirea mobilierului	Cantitate	Specificația tehnică deplină solicitată (locul amplasării mobilierului)	Schița
---------	------------------------	-----------	---	--------

	2.4 Scaun ISO	25	Scaun ISO de birou cu carcass din metal 20x20mm grosime pereți 2,0 mm, vopsită cu vopsea static în cuptoare special la temperaturi înalte, cu șezutul și spetează capitonată din ecopiele/ paralon – 50mm/ cu ECO-Piele culoare negru, placaj 10mm, legătură dintre șezutul și suportul de bază nu mai puțin de 10 șuruburi. Culoarea la alegerea autorității contractante. Termen de garanție 12 luni	
	2.5 Scaun de birou ergonomic pe rotile	10	Parametrii: Înălțimea produsului în poziția inferioară 1105 mm Înălțimea produsului în poziția superioară 1195 mm Diametrul bazei 680 mm Înălțimea cotierei în poziție ridicată 800 mm Înălțimea scaunului în poziție ridicată 530 mm Înălțimea scaunului în poziție coborâtă. 440 mm Lățimea scaunului 490 mm Adâncimea scaunului 460 mm Înălțimea spătarului min. 665 mm Lățimea totală a produsului 550 mm Adâncimea totală a produsului 670 mm Culoarea neagră sau gri. Speteaza ergonomică. Atât șezutul cât și speteaza să fie confecționate din spumă poliuritanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapitaria să fie capitonată cu stofă de calitate înaltă, care corespunde standardelor ISO. Termenul de exploatare să constituie nu mai puțin de 30 000 de cicluri fără a fi afectată estetic și tehnic. Fotoliul trebuie să fie prevăzut cu cotiere din plastic. Steaua - din plastic cu un diametru de minim 680 mm echipată cu roțile (5 buc.). Fotoliul să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutatea pe produs - 120 kg. Masa fotoliului să constituie nu mai mult de 13 kg. Fotoliul să fie produs în condiții de uzină. Termen de garanție 12 luni	

	2.6 Fotoliu conducător	2	Parametrii: Fotoliul în cea mai joasă înălțime va avea nu mai puțin de 1110 mm Fotoliul în cea mai înaltă poziție va avea nu mai mult de 1220 mm Lățimea totală 640 mm Adâncimea totală 695 mm Lățimea șezutului 515 mm Adâncimea șezutului 480 mm Speteaza să fie ergonomică. Atât șezutul cât și speteaza să fie confecționate din spumă poliuritanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapitaria să fie capitonată cu stofa de calitate înaltă, care corespunde standardelor ISO. Termenul de exploatare să constituie nu mai puțin de 100 000 de cicluri fără a fi afectată estetic și tehnic. Fotoliu să fie prevăzut cu cotiere de plastic cu imbineri din stofa . Steaua - din metal chromat cu un diametru de minim 660 mm, echipată cu roțile (5 buc.). Fotoliul să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutate pe produs - 120 kg. Masa fotoliului să constituie nu mai mult de 20 de kg. Fotoliul să fie produs în condiții de uzină.	
	2.7 Scaune birou	4	Scaun de birou cu carcass din inox 20x20mm grosime pereți 2,0 mm, vopsită cu vopsea static în cuptoare special la temperaturi înalte, cu șezutul și spetează capitonată din ecopiele/ paralon – 50mm/ cu ECO-Piele, placaj 10mm, legătură dintre șezutul și suportul de bază nu mai puțin de 10 șuruburi. Culoarea la alegerea autorității contractante. Termen de garanție 12 luni	
	2.8 Scaune birou (bioingineri)	4	Parametrii: Înălțimea produsului în poziția inferioară 1105 mm Înălțimea produsului în poziția superioară 1195 mm Diametrul bazei 680 mm Înălțimea cotierei în poziție ridicată 800 mm Înălțimea scaunului în poziție ridicată 530 mm Înălțimea scaunului în poziție coborâtă. 440 mm Lățimea scaunului 490 mm Adâncimea scaunului 460 mm Înălțimea spătarului min. 665 mm Lățimea totală a produsului 550 mm Adâncimea totală a produsului 670 mm	

			Culoarea neagră sau gri. Speteaza ergonomică. Atât șezutul cât și speteaza să fie confecționate din spumă poliuritanică și lemn stratificat nu mai puțin de 9 mm. Tapitaria să fie capitonată cu stofă de calitate înaltă, care corespunde standardelor ISO. Termenul de exploatare să constituie nu mai puțin de 30 000 de cicluri fără a fi afectată estetic și tehnic. Fotoliul trebuie să fie prevăzut cu cotiere din plastic. Steaua - din plastic cu un diametru de minim 680 mm echipată cu roțile (5 buc.). Fotoliul să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutatea pe produs - 120 kg. Masa fotoliului să constituie nu mai mult de 13 kg. Fotoliul să fie produs în condiții de uzină. Termen de garanție 12 luni	
	2.9 Piese de schimb pentru scaune	21	Sistem pneumatic 5 Roti 16 Inclusiv reparatia	

Termen de garanție 12 luni. Pe perioada de garantie orice defectiune la scaune va fi inlaturata gratuity de catre operatorul economic.