

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea: **Materiale și obiecte de uz gospodăresc, aparatură de iluminat, lămpi, etc.**
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție: **Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)**
(tipul procedurii de achiziție)

***Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da**

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <https://spital.md/plan-achizitiilor-anul-2022-provizoriu/>

1. Denumirea autorității contractante: **IMSP Spitalul Raional Cahul**
2. IDNO: **1009603003860**
3. Adresa: **mun.Cahul, str.Ștefan cel Mare,23**
4. Numărul de telefon/fax: **0299/2-24-48**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: **spital.md; e-mail:sr.cahul.anticamera@gmail.com**
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Autoritatea contractantă**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr · d/ o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitate a de măsur ă	Cantit atea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
	31000000-6	Lotul 1:Aparatură de iluminat, lămpi electrice și materiale electrice Valoarea estimată: 185 000,00 fără TVA				
1		Bec incandescent	Buc	1205	Transparent 100W	
2		Lampa LD 18 TL-D	Buc	280	Soclu G12, puterea(W) 18 W; Durata medie de viață (H) 13000 h; Clasa energetică B; Temperatura culoare (K) 6200K; Tensiune 200V; Flux luminos 1080lm; Dimensiuni(L X W X H X Ø) 600x26 mm; Tip conexiune-prin balast; Tip formă T8.	
3		Lampa Led LD 18 (tip model TUBE-60)	Buc	250	Soclu G13; Puterea 9W; Temperatura culoare 6400 K; Tensiune 220V; Dimensiuni(L X W X H X Ø) 60 cm; Tip formă T8.	
4		Lampa Led putere 20W	Buc	110	Tip tub T8,Tip dulie G13;Culoarea luminii Alb rece Diametrul (mm) 28;Durata de viata (h) 25000 Lungime (cm) 120;Putere maxima bec (W) 30 Temperatura de culoare (K) 6500;Tensiune de alimentare (V) 180-265;Unghiul de dispersie (°) 270	
5		Bec Led	Buc	630	Tip Elmos A60 9 W E27 6500 K;Model A 60 Dimensiuni (L x W x H x Ø)110 x 60 mm;Durata medie de viață (h)15000 h;Clasa energetică A+	

					Temperatura culoare (K) 6500 K;Tensiune (V) 220 - 240 V;Flux luminos (lm) 630 lm
6		Spot LED SLIM	Buc	66	SPOT LED SLIM 24W 1680LM 740 4000K D300MM;Diamestrul 300 mm;Material Aluminu Puterea (W) 24 W (≈168W);Tensiune (V) 220-240 V;Temperatura culoare (K) 4000 K (Alb neutru) Flux luminos (lm) 1680 lm
7		Led Driver	Buc	20	LED Driver 24W EMS PIESE
8		LED Driver 48W EMS PIESE	Buc	20	LED Driver 48W EMS PIESE
9		Felinar JM-99-2 2x18W WQ PU LED	Buc	10	Material:Metal+PVC;Culoare:Transparent;Dimensiuni LxIxh (mm):623 x 152mm;Tip soclu:G13,Nr. becuri:2;Model:JM-99-2 WQ;Putere (W):18W Tensiunea de alimentare (V):220 (V) Grad de protectie:IP20
10		Felinar LED	Buc	13	Felinar LED tip JIIO 12 2*18-002 18W alb;Denumire Felinar LED 1-Putere KW;W 18W;Număr de becuri led 2 Model tipJIIO 12 2*18-002; 3-Tensiune; 220-240 V
11		Corp de iluminat led	Buc	2	Dimensiuni (L x W x H x Ø)201 x 101 x 68 mm;Culoare rosu;Temperatura culoare (K)4200 K;Tensiune (V)100 - 240 V;Flux luminos (lm)1080 lm;exemplu lampa HorozYILDIZ-15-15 wt-VOLT
12		Intrerupator automat	Buc	10	Model VA47-29;3-Tensiune 400 V; Dimensiuni 83.4 x 73.6 x 53.4 mm Gradul de protectie IP20;Curent (A) 20A;Nr. Poli 2P
13		Felinar LED	Buc	25	Felinar LED tip JIIO 12 2*36-012 36 W G13 Dimensiuni (L x W x H x Ø)1250 x 145 x 75 mm Tensiune (V) 220 V;Gradul de protectie (IP) IP20 Număr de becuri led 2
14		Lampa Model T8	Buc	250	Puterea (W) 36 W;Soclu G13 Durata medie de viață (h) 13000 h Clasa eficienței energetice B Temperatura culoare (K) 6200 K Tensiune (V) 220 V Flux luminos (lm) 2500 lm Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1200 x 26 mm; Tip conexiune Prin balast Tip formă Clasic
15		Priza	Buc	81	Priza 220, interna unica ; Capac de protectie Nu;Culoare Alb;Curentul nominal (A) 16;Gradul de protectie IP20;Impamantare Da;Jaluzele de protectie Nu;Material Plastic Tensiunea de alimentare (V) 250 Tip priza De alimentare
16		Priza	Buc	10	Priza 220, cu ficsare externa dubla Capac de protectie Nu;Culoare Alb Curentul nominal (A) 16;Gradul de protectie IP20;Impamantare Da; Instalare Orizontal/Vertical;Jaluzele de protectie Da;Material Plastic Tensiunea de alimentare (V) 250 Tip montaj Exterior;Tip priza De alimentare
17		Priza	Buc	33	Priza 220, cu ficsare externa;Capac de protectie Nu;Culoare AlbCurentul nominal (A) 16;Gradul de protectie IP20;Impamantare Da;Jaluzele de protectie Da;Material Plastic; Tensiunea de alimentare (V) 250 Tip montaj Exterior Tip priza De alimentare
18		Intrerupator automat	Buc	15	Intrerupator automat;Capacitatea de deconectare (A) 4500;Clasa de declansare C;Dimensiuni (mm) 85x68x17,5;Gradul de protectie IP20 Intensitatea (A) 25;Material Plastic Numarul de poli 1;Tensiunea maxima la pol (V) 400;Tip Automat
19		Intrerupator automat	Buc	15	Intrerupator automat ;Capacitatea de deconectare (A) 4500;Clasa de declansare C;Dimensiuni (mm) 85x69x17,5;Gradul de protectie IP20 Intensitatea (A) 16;Material Plastic Numarul de poli 1;Tensiunea maxima la pol (V) 400;Tip Automat
20		Întreruptor diferential	Buc	15	Întreruptor diferential;NR. POLI 2P;Curent nominal de scurgere 30 mA; Curent(A) 16 A;Tensiune (V) 230/400 V
21		Întreruptor diferential	Buc	4	Întreruptor diferential;NR. POLI 2P Curent nominal de scurgere 100 mA

					Curent (A) 25°;Tensiune (V)230/400 V;Gradul de protecție (IP) IP20
22		Cutie pentru automate	Buc	15	Dimensiuni 140 x 136 mm;Gradul de protectie IP40;Destinatie Exterior Tip material Plastic;Tip 4 module
23		Cablu cu 2 fire	M	200	Cablu cu 2 fire 2,5 Cablu . VVGng 2 * 2.5 mm², m
24		Întreprupator cu ficsare externa	Buc	32	Întreprupator cu ficsare externa
25		Fisa electrică	Buc	20	Curentul nominal 16 A;Numarul de poli 2P+E;Frecventa 50 Hz;Gradul de protectie IP 20;Tensiunea nominala 250 V
26		Demaror	Buc	330	Model tip S2;Puterea 22 W; Tensiune(V) 127 V
27		Demaror	Buc	205	Model tip S10;Puterea 4-65 W Tensiune 220 V
28		Corp de iluminat led panel	Buc	100	Corp de iluminat led panel p13 48w (tensiunea AC220-240V)marime 600x600x600x12mm;Culoare Alb;Temperatura culoare (K) 6500 K Tensiune (V) 220 - 240 V;Gradul de protecție (IP) IP20
29		Cutie pentru priza	Buc	30	Cutie pentru priza 65 x 40 mm
30		Prelungitor	Buc	67	Lungime cablu: 5 m;;Numar prize: 6; Aranjament priza: 90°;;Protectie: IP20; Dimensiuni (L x l x H): 415 x 65 x 70 mm;Culoare : Negru;Greutate: 0.67 Kg."
	44100000-1	Lotul 2: Materiale de construcții și articole conexe			
		Valoarea estimată: 64 000,00 fără TVA			
1		Glet pentru pereti si tavane (spacloifca)	Kg	55	Tip glet;Destinația pentru interior Tipul suprafeței beton;Culoare alb Consumul singur strat 0.5 kg/m² Greutate 5 kg;Timp de uscare 24 h
2		Diluant Inlocuitor acetona 0,9 L	Buc	17	Diluant Inlocuitor acetona 0,9 L
3		Email alchidic	Buc	11	Extreme Protection gri metal 2.5L
4		Vopsea Baza Alchidica albă	Buc	59	Consum normal (g/m2) 80-100; Culoare Alb;Domeniul de utilizare Exterior si interior;Greutate (kg) 2,5 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 72 Timp de uscare (ore) 2-4 Tip Email;Tip de acoperire Lucioasa
5		Vopsea maro	Buc	37	Baza Alchidica;Consum normal 80-100 g/m2;Culoare maro;Domeniul de utilizare Exterior si interior; Greutate (kg) 2,7;Temperatura de uscare (°C) +20;Termen de valabilitate (luni) 72;Timp de uscare (ore) 2-4;Tip Email
6		Vopsea lavabilă albă	Buc	34	Caldări 14 kg Vopsea lavabila pe baza de apa Weiss, utilizata pentru interior. Produs lavabil. Uscare rapida asigura respiratia peretelui, albă
7		Vopsea albastra litri 2,7	Buc	32	Vopsea albastra litri 2,7
8		Var saci kg	Kg	330	Saci 30 kg
9		Placa Retail	Buc	25	Placa Retail board 600x600x12mm (amstrong)
	44411000-4	Lotul 3: Articole sanitare			
		Valoarea estimată: 116 000,00 fără TVA			
1		Set telefon dus+Furtunuri dus	Buc	24	Culoare Cromat; Lungime (cm) 150 Material Otel inoxidabil
2		Robinet cu sfera FLUTURE 1/2" FI-FI	Buc	10	Robinet cu sfera FLUTURE 1/2" FI-FI
3		Robinet cu sfera și OLANDEZ 1/2" FE-FI	Buc	10	Robinet cu sfera și OLANDEZ 1/2" FE-FI
4		Robinet cu supapă armatura	Buc	40	Robinet cu supapă armatura(cran buxa). Tipul mărfii: Baterie (piese de schimb);Subtipul mărfii: Robinet cu supapă;Material: alamă Garanție, luni: 24
5		Robinet apa rece	Buc	61	Baterie pentru bucatarie;Culoare Cromat;Finisaj Cromata;Instalare Pe chiuveta;Material Aliaj;Tip control un robinet
6		Robinet baie/dus	Buc	28	Baterie pentru cada si dus;Culoare Cromat;Finisaj Cromata;Instalare Pe perete;Lungime scurgere (cm) 35 Material Aliaj;Set de dus Este Tip control Doua robinete

7		Sifon chiuveta	Buc	54	Tip"butelie" 1 1/2" x 40 cu furtun gofrat 40/50	
8		Racord flexibil	Buc	20	Monocomanda, oțel inoxidabil,(furtun) Racord (inch) 1/2; Lungime (mm) 500;conexiune M/M	
9		Racord flexibil	Buc	20	Monocomanda, oțel inoxidabil,(furtun) Racord (inch) 1/2;Lungime (mm) 500;conexiune M/P	
10		Racord flexibil	Buc	62	Monocomanda, oțel inoxidabil,(furtun) Racord (inch)1/2 Lungime (mm)500;Conexiune P	
11		WC closet	Buc	14	Montare pe podea; Evacuare Vas WC oblic Inaltime (Cm) 75 Latime(Cm) 33 Adincime (Cm) 62	
12		Lavuar	Buc	22	Tip montare pe piedistal;Forma asimetric, semirotund;Orificii montare baterie1;Culoare alb;Latime (cm)55;Adancime (cm)46;Inaltime (cm)86;Caracteristici speciale cu preaplin.	
13		Racord cu olandez	Buc	30	Racord cu olandez PP-R, D 25x3/4" FI	
14		Racord	Buc	30	Racord PP-R, D 25x3/4" FI	
15		Cablu desfundare tevi	Buc	1	Cablu desfundare tevi 3m	
16		Cablu (sarpe) desfundare tevi	Buc	1	Cablu (sarpe) desfundare tevi 7.6m Destinatie Desfundare tevi; Diametrul (mm) 6,3;Lungime (m) 7,6;Tip Cablu	
17		Cablu desfundare tevi	Buc	1	Cablu desfundare tevi 5m	
18		Robinet cu sfera	Buc	30	Robinet cu sfera PP-R , D 25 mm	
19		Robinete cu apa calda / rece	Buc	74	Robinet apa rece;Baterie pentru bucatarie Culoare Cromat;Finisaj Cromata;Instalare Pe chiuveta;Material Aliaj;Tip control doua robinete	
20		Set WC	Buc	20	Pentru Rezervor WC alimentare laterala	
21		Set WC	Buc	20	Pentru Rezervor WC alimentare inferioara	
	44520000-1	Lotul 4: Broaște, chei, etc.				
		Valoarea estimată: 18 000,00 fără TVA				
1		Lacat	Buc	7	Cu broasca si maner pentru usi de interior	
2		Inima lacat	Buc	58	Inima lacat pentru usi metaloplast Cilindru usa PVC dimensiune 90 mm, egal sau inegal, 3 chei sau 5 chei cu amprenta.	
3		Lacat inecat	Buc	17	Lacat inecat pentru usi de lemn	
4		Lacat atirnat	Buc	28	Lacat atirnat	
	44510000-8	Lotul 5: Scule				
1		5.1 Furtun pt compresor	Buc	1	Tip conectare-rapid;Presiune max 15 bar;Lungime 15 m;Diametrul 5*8 mm;Material poleuretan;Forma spirala	300,00
2		5.2 Cric hidraulic crocodil	Buc	1	Ca exemplu Raider RD-TJ05 3T cu pedală înălțime ridicare 135-500mm roți metalice profesional	3500,00
3		5.3 Pânza pentru fierăstrău	Buc	1	Confecționată din două metale aliate: M2 + D6A (M2 – oțel rapid cu molibden pentru dinții pânzei, D6A – oțel de scule aliat – materialul pânzei) și este destinată pentru tăierea de semifabricate din oțel nealiat, metale neferoase, precum și pentru semifabricate dintr-o varietate de materiale sintetice (polistiren expandat, poliuretan și altele). Dimensiunea pânzei 300x12.5x0,63 mm cu pasul dinților 24 TPI permite lucrul cu produse de dimensiuni mari și medii. 12 buc in cutie	100,00
4		5.4 Cleste reglabil	Buc	2	Cleste reglabil pentru instalatori, dimensiuni 305 mm, pentru prinderea, insurubarea si fixarea pieselor; Ergonomie imbunatatita: design subtire pentru un acces mai bun si cu 30% greutate mai mica fata de prima generatie de clesti; Siguranta de reglaj actionata cu o mana, pentru o prindere rapida, precisa, ferma si o eficienta mai mare; Falcile cu pofil V-groove, asigura o prindere ferma, se fixeaza precis si cu alunecare redusa; Design-ul Box-joint - asigura o stabilitate mare datorita ghidajului dublu; Dinti intariti special, 60 HRC, pentru rezistenta si duritate mare; Cap si manere care ajuta la debavurare. ca exemplu MILWAUKEE V-JAW PLIERS 305mm	1500,00
5		5.5 Scara aluminiu	Buc	1	Tip Scara;Numărul de trepte 9 buc.; Înălțimea scării 2430 mm;Greutate suportată150 kg;Lățimea bazei 410 mm	2500,00

					Înălțimea maximă 5000 mm,ca exemplu ELKOP VHR TK2x9	
6		5.6 Set scule	Buc	1	Set scule p/u electricieni 68buc in set ca exemplu setul Yato 39009	2000,00
7		5.7 Turn modular mobil	Buc	1	Tip turnuri mobile;Domeniul de utilizare de uz casnic;Material aluminiu; Înălțime (min) 350-380 cm; Înălțime (max) 350-380 cm;Dimensiunea platformei 0,7-1x1,5-2,5	8500,00
8		5.8 Disc debitat metal/inox	Buc	20	Disc debitat metal/inox 125mm;Destinatie Pentru metal;Diametru alezaj (mm) 22.23 Diametrul (mm) 125;Grosime (mm) 1,2 Tip Pentru debitare	400,00
9		5.9 Diblu cu guler	Buc	300	Diblu cu guler cu surub cui SMK 6x80/3.9x85mm	500,00
10		5.10 Diblu cu guler	Buc	300	Diblu cu guler cu surub cui SMK 6x60/3.9x65mm	500,00
11		5.11 Diblu cu guler	Buc	300	Diblu cu guler cu surub cui SMK 6x40/3.9x45mm	500,00
12		5.12 Surub autoforant	Buc	1000	Surub autoforant pentru metal-metal KSTEX 3.5x9.5mm	500,00
13		5.13 Surub autofiletant	Buc	300	Surub autofiletant pentru gips-lemn KGD 3.5x45mm	200,00
14		5.14 Surub autofiletant	Buc	2300	Pentru gips-metal KGM 3.5x25mm	700,00
15		5.15 Surub autofiletant	Buc	1300	Surub autofiletant pentru gips-lemn KGD 3.5x35mm	600,00
16		5.16 Cantar electronic	Buc	1	Cu platforma ;Limita maximă de cântărire - 150 kg;Cea mai mică limită de cântărire - 2 kg;Precizie - 100 g;Clasa de precizie - mediu III;Tip ecran – LCD;Numărul de cifre ale indicatorului – 6;Bateria sursei de alimentare, - rețeaua;Intervalul de temperatură de funcționare - între -10 ° C și + 40 ° C;Umiditate relativă - până la 80%;Dimensiunea platformei - 400x500 mm;Dimensiuni generale - 630x405x820 mm;Greutate - 11,3 kg;Garantie : 12 luni	2000,00
17		5.17 Diblu	Buc	300	Diblu “Fluture” cu surub GWK 10x50mm	700,00
18		5.18 Botine dielectrice	Buc	2	Botine dielectrice 20KV	1300,00
19		5.19 Canal cablu	Buc	50	Canal cablu (jgheab) 15 x 10 mm, cu capac, 2 m, alb, PVC ignifugat	2500,00
20		5.20 Bandă izolantă	Buc	40	Bandă izolantă HB 18*15m	800,00
21		5.21 Rulou pentru vopsit	Buc	52	Trafalet Holzer Profi 509, microfibra, rola de 18-25 cm, D 25-50 mm	1500,00
22		5.22 Baterii AA6	Set	20	Reincarabile set 2 buc	3100,00
23		5.23 Baterii AAA6	Set	20	Reincarabile set 2 buc	4600,00
24		5.24 Sfoară pentru cusut	Buc	13	Sfoară pentru cusut registre Sfoara de gospodarie 70m, D1.5mm, alba	500,00
25		5.25 Ață din polipropilenă	Buc	10	Ață din polipropilenă 1000gr TYPE 1800	1000,00
26		5.26 Aparat p/u ras de u/f	Buc	300	Aparat p/u ras de u/f 3 lame	1500,00
27		5.27 Scoci lat	Buc	200	Banda cu lipici 72 mm lungimea, 200 m	10000,00
28		5.28 Butoi plastic	Buc	4	Cu capac, 120 litri, D 40 cm	2000,00
29		5.29 Compresor auto	Buc	1	Voltaj 12 Volt;Puterea 120 W; Performanta 35 l/min;Presiunea maximă 10 bar;Timp maxim de lucru 10 min Greutate 2.5 kg	1000,00
	39221000-0	Lotul 6: Echipament de bucătărie Valoarea estimată: 165 000,00 fără TVA				
1		Boluri Supa	Buc	10000	Boluri Supa 100% biodegradabile 480ML Bol bio + Capac bio; ridicare/livrare la necesitate	
2		Caserole cu capac	Buc	20000	Caserole cu capac 100% biodegradabile și compostabile;dimensiuni: 600 ml (18x13 cm) ridicare/livrare la necesitate	
3		Linguri compostabile	Buc	15000	Linguri compostabile100% biodegradabile. Dimensiuni: 17 cm ridicare/livrare la necesitate	
4		Furculițe compostabile	Buc	10000	Furculițe compostabile100% biodegradabile. Dimensiuni: 17 cm ridicare/livrare la necesitate	
5		Perie de vopsit/pensule	Buc	81	Perie de vopsit/pensule pentru vopsit 60x15mm	
6		Mopul din bumbac	Buc	200	Dimensiunile 370 x 110 mm, greutatea de 300 g si este confectionat din bumbac	
7		Galeata cu storcator	Buc	50	Galeata ovala din polipropilena;Include storcator pentru mop;Capacitate 13 L	
8		Coadă mop metal cu filet	Buc	100	Coadă mop metal cu filet TE-200 105cm (pentru mop, matura s.a.)	
9		Caldare plastic cu capac 10 L	Buc	40	Caldare plastic cu capac 10 L	

10		Maturi din malai	Buc	120	Maturi din malai
11		Cos de gunoi	Buc	3	Volum 15 l;Materialul carcasei plastic Capac da;Materialul capacului plastic Închiderea capacului pedala ;Culoarea galben;Dimensiuni (LxAxÎ) 270x180x300 mm
12		Coș gunoi 10 L	Buc	49	Coș gunoi 10 L plastic cu perforații
13		Faraș	Buc	54	Plastic
14		Capac pentru closet	Buc	7	Capac pentru closet
15		Perie WC	Buc	33	Perie WC
16		Burete pt vesela	Set	210	Burete pt vesela 6 buc in set dimensiuni 95x65x35cm
17		Perie de curățat	Buc	33	Cu mâner ergonomic solid din polipropilenă și fir cu duritate medie din PVC. Se folosește la curățarea suprafețelor rezistente din gresie, faianță, pentru îndepărtarea depunerilor de rugină și piatră din zona obiectelor sanitare etc. Dimensiuni : 15 x 6 x8x cm (L x Wx H)
18		Plasa de metal	Set	270	Plasa de metal pt vesela (sirma). Burete din Inox Spiralat 60-100g set 3 buc
19		Perie spalare pardoseala	Buc	4	Perie de lemn cu fir dur, 270 x 60 x 21 mm, cu mâner lung
20		Perie pentru var	Buc	22	Perie pentru var
	39831240-0	Lotul 7:Produse de curățenie Valoarea estimată: 56 000,00 fără TVA			
1		Spray universal	Buc	20	Spray universal antimucegai, 500 ml.
2		Sapun lichid	L	1500	Cu glicerina antibacterial, canistere 5L
3		Gel vesela cu glicerina	Buc	300	Nu conține fosfați. Surfactanții din componența produsului au calități excelente de emulsionare a grăsimilor. Poate fi utilizat atât cu apă caldă, cât și cu apă rece. 750 ml
4		Praf de spalat manual	Kg	900	Praf de spalat manual 3 kg
5		Sapun de rufe 72%	Buc	100	Sapun de rufe 72%
6		Solutie pt Geam	Buc	40	Ambalaj 750 ml
7		Înălbitor clor universal	Buc	167	ambalaj 1 litru
8		Solutie degresanta	Buc	18	Lichid indicat pentru curățarea aragazului și a tuturor suprafețelor cu depuneri de grăsime ; ambalaj: 750 ml
9		Detergent praf pt vesela	Buc	118	Ambalaj 0,5 kg
	19640000-4	Lotul 8:Saci și pungi din polietilenă Valoarea estimată: 64 000,00 fără TVA			
1		Saci menajeri	Set	856	Mărime 60 L, Volum (L) 60L Culoare Negru, rola 20 buc
2		Cos de gunoi	Set	1198	Numar bucati / rola 50 Capacitate 35 l
3		Película tehnica	Buc	5	Película tehnica(neagra)100 microni/100m,rulou
4		Manusi menaj	Buc	50	Marimea L, latex, galbene
5		Sac p/e pt alimente 50L	Buc	500	Sac p/e pt alimente 50L
	39221100-8	Lotul 9:Ustensile de bucătărie Valoarea estimată: 70 000,00 fără TVA			
1		Polonic Inox	Buc	3	Profesional monobloc, realizat dintr-o singură foaie de inox, fără suduri și îmbinări . Diametru cupa: 180 mm; volum cupa: 1,5 litri , lungimea coada : 50-60 cm
2		Polonic Inox	Buc	4	pentru servire. Structura monobloc; lungimea coada : 30-40 cm; volum cupa- 200
3		Polonic supa	Buc	4	Inox/negru, lungime 34 cm
4		Tel profesional	Buc	3	Din Inox din inox ; lungimea coada : 30-50 cm
5		Spatulă din inox perforată	Buc	2	Spatulă din inox perforată, structura monobloc; Spatula din otel inoxidabil 18/0;Lungime (cm): 34,5;Latime (cm): 7,5;Prevazuta cu carlig, pentru agatare
6		Lingură servire simplă	Buc	4	Din inox, structura monobloc; lungimea coada :30-43 cm
7		Ascuțitor	Buc	1	Material inox / plastic;Culoare sur;Greutate, kg 0,28;Dimensiuni (LxÎxA), cm 20,5x5x8
8		Cuțit lama forjată	Buc	4	Cu o rezistență ridicată la uzură. Duritate lama : 54-58 HRC; Mâner ergonomic fabricat din plastic ; Lungime lama: 300 mm
9		Cuțit Lama forjată	Buc	14	Cu o rezistență ridicată la uzură. Duritate lama : 54-58 HRC; Mâner ergonomic fabricat din plastic ; Lungime lama: 200 mm

10	Ceainic emaliat	Buc	11	1,5 L culoare alba	
11	Ceainic emaliat	Buc	12	5L culoare alba	
12	Ibric emaliat	Buc	2	Ibric emaliat cu coada 1,5 L	
13	Lighean Inox 5-5,5 L	Buc	1	Lighean Inox 5-5,5 L	
14	Lighean Inox 12-15 L	Buc	5	Lighean Inox 12-15 L	
15	Platou plastic	Buc	3	Platou plastic (podnos), Dimensiune: 47*35.5*0.5 cm	
16	Bord de tocare cu maner	Buc	12	Bord de tocare cu maner (fund), 35x25 cm confectionat din lemn	
17	Farfurii felul II	Buc	320	Ceramica, Dimensiuni 26 × 4 cm	
18	Farfurii felul I	Buc	320	Bol Supa Rotund, Ceramica, 16 × 6 cm,	
19	Lingura de masa	Buc	320	Linguri pentru pacienti , din otel inoxidabil; Lungime (cm): 19,6; Se pot spala in masina de spalat vase.	
20	Container plastic	Buc	1	Tip IRAK, Plastic, 10L, 38x26x15 cm, Orizontal, Dreptunghi, Transparent	
21	Container plastic 2 L	Buc	13	Container plastic 2 L cu capac antishoc	
22	Cana gradata polipropilena	Buc	9	2 Litri, dimensiuni 140x215 mm, rezistenta pana la 110 gr C	
23	Cana	Buc	320	Material ceramica, Volum 250 ml	
24	Cratiță emaliată	Buc	22	Cratiță emaliată, cilindrica 5 litri	
25	Cratiță emaliată	Buc	24	Pentru transportarea alimentației 3L	
26	Cratiță emaliată	Buc	21	Pentru transportarea alimentației 2L	
27	Caldare emailata cu capac 12 l	Buc	21	Caldare emailata cu capac 12 l	
28	Bac emaliat cu capac 40L	Buc	8	Bac emaliat cu capac 40L	
29	Lighean PP	Buc	63	Lighean PP drept 20/30 L	
30	Lighean rotund 5,5l	Buc	6	Lighean rotund 5,5l	
31	Lighean 40 L	Buc	3	Lighean 40 L	
	Valoarea estimativă totală				792 800,00

- 9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică**
- 10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**
- 1) Pentru mai multe loturi;
 - 2) Pentru toate loturile
- 11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit**
(indicați se admite sau nu se admite)
- 12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:** Incoterms 2020 DDP, la comandă conform necesităților Cumpărătorului, în limita surselor financiare disponibile, cu livrare (la solicitarea Cumpărătorului) în decurs de 3 zile din data efectuării comenzii.
- 13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022.**
- 14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu**
- 15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică**
- 16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1	DUAE	conform Formularului anexat, completat integral, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură constituie temei de descalificare</i>	Obligativiu

		<i>a operatorilor economici.</i>	
2	Specificații tehnice	conform Anexei nr. 22, completată integral, cu specificația tehnică oferită detaliată, model/cod de referință (model/cod care asigură identificarea unică a produsului în urma consultării cataloagelor/ broșurilor producătorului), producător, țară de origine. În cazul în care se atașează anexă, ea trebuie să fie atașată la formular completat integral și semnată electronic de către operatorul economic. Completarea neintegrală, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei.	Obligatoriu
3	Specificații de preț	Specificații de preț conform Anexei nr. 23, completat integral, inclusiv rubrica ”Termenul de livrare”, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsa rubricii menționate, precum și completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei.	Obligatoriu
4	Cerere de participare	conform Anexei nr. 7, semnată electronic de către operatorul economic	Obligatoriu
5	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii	semnat electronic de către operatorul economic;	Obligatoriu
6	Declarație privind valabilitatea ofertei	conform Anexei nr. 8, semnată electronic de către operatorul economic.	Obligatoriu
7	Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice	semnat electronic de către operatorul economic;	Obligatoriu
8	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic;	Obligatoriu
9	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	valabil la momentul deschiderii ofertelor, eliberat de Inspectoratul Fiscal al RM, semnat electronic de către operatorul economic;	Obligatoriu
10	Declarație privind asigurarea transportării, descărcării și depozitării bunurilor la sediul indicat de către Cumpărător	Declarație privind asigurarea transportării, descărcării și depozitării bunurilor la sediul indicat de către Cumpărător - confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic	Obligatoriu
11	Acte/Certificate privind atestarea calității bunurilor	Acte/Certificate privind atestarea calității bunurilor, confirmate prin semnătura electronică	Obligatoriu
12	Declarație privind lista principalelor prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate	conform Anexei nr. 12, semnat electronic de către operatorul economic.	Obligatoriu
13	Declarație privind termenul de valabilitate a bunurilor	declarație privind termenul de valabilitate al bunurilor ce au termen de valabilitate, la momentul livrării, nu va fi mai mic de min 80% din termenul de valabilitate total al produsului, confirmată prin semnătura electronică	
14	Prezentarea mostrelor	la solicitarea Autorității contractante, operatorul economic va prezenta mostrele indicate în scrisoare în termen de 3 zile lucrătoare.	Obligatoriu
15	Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarație în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, conform formularului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic	Obligatoriu

17. Garanția pentru ofertă, după caz: nu este caz.

18. Garanția de bună execuție a contractului: nu este caz.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate): nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică, ce se desfășoară în 3 runde succesive, pasul minim fiind de 1 % din valoarea estimată.

Notă: După etapa finalizării licitației electronice, dacă acesta a avut loc, în cazul micșorării prețurilor inițiale, conform rundelor desfășurate, urmează a fi prezentat formularul specificațiilor de preț actualizat în format electronic, cu aplicarea semnăturii electronice, pe adresa indicată în documentație de atribuire.

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

22. Ofertele se prezintă în valuta lei MD.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: *cel mai mic preț, fără TVA, pe lotul întreg și corespunderea cerințelor solicitate pentru loturile 1-4, 6-9; cel mai mic preț, fără TVA, pe poziții și corespunderea cerințelor solicitate pentru lot 5.*

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: Conform informației din SIA RSAP "MTender"
- pe: Conform informației din SIA RSAP "MTender"

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP "MTender"

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică.

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu

34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:nu

35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:nu

36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:Conform informației din SIA RSAP "MTender"

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
Sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
Facturarea electronică	Se acceptă
Plățile electronice	Se acceptă

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

39. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: _____ **Elena Tatu .**