

Obiect Acoperișul gimnaziului „G.Vieru „
s.Coștangalia r-nul Cantemir

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

No ort.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Монолитный ж/б каркас		
1	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pna la 35 m inclusiv Grinda monolita Grm1,L=54,0ml (f.2, f.3 sec.(1-1),(la-la)) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500
	2663102100001	Beton clasa.	m3	1,0250
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800
2	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ϕ 6A-I	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010
3	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ϕ 14 A-III	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	27106022000000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm ϕ 14 A-III	kg	1,0250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010
4	CC02D2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ϕ 12 A-III,L=450mm	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340
	27106022000001	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm ϕ 12 A-III,L=450mm	kg	1,0250
5	CC02D	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Анкер А-2 ϕ 12 AI,L=770mm - 40 buc. (f. 14)	kg	

1	2	3	4	5
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330
	27106023000002	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm Анкер A-2 ϕ 12 A-I, L=770mm - 40 buc. (f. 14)	kg	1,0250
6	CB03J	Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centurile exterioare	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2800
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,2000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,2000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1800
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500
	3410520006752	Macara turn cu brat inclinabil 3,5-12,5 Tf moment maxim =80-150 TFM	h-ut	0,0200
		2. Стены (f3 sec.(1-1),(la-la))		
7	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (fortan) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300
	1411122201275	Blocuri de calcar (Fortan)	m3	0,9000
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100
	00000052	Nisip	m3	0,2110
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595
		3. Утепление перекрытия		
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		4. Кровля		
9	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200
10	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Анкер A-3 ϕ 12 A-III, L=500mm - 10 buc.	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340
	27106022000004	Otel beton PC 52 diam mai mare de, 8 mm Анкер A-3 ϕ 12 A-III,	kg	1,0250
11	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Распорные болты марки "HILTI" ϕ 14mm)	buc	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000
12	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B	m3	

1	2	3	4	5
		150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (бетонные столбики 0,4x0,4x0,2(h)) - 10 buc. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030		
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250
13	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200
14	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Поковки -4x240x240 - 135,68 kg)	m3	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400
15	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400
16	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600
17	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050

1	2	3	4	5
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120
18	CE30A	Astereala le invelitori sau dofiile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Grilaj 50x50(h)mm - 2,6m3	m2	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700
	201010290349-5	Grilaj 50x50(h)mm - 2,6m3	m3	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
19	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (развёрнутой поверхности)	100m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3900
	2462106110602	Natriu fluor	kg	9,0000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0400
20	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (развёрнутой поверхности)	100m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Pelicula anticondensat Material marunt=1,030	m2	
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
22	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Sipca 50x25(h) - 0,8 m3 (прижимная обрешётка)	m2	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700
	20101029034952	Sipca 50x25(h) - 0,8 m3 (прижимная обрешётка)	m3	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
23	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (развёрнутой поверхности)	100m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3900
	2462106110602	Natriu fluor	kg	9,0000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0400
24	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (развёрнутой поверхности)	100m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560
25	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic Grinda 100x50(h)mm	m3	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500

1	2	3	4	5
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000
	20101029041691	Grinda ecarisati de rasinoase 100x50(h)mm	m3	
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300
26	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	
27	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier cu profiluri din mase plastice Lambriu din tabla amprentata tip profnostil Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestet, prenadez, cuie)=1,027	m2	
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	2670112204050	Placi PFL melaminate	m2	1,0500
	2521106718394	Lambriu din tabla amprentata tip profnostil	m	2,5500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
28	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Lider) "Monterrey" gr.0,5 Germania Material marunt=1,050	m2	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500
29	CK26D	Pervazuri montate aluminiu. Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada, LE-310, L=2,0m - 22buc.	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
30	CE19A1	Jgheaburi uzinate semirotunde din metal sau material plastic, cu D=12,5 cm, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,010	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	2710406311700	Jgheab confectionat in industrie din metal sau material plastic	m	1,0500
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,2450
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100

1	2	3	4	5
31	CE21A1	Burlane uzinate rotunde, cu D=10,2 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,010	m	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2710406311725	Burlan rotund din metal sau mase plastice confectionat in industrie	m	1,1000
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120
32	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare Ограждение кровли МОК МОК2	kg	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200
33	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600
34	CH10C1	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg Scara MC-17 серия ИИ-03-03 А1.71- 64 - 1 buc. Material marunt pentru montare=1,030	kg	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0150
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200
	271060200100	Otel beton	kg	1,0500
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0600
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0300
35	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400
36	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600
37		Lucarna L1-2 buc.		
38	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (треугольные с жалюзийными решётками (1.8x0.9(h)) -2buc.	m2	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2030112938150	Lucarna L1 Ferestre din mase plastice (треугольные с жалюзийными решётками	m2	1,0000

1	2	3	4	5
		(1.8x0.9(h)) -2buc.		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		5. Демонтажные работы		
39	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	
	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600
40	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400
41	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800
42	RCsB27A	Demontarea panourilor prefabricate, pentru demolare (completa a placilor de beton armat de pe parapet) Materiale marunte=1,050	m3	
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1600
	7212030022700	Sudor	h-om	2,5000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,8000
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,8000
	2710602000078	Otel beton D = 8 mm	kg	2,5000
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,7900
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6000
43	TsH92B	Incarcarea in auto :deseuri de constructie	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100
44	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1820

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.