

**Constructia retelei de canalizare a
satului Sagaidac, raionul Cimisia
(etapaII).**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta Nr. 2-7
Statia e pompare Nr. 3. Tehnologia
(denumirea lucrări)**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Valoarea utilajului		
1	Pret de piata	Pompa submersibila G210R6D4, Q=4,0 l/s, H=28,0 m, N=4,2 kW dotata cu panou de comanda, si plutitoare de nivel	buc	2,0000
	291312	Pompa submersibila G210R6D4, Q=4,0 l/s, H=28,0 m, N=4,2 kW dotata cu panou de comanda, si plutitoare de nivel comanda, si plutitoare de nivel	buc	2,0000
2	Pret de piata	Gratar manual	buc	1,0000
	28752742005	Gratar manual	buc	1,0000
Total				
Cheltuieli de depozitare				
Total Valoarea utilajului				
		2. Lucrari de montare		
3	AcC05A	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4".	buc	2,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,5000
	2874115802037	Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm	buc	4,0400
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,0400
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,2020
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,3200
4	M7 F05 A1	Ghidaje si praguri (pentru organe de inchidere a apei, site sau gratare), cu greutate de 1-10 tone, Montate gratar cu snec (1buc)	t	0,1000
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	19,5100
	7212030022750	Sudor electric	h-om	1,1000

1	2	3	4	5
	2414117300045	Acetilena	kg	0,2630
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0594
	2873155900801	Electrod pentru sudarea otelului E 44.22.9/TM D=3,25 mm	kg	0,6340
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,4480
	1752117322873	Fringhie cinepa D=8-25 mm	kg	0,1060
	24111115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4220
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1320
	2735725904287	Sirma pt. sudare aliaj 2,5 mm	kg	0,4620
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,1320
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,8000
Total				
CAS				
Cheltuieli de transportare				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
		3. Lucrari de constructie		
		3.1. Conducte si accesorii		
5	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din otel, D=65x80 mm)	buc	3,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,1500
	2875274110150 1	Reductie din otel, D=65x80 mm	buc	3,0600
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,7200
6	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Cot din otel, D=80 mm)	buc	4,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,2000
	2875274110150 2	Cot din otel, D=80 mm	buc	4,0800
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,9600
7	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Supapa unisens, D=80 mm)	buc	2,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,1000

1	2	3	4	5
	2874117300000 1	Supapa unisens, D=80 mm	buc	2,0800
8	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm. (Vana, D=150 mm)	buc	1,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7000
	2874117300000 3	Vana, D=150 mm	buc	1,0300
9	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana, D=80 mm)	buc	2,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,1000
	2874117300000 2	Vana, D=80 mm	buc	2,0800
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana, D=65 mm)	buc	1,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500
	2874117300000 4	Vana, D=65 mm	buc	1,0400
11	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Cruce din otel, D=80 mm)	buc	1,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500
	2875274110150 3	Cruce din otel, D=80 mm	buc	1,0200
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400
12	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Trecere otel, D=80mm - PE D=90 mm)	buc	1,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800
	2523156713811	Trecere otel, D=80mm - PE D=90 mm	buc	1,0300
13	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Flansa din otel, D=80 mm)	buc	30,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	31,5000
	2875274110150 4	Flansa din otel, D=80 mm	buc	30,6000
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	7,2000
14	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor	buc	6,0000

1	2	3	4	5
		de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Flansa din otel, D=65 mm)		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,3000
	2875274110150 5	Flansa din otel, D=65 mm	buc	6,1200
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,4400
15	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Cot din otel, D=65 mm)	buc	1,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500
	2875274110150 6	Cot din otel, D=65 mm	buc	1,0200
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400
16	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm. (Teava din otel, D=219 mm)	m	28,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	42,8400
	2521216701000 1	Teava din otel, D=219 mm	m	29,4112
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	13,6864
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	41,0592
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	11,9392
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	94,6400
	2320322600374	Citom	kg	1,7472
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	4,3680
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	18,9280
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	4,2000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1480
17	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm. (Teava din otel, D=80 mm)	m	20,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	10,0000
	2521216701000 2	Teava din otel, D=80 mm	m	21,2100
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,8900
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,2000
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	2,7300
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	1,4700
	2320322600374	Citom	kg	0,4200
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,4200
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	2,9400
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,2000
18	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica,	m	16,0000

1	2	3	4	5
		avind diametrul de 50-100 mm. (Teava din otel, D=65 mm)		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	8,0000
	2521216701000 3	Teava din otel, D=65 mm	m	16,9680
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,5120
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	3,3600
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	2,1840
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	1,1760
	2320322600374	Citom	kg	0,3360
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,3360
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	2,3520
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9600
19	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	27,6800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	38,1984
	2430116104160	Email alchidic	kg	12,4560
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	4,1520
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	1,1626
	2320166200676	White spirit	kg	2,7680
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,3840
Total				
Total Conducte si accesorii				
Total				
CAS				
Cheltuieli de transportare				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructie				
Total				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**