

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat: Primăria z.Тараклия
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria z.Тараклия
3. Obiectul achizițiilor: «Ремонт участков дорог по улицам Мать-Болгария и Матросова, z. Тараклия»

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. ул. Мать-Болгария</b>				
<b>1.1. Раздел Земляные работы</b>				
<b>1</b>	<b>RpAr3E</b>	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm	<b>m</b>	<b>14,000</b>
1.	9310060019930	<i>Muncitor</i>	h-om	2,24
1.	2881116002702	<i>Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm</i>	buc	0,084
1.	2940520007687	<i>Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)</i>	h-ut	0,476
2.	2932110004422	<i>Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat</i>	h-ut	0,056
<b>2</b>	<b>DI109</b>	Decararea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	<b>m3</b>	<b>2,200</b>
1.	9310060019930	<i>Muncitor</i>	h-om	3,52
1.	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	h-ut	0,042
2.	2952270003370	<i>Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min</i>	h-ut	1,705
3.	12340002506	<i>Compresor 5-6 m3/min</i>	h-ut	1,705
<b>3</b>	<b>TsC03E1</b>	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) Погрузка	<b>100 m3</b>	<b>0,022</b>
1.	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	h-ut	0,0429
<b>4</b>	<b>TsI51A3</b>	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	<b>t</b>	<b>3,960</b>
1.	3410540000007	<i>Autobasculanta-10t</i>	h-ut	0,1216
<b>5</b>	<b>TsC21B1</b>	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)( 3900м2 X0,4м)	<b>100 m3</b>	<b>15,600</b>
1.	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	h-ut	56,316
<b>6</b>	<b>TsC03E1</b>	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) Погрузка грунта от корыта	<b>100 m3</b>	<b>15,600</b>
1.	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	h-ut	30,42
<b>7</b>	<b>TsI51A3</b>	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	<b>t</b>	<b>2 184,000</b>
1.	3410540000007	<i>Autobasculanta-10t</i>	h-ut	67,0488
<b>1.2. Раздел Бордюры</b>				
<b>8</b>	<b>TsC03F1</b>	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка	<b>100 m3</b>	<b>0,274</b>

1	2	3	4	5
		грунта экскаватором 0,40-0,70 м <sup>3</sup> с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиля, грунт естественной влажности, II категории) Разработка грунта под бордюры		
1.	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	h-ut	0,6165
<b>9</b>	<b>TsI51A3</b>	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	<b>t</b>	<b>38,400</b>
1.	3410540000007	<i>Autobasculanta-10t</i>	h-ut	1,1789
<b>10</b>	<b>TsC54C</b>	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)Piatra spartaM400, H-10 см под бордюры	<b>m3</b>	<b>41,130</b>
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	40,7187
1.	1421102200068	<i>Pietris ciuruut nespalat de riu 7-15mm</i>	m3	47,2995
2.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	4,113
1.	2912340002506	<i>Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min</i>	h-ut	8,6373
2.	2592270004021	<i>Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg</i>	h-ut	17,2746
<b>11</b>	<b>DE10A</b>	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) 1000x300x150 мм Бетон C20/25 Стыки не заделывать Цемент=0,Песок=0.	<b>m</b>	<b>1 371,00 0</b>
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	205,65
2.	7129020012800	<i>Pavator</i>	h-om	603,24
1.	2663102100001	<i>Beton clasa C16/20</i>	m3	61,695
2.	2666122800285	<i>Borduribeton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150</i>	m	1 377,855
3.	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	m3	8,226
<b>12</b>	<b>TsE01B</b>	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт) Обратная засыпка бордюров.	<b>100m2</b>	<b>1,371</b>
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	11,489
<b>13</b>	<b>RpAcF01A1</b>	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором, в случае выполнения под интенсивным движением) Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	<b>buc</b>	<b>5,000</b>
1.	7122050013400	<i>Zidar</i>	h-om	5,25
2.	7129040010110	<i>Asfaltator</i>	h-om	2,25
1.	2640112300739	<i>Caramizi</i>	buc	224,40
2.	2663102101183	<i>Mortar M-100 Z</i>	m3	0,153
<b>1.3. Раздел устройство основания</b>				
<b>14</b>	<b>DI134</b>	Аменажarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	<b>100m2</b>	<b>39,000</b>
1.	9310060019930	<i>Muncitor</i>	h-om	192,66
1.	1411122201661	<i>Piatra sparta 20-70 mm</i>	m3	737,10
2.	14111222017521	<i>Piatra sparta 10-20</i>	m3	58,50
3.	1411122201645	<i>Piatra sparta 5-10 mm</i>	m3	39,00
4.	11202062010361	<i>Savura</i>	m3	39,00
5.	4100116202806	<i>Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.</i>	m3	117,00
1.	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	h-ut	1,638
2.	2952260003552	<i>Buldozer pe senile 79 kW</i>	h-ut	10,062
3.	2952240004105	<i>Compactor 5-6 t</i>	h-ut	43,68
4.	29522400040101	<i>Compactor 10 t</i>	h-ut	105,69
5.	3410540005603	<i>Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire</i>	h-ut	16,146
6.	29522700076111	<i>Distribuitor de criblura</i>	h-ut	4,134
<b>15</b>	<b>DI107</b>	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	<b>t</b>	<b>2,340</b>

1	2	3	4	5
1.	23203226000401	Bitum	t	2,4102
1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,702
<b>16</b>	<b>DB19G</b>	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) BAD-22.4 мелкозернистый, Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0	<b>m2</b>	<b>3 900,00 0</b>
1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	234,00
1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD-22.4	t	549,90
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	30,81
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	30,81
3.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	30,81
<b>17</b>	<b>DI107</b>	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	<b>t</b>	<b>1,170</b>
1.	23203226000401	Bitum	t	1,2051
1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,351
<b>18</b>	<b>DB16H</b>	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) BA-16 Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0	<b>m2</b>	<b>3 900,00 0</b>
1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	195,00
1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	366,60
1.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	20,67
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	20,67
3.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	20,67
<b>2. ул. Матросова-Ломоносова-Мичурина</b>				
<b>2.1. Раздел Земляные работы</b>				
<b>19</b>	<b>RpAr3E</b>	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm	<b>m</b>	<b>17,000</b>
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,72
1.	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,102
1.	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,578
2.	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,068
<b>20</b>	<b>DI109</b>	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	<b>m3</b>	<b>34,000</b>
1.	9310060019930	Muncitor	h-om	54,40
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6494
2.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	26,35
3.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	26,35
<b>21</b>	<b>TsC03E1</b>	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории) Погрузка	<b>100 m3</b>	<b>0,340</b>
1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,663
<b>22</b>	<b>TsI51A3</b>	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	<b>t</b>	<b>61,200</b>
1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,8788
<b>23</b>	<b>TsC21B1</b>	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)( 4600м2 X0,2м) Нарезка корыта	<b>100 m3</b>	<b>9,200</b>
1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	33,212
<b>24</b>	<b>TsC03E1</b>	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка	<b>100 m3</b>	<b>9,200</b>

1	2	3	4	5
		грунта экскаватором 0,40-0,70 м <sup>3</sup> с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории) Погрузка грунта от корыта		
1.	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	h-ut	17,94
<b>25</b>	<b>TsI51A3</b>	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	<b>t</b>	<b>1 288,00 0</b>
1.	3410540000007	<i>Autobasculanta-10t</i>	h-ut	39,5416
<b>2.2. Раздел Бордюры</b>				
<b>26</b>	<b>TsC03F1</b>	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м <sup>3</sup> с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории) Разработка грунта под бордюры	<b>100 m3</b>	<b>0,323</b>
1.	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	h-ut	0,7268
<b>27</b>	<b>TsI51A3</b>	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	<b>t</b>	<b>45,160</b>
1.	3410540000007	<i>Autobasculanta-10t</i>	h-ut	1,3864
<b>28</b>	<b>TsC54C</b>	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)Piatra spartaM400, H-10 cm под бордюры	<b>m3</b>	<b>48,390</b>
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	47,9061
1.	1421102200068	<i>Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm</i>	m3	55,6485
2.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	4,839
1.	2912340002506	<i>Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min</i>	h-ut	10,1619
2.	2592270004021	<i>Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg</i>	h-ut	20,3238
<b>29</b>	<b>DE10A</b>	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) 1000x300x150 мм Бетон C20/25 Стыки не заделывать Цемент=0,Песок=0.	<b>m</b>	<b>1 613,00 0</b>
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	241,95
2.	7129020012800	<i>Pavator</i>	h-om	709,72
1.	2663102100001	<i>Beton clasa C16/20</i>	m3	72,585
2.	2666122800285	<i>Borduribeton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150</i>	m	1 621,065
3.	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	m3	9,678
<b>30</b>	<b>TsE01B</b>	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт) Обратная засыпка бордюров.	<b>100m2</b>	<b>1,613</b>
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	13,5169
<b>31</b>	<b>RpAcF01A1</b>	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором, в случае выполнения под интенсивным движением) Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	<b>buc</b>	<b>5,000</b>
1.	7122050013400	<i>Zidar</i>	h-om	5,25
2.	7129040010110	<i>Asfaltator</i>	h-om	2,25
1.	2640112300739	<i>Caramizi</i>	buc	224,40
2.	2663102101183	<i>Mortar M-100 Z</i>	m3	0,153
<b>2.3. Раздел устройство основания</b>				
<b>32</b>	<b>DI134</b>	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство	<b>100m2</b>	<b>46,000</b>

1	2	3	4	5
		щелёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)		
1.	9310060019930	<i>Muncitor</i>	h-om	227,24
1.	1411122201661	<i>Piatra sparta 20-70 mm</i>	m3	869,40
2.	14111222017521	<i>Piatra sparta 10-20</i>	m3	69,00
3.	1411122201645	<i>Piatra sparta 5-10 mm</i>	m3	46,00
4.	11202062010361	<i>Savura</i>	m3	46,00
5.	4100116202806	<i>Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.</i>	m3	138,00
1.	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	h-ut	1,932
2.	2952260003552	<i>Buldozer pe senile 79 kW</i>	h-ut	11,868
3.	2952240004105	<i>Compactor 5-6 t</i>	h-ut	51,52
4.	29522400040101	<i>Compactor 10 t</i>	h-ut	124,66
5.	3410540005603	<i>Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire</i>	h-ut	19,044
6.	29522700076111	<i>Distribuitor de criblura</i>	h-ut	4,876
<b>33</b>	<b>DI107</b>	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	<b>t</b>	<b>2,760</b>
1.	23203226000401	<i>Bitum</i>	t	2,8428
1.	2952220000000	<i>Autogudronator 3500 l - 3600 l</i>	h-ut	0,828
<b>34</b>	<b>DB19G</b>	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) BAD-22.4 мелкозернистый, Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0	<b>m2</b>	<b>4 600,00 0</b>
1.	7129040010110	<i>Asfaltator</i>	h-om	276,00
1.	111100010001310	<i>Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD-22.4</i>	t	648,60
1.	2952240004010	<i>Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf</i>	h-ut	36,34
2.	2952240004003	<i>Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf</i>	h-ut	36,34
3.	2952240005100	<i>Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp</i>	h-ut	36,34
<b>35</b>	<b>DI107</b>	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	<b>t</b>	<b>1,380</b>
1.	23203226000401	<i>Bitum</i>	t	1,4214
1.	2952220000000	<i>Autogudronator 3500 l - 3600 l</i>	h-ut	0,414
<b>36</b>	<b>DB16H</b>	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)BA-16 Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0	<b>m2</b>	<b>4 600,00 0</b>
1.	7129040010110	<i>Asfaltator</i>	h-om	230,00
1.	111100010001311	<i>Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16</i>	t	432,40
1.	2952240004010	<i>Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf</i>	h-ut	24,38
2.	2952240004003	<i>Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf</i>	h-ut	24,38
3.	2952240005100	<i>Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp</i>	h-ut	24,38
<b>37</b>	<b>DF54C</b>	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	<b>1 km</b>	<b>0,085</b>
1.	29522200003547	<i>Autogreder</i>	h-ut	0,0493
<b>38</b>	<b>DI115</b>	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	<b>m2</b>	<b>85,000</b>
1.	9310060019930	<i>Muncitor</i>	h-om	2,6945
1.	14111222016601	<i>Piatra sparta 20-40 mm</i>	m3	10,71
2.	4100116202806	<i>Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.</i>	m3	0,595
1.	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	h-ut	0,2984
2.	3410540005603	<i>Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire</i>	h-ut	0,0824
3.	2952240004105	<i>Compactor 5-6 t</i>	h-ut	0,935
4.	2952240004003	<i>Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf</i>	h-ut	0,0382
<b>2.4. Раздел Щебеночная дорога и парковка</b>				
<b>39</b>	<b>TsC03F1</b>	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) Разработка грунта под дорогу	<b>100 m3</b>	<b>0,216</b>
1.	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	h-ut	0,486

1	2	3	4	5
<b>40</b>	<b>TsI51A3</b>	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	<b>t</b>	<b>30,240</b>
1.	3410540000007	<i>Autobasculanta-10t</i>	h-ut	0,9284
<b>41</b>	<b>DI134</b>	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) белый вариант	<b>100m2</b>	<b>2,160</b>
1.	9310060019930	<i>Muncitor</i>	h-om	10,6704
1.	1411122201661	<i>Piatra sparta 20-70 mm</i>	m3	40,824
2.	14111222017521	<i>Piatra sparta 10-20</i>	m3	3,24
3.	1411122201645	<i>Piatra sparta 5-10 mm</i>	m3	2,16
4.	11202062010361	<i>Savura</i>	m3	2,16
5.	4100116202806	<i>Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.</i>	m3	6,48
1.	2952220003546	<i>Autogreder pina la 175 cp</i>	h-ut	0,0907
2.	2952260003552	<i>Buldozer pe senile 79 kW</i>	h-ut	0,5573
3.	2952240004105	<i>Compactor 5-6 t</i>	h-ut	2,4192
4.	29522400040101	<i>Compactor 10 t</i>	h-ut	5,8536
5.	3410540005603	<i>Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire</i>	h-ut	0,8942
6.	29522700076111	<i>Distribuitor de criblura</i>	h-ut	0,229
<b>42</b>	<b>DI134A1 K=-5</b>	Corectie: pentru fiecare 5 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 5 см добавляется или уменьшается норма DI34) K=-5 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00	<b>100m2</b>	<b>-2,160</b>
1.	1411122201661	<i>Piatra sparta 20-70 mm</i>	m3	-13,608
<b>2.5. Бетонный зуб ул.Матросова 1шт L=6,0m .B=0.4m.H=0.5m</b>				
<b>43</b>	<b>TsC03F1</b>	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	<b>100 m3</b>	<b>0,012</b>
1.	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	h-ut	0,027
<b>44</b>	<b>TsI51A3</b>	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	<b>t</b>	<b>1,680</b>
1.	3410540000007	<i>Autobasculanta-10t</i>	h-ut	0,0516
<b>45</b>	<b>CC01D1</b>	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) 10a3	<b>kg</b>	<b>13,500</b>
1.	7123020011140	<i>Fierar beton</i>	h-om	0,7965
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,054
1.	2710602200000	<i>Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm</i>	kg	13,8375
2.	2010237318750	<i>Distantieri</i>	buc	2,025
3.	2734113803881	<i>Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm</i>	kg	0,135
<b>46</b>	<b>CC01C</b>	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) ба1	<b>kg</b>	<b>6,210</b>
1.	7123020011140	<i>Fierar beton</i>	h-om	0,4658
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,0248
1.	2710602100000	<i>Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm</i>	kg	6,3652
2.	2010237318750	<i>Distantieri</i>	buc	0,9315
3.	2734113803881	<i>Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm</i>	kg	0,0621
<b>47</b>	<b>CA03E2</b>	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой	<b>m3</b>	<b>1,200</b>

1	2	3	4	5
		отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=6,0 x B=0.4 x H=0.5m Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015		
1.	7123010010200	<i>Betonist</i>	h-om	6,36
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,48
1.	2651122100440	<i>Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500</i>	kg	412,902
2.	1421102200525	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm</i>	m3	0,8831
3.	1421102200290	<i>Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm</i>	m3	0,8222
4.	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	m3	0,3532
1.	2952270003100	<i>Vibrator de adincime</i>	h-ut	0,72
2.	29522700037002	<i>Betoniera de 250 l cu cadere libera</i>	h-ut	0,39
<b>2.6. Раздел водоотвод №1 L=10 м, B=0,8 м, P=0,8 м</b>				
<b>48</b>	<b>TsC03F1</b>	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	<b>100 m3</b>	<b>0,064</b>
1.	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	h-ut	0,144
<b>49</b>	<b>TsI51A3</b>	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	<b>t</b>	<b>8,960</b>
1.	3410540000007	<i>Autobasculanta-10t</i>	h-ut	0,2751
<b>50</b>	<b>TsC54C</b>	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня))Piatra spartaM400 h-5cm	<b>m3</b>	<b>0,400</b>
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	0,396
1.	1421102200068	<i>Pietris ciuruut nespalat de riu 7-15mm</i>	m3	0,46
2.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	0,04
1.	2912340002506	<i>Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min</i>	h-ut	0,084
2.	2592270004021	<i>Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg</i>	h-ut	0,168
<b>51</b>	<b>CP16A</b>	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) (Установка сборных ж/б лотков типа U, 2x0,8x0,75м. для ЛИВНЕВЫХ КАНАЛОВ)	<b>buc</b>	<b>5,000</b>
1.	7123030012500	<i>Montator P.B</i>	h-om	9,50
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	1,00
1.	2666122800600	<i>Element prefabricat</i>	buc	5,05
2.	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	m3	0,01
3.	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</i>	kg	11,75
4.	1421102200525	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm</i>	m3	0,04
1.	2922140006000	<i>Macara pe pneuri</i>	h-ut	2,50
<b>52</b>	<b>CC01D1</b>	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) 10a3	<b>kg</b>	<b>8,000</b>
1.	7123020011140	<i>Fierar beton</i>	h-om	0,472
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,032
1.	2710602200000	<i>Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm</i>	kg	8,20
2.	2010237318750	<i>Distantieri</i>	buc	1,20
3.	2734113803881	<i>Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm</i>	kg	0,08
<b>53</b>	<b>CC01C</b>	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) ба1	<b>kg</b>	<b>3,000</b>
1.	7123020011140	<i>Fierar beton</i>	h-om	0,225
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,012
1.	2710602100000	<i>Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm</i>	kg	3,075
2.	2010237318750	<i>Distantieri</i>	buc	0,45

1	2	3	4	5
3.	2734113803881	<i>Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm</i>	kg	0,03
<b>54</b>	<b>CA03E2</b>	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) устойство водоприемника из бетона Бетонный зуб(( 6м x0,2м x0,2м) *2шт) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	<b>m3</b>	<b>0,480</b>
1.	7123010010200	<i>Betonist</i>	h-om	2,544
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,192
1.	2651122100440	<i>Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500</i>	kg	165,1608
2.	1421102200525	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm</i>	m3	0,3532
3.	1421102200290	<i>Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm</i>	m3	0,3289
4.	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	m3	0,1413
1.	2952270003100	<i>Vibrator de adincime</i>	h-ut	0,288
2.	29522700037002	<i>Betoniera de 250 l cu cadere libera</i>	h-ut	0,156
<b>55</b>	<b>CL18A</b>	Покрытие лотков - 150 (75 шт.х2,0). Рама из уголка 70х5мм, арматура АIII d25мм	<b>kg</b>	<b>384,000</b>
1.	7214240021810	<i>Lacatus CM</i>	h-om	72,96
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	3,84
3.	7212030022700	<i>Sudor</i>	h-om	3,84
1.	2734113803207	<i>Sirma neagra moale d = 2 mm</i>	kg	3,84
2.	2775276309886	<i>Confectii metalice inglobate in beton</i>	kg	384,00
3.	2873155901200	<i>Electrozi pentru sudura</i>	kg	1,92
4.	4011106202741	<i>Energie electrica</i>	kw	3,072
5.	1010126200341	<i>Carbuni de forja (huila)</i>	kg	5,76
<b>2.7. Раздел водоотвод №2 L=24 м, В=0,8 м,Р=0,8м</b>				
<b>56</b>	<b>TsC03F1</b>	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	<b>100 m3</b>	<b>0,154</b>
1.	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	h-ut	0,3465
<b>57</b>	<b>TsI51A3</b>	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	<b>t</b>	<b>21,500</b>
1.	3410540000007	<i>Autobasculanta-10t</i>	h-ut	0,66
<b>58</b>	<b>TsC54C</b>	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня))Piatra spartaM400 n-5cm	<b>m3</b>	<b>0,960</b>
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	0,9504
1.	1421102200068	<i>Pietris ciuruut nespalat de riu 7-15mm</i>	m3	1,104
2.	4100116202818	<i>Apa</i>	m3	0,096
1.	2912340002506	<i>Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min</i>	h-ut	0,2016
2.	2592270004021	<i>Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg</i>	h-ut	0,4032
<b>59</b>	<b>CP16A</b>	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) (Установка сборных ж/б лотков типа U, 2х0,8х0,75м. для ливневых каналов)	<b>buc</b>	<b>12,000</b>
1.	7123030012500	<i>Montator P.B</i>	h-om	22,80
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	2,40
1.	2666122800600	<i>Element prefabricat</i>	buc	12,12
2.	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	m3	0,024
3.	2651122100402	<i>Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500</i>	kg	28,20
4.	1421102200525	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm</i>	m3	0,096
1.	2922140006000	<i>Macara pe pneuri</i>	h-ut	6,00
<b>60</b>	<b>CC01D1</b>	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в	<b>kg</b>	<b>30,000</b>

1	2	3	4	5
		одинокные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) 10a3		
1.	7123020011140	<i>Fierar beton</i>	h-om	1,77
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,12
1.	2710602200000	<i>Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm</i>	kg	30,75
2.	2010237318750	<i>Distantieri</i>	buc	4,50
3.	2734113803881	<i>Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm</i>	kg	0,30
<b>61</b>	<b>CC01C</b>	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) ба1	<b>kg</b>	<b>10,500</b>
1.	7123020011140	<i>Fierar beton</i>	h-om	0,7875
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,042
1.	2710602100000	<i>Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm</i>	kg	10,7625
2.	2010237318750	<i>Distantieri</i>	buc	1,575
3.	2734113803881	<i>Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm</i>	kg	0,105
<b>62</b>	<b>CA03E2</b>	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) ( устойство бетона нного зуба) ( 24мx0,2м x0,2м ) *2шт) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	<b>m3</b>	<b>1,920</b>
1.	7123010010200	<i>Betonist</i>	h-om	10,176
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	0,768
1.	2651122100440	<i>Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500</i>	kg	660,6432
2.	1421102200525	<i>Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm</i>	m3	1,4129
3.	1421102200290	<i>Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm</i>	m3	1,3154
4.	4100116202818	<i>Apa pentru mortare si betoane</i>	m3	0,5652
1.	2952270003100	<i>Vibrator de adincime</i>	h-ut	1,152
2.	29522700037002	<i>Betoniera de 250 l cu cadere libera</i>	h-ut	0,624
<b>63</b>	<b>CL18A</b>	Покрытие лотков - 150 (75 шт.х2,0). Рама из уголка 70x5мм, арматура АIII d25мм	<b>kg</b>	<b>1 536,00 0</b>
1.	7214240021810	<i>Lacatus CM</i>	h-om	291,84
2.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	15,36
3.	7212030022700	<i>Sudor</i>	h-om	15,36
1.	2734113803207	<i>Sirma neagra moale d = 2 mm</i>	kg	15,36
2.	2775276309886	<i>Confectii metalice inglobate in beton</i>	kg	1 536,00
3.	2873155901200	<i>Electrozi pentru sudura</i>	kg	7,68
4.	4011106202741	<i>Energie electrica</i>	kw	12,288
5.	1010126200341	<i>Carbuni de forja (huila)</i>	kg	23,04
<b>2.8. Раздел водоотвод №3 L=14м, В=0,8 м,Р=0,8м</b>				
<b>64</b>	<b>TsC03F1</b>	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	<b>100 m3</b>	<b>0,090</b>
1.	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	h-ut	0,2025
<b>65</b>	<b>TsI51A3</b>	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	<b>t</b>	<b>12,540</b>
1.	3410540000007	<i>Autobasculanta-10t</i>	h-ut	0,385
<b>66</b>	<b>TsC54C</b>	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня))Piatra spartaM400 н-5см	<b>m3</b>	<b>0,560</b>
1.	9310060019900	<i>Muncitor necalificat</i>	h-om	0,5544
1.	1421102200068	<i>Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm</i>	m3	0,644
2.	4100126202818	<i>Apa</i>	m3	0,056
1.	2912340002506	<i>Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min</i>	h-ut	0,1176
2.	2592270004021	<i>Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg</i>	h-ut	0,2352
<b>67</b>	<b>CP16A</b>	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)	<b>buc</b>	<b>7,000</b>

1	2	3	4	5
		(Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) (Установка сборных ж/б лотков типа U, 2x0,8x0,75м. для ливневых каналов)		
1.	7123030012500	Montator P.B	h-om	13,30
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40
1.	2666122800600	Element prefabricat	buc	7,07
2.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,014
3.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	16,45
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,056
1.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	3,50
<b>68</b>	<b>CC01D1</b>	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) 10a3	<b>kg</b>	<b>12,000</b>
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,708
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,048
1.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	12,30
2.	2010237318750	Distantieri	buc	1,80
3.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,12
<b>69</b>	<b>CC01C</b>	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) ба1	<b>kg</b>	<b>4,000</b>
1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,30
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,016
1.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,10
2.	2010237318750	Distantieri	buc	0,60
3.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,04
<b>70</b>	<b>CA03E2</b>	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) ( 6м x 0,2м x0,2м ) * 2шт) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	<b>m3</b>	<b>0,480</b>
1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,544
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,192
1.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	165,1608
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3532
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,3289
4.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1413
1.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,288
2.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,156
<b>71</b>	<b>CL18A</b>	Покрытие лотков - 150 (75 шт.х2,0). Рама из уголка 70x5мм, арматура АIII d25мм	<b>kg</b>	<b>640,000</b>
1.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	121,60
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,40
3.	7212030022700	Sudor	h-om	6,40
1.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	6,40
2.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	640,00
3.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,20
4.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,12
5.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	9,60
<b>2.9. Раздел Очистка существующей ливневки</b>				
<b>72</b>	<b>TsC03B2</b>	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, глинистый грунт смягченный водой, II категории)Разработка траншеи	<b>100 m3</b>	<b>0,772</b>

1	2	3	4	5
1.	2952260003501	<i>Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc</i>	h-ut	1,9763
<b>73</b>	<b>RpDA03B</b>	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete (Откупорка и очистка напорных камер или участков под мостом)Очистка дюкеров от заиления	<b>m3</b>	<b>16,000</b>
1.	9310060019920	<i>Muncitor deservire CM</i>	h-om	90,08