

ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea echipamentului geodezic
prin procedura de achiziție - licitație deschisă

1. **Denumirea autorității contractante:** Agenția Servicii Publice
2. **IDNO:** 1002600024700
3. **Adresa:** mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42.
4. **Numărul de telefon/fax:** 022 504714; 504658; fax: 022 226438
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** asp@asp.gov.md;
www.asp.gov.md.
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** Instituție publică cu autonomie financiară.
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

Nr. d/ o	Co d CP V	Denumirea bunurilor	u.m	Can tit.	Suma estimativă, lei fără TVA	Specificația tehnică
1.	38296000-6	Lotul nr. 1 Echipament GNSS	buc	10	1 050 000,00	Conform Anexei 1
2.		Lotul nr. 2 Ruletă laser cu vizor optic	buc	41	401 800,00	Conform Anexei 2
3.		Lotul nr. 3 Acumulator pentru tahimetru Trimble M3	buc	6	10 800,00	BC-65, 7.2V 3800mAh
4.		Lotul nr. 4 Acumulator pentru GNSS Leica VIVA GS08	buc	15	45 000,00	GEB212 Li – ion 7.4 2600mAh
5.		Lotul nr. 5 Acumulator pentru tahimetru Leica TCR 307	buc	3	6 000,00	GEB 121 Li – ion 6.0V 4200 mAh 25,2 Wh
6.		Lotul nr. 6 Acumulator pentru tahimetru Focus 6	buc	2	3 600,00	Li – ion 3.7V 5000 mAh 18,5 Wh
7.		Lotul nr. 7 Cablul de transmiterea datelor Leica TCR 307	buc	1	350,00	GEV189
Total:					1 517 550,00 lei	

9. **În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):** pentru mai multe loturi
10. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:** nu se admite.
11. **Termenii și condițiile de livrare solicitați:** în termen de 35 zile lucrătoare din data solicitării.
12. **Termenul de valabilitate a contractului:** 31 decembrie 2019.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	DUAE	Semnat electronic de către operatorul economic.	Obligativ
2	Oferta (F 3.1; F 4.1 și F 4.2)	Formulare F 3.1; F 4.1 și F 4.2 semnate electronic de către operatorul economic	Obligativ
3	Garanția bancară	Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 <i>sau</i> Transfer la contul autorității contractante	Obligativ
4	Raportul financiar	Copia ultimului raport cu ștampila BNS sau prezentarea unei recipise privind confirmarea înregistrării și verificării on-line, semnat electronic (pentru nerezidenți în modul stabilit)	Obligativ
5	Certificat de efectuare sistematică a plăților, impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal	Semnat electronic de către operatorul economic.	Obligativ
6	Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice	Semnat electronic de către operatorul economic.	Obligativ
7	Cazier judiciar al persoanelor juridice	Semnat electronic de către operatorul economic.	Obligativ

Notă: În cazul în care documentele ofertelor încărcate nu vor fi semnate cu semnătură electronică acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare.

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică
17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică
18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică
19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut;
20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: -

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- **până la:** Informația o găsiți în SIA RSAP
- **pe:** Informația o găsiți în SIA RSAP

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: -

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 10.04.2019

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Nu se acceptă
plățile electronice	Nu se acceptă

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

35. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: _____

Vladimir Vornic

Cerințe tehnice pentru achiziția utilajului GNSS

Receptor

Calitatea măsurărilor și precizia. Calitatea GNSS.	
Nr. de canale, minimum:	220 channels
Semnale satelit:	• GPS: L1, L2, • GLONASS: L1, L2 • Beidou: B1, B2 – optional • Galeleo – optional
GNSS măsurători:	• GPS: carrier phase full wave length, Code (C/A, P, C Code) • GLONASS: carrier phase full wave length, Code (C/A,) • Beidou: B1, B2, B3
Precizia (rms) diferențial cod cu DGPS / RTCM 2.x	
DGPS / RTCM	în plan 25 cm (rms)
Precizia (rms) cu Real-Time (RTK)	
Modul static rapid (phase)	în plan: 5 mm + 0.5 ppm (rms)
Modul static după inițializare	pe verticală: 10 mm + 0.5 ppm (rms)
Cinematic (phase)	în plan: 10 mm + 1 ppm (rms)
Nivelul de precizie după inițializare	pe verticală: 20 mm + 1 ppm (rms)
Precizia (rms) postprocesare	
Static (phase) observații îndelungate	în plan: 3 mm + 0.1 ppm (rms)
	pe verticală: 3.5 mm + 0.4 ppm (rms)
Static și statică rapidă (phase)	în plan: 5 mm + 0.5 ppm (rms)
	pe verticală: 10 mm + 0.5 ppm (rms)
Cinematic (phase)	în plan: 10 mm + 1 ppm (rms)
	pe verticală: 20 mm + 1 ppm (rms)
Inițializare (OTF) pe FLY	
Fiabilitate inițializare	> 99,9 %
Timpul de inițializare	< 10 sec.
Rețeaua RTK	
Soluții acceptate de rețeaua RTK	full support of RTK network solutions VRS, FKP, Nearest, iMax
Standartele acceptate de rețeaua RTK	CMR, CMR+, full support of RTCM transformation message
Caracteristici suplimentare	RTK reference station functionality
Compatibilitate	cu rețeaua MOLDPOS
Putere și Electricitate	
Sursă de alimentare internă	Li-Ion reîncărcabil, înlocuibil (durata de lucru nu mai puțin de 8 ore)
Memorie și date de înregistrare	
	memorie
Memorie	Disck intern, precum și card SD.
Tipul de date	Înregistrarea datelor în GNSS.
	Interfața
Indicatori	Indicatori LED sau echivalent Lcd display.
Conexiuni	
Conexiuni port	Serial RS232 USB Bluetooth® port, Wi-Fi
	Protocoale de

comunicație	
Formate de date în timp real pentru transmiterea de date GNSS	CMR, CMR+, full support of RTCM transformation message
Formatele de date în timp real în conformitate cu standartul RTCM pentru transmiterea și recepția de date	RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1

CONTROLLER

General	
Sistem de operare, minimum	Windows.
Memorie, Porturi și Comunicare	
Procesor, minimum	800MHz,
Memorie, minimum	512 MB
conexiuni	SD/CF card slot, USB Host/client.
Interfață	
display, min.	640 x 480 pixel color (VGA), ecran tactil.
tastatura	Tastatură cu cauciuc, iluminată. Numeral sau alfanumeric
Audio:	Cu difuzor și microfon încorporat
Camera digitală	Rezoluție: 1600 x 1200 pixels, image: JPEG
Gestionare a energiei	
Bateria	Li-Ion reîncărcabil, înlocuibil (durata de lucru nu mai puțin de 8 ore)
Specificații de mediu	
Praf și apă	IP67
Umiditatea	100% condensare.
Rezistent la cădere	1 m
Software-ul	
Aplicare	Programe specializate pentru prelucrarea datelor din teren.
date, recomandabil	Direct export în: Cad, Csv, Rinex
Software standard	Internet Explorer Mobile, File Explorer, Word Mobile, Online Help

Rețea

GPRS\GSM modem set, minimum	Integrated controller or receiver (<i>with Bluetooth</i>) GSM/GPRS/EDGE module (Quad-Band GSM 850/900/1800/1900MHz)
-----------------------------	--

Instruire

Receptor, Controller.	- Transferul de date pe computer prin programele specializate; - Prezentarea procedurii standard de operare pentru utilizarea GNSS; - Durata instruirii -16 ore . - Costul serviciilor de instruire vor fi incluse în prețul ofertei
--------------------------	---

Accesorii

Seturi de accesorii	Set complet cu accesorii necesare (pol telescopic “cu bulă de calare”: support pentru controler, adaptoare, cabluri, container, încărcător pentru baterii Li-ion.)
Garanție, minimum:	18 luni

Cerințe tehnice pentru achiziția ruletelor laser cu vizor optic

Precizie	+/- 1.0mm
Max. distanța de măsurare	200 m
Minim /maxim distanțe	da
Memoria de date	30 măsurători / ultimele rezultate de calcul cu elemente grafice.
Clasa de protecție IP	IP 65 (EN 60529)
Clasa de laser	<1 mW, 635 nm, Clasa 2 (IEC 60825-1: 2007), clasa II (. FDA CFR 21 art. 1040)
Tipul bateriei	1,5 V (AA) sau (AAA)
Temperatura de Operare	-10 ° C - + 50 ° C
Husă	da
Încorporat vizor / vizor optic	da