

CAIET DE SARCINI
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
LUCRĂRI

Obiectul: „**Reparația capitală a clădirii din str.Gării, nr.5, or.Florești**”

Autoritatea contractantă: **Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile**

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

Lucrările de reparație vor fi executate la SCT Florești, din str.Gării, nr.5, or.Florești. Toate clarificările referitor la obiectul achiziției vor fi coordonate cu Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile.

2. Informații și proiectare

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilități de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheții, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace

antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon - în coordonare cu Autoritatea contractantă.

16. Definiții

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

Lucrările solicitate vor fi executate în decurs de **60 zile**. Achitarea lucrărilor va fi efectuată în baza facturii fiscale și procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

17. Cerințe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu – în conformitate cu legislația în vigoare și prezentarea formularelor F3, F5 și F7.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți – lista documentelor de calificare conform Anunțului de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante – conform Anunțului de participare.

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

Obiectivul: Lucrări de reparații la oficiile teritoriale al IP Cadastrul Bunurilor Imobile

Obiectul: Lucrări de reparații la of.SCT Florești, or.Florești, str.Gării, nr.5

Lista cu cantitatile de lucrari Nr.2-1-12

Devizul: Lucrari de constructii				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul1.Birou 1.		
1.1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura,dulapi,etc.	m2	13,7000
1.1.1	4100126202818	Apă	m3	0,4110
1.1.2	7132040012700	Parchetar	h-om	1,5070
1.1.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5070
1.1.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4110
1.2	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2	13,7000
1.2.1	2320166200729	Parchetin	l	0,3425
1.2.2	4100126202818	Apă	m3	0,4110
1.2.3	7132040012700	Parchetar	h-om	3,6990
1.2.4	9310060019920	Muncitor de servire CM	h-om	3,6990
1.2.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5480
1.3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	1,3700
1.3.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,5755
1.3.2	4100126202818	Apă	m3	0,1370
1.3.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3563
1.3.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686kPa(7atm),2,2m3/min	h-ut	0,2877
1.3.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150-200kg	h-ut	0,5754
1.4	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu35m, la placi.(VR100x100 dn4)	kg	27,4000
1.4.1	2873122004100	Plase sudate VR100x100dn4	kg	27,6740
1.4.2	2710602100000	Otel beton OB37diam.mai mic sau egal de 8mm	kg	0,1370
1.4.3	2734113803881	Sirma din otel moale,neagra,D=1mm	kg	0,2740
1.4.4	2010237318750	Distantieri	buc	8,2200
1.4.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,6850
1.4.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1370
1.4.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0164
1.5	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari,pante,sape la inaltime pina la35m inclusiv,preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01,turnare cu mijloace clasice	m3	1,3700
1.5.1	2663102100000	Beton	m3	1,3974
1.5.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1370
1.5.3	2222222222992	Material marunt (dulapi derasinoase)	%	1,0000
1.5.4	7123010010200	Betonist	h-om	5,2745
1.5.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8905
1.5.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,3425
1.5.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5480
1.6	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35m,la placi.(VR100x100 dn4)	kg	27,4000
1.6.1	2873122004100	Plase sudate VR100x100dn4	kg	27,6740
1.6.2	2710602100000	Otel beton OB37diam.mai mic sau egal de 8mm	kg	0,1370
1.6.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1mm	kg	0,2740
1.6.4	2010237318750	Distantieri	buc	8,2200
1.6.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,6850
1.6.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1370
1.6.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0164
1.7	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de3cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	13,7000
1.7.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500	kg	178,1000
1.7.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0mm	m3	0,5754
1.7.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1370
1.7.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,2200
1.7.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3700
1.7.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4110
1.7.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200L actionat electric	h-ut	0,1644
1.8	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de3cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,se adauga 2 cm	m2	13,7000
1.8.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500	kg	117,8200
1.8.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3836
1.8.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1096
1.8.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,4800

1.8.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0960
1.8.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1644
1.8.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200L actionat electric	h-ut	0,0822
1.9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog	m2	13,7000
1.9.1	2430226101010	Grund "Betohgpuht"	kg	5,6855
1.9.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6850
1.9.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,9180
1.10	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime10mm.	m2	13,7000
1.10.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	209,6100
1.10.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,2330
1.10.3	4100126202818	Apă	m3	0,0548
1.10.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000
1.10.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,2058
1.10.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5754
1.10.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1370
1.11	CG36B	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33)	m2	13,7000
1.11.1	2670112204051	Placi din laminat (gr.12mm,clasa de rezistenta 33)	m2	14,3850
1.11.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	14,3850
1.11.3	2030122946766	Plinte din PVC	m	13,7000
1.11.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000
1.11.5	7132040012700	Parchetar	h-om	18,9060
1.11.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3290
1.11.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4110
1.12	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile,colorate sau similare.	m2	39,7000
1.12.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,9850
1.12.2	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200NP-NID767	l	1,9850
1.12.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,7940
1.12.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,8800
1.12.5	2922140006702	Macara defereastră	h-ut	0,5955
1.13	RpCJ35A	Desfaceri de finisari interioare la pereti pentru asigurare a aderenței finisărilor noi (aplicativ)	m2	39,7000
1.13.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,9850
1.13.2	7122050013400	Zidar	h-om	4,7640
1.13.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,9550
1.13.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015MN(0,15tf)	h-ut	0,3970
1.14	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu "Betohgpuht"	m2	39,7000
1.14.1	2416586105303	Amorsa-grund "Betohgpuht"	kg	5,9550
1.14.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,9850
1.14.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1910
1.15	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35m,la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. (VR 100x100 dn3)	kg	59,6000
1.15.1	2873122004100	Plase sudate VR100x100dn3	kg	60,1960
1.15.2	2710602100000	Otel beton OB37diam.mai mic sau egal de 8mm	kg	0,2980
1.15.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1mm	kg	0,5960
1.15.4	2010237318750	Distantieri	buc	17,8800
1.15.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,3840
1.15.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2980
1.15.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0358
1.16	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite,executate cu mortar de ciment M150de2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	39,7000
1.16.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500	kg	379,9290
1.16.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0mm	m3	1,0719
1.16.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2779
1.16.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	52,8010
1.16.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,6890
1.16.6	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,3176
1.16.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1588
1.17	RpCJ27Bk=2	Diverse lucrari-diferenta de grosime,+/-5 mm la stratul de grund executat cu mortar (se adauga 1 cm)	m2	39,7000
1.17.1	4100126202818	Apă	m3	0,0238
1.17.2	2664102100000	Mortar	m3	0,4764
1.17.3	2222222222992	Materiale marunte (dreptare,decofrol,cirpe,etc.)	%	2,0000
1.17.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	10,3220
1.17.5	9310060019920	Muncitor de servire CM	h-om	2,3820
1.17.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200L actiona telectric	h-ut	0,1588
1.17.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0794
1.18	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu"Supraton"sau analog	m2	39,7000
1.18.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	5,9550
1.18.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,9850
1.18.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1910
1.19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,executate manual,cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,7000
1.19.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	283,4580

1.19.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1588
1.19.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	48,4340
1.19.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,1363
1.19.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6352
1.20	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	39,7000
1.20.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	43,6700
1.20.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,9550
1.20.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0119
1.20.4	7122050013400	Zidar	h-om	7,9400
1.21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	39,7000
1.21.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	41,8795
1.21.2	4100126202818	Apă	m3	0,0397
1.21.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	17,8650
1.21.4	9310060019920	Muncitor de servire CM	h-om	3,9700
1.21.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0397
1.22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Suprator" sau analog	m2	39,7000
1.22.1	2416586105303	Amorsa-grund Suprator	kg	5,9550
1.22.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,9850
1.22.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1910
1.23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopseala vabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	39,7000
1.23.1	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	15,8800
1.23.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,3820
1.23.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr6	buc	19,8500
1.23.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,9850
1.23.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0794
1.23.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,8350
1.24	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (pentru montarea ulterioara)	m2	13,7000
1.24.1	7422010060100	Timplar	h-om	1,7810
1.24.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6440
1.25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Armstrong existent)	m2	13,7000
1.25.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	54,8000
1.25.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0550
1.25.3	7422010060100	Timplar	h-om	28,0850
1.25.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2055
1.26	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre,, jaluzele verticale", inclusiv accesoriile.	m2	3,4000
1.26.1	2812106308432	Jaluzele verticale	m2	3,4000
1.26.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5440
1.26.3	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6x30mm	buc	6,8000
1.26.4	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	3,4000
1.26.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,6800
1.26.6	7422010060100	Timplar	h-om	2,0400
1.27	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	2,0000
1.27.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
1.28	RpVC41A k=0.5	Demontarea conditionerilor existente	buc	1,0000
1.28.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0400
1.28.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0250
1.28.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	8,1000
1.28.4	2952270007602	Tirfor 1,5ft	h-ut	0,0750
1.29	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	6,0000
1.29.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3600
		TOTAL Capitolul 1. Birou 1.		
		Capitolul 2. Birou 2.		
1.30	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2	13,0000
1.30.1	2320166200729	Parchet in	l	0,3250
1.30.2	4100126202818	Apă	m3	0,3900
1.30.3	7132040012700	Parchetar	h-om	3,5100
1.30.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5100
1.30.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,5200
1.31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgputh" sau analog	m2	13,0000
1.31.1	2430226101010	Grund "Betohgputh"	kg	5,3950
1.31.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6500
1.31.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,8200
1.32	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm.	m2	13,0000
1.32.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	198,9000
1.32.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,1700

1.32.3	4100126202818	Apă	m3	0,0520
1.32.4	222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie,cirpe,martori)	%	0.5000
1.32.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,0420
1.32.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5460
1.32.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1300
1.33	CG36B	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33)	m2	13,0000
1.33.1	2670112204051	Placi din laminat (gr.12mm,clasa de rezistenta33)	m2	13,6500
1.33.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	13,6500
1.33.3	2030122946766	Plinte din PVC	m	13,0000
1.33.4	222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000
1.33.5	7132040012700	Parchetar	h-om	17,9400
1.33.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2100
1.33.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3900
1.34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu"Supraton"sau analog	m2	32,4000
1.34.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	4,8600
1.34.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,6200
1.34.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9720
1.35	CF50B	Tencuieli interioare de 5mm grosime,executate manual,cu ameste cu scat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,4000
1.35.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	231,3360
1.35.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1296
1.35.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	39,5280
1.35.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,5596
1.35.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5184
1.36	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	32,4000
1.36.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	35,6400
1.36.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,8600
1.36.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0097
1.36.4	7122050013400	Zidar	h-om	6,4800
1.37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos"Eurofin"grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	32,4000
1.37.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos"Eurofin"	kg	34,1788
1.37.2	4100126202818	Apă	m3	0,0324
1.37.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	14,5800
1.37.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,2400
1.37.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0324
1.38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu"Supraton"sau analog	m2	32,4000
1.38.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	4,8600
1.38.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,6200
1.38.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9720
1.39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,aplicate in 2 straturi pe gletexistent, executate manual .	m2	32,4000
1.39.1	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	12,9600
1.39.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tipA	kg	1,9440
1.39.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr6	buc	16,2000
1.39.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	1,6200
1.39.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0648
1.39.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,8200
1.40	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate"Armstrong",inclusiv sistemul-grila.	m2	13,0000
1.40.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	52,0000
1.40.2	2732103646151	Panouri"Armstrong"cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	13,6500
1.40.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9500
1.40.4	7422010060100	Timplar	h-om	26,6500
1.40.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1950
1.41	CK32B	Storuri(jaluzele)pentru ferestre,,,"jaluzele verticale",inclusiv accesoriile.	m2	3,9000
1.41.1	2812106308432	Jaluzele verticale	m2	3,9000
1.41.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,6240
1.41.3	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6x30mm	buc	7,8000
1.41.4	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	3,9000
1.41.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,7800
1.41.6	7422010060100	Timplar	h-om	2,3400
1.42	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile.	buc	2,0000
1.42.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
1.43	RpVC41A k=0.5	Demontarea conditionerilor existente	buc	1,0000
1.43.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0400
1.43.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0250
1.43.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	8,1000
1.43.4	2952270007602	Tirfor1,5tf	h-ut	0,0750
1.44	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire,buton pentru actionare de la	buc	6,0000

		distanța).		
1.44.1	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,3600
		TOTAL Capitolul 2. Birou2.		
		Capitolul 3. Birou 3.		
1.45	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2	37,2000
1.45.1	2320166200729	Parchet în	l	0,9300
1.45.2	4100126202818	Apă	m3	1,1160
1.45.3	7132040012700	Parchetar	h-om	10,0440
1.45.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,0440
1.45.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,4880
1.46	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Betohgputh" sau analog	m2	37,2000
1.46.1	2430226101010	Grund "Betohgputh"	kg	15,4380
1.46.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	1,8600
1.46.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	5,2080
1.47	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm.	m2	37,2000
1.47.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	569,1600
1.47.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	3,3480
1.47.3	4100126202818	Apă	m3	0,1488
1.47.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000
1.47.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,7048
1.47.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,5624
1.47.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3720
1.48	CG36B	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozare a stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, în incaperi mai mica sau egala cu 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33)	m2	37,2000
1.48.1	2670112204051	Placi din laminat (gr.12 mm, clasa de rezistenta 33)	m2	39,0600
1.48.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	39,0600
1.48.3	2030122946766	Plinte din PVC	m	37,2000
1.48.4	2222222222992	Materiale marunte (cule)	%	1,0000
1.48.5	7132040012700	Parchetar	h-om	51,3360
1.48.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,3240
1.48.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,1160
1.49	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare.	m2	85,0000
1.49.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	4,2500
1.49.2	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200NP-NID767	l	4,2500
1.49.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	1,7000
1.49.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	34,0000
1.49.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,2750
1.50	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	85,0000
1.50.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	12,7500
1.50.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	4,2500
1.50.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,5500
1.51	CF50B	Tencuieli interioare de 5mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	85,0000
1.51.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	606,9000
1.51.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3400
1.51.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	103,7000
1.51.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,7150
1.51.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,3600
1.52	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	85,0000
1.52.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	93,5000
1.52.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	12,7500
1.52.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0255
1.52.4	7122050013400	Zidar	h-om	17,0000
1.53	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor	m2	85,0000
1.53.1	2653102100833	Chitpebazadeipsos "Eurofin"	kg	89,6665
1.53.2	4100126202818	Apă	m3	0,0850
1.53.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	38,2500
1.53.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,5000
1.53.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0850
1.54	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	85,0000
1.54.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	12,7500
1.54.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	4,2500
1.54.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,5500
1.55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	85,0000
1.55.1	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	34,0000
1.55.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	5,1000
1.55.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscată 23x30 gr6	buc	42,5000
1.55.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	4,2500
1.55.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1700
1.55.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	46,7500

1.56	RpCO56C	Demontari:tavane suspendate din panouri prefabricate"Armstrong",inclusiv sistemul-grila (pentru montarea ulterioara)	m2	37,2000
1.56.1	7422010060100	Timplar	h-om	4,8360
1.56.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,4640
1.57	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate"Armstrong",inclusiv sistemul-grila (Armstrong existent)	m2	37,2000
1.57.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	148,8000
1.57.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,5800
1.57.3	7422010060100	Timplar	h-om	76,2600
1.57.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,5580
1.58	CK32B	Storuri (jaluzele)pentruferestre,,jaluzele verticale",inclusiv accesoriiile.	m2	13,6000
1.58.1	2812106308432	Jaluzele verticale	m2	13,6000
1.58.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tipA	kg	2,1760
1.58.3	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6x30mm	buc	27,2000
1.58.4	2052152950716	DIBLU DIN LEMN	buc	13,6000
1.58.5	7122050013400	Zidar	h-om	2,7200
1.58.6	7422010060100	Timplar	h-om	8,1600
1.59	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip,inclusiv tijele si globurile.	buc	6,0000
1.59.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3200
1.60	RpVC41A k=0.5	Demontarea conditionerilor existente	buc	2,0000
1.60.1	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800
1.60.2	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,0500
1.60.3	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,2000
1.60.4	2952270007602	Tirfor1,5tf	h-ut	0,1500
1.61	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare,prize pentru desfiintare sau inlocuire,buton pentru actionare de la distanta).	buc	6,0000
1.61.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3600
		TOTAL Capitolul 3. Birou3.		
		Capitolul 4. Birou 4.		
1.62	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura,dulapi,etc.	m2	8,2000
1.62.1	4100126202818	Apă	m3	0,2460
1.62.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,9020
1.62.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9020
1.62.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2460
1.63	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag.	m2	8,2000
1.63.1	2320166200729	Parchetin	l	0,2050
1.63.2	4100126202818	Apă	m3	0,2460
1.63.3	7132040012700	Parchetar	h-om	2,2140
1.63.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2140
1.63.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3280
1.64	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	0,8200
1.64.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,9430
1.64.2	4100126202818	Apă	m3	0,0820
1.64.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8118
1.64.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna,presiuneapinala686kPa(7atm),2,2m3/min	h-ut	0,1722
1.64.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic150-200 kg	h-ut	0,3444
1.65	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35m,laplaci.(VR100x100 dn4)	kg	16,4000
1.65.1	2873122004100	Plase sudate VR100x100dn4	kg	16,5640
1.65.2	2710602100000	Otel betonOB37diam.mai micsau egal de8mm	kg	0,0820
1.65.3	2734113803881	Sirma din otel moale,neagra,D=1mm	kg	0,1640
1.65.4	2010237318750	Distantieri	buc	4,9200
1.65.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,4100
1.65.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0820
1.65.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0098
1.66	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari,pante,sape la inaltime pina la 35 m inclusiv,preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01,turnare cu mijloace clasice	m3	0,8200
1.66.1	2663102100000	Beton	m3	0,8364
1.66.2	4100116202818	Apă pentru mortare ș ibetoane	m3	0,0820
1.66.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,0000
1.66.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,1570
1.66.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5330
1.66.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2050
1.66.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,3280
1.67	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu35m,laplaci.(VR100x100 dn4)	kg	16,4000
1.67.1	2873122004100	Plase sudate VR100x100dn4	kg	16,5640
1.67.2	2710602100000	Otel beton OB37diam.mai mic sau egal de 8mm	kg	0,0820
1.67.3	2734113803881	Sirma din otel moale,neagra,D=1mm	kg	0,1640
1.67.4	2010237318750	Distantieri	buc	4,9200
1.67.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,4100
1.67.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0820

1.67.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0098
1.68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	8,2000
1.68.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500	kg	106,6000
1.68.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0mm	m3	0,3444
1.68.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0820
1.68.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,9200
1.68.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8200
1.68.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2460
1.68.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200L actionat electric	h-ut	0,0984
1.69	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,se adauga 2 cm	m2	8,2000
1.69.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500	kg	70,5200
1.69.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0mm	m3	0,2296
1.69.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0656
1.69.4	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,2800
1.69.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6560
1.69.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0984
1.69.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0492
1.70	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica,inclusiv stratul suport din adezivi	m2	8,2000
1.70.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	8,4460
1.70.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	52,4800
1.70.3	24302261000001	Fuga	kg	3,3620
1.70.4	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	164,0000
1.70.5	4100126202818	Apă	m3	0,0246
1.70.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000
1.70.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,0200
1.70.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0148
1.70.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,1378
1.70.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,5166
1.71	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile,colorate sau similare.	m2	27,7000
1.71.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,3850
1.71.2	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200NP-NID767	l	1,3850
1.71.3	2681126001473	Cirpe de sters	kg	0,5540
1.71.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,0800
1.71.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4155
1.72	CN53A	Grunduireasuprafetelorinterioareaperetilorcu"Supraton"sau analog	m2	27,7000
1.72.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	4,1550
1.72.2	810741	Hirtiepentruslefuituscata	buc	1,3850
1.72.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8310
1.73	CF50B	Tencuieliinterioarede5mmgrosime,executatemanual,cuamestecuscatpebaza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,7000
1.73.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	197,7780
1.73.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1108
1.73.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	33,7940
1.73.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,1883
1.73.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4432
1.74	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	27,7000
1.74.1	2614122601913	Impaslituradinfibradestictatip 160gr/m2	m2	30,4700
1.74.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,1550
1.74.3	4100116202818	Apăpentrumortareșibetoane	m3	0,0083
1.74.4	7122050013400	Zidar	h-om	5,5400
1.75	CF57A	Aplicareamanualaachituluipebazadeipsos"Eurofin"grosime1,0mmpe suprafetele peretilor	m2	27,7000
1.75.1	2653102100833	Chitpebazadeipsos"Eurofin"	kg	29,2207
1.75.2	4100126202818	Apă	m3	0,0277
1.75.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	12,4650
1.75.4	9310060019920	MuncitordeservireCM	h-om	2,7700
1.75.5	2952160007200	Utilajderidicatenlucraridefinisaj	h-ut	0,0277
1.76	CN53A	Grunduireasuprafetelorinterioareaperetilorcu"Supraton"sau analog	m2	27,7000
1.76.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	4,1550
1.76.2	810741	Hirtiepentruslefuituscata	buc	1,3850
1.76.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8310
1.77	CN06A	Vopsitoriinterioarecuvopsealavabila,aplicatein2straturipepletexistent, executate manual .	m2	27,7000
1.77.1	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	11,0800
1.77.2	2653102100830	IpsospenlruconstrucțiiitipA	kg	1,6620
1.77.3	26811260014721	Hirtiepentruslefuituscata23x30gr6	buc	13,8500
1.77.4	03720107306661	Bumbacdeșters	kg	1,3850
1.77.5	4100116202818	Apăpentrumortareșibetoane	m3	0,0554
1.77.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,2350
1.78	RpCO56C	Demontari:tavanesuspendatedinpanouriprefabricate"Armstrong",inclusiv	m2	8,2000

		sistemul-grila (pentru montarea ulterioara)		
1.78.1	7422010060100	Timplar	h-om	1,0660
1.78.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9840
1.79	CK29F	Tavanesuspendatedinpanouriprefabricate"Armstrong",inclusivsistemul-grila (Armstrong existent)	m2	8,2000
1.79.1	2874136313300	Dibludinmetal	buc	32,8000
1.79.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2300
1.79.3	7422010060100	Timplar	h-om	16,8100
1.79.4	2952160007200	Utilajderidicatpentrulucraridefinisaj	h-ut	0,1230
1.80	CK32B	Storuri(jaluzele)pentruferestre,,jaluzeleverticale",inclusiv accesoriile.	m2	3,4000
1.80.1	2812106308432	Jaluzele verticale	m2	3,4000
1.80.2	2653102100830	Ipsospentruconstrucții tip A	kg	0,5440
1.80.3	2874115829126	Suruburicucapinecatrestat 6x30mm	buc	6,8000
1.80.4	2052152950716	DIBLUDIN LEMN	buc	3,4000
1.80.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,6800
1.80.6	7422010060100	Timplar	h-om	2,0400
1.81	RpEF23A	Demontaridecorpuri de iluminator icetip, inclisiv tijeles i globurile.	buc	1,0000
1.81.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
1.82	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	6,0000
1.82.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3600
		TOTAL Capitolul 4. Birou 4.		
		Capitolul 5. Birou. (Arhiva)		
1.83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	112,3000
1.83.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	16,8450
1.83.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,6150
1.83.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,3690
1.84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	112,3000
1.84.1	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	44,9200
1.84.2	2653102100830	Ipsospentruconstrucții tip A	kg	6,7380
1.84.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	56,1500
1.84.4	03720107306661	Bumbac deșters	kg	5,6150
1.84.5	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,2246
1.84.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	61,7650
1.85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	67,5000
1.85.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	10,1250
1.85.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,3750
1.85.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,0250
1.86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	67,5000
1.86.1	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	27,0000
1.86.2	2653102100830	Ipsospentruconstrucții tip A	kg	4,0500
1.86.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	33,7500
1.86.4	03720107306661	Bumbac deșters	kg	3,3750
1.86.5	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,1350
1.86.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	37,1250
1.87	RpEF23A	Demontaridecorpuri de iluminator icetip, inclisiv tijeles i globurile.	buc	8,0000
1.87.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7600
		TOTAL Capitolul 5. Birou. (Arhiva)		
		Capitolul 6. Bucatarie.		
1.88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	33,4000
1.88.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	5,0100
1.88.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,6700
1.88.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0020
1.89	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,4000
1.89.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	238,4760
1.89.2	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,1336
1.89.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	40,7480
1.89.4	2952160007200	Utilajderidicatpentrulucraridefinisaj	h-ut	2,6386
1.89.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5344
1.90	CF17C	Diverselucraristrat de impaslitura din fibră de sticlă aplicată pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	33,4000
1.90.1	2614122601913	Impaslitura din fibră de sticlă tip 160 gr/m2	m2	36,7400
1.90.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,0100
1.90.3	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,0100
1.90.4	7122050013400	Zidar	h-om	6,6800
1.91	CF57A	Aplicare manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor	m2	33,4000
1.91.1	2653102100833	Chit pe bază de ipsos "Eurofin"	kg	35,2337
1.91.2	4100126202818	Apă	m3	0,0334

1.91.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	15,0300
1.91.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3400
1.91.5	2952160007200	Utilaj deridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0334
1.92	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog	m2	33,4000
1.92.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	5,0100
1.92.2	810741	Hirtie pentru șlefuit scată	buc	1,6700
1.92.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0020
1.93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabilă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2	33,4000
1.93.1	2430116103800	Vopsea lavabilă	kg	13,3600
1.93.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	2,0040
1.93.3	26811260014721	Hirtie pentru șlefuit scată 23x30 gr6	buc	16,7000
1.93.4	03720107306661	Bumbac deșters	kg	1,6700
1.93.5	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,0668
1.93.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,3700
1.94	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	12,5000
1.94.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	1,8750
1.94.2	810741	Hirtie pentru șlefuit scată	buc	0,6250
1.94.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3750
1.95	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele a tavanelor	m2	12,5000
1.95.1	2653102100833	Chit pe bază de ipsos "Eurofin"	kg	13,1863
1.95.2	4100116202818	Apă	m3	0,0125
1.95.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,6250
1.95.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2500
1.95.5	2952160007200	Utilaj deridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0125
1.96	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog	m2	12,5000
1.96.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	1,8750
1.96.2	810741	Hirtie pentru șlefuit scată	buc	0,6250
1.96.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3750
1.97	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabilă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2	12,5000
1.97.1	2430116103800	Vopsea lavabilă	kg	5,0000
1.97.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,7500
1.97.3	26811260014721	Hirtie pentru șlefuit scată 23x30 gr6	buc	6,2500
1.97.4	03720107306661	Bumbac deșters	kg	0,6250
1.97.5	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,0250
1.97.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,8750
1.98	CK27C	Glas vândurid în profil din masă plastică la construcții cu înaltă impinală 35 mm în panouri fixe și foi de usi.	m2	7,3000
1.98.1	2030112951150	Glas vândurid în profil din masă plastică	m2	7,3000
1.98.2	2874115829126	Suruburi cu cap înecate crestă 6x30 mm	buc	21,9000
1.98.3	2416566101572	Spumă de poliuretan	kg	1,5330
1.98.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,5329
1.98.5	26811260014721	Hirtie pentru șlefuit scată 23x30 gr6	buc	3,6500
1.98.6	4011106202741	Energie electrică	kw	2,9200
1.98.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	7,6650
1.98.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3650
1.98.9	2952160007200	Utilaj deridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,1460
1.99	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, „jaluzele verticale”, inclusiv accesorii.	m2	3,4000
1.99.1	2812106308432	Jaluzele verticale	m2	3,4000
1.99.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,5440
1.99.3	2874115829126	Suruburi cu cap înecate crestă 6x30 mm	buc	6,8000
1.99.4	2052152950716	DIBLUDIN LEMN	buc	3,4000
1.99.5	7122050013400	Zidar	h-om	0,6800
1.99.6	7422010060100	Timplar	h-om	2,0400
1.100	RpEF23A	Demontare decor puride iluminatoricetip, inclusiv tijele și globurile.	buc	1,0000
1.100.1	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,2200
1.101	RpSC05A	Demontarea unui lăvoare defaiața, inclusiv accesorii.	buc	1,0000
1.101.1	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0,9500
1.102	SC04C	Lăvoare din semiportelan, portelansanitare etc., montate pe pedestal cu silicon în PP.	buc	1,0000
1.102.1	2622102438000	Lăvoare	buc	1,0100
1.102.2	2875114202800	Sifon PP lăvoare în PP	buc	1,0000
1.102.3	2875114203270	Ventilator de scurgere	buc	1,0000
1.102.4	2521216717050	Teavă din material plastic	m	0,3000
1.102.5	2622102453900	Pedestal din portelansanitar	buc	1,0100
1.102.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblulemn, ipsos, etc)	%	2,0000
1.102.7	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	1,9000
		TOTAL Capitolul 6. Bucatarie.		
		Capitolul 7. WC.		
1.103	CI22B	Placaj din placă de ceramica (lăpereti, stilpi, pilastrisiglafuri) fixate de adeziv.	m2	5,0000
1.103.1	2661112800700	Placi faianță	m2	5,1000
1.103.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrări de placaj	kg	18,5000
1.103.3	24302261000001	Fuga	kg	2,3500

1.103.4	2010237318700	Distantieriderost	buc	100,0000
1.103.5	4100126202818	Apă	m3	0,0100
1.103.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,0000
1.103.7	9310060019930	Muncitor	h-om	8,2500
1.103.8	2952160007200	Utilajderidicãtpentru lucrãrile de finisaj	h-ut	0,0600
1.103.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0500
1.104	CN53A	Grunduireasuprafetelorinterioareatavanelorcu"Supraton"sauanalog	m2	2,1000
1.104.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,3150
1.104.2	810741	Hirtiepentruslefuituscata	buc	0,1050
1.104.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0630
1.105	CN06A	Vopsitoriiinterioarecuvopsealavabila,aplicatein2straturipegletextistent, executate manual .	m2	2,1000
1.105.1	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	0,8400
1.105.2	2653102100830	Ipsospentruconstrucții tipA	kg	0,1260
1.105.3	26811260014721	Hirtiepentruslefuituscata23x30gr6	buc	1,0500
1.105.4	03720107306661	Bumbacdeșters	kg	0,1050
1.105.5	4100116202818	Apăpentrumortareșibetoane	m3	0,0042
1.105.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1550
1.106	RpEF23A	Demontaridecorpurideiluminatoricetip,inclisivtijelesi globurile.	buc	1,0000
1.106.1	7137010011520	Electricianinconstructii	h-om	0,2200
		TOTALCapitolul7.WC.		
		Capitolul8.Coridor.		
1.107	RpCK42C	Desfacereapardoselilorrecidinplacidegresie	m2	18,9000
1.107.1	4100126202818	Apă	m3	0,9450
1.107.2	7132040012700	Parchetar	h-om	7,3710
1.107.3	9310060019920	MuncitordeservireCM	h-om	7,3710
1.107.4	2922140006703	Macaraferastrade0,0015MN(0,15tf)	h-ut	0,9450
1.108	CN54A	Aplicareamanualaagrundului"Betohgpuht"sauanalog	m2	18,9000
1.108.1	2430226101010	Grund"Betohgpuht"	kg	7,8435
1.108.2	810741	Hirtiepentruslefuituscata	buc	0,9450
1.108.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,6460
1.109	CG56A	Sapadinamestecdeautonivelare"Nivelir":grosime10mm.	m2	18,9000
1.109.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	289,1700
1.109.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,7010
1.109.3	4100126202818	Apă	m3	0,0756
1.109.4	222222222992	Materialmarunt(polistirenexpandatpentru roșturide deformatie,cirpe, martori)	%	0,5000
1.109.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	4,4226
1.109.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7938
1.109.7	2952160007200	Utilajderidicãtpentru lucrãrile de finisaj	h-ut	0,1890
1.110	CG47D	Pardoselidinplacidegresieceramica,inclusivstratul suport din adezivi	m2	18,9000
1.110.1	2661112800700	Placisau piscoturidegresie	m2	19,4670
1.110.2	2664102102013	Adezivpentru lucrãrile de placaj	kg	120,9600
1.110.3	24302261000001	Fuga	kg	7,7490
1.110.4	2010237318700	Distantieriderost	buc	378,0000
1.110.5	4100126202818	Apă	m3	0,0567
1.110.6	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000
1.110.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	20,7900
1.110.8	2952160007200	Utilajderidicãtpentru lucrãrile de finisaj	h-ut	0,0340
1.110.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,3175
1.110.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,1907
1.111	CN53A	Grunduireasuprafetelorinterioareatavanelorcu"Supraton"sauanalog	m2	77,6000
1.111.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	11,6400
1.111.2	810741	Hirtiepentruslefuituscata	buc	3,8800
1.111.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,3280
1.112	CF57A	Aplicareamanualaachitulupebazadeipsos"Eurofin" grosime1,0mmpe suprafetele tavanelor	m2	77,6000
1.112.1	2653102100833	Chitpebazadeipsos"Eurofin"	kg	81,8602
1.112.2	4100126202818	Apă	m3	0,0776
1.112.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	34,9200
1.112.4	9310060019920	MuncitordeservireCM	h-om	7,7600
1.112.5	2952160007200	Utilajderidicãtpentru lucrãrile de finisaj	h-ut	0,0776
1.113	CN53A	Grunduireasuprafetelorinterioareatavanelorcu"Supraton"sauanalog	m2	77,6000
1.113.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	11,6400
1.113.2	810741	Hirtiepentruslefuituscata	buc	3,8800
1.113.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,3280
1.114	CN06A	Vopsitoriiinterioarecuvopsealavabila,aplicatein2straturipegletextistent, executate manual .	m2	77,6000
1.114.1	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	31,0400
1.114.2	2653102100830	Ipsospentruconstrucții tipA	kg	4,6560
1.114.3	26811260014721	Hirtiepentruslefuituscata23x30gr6	buc	38,8000
1.114.4	03720107306661	Bumbacdeșters	kg	3,8800
1.114.5	4100116202818	Apăpentrumortareșibetoane	m3	0,1552
1.114.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	42,6800
1.115	RpCO56C	Demontari:tavanesuspendatedinpanouriprefabricate"Armstrong", inclusiv	m2	8,7000

		sistemul-grila.		
1.115.1	7422010060100	Timplar	h-om	1,1310
1.115.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0440
1.116	CK29F	Tavanesuspendatedinpanouriprefabricate"Armstrong",inclusivsistemul-grila.	m2	18,9000
1.116.1	2874136313300	Dibludinmetal	buc	75,6000
1.116.2	2732103646151	Panouri"Armstrong"cusistemgrila(aparentasauascunsa)pentrususpendareapanourilorprefabricate	m2	19,8450
1.116.3	9310060019920	Muncitor deservireCM	h-om	2,8350
1.116.4	7422010060100	Timplar	h-om	38,7450
1.116.5	2952160007200	Utilajderidicatpentrulucraridefinisaj	h-ut	0,2835
1.117	RpEF23A	Demontaridecorpurideiluminatoricetip,inclisivtijelesi globurile.	buc	3,0000
1.117.1	7137010011520	Electricianinconstructii	h-om	0,6600
		TOTAL Capitolul8. Coridor.		
		Capitolul9.Receptie.		
1.118	RpCK42C	Desfacereapardoselilorrecidinplacidegresie	m2	13,5000
1.118.1	4100126202818	Apă	m3	0,6750
1.118.2	7132040012700	Parchetar	h-om	5,2650
1.118.3	9310060019920	Muncitor deservireCM	h-om	5,2650
1.118.4	2922140006703	Macarafereastrade0,0015MN(0,15tf)	h-ut	0,6750
1.119	CN54A	Aplicareamanualaagrundului"Betohgpuht"sauanalog	m2	13,5000
1.119.1	2430226101010	Grund"Betohgpuht"	kg	5,6025
1.119.2	810741	Hirtiepentruslefuituscata	buc	0,6750
1.119.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,8900
1.120	CG56A	Sapadinamestecdeautonivelare"Nivelir":grosime10mm.	m2	13,5000
1.120.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	206,5500
1.120.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,2150
1.120.3	4100126202818	Apă	m3	0,0540
1.120.4	2222222222992	Materialmarunt(polistirenexpandatpentrurosturidedeformatie,cirpe, martori)	%	0,5000
1.120.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,1590
1.120.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5670
1.120.7	2952160007200	Utilajderidicatpentrulucraridefinisaj	h-ut	0,1350
1.121	CG47D	Pardoselidinplacidegresieceramica,inclusivstratulsuportdinadezivi	m2	13,5000
1.121.1	2661112800700	Placisaupiscoturidegresie	m2	13,9050
1.121.2	2664102102013	Adezivpentrulucrarideplacaj	kg	86,4000
1.121.3	24302261000001	Fuga	kg	5,5350
1.121.4	2010237318700	Distanțieriderost	buc	270,0000
1.121.5	4100126202818	Apă	m3	0,0405
1.121.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000
1.121.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	14,8500
1.121.8	2952160007200	Utilajderidicatpentrulucraridefinisaj	h-ut	0,0243
1.121.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,2268
1.121.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,8505
1.122	RpCG29C	Demolareaperetilordezidariedincaramidaplina,BCA,blocuriceramicesaudin betonusor, caramizi GVP.	m3	0,3000
1.122.1	4100126202818	Apă	m3	0,0360
1.122.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1350
1.122.3	9310060019920	Muncitor deservireCM	h-om	1,0500
1.122.4	2922140006702	Macaradefereastra	h-ut	0,0240
1.123	RpCJ35A	Desfaceridefinisariinterioarelaperetipentruasigurareaaderenteifinisarilornoi (aplicativ)	m2	38,3000
1.123.1	4100116202818	Apăpentrumortareșibetoane	m3	1,9150
1.123.2	7122050013400	Zidar	h-om	4,5960
1.123.3	9310060019920	Muncitor deservireCM	h-om	5,7450
1.123.4	2922140006703	Macarafereastrade0,0015MN(0,15tf)	h-ut	0,3830
1.124	CN53A	Grunduireasuprafetelorinterioareaperetilorcu "Betohgpuht"	m2	38,3000
1.124.1	2416586105303	Amorsa-grund "Betohgpuht"	kg	5,7450
1.124.2	810741	Hirtiepentruslefuituscata	buc	1,9150
1.124.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1490
1.125	CC03A	Montareplasesudatelaialtimimaimicisauegalecu35m,laperetisidiafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. (VR 100x100 dn3)	kg	38,3000
1.125.1	2873122004100	PlasesudateVR100x100dn3	kg	38,6830
1.125.2	2710602100000	OtelbetonOB37diam.maimicsauegalde8mm	kg	0,1915
1.125.3	2734113803881	Sirmadinotelmoale,neagra,D=1mm	kg	0,3830
1.125.4	2010237318750	Distanțieri	buc	11,4900
1.125.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,5320
1.125.6	9310060019920	Muncitor deservireCM	h-om	0,1915
1.125.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0230
1.126	RpCJ12A	Tencuieliinterioaresiexterioaresclivsite,executatecumortardecimentM150de2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane.	m2	38,3000
1.126.1	2651122100402	CimentmetalurgiccuadaosuriM30saciS1500	kg	366,5310
1.126.2	1421102200513	Nisipsortatnespălatderușilacuri0,0-3,0mm	m3	1,0341
1.126.3	4100116202818	Apăpentrumortareșibetoane	m3	0,2681
1.126.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	50,9390
1.126.5	9310060019920	Muncitor deservireCM	h-om	14,1710
1.126.6	29522700038171	Malaxordemortar200lactionat electric	h-ut	0,3064

1.126.7	2922140006702	Macaradefereastră	h-ut	0,1532
1.127	RpCJ27Bk=2	Diverselucrari-diferentadegrosime,+/-5mm lastratuldegrundexecutatcu mortar (se adauga 1 cm)	m2	38,3000
1.127.1	4100126202818	Apă	m3	0,0230
1.127.2	2664102100000	Mortar	m3	0,4596
1.127.3	2222222222992	Materialemarunte(dreptare,decofrol,cirpe,etc.)	%	2,0000
1.127.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,9580
1.127.5	9310060019920	Muncitor deservireCM	h-om	2,2980
1.127.6	2952270003817	Malaxorpenturmortarde200Lactionatelectric	h-ut	0,1532
1.127.7	2922140006702	Macaradefereastră	h-ut	0,0766
1.128	CN53A	Grunduireasuprafetelorinterioareaperetilorcu"Supraton"sau analog	m2	38,3000
1.128.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	5,7450
1.128.2	810741	Hirtiepentruslefuituscata	buc	1,9150
1.128.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1490
1.129	CF50B	Tencuieliinterioarede5mm grosime,executatemanual,cuamestecuscatpebaza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,3000
1.129.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	273,4620
1.129.2	4100116202818	Apăpenturmortareşibetoane	m3	0,1532
1.129.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	46,7260
1.129.4	2952160007200	Utilajderidicãtpentru lucrãrdefinisaj	h-ut	3,0257
1.129.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,6128
1.130	CF17C	Diverselucrãrãstratdeimpaslituradinfibrãdesticlaaplicatpesuprafataelementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	38,3000
1.130.1	2614122601913	Impaslituradinfibrãdesticlatip 160gr/m2	m2	42,1300
1.130.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,7450
1.130.3	4100116202818	Apăpenturmortareşibetoane	m3	0,0115
1.130.4	7122050013400	Zidar	h-om	7,6600
1.131	CF57A	Aplicareamanualaachituluipebazadeipsos"Eurofin"grosime1,0mmpe suprafetele peretilor	m2	38,3000
1.131.1	2653102100833	Chitpebazadeipsos"Eurofin"	kg	40,4027
1.131.2	4100126202818	Apă	m3	0,0383
1.131.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	17,2350
1.131.4	9310060019920	Muncitor deservireCM	h-om	3,8300
1.131.5	2952160007200	Utilajderidicãtpentru lucrãrdefinisaj	h-ut	0,0383
1.132	CN53A	Grunduireasuprafetelorinterioareaperetilorcu"Supraton"sau analog	m2	38,3000
1.132.1	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	5,7450
1.132.2	810741	Hirtiepentruslefuituscata	buc	1,9150
1.132.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1490
1.133	CN06A	Vopsitoriiinterioarecuvopsealavabila,aplicatein2straturipegletextistent, executate manual .	m2	38,3000
1.133.1	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	15,3200
1.133.2	2653102100830	IpsospentruconstrucţiitiipA	kg	2,2980
1.133.3	26811260014721	Hirtiepentruslefuituscata23x30gr6	buc	19,1500
1.133.4	03720107306661	Bumbacdeşters	kg	1,9150
1.133.5	4100116202818	Apăpenturmortareşibetoane	m3	0,0766
1.133.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,0650
1.134	RpCO56C	Demontari:tavanesuspendatedinpanouriprefabricate"Armstrong",inclusiv sistemul-grila.	m2	13,5000
1.134.1	7422010060100	Timplar	h-om	1,7550
1.134.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6200
1.135	CK29F	Tavanesuspendatedinpanouriprefabricate"Armstrong",inclusiv sistemul-grila.	m2	13,5000
1.135.1	2874136313300	Diblu dinmetal	buc	54,0000
1.135.2	2732103646151	Panouri"Armstrong"cusistemgrila(aparentasauascunsa)pentrususpendareapanourilorprefabricate	m2	14,1750
1.135.3	9310060019920	Muncitor deservireCM	h-om	2,0250
1.135.4	7422010060100	Timplar	h-om	27,6750
1.135.5	2952160007200	Utilajderidicãtpentru lucrãrdefinisaj	h-ut	0,2025
1.136	RpCO56A	Demontari:timplãriedin pvc.	m2	5,3000
1.136.1	7422010060100	Timplar	h-om	1,1130
1.136.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1130
1.137	CK23B	Ferestredinmaseplasticecuunulsaumaimultecanaturilaconstructiicuinaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5mp inclusiv	m2	2,0000
1.137.1	2030112938150	FerestrecuprolidinPVC	m2	2,0000
1.137.2	2874115829126	Suruburicucapinecatrestat 6x30mm	buc	8,0000
1.137.3	2416566101572	Spumãdepoliuretã	kg	0,9400
1.137.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,3300
1.137.5	26811260014721	Hirtiepentruslefuituscata23x30gr6	buc	0,8000
1.137.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,6000
1.137.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,3200
1.137.8	9310060019920	Muncitor deservireCM	h-om	0,1400
1.137.9	2952160007200	Utilajderidicãtpentru lucrãrdefinisaj	h-ut	0,0400
1.138	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plasticeinclusiv armaturile si accesorile necesareusilormontateinzidãriedeoricenaturalaconstructiicuinaltimeapinala 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	3,3000
1.138.1	2030112939150	Usidinprofiluridinmaseplasticeinclusivarmaturilesiacesoriilenecesare	m2	3,3000

1.138.2	2874115829126	Suruburicucapinecatcrestat 6x30mm	buc	13,2000
1.138.3	2416566101572	Spumadepoliuretan	kg	1,6500
1.138.4	2430226101600	Chitsiliconic	kg	0,5775
1.138.5	26811260014721	Hirtiepentruslefuituscata23x30gr6	buc	1,9800
1.138.6	4011106202741	Energie electrica	kw	3,3000
1.138.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4090
1.138.8	9310060019920	MuncitordeservireCM	h-om	0,2640
1.138.9	2952160007200	Utilajderidicaptentru lucraride finisaj	h-ut	0,0660
1.139	RpEF23A	Demontaridecorpurideiluminatoricetip,inclisivtijelesi globurile.	buc	2,0000
1.139.1	7137010011520	Electricianin constructii	h-om	0,4400
		TOTAL Capitolul9.Receptie.		
		Capitolul10.Acces.		
1.140	RpDC04B	Taiereacumasinacudiscuridiamantatearosturilordedilatatiesicontractiein betonul de uzura, la drumuri si strazi.	m	18,0000
1.140.1	2881116002721	Discarmatcuseg.diamantaticucrestatulargacuD=400mm,formalA-IR-55/C1	buc	0,0630
1.140.2	4100126202818	Apă	m3	0,7200
1.140.3	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)	%	3,0000
1.140.4	7123011000200	Betonist	h-om	6,6600
1.140.5	2940520007684	Masinadetaiatrosturiinbetoncudiscuriabrazivede24CP	h-ut	6,6600
1.140.6	3410540005603	Autocisterna5-8tcutdispozitivedestropire	h-ut	6,6600
1.141	RpDB36C	Desfacereaborduridinpiatrasaudebetonoricedimensiuni,asezatepebeton	m	18,0000
1.141.1	9310060019920	MuncitordeservireCM	h-om	7,5600
1.142	DE10E	Borduriprefabricatedinbeton100x30x18cm,pefundatiedebetonC16/20	m	18,0000
1.142.1	2663102100001	Beton C16/20	m3	0,9540
1.142.2	2651122100024	CimentportlandP40saciS388	kg	63,0000
1.142.3	1421102200513	Nisipsortatnespălatderfușilacuri0,0-3,0mm	m3	0,1800
1.142.4	4100116202818	Apăpentrumortareșibetoane	m3	0,1080
1.142.5	2666122800284	Bordurabetonpentrutrotuaredimensiuni100x30x18 cm	m	18,0900
1.142.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0600
1.142.7	7129020012800	Pavator	h-om	9,1800
1.143	DE09A	Borduriprefabricatedinbetonpentrutrotuare,avindimensiunile1000x200x80mm	m	8,0000
1.143.1	2663102100001	Beton	m3	0,4240
1.143.2	2651122100024	CimentportlandP40saciS388	kg	33,2800
1.143.3	1421102200513	Nisipsortatnespălatderfușilacuri0,0-3,0mm	m3	0,0960
1.143.4	2666122800300	Bordurabetonpentrutrotuaredimensiuni1000x200x80 mm	m	8,0400
1.143.5	4100116202818	Apăpentrumortareșibetoane	m3	0,0560
1.143.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4400
1.143.7	7129020012800	Pavator	h-om	4,8000
1.144	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime,executatafarasprijiniri,cutaluzvertical,lafundatii,canale,subsoluri,drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv	m3	1,8000
1.144.1	9310060019901	Chesonier	h-om	4,0500
1.145	TsH92B	Incarcareainauto:deseurideconstructie	t	3,0000
1.145.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3300
1.146	TsI50A5	Transportareapamintuluicuautobasculantaladistantade5km.	t	3,0000
1.146.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180
1.147	DA12C	Stratdefundatiesaureprofilaredinpiatrasparta,pendrudrumuri,cuasternere mecanica (gr.100 mm)	m3	1,8000
1.147.1	1411122201672	Piatra sparta	m3	2,2860
1.147.2	4100116202806	Apaindustrialaincisternept.lucraridrumuri-terasam.	m3	0,0900
1.147.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,5400
1.147.4	2952220003546	Autogrederpinala175cp	h-ut	0,0756
1.147.5	2952240004010	CompactorstaticautopropulsatcurulourivalturiR8-14de14tf	h-ut	0,3924
1.147.6	3410540005603	Autocisterna5-8tcutdispozitivedestropire	h-ut	0,0090
1.148	CC03C	Montareplasesudatelainaltimimaimicisauegalecu35m,laplaci.(VR100x100 dn4)	kg	56,0000
1.148.1	2873122004100	PlasesudateVR100x100dn4	kg	56,5600
1.148.2	2710602100000	OtelbetonOB37diam.maimicsauegalde8mm	kg	0,2800
1.148.3	2734113803881	Sirmadinotelmoale,neagra,D=1mm	kg	0,5600
1.148.4	2010237318750	Distantieri	buc	16,8000
1.148.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,4000
1.148.6	9310060019920	MuncitordeservireCM	h-om	0,2800
1.148.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0336
1.149	CA03G	Betonarmatturnatcumijloaceclasice,infundatii,socluri,ziduridesprijn,peretisub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20	m3	3,0000
1.149.1	2663102100000	Beton C16/20	m3	3,0750
1.149.2	4100116202818	Apăpentrumortareșibetoane	m3	0,3000
1.149.3	2222222222992	Materialmarunt (dulapi derasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000
1.149.4	7123010010200	Betonist	h-om	12,0000
1.149.5	9310060019920	MuncitordeservireCM	h-om	1,2000
1.149.6	2952270003100	Vibratordeadincime	h-ut	1,8000
1.149.7	3410520006752	Automacara6- 10tf	h-ut	0,7500
		TOTAL Capitolul10.Acces.		

		Capitolul 11. Fatada.		
1.150	CN54B	Aplicare manuală a grundului în cuart "Gleta" în intr-un strat, la perete exterior la fatada.	m2	266,3000
1.150.1	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	110,5145
1.150.2	810741	Hirtie pentru șlefuit scata	buc	13,3150
1.150.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	31,9560
1.151	RpCJ26B	Recondiționarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprits mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment și praf de piatră.	m2	266,3000
1.151.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci S1500	kg	932,0500
1.151.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,2130
1.151.3	1421102200513	Nisip sortat nespalat de rufe și lacuri 0,0-3,0mm	m3	3,1956
1.151.4	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,9853
1.151.5	1412122204832	Mozaic granulat din piatră de calcar 1...3mm	kg	1698,9940
1.151.6	2664102101000	Mortar var-ciment M25-T (pt.informatie)	m3	1,5978
1.151.7	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T (pt.informatie)	m3	1,5978
1.151.8	7122050013442	Tencuitor	h-om	101,1940
1.151.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	79,8900
1.151.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200L acționat electric	h-ut	0,6658
1.151.11	2922140006702	Macara defereaștră	h-ut	0,3995
1.152	CF17D	Diverselucrări de adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,7000
1.152.1	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	2,7540
1.152.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1890
1.153	CB14A	Schela metalică tubulară pentru lucrări pe suprafețe verticale la înălțimi până la 30m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	266,3000
1.153.1	2010102904340	Dulăpideră sinoase	m3	0,0799
1.153.2	2010102903495	Scindurideră sinoase	m3	0,0266
1.153.3	2010102919000	Dulăpideră sinoase impregnate și balota tip schela	m3	0,0799
1.153.4	2020142925412	PFL dur de 6mm	m3	0,0266
1.153.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,7989
1.153.6	7124010010700	Dulgher	h-om	199,7250
1.153.7	2811230007606	Schela metalică tubulară de exterior S=640mp, G=13,5t	h-ut	1198,3500
		TOTAL Capitolul 11. Fatada.		
		Capitolul 12. Acoperis.		
1.154	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - igheaburi, burlane	m	69,5000
1.154.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,2550
1.154.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,4750
1.154.3	2922140006703	Macara deferaștră de 0,0015MN (0,15tf)	h-ut	0,6950
1.155	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis	m2	240,0000
1.155.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	86,4000
1.155.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	86,4000
1.155.3	2922140006703	Macara deferaștră de 0,0015MN (0,15tf)	h-ut	4,8000
1.156	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peritelor de zidărie din cărămidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, cărămizi GVP, exclusiv schela și curățirea cărămizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice.	m3	5,3000
1.156.1	4100126202818	Apă	m3	0,6360
1.156.2	7122050013400	Zidar	h-om	2,3850
1.156.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,2750
1.156.4	2922140006702	Macara deferaștră	h-ut	0,4240
1.156.5	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0-5,9mc/min	h-ut	1,6960
1.156.6	2952270002801	Ciocan abataj 10-15kg	h-ut	1,6960
1.157	CC02K	Armătură din oțel beton A240 fasonată în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante.	kg	346,8000
1.157.1	2710602100000	Oțel beton A240 diam. maimic sa egal de 8mm	kg	355,4700
1.157.2	2734113803881	Sîrmă din oțel moale, neagră, D=1mm	kg	3,4680
1.157.3	2010237318750	Distanțieri	buc	97,1040
1.157.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	32,9460
1.157.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3872
1.157.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,3468
1.158	CC02L	Armătură din oțel beton A240 fasonată în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8mm, simonțate în grinzi și stâlpi, la înălțimi maimic sa egală cu 35m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante.	kg	237,7000
1.158.1	2710602300000	Oțel beton A240 diam. maimic sa egal de 8mm	kg	243,6425
1.158.2	2734113803881	Sîrmă din oțel moale, neagră, D=1mm	kg	2,3770
1.158.3	2010237318750	Distanțieri	buc	66,5560
1.158.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,4505
1.158.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1885
1.158.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,2377
1.159	CC02L2	Armătură din oțel beton B500 fasonată în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante.	kg	377,4000
1.159.1	2710602200000	Oțel beton B500 diam maimare de 8mm	kg	386,8350

1.159.2	2734113803881	Sirmadinotelmoale,neagra,D=1mm	kg	3,7740
1.159.3	2010237318750	Distantieri	buc	105,6720
1.159.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	24,9084
1.159.5	9310060019920	Muncitor deservireCM	h-om	1,8870
1.159.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,3774
1.160	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurtepentru turnareabetonuluiinplacisigrinziexclusiv sustinerilelalnaltimi pina la 20 m inclusiv .	m2	40,2000
1.160.1	2874125881241	SaibeuzualeM10	kg	0,2010
1.160.2	2874115841033	PiuliteuzualepatrateM10	buc	12,0600
1.160.3	2874115825003	SuruburiuzualepatrateM10x140mm	buc	12,0600
1.160.4	2875276311528	Scoabedinetelpentru constructii	kg	1,2060
1.160.5	2734113803233	Sirmaneamagramoaled=2,5mm	kg	2,0100
1.160.6	2873145887000	Cuiecu capconictipA pentru constructii	kg	1,0050
1.160.7	2020212928347	Panou decofraj tip Pfagg15mm	m2	5,2260
1.160.8	2010102904340	Dulapiderasinoase	m3	0,0402
1.160.9	2010102903495	Scinduriderasinoase	m3	0,0402
1.160.10	2320187315789	Decofrol	kg	4,8240
1.160.11	9310060019920	Muncitor deservireCM	h-om	8,0400
1.160.12	7124010010700	Dulgher	h-om	40,2000
1.160.13	3410520006752	Automacara6- 10t	h-ut	0,8040
1.161	CA04F	Beton turnatinplaci,grinzi,stilpi,preparatcu centraladebetoanесаubetonmarfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. (Beton C12/15)	m3	5,3000
1.161.1	2663102100000	Beton C12/15	m3	5,4325
1.161.2	2222222222992	Materialmarunt (dulapi derasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000
1.161.3	4100116202818	Apăpentrumortareşibetoane	m3	0,7950
1.161.4	7123010010200	Betonist	h-om	25,7050
1.161.5	9310060019920	Muncitor deservireCM	h-om	2,3850
1.161.6	2952270003100	Vibrator deadincime	h-ut	3,1800
1.161.7	2922140007000	Macara	h-ut	1,4840
1.162	CE40A	Montareaelementelorscheletuluidingrinzi(bare)cutratament antiseptic.	m3	2,7000
1.162.1	28741158254550	Buloanedeconstructiicupiulitesisaibe	kg	20,2500
1.162.2	20101029069611	Scanduribute,calitIII	m3	0,0270
1.162.3	20101029087371	Grinziecarisatederasinoasedeб=100,125mm,calit,allа	m3	2,5110
1.162.4	20101029041691	Dulapuriecarisatiderasinoaseб=44mmcalitII	m3	0,3240
1.162.5	28731220007511	Piese forjatedin semifabricatemasa 1,8kg (Покровки)	kg	9,1800
1.162.6	27859	Pastă antiseptică	kg	8,1270
1.162.7	23203226000361	Gudron	kg	6,9660
1.162.8	28741458870491	Cuiedeconstructie	kg	8,1000
1.162.9	26821326004260	Cartongudronat(толь)	m2	3,9150
1.162.10	7124010010730	Dulgher3	h-om	54,6750
1.162.11	9310060019920	Muncitor deservireCM	h-om	6,0750
1.162.12	24105200067531	Automacara10tcubratcuzabrele(краннаавтомобильном ходу)	h-ut	0,4050
1.162.13	29552700002608	Fierastraumecaniccu lantde2,2kw,3cp(Drujba, бензопила)	h-ut	0,8910
1.162.14	29405200076091	Masinadega uritelectrica(дрель электрическая)	h-ut	0,6210
1.163	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	5,0000
1.163.1	20101029087372	Grinziecarisatederasinoaseб=40-75mmcalitallа	m3	0,8000
1.163.2	20101029087371	Grinziecarisatederasinoasedeб=100,125mm,calit,allа	m3	0,3000
1.163.3	20101029041692	Dulapuriecarisatiderasinoasecalitalа	m3	4,1500
1.163.4	28741458870491	Cuiedeconstructie	kg	36,0000
1.163.5	27106020001211	Otelbetonlaminatlacal dincolaciD=6,3-6,5mm(катанкагорячекатаннаявмоткахД=6,3-6,5mm)	kg	21,9000
1.163.6	26821326004260	Cartongudronat(толь)	m2	16,9000
1.163.7	27859	Pastă antiseptică	kg	9,8000
1.163.8	28731220007511	Piese forjatedin semifabricatemasa 1,8kg (Покровки)	kg	190,0000
1.163.9	7124010010730	Dulgher3	h-om	108,4000
1.163.10	9310060019920	Muncitor deservireCM	h-om	12,0500
1.163.11	24105200067531	Automacara10tcubratcuzabrele(краннаавтомобильном ходу)	h-ut	0,7500
1.163.12	29552700002608	Fierastraumecaniccu lantde2,2kw,3cp(Drujba, бензопила)	h-ut	2,2000
1.164	CE30A	Asterealalainvelitorisaudoliileinvelitorilor dintigla,placitipeternitetc.,dinscinduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite. (V=3.2)	m2	240,0000
1.164.1	2010102903495	Scinduriderasinoase	m3	3,2000
1.164.2	2873145887000	Cuiecu capconictipA pentru constructii	kg	28,8000
1.164.3	7124010010700	Dulgher	h-om	54,0000
1.164.4	9310060019920	Muncitor deservireCM	h-om	16,8000
1.164.5	2952160007200	Utilajderidicatpentru lucraredefinisaj	h-ut	7,2000
1.165	CN51B	Tratamentulantiseptic allemnariei, pesuprafeteascunsecupasteantiseptice: carcase din cherestea.	m3	3,2000
1.165.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	9,6320
1.165.2	9310060019930	Muncitor	h-om	1,2480
1.165.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0032
1.165.4	3410540000001	Autocamion, 5t	h-ut	0,0096
1.166	CN50A	Tratamentulignifug allemnariei;ferme,arce,grinzi,capriori,cosoroabe.	m3	10,9000
1.166.1	4100126202818	Apă	m3	2,5070
1.166.2	2124117000002	Fosfatdeamoniu,praf,calitate superioara	kg	18,5300
1.166.3	2430127317192	Diamoniufosfat	kg	73,0300
1.166.4	2430116104841	Vopseleuscatepentru vopsiri interioare	kg	0,1308

1.166.5	2320166200755	Petroldistilatip 0/200	kg	10,9000
1.166.6	9310060019930	Muncitor	h-om	9,2650
1.166.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0545
1.166.8	2952270002921	Agregatpentru preparareasolutiilor(fara tractor)	h-ut	0,6540
1.166.9	3410540000001	Autocamion, 5t	h-ut	0,1308
1.167	CE17A	Stratsuplimentarpolimerictipondutissmontat substratuldeinvelitoare detigla,placi ondulate sau amprentate. (Peliculă anticondens)	m2	270,0000
1.167.1	2682132600465	Peliculă anticondens	m2	310,5000
1.167.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	3240,0000
1.167.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000
1.167.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	54,0000
1.167.5	9310060019920	Muncitor deservireCM	h-om	13,5000
1.167.6	2952160007200	Utilajderidicatpentrulucraride finisaj	h-ut	2,7000
1.168	CE07A	Invelitoridin placidintabla amprentata (tiptigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab). (Element de închidere - coamă-48.3m.l., Pазie colector fronton sub tigla 106x35x0.5 mm - 4.4m.l.)	m2	240,0000
1.168.1	2710403643000	Placidintabla amprentata tip tigla	m2	276,0000
1.168.2	2710403640000	Tabla planaprotejata anticoroziv	kg	120,0000
1.168.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	2160,0000
1.168.4	2640122303000	Elemente de închidere - coama	m	48,3000
1.168.5	2710403740000	Pазie colector fronton sub tigla 106x35x0.5mm	m	4,4000
1.168.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	12,0000
1.168.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000
1.168.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	216,0000
1.168.9	9310060019920	Muncitor deservireCM	h-om	60,0000
1.168.10	2952160007200	Utilajderidicatpentrulucraride finisaj	h-ut	12,0000
1.169	pretpiata	Elemente de închidere -șorț destreașină	m	42,6000
1.169.1	Material	Elemente de închidere -șorț destreașină	m	42,6000
1.170	pretpiata	Racord de perete	m	4,0000
1.170.1	Material	Racord de perete	m	4,0000
1.171	pretpiata	Opritor de zapada, 1000x0.55mm	buc	33,5000
1.171.1	Material	Opritor de zapada, 1000x0.55mm	buc	33,5000
1.172	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tablă protejata anticoroziv dn125	m	35,5000
1.172.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass dn125	m	37,2750
1.172.2	2875276311231	Cirli de dinotelnz pentru jgheaburi dn125	buc	49,7000
1.172.3	2666122800555	Elemente de închidere dn125	buc	7,1000
1.172.4	2875274000050	Elemente de legatură dn125	buc	3,5500
1.172.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab-burlan dn125	buc	7,1000
1.172.6	2875274000501	Cote de jgheab dn125	buc	7,1000
1.172.7	2874115837745	Suruburi	buc	355,0000
1.172.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000
1.172.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,6500
1.172.10	2952160007200	Utilajderidicatpentrulucraride finisaj	h-ut	0,7100
1.173	CE22A	Sisteme de burlan tip brass din tablă protejata anticoroziv dn100	m	34,0000
1.173.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass dn100	m	35,7000
1.173.2	2875274000502	Cot burlan dn100	buc	17,0000
1.173.3	2875274110001	Piesa de legatură dn100	buc	8,5000
1.173.4	2413217300010	Clemedn100	buc	17,0000
1.173.5	2874115830000	Pilni de curățare dn100	buc	8,5000
1.173.6	2875274000503	Cote de capăt dn100	buc	8,5000
1.173.7	2875274000050	Elemente de legatură dn100	buc	8,5000
1.173.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000
1.173.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	11,9000
1.173.10	2952160007200	Utilajderidicatpentrulucraride finisaj	h-ut	0,5100
1.174	CI17B	Placă recuculambriu din lemn, montate prin prindere cu cuie și sipci de lemn (Lambriuri din lemn gros. 12.5 mm)	m2	28,5000
1.174.1	2732103646000	Lambriuri din lemn gros. 12.5 mm	m2	31,3500
1.174.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	2,8500
1.174.3	2010212906648	Sipci de lemn	m3	0,3990
1.174.4	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	2,8500
1.174.5	7422010060100	Timplar	h-om	65,5500
1.174.6	9310060019920	Muncitor deservireCM	h-om	5,7000
1.174.7	2952160007200	Utilajderidicatpentrulucraride finisaj	h-ut	0,2850
1.175	CN17A	Vopsitori cu vopseles emailuri pe bază de rasini alchidice aplicate pe timplărie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	28,5000
1.175.1	2430116108115	Email alchidic pentru timplărie lemn	kg	5,1300
1.175.2	2430226100700	Grund alchidic	kg	3,4200
1.175.3	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	3,4200
1.175.4	2430226102197	Chit pe bază de rasini alchidice	kg	4,8450
1.175.5	26811260014721	Hirtie pentru șlefuituscată 23x30gr6	buc	14,2500
1.175.6	03720107306661	Bumbac deșters	kg	1,4250
1.175.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	28,5000
		TOTAL Capitolul 12. Acoperis.		
		Capitolul 13. Evacuare a gunoiiului		

1.176	TrB05B2-5	Transportul,prin purtare directa, al materialelor in comode, avind peste 25kg, pe distanta de 50 m.	t	32,3000
1.176.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	95,6080
1.177	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	32,3000
1.177.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,8530
1.178	TsI50B5	Transportare a gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15km.	t	32,3000
1.178.1	3410540000006	Autobasculanta-St	h-ut	8,3334
		TOTAL Capitolul 13. Evacuarea gunoiului		

Devizul: Lucrarile de montare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumirea lucrarilor	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Birou 1.		
2.1	08-02-148-1	Cablupinala 35kV intevi, blocuriscuti tipozate, masa 1mpinala: 1kg.	100m	0,7500
2.1.1	1	Muncitor	h-om	9,3000
2.2	Preț de piață	Cabluelectric BBΓHr-LSLT 3x1,5mm2	m	15,0000
2.2.1	Material	Cabluelectric BBΓHr-LSLT 3x1,5mm2	m	15,0000
2.3	Preț de piață	Cabluelectric BBΓHr-LSLT 3x2,5mm2	m	40,0000
2.3.1	Material	Cabluelectric BBΓHr-LSLT 3x2,5mm2	m	40,0000
2.4	Preț de piață	Cabluride date UTP, F/UTP, TV, TF, JE-H(ST)H(internet)	m	20,0000
2.4.1	Material	Cabluride date UTP, F/UTP, TV, TF, JE-H(ST)H(internet)	m	20,0000
2.5	08-02-390-2	Canale din masaplasticaculatime: pinala 63mm. (Canal PVC 16x16mm)	100m	0,1500
2.5.1	101-1485	Suruburicucap semirotund 4x40mm	kg	0,1500
2.5.2	101-2202	Dibluride distantare din polietilena 6x40mm	buc	45,0000
2.5.3	110-0333	Canal PVC 60x40mm	m	15,0000
2.5.4	1	Muncitor	h-om	2,7585
2.5.5	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	1,0320
2.5.6	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,0320
2.6	08-02-390-2	Canale din masaplasticaculatime: pinala 63mm. (Canal PVC 60x40mm)	100m	0,6000
2.6.1	101-1485	Suruburicucap semirotund 4x40mm	kg	0,6000
2.6.2	101-2202	Dibluride distantare din polietilena 6x40mm	buc	180,0000
2.6.3	110-0333	Canal PVC 60x40mm	m	60,0000
2.6.4	1	Muncitor	h-om	11,0340
2.6.5	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	4,1280
2.6.6	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,1280
2.7	08-03-591-1	Intreruptori, comutatorisiprize defixe- Intreruptor cu oclapa, tip neingropat, la instalatie deschisa.	100buc	0,0100
2.7.1	1	Muncitor	h-om	0,3950
2.8	Preț de piață	Intrerupator cu oclape	buc	1,0000
2.8.1	Material	Intrerupator cu oclape	buc	1,0000
2.9	08-03-591-8	Priza defixatip neingropat, la instalatie deschisa.	100buc	0,0700
2.9.1	1	Muncitor	h-om	3,0240
2.10	Preț de piață	Priza dubla	buc	5,0000
2.10.1	Material	Priza dubla	buc	5,0000
2.11	Preț de piață	Priza internet	buc	2,0000
2.11.1	Material	Priza internet	buc	2,0000
2.12	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pinala 4.	100buc	0,0200
2.12.1	1	Muncitor	h-om	3,3800
2.13	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong)	buc	2,0000
2.13.1	Material	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong)	buc	2,0000
2.14	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari .	buc	1,0000
2.14.1	2019251	Console	kg	5,0000
2.14.2	2521305734008	Canale cablu 60x40T-Plast, drepte	m	0,5000
2.14.3	2521305734009	Canale cablu 16x16T-Plast, drepte	m	2,0000
2.14.4	2661122804602	Tuburi din cauciucinspumate pentru agent frigorific D=6-16mm	m	10,0000
2.14.5	2051142950706	Dibluride distantare din masaplastică 6x40mm	buc	15,0000
2.14.6	2746163334852	Tevidincuprerecoapte 12x1,0mm	m	5,0000
2.14.7	2746163334853	Tevidincuprerecoapte 6x1,0mm	m	5,0000
2.14.8	2874115850014	Bulonde ancorare	kg	0,1760
2.14.9	2411117322835	Freon	kg	0,9000
2.14.10	20028339	Materiale marunte	%	5,0000
2.14.11	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000
2.14.12	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500
2.14.13	2952270007609	Mașină degăurit electrică	h-ut	0,0800
2.14.14	2952270006618	Trolie electric, forta de tractiune 5,79(059)kH(t)	h-ut	0,1400
		TOTAL Capitolul 1. Birou 1.		
		Capitolul 2. Birou 2.		
2.15	08-02-148-1	Cablupinala 35kV intevi, blocuriscuti tipozate, masa 1mpinala: 1kg.	100m	0,7500

2.15.1	1	Muncitor	h-om	9,3000
2.16	Prețdepiață	CabluelectricBBГН-LSLT3x1,5mm2	m	15,0000
2.16.1	Material	CabluelectricBBГН-LSLT3x1,5mm2	m	15,0000
2.17	Prețdepiață	CabluelectricBBГН-LSLT3x2,5mm2	m	40,0000
2.17.1	Material	CabluelectricBBГН-LSLT3x2,5mm2	m	40,0000
2.18	Prețdepiață	CabluridedateUTP,F/UTP,TV,TF,JE-H(ST)H(internet)	m	20,0000
2.18.1	Material	CabluridedateUTP,F/UTP,TV,TF,JE-H(ST)H(internet)	m	20,0000
2.19	08-02-390-2	Canaledinmasaplasticaculatime:pinala63mm.(CanalPVC 16x16mm)	100m	0,1500
2.19.1	101-1485	Suruburicucap semirotund4x40mm	kg	0,1500
2.19.2	101-2202	Dibluridedistantaredinpolietilena6x40mm	buc	45,0000
2.19.3	110-0333	CanalPVC 60x40mm	m	15,0000
2.19.4	1	Muncitor	h-om	2,7585
2.19.5	134041	Dispozitivdeînşurubare	h-ut	1,0320
2.19.6	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,0320
2.20	08-02-390-2	Canaledinmasaplasticaculatime:pinala63mm.(CanalPVC 60x40mm)	100m	0,6000
2.20.1	101-1485	Suruburicucap semirotund4x40mm	kg	0,6000
2.20.2	101-2202	Dibluridedistantaredinpolietilena6x40mm	buc	180,0000
2.20.3	110-0333	CanalPVC 60x40mm	m	60,0000
2.20.4	1	Muncitor	h-om	11,0340
2.20.5	134041	Dispozitivdeînşurubare	h-ut	4,1280
2.20.6	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,1280
2.21	08-03-591-1	Intreruptori,comutatorisiprizedefise-Intreruptorcuoclapa,tipneingropat,la instalatie deschisa.	100buc	0,0100
2.21.1	1	Muncitor	h-om	0,3950
2.22	Prețdepiață	Intrerupator cu oclape	buc	1,0000
2.22.1	Material	Intrerupator cu oclape	buc	1,0000
2.23	08-03-591-8	Prizadefisatipneingropat,la instalatiedeschisa.	100buc	0,0700
2.23.1	1	Muncitor	h-om	3,0240
2.24	Prețdepiață	Priza dubla	buc	5,0000
2.24.1	Material	Priza dubla	buc	5,0000
2.25	Prețdepiață	Priza internet	buc	2,0000
2.25.1	Material	Priza internet	buc	2,0000
2.26	08-03-594-3	Corpdeiluminatinstalatsparatpepivoti,cantitatelampi,incorpdeiluminat,pinala 4.	100buc	0,0200
2.26.1	1	Muncitor	h-om	3,3800
2.27	Prețdepiață	CorpdeiluminatLED600x600(pt.amstrong)	buc	2,0000
2.27.1	Material	CorpdeiluminatLED600x600(pt.amstrong)	buc	2,0000
2.28	VC37A	Montareaaparatorlordeconditionareaaeruluicasnice(split-sistem)puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari .	buc	1,0000
2.28.1	2019251	Console	kg	5,0000
2.28.2	2521305734008	Canalecablu60x40T-Plast, drepte	m	0,5000
2.28.3	2521305734009	Canalecablu16x16T-Plast, drepte	m	2,0000
2.28.4	2661122804602	TuburidincauciucinspumatpentruagentfrigorificD=6-16mm	m	10,0000
2.28.5	2051142950706	Dibluridedistantaredinmasaplastica6x40mm	buc	15,0000
2.28.6	2746163334852	Tevidincupurecoapte 12x1,0mm	m	5,0000
2.28.7	2746163334853	Tevidincupurecoapte 6x1,0mm	m	5,0000
2.28.8	2874115850014	Bulondeancorare	kg	0,1760
2.28.9	2411117322835	Freon	kg	0,9000
2.28.10	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000
2.28.11	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000
2.28.12	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500
2.28.13	2952270007609	Mașinădegăurit electrică	h-ut	0,0800
2.28.14	2952270006618	Trolielectric,fortadetractiune5,79(059)кН(т)	h-ut	0,1400
		TOTALCapitolul2.Birou2.		
		Capitolul3.Birou 3.		
2.29	08-02-148-1	Cablupinala35kVintevi,blocuriscutiipozate,masa1mpinala:1kg.	100m	0,7500
2.29.1	1	Muncitor	h-om	9,3000
2.30	Prețdepiață	CabluelectricBBГН-LSLT3x1,5mm2	m	15,0000
2.30.1	Material	CabluelectricBBГН-LSLT3x1,5mm2	m	15,0000
2.31	Prețdepiață	CabluelectricBBГН-LSLT3x2,5mm2	m	40,0000
2.31.1	Material	CabluelectricBBГН-LSLT3x2,5mm2	m	40,0000
2.32	Prețdepiață	CabluridedateUTP,F/UTP,TV,TF,JE-H(ST)H(internet)	m	20,0000
2.32.1	Material	CabluridedateUTP,F/UTP,TV,TF,JE-H(ST)H(internet)	m	20,0000
2.33	08-02-390-2	Canaledinmasaplasticaculatime:pinala63mm.(CanalPVC 16x16mm)	100m	0,1500
2.33.1	101-1485	Suruburicucap semirotund4x40mm	kg	0,1500
2.33.2	101-2202	Dibluridedistantaredinpolietilena6x40mm	buc	45,0000
2.33.3	110-0333	CanalPVC 60x40mm	m	15,0000
2.33.4	1	Muncitor	h-om	2,7585
2.33.5	134041	Dispozitivdeînşurubare	h-ut	1,0320
2.33.6	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,0320
2.34	08-02-390-2	Canaledinmasaplasticaculatime:pinala63mm.(CanalPVC 60x40mm)	100m	0,6000
2.34.1	101-1485	Suruburicucap semirotund4x40mm	kg	0,6000

2.34.2	101-2202	Diblu ridedistantare din polietilena 6x40mm	buc	180,0000
2.34.3	110-0333	Canal PVC 60x40mm	m	60,0000
2.34.4	1	Muncitor	h-om	11,0340
2.34.5	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	4,1280
2.34.6	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,1280
2.35	08-03-591-1	Intreruptori, comutatori și prize de fîcise - Intreruptor cu oclapa, tip neîngropat, la instalatie deschisa.	100buc	0,0100
2.35.1	1	Muncitor	h-om	0,3950
2.36	Preț de piață	Intrerupator cu oclape	buc	1,0000
2.36.1	Material	Intrerupator cu oclape	buc	1,0000
2.37	08-03-591-8	Priza de fîcise tip neîngropat, la instalatie deschisa.	100buc	0,0700
2.37.1	1	Muncitor	h-om	3,0240
2.38	Preț de piață	Priza dubla	buc	5,0000
2.38.1	Material	Priza dubla	buc	5,0000
2.39	Preț de piață	Priza internet	buc	2,0000
2.39.1	Material	Priza internet	buc	2,0000
2.40	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lămpi, în corp de iluminat, pinala 4.	100buc	0,0600
2.40.1	1	Muncitor	h-om	10,1400
2.41	Preț de piață	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong)	buc	6,0000
2.41.1	Material	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong)	buc	6,0000
2.42	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului cașnice (split-sistem) puterea motorului pîna la 4,5 kw, de pe scări .	buc	2,0000
2.42.1	2019251	Console	kg	10,0000
2.42.2	2521305734008	Canale cablu 60x40T-Plast, drepte	m	1,0000
2.42.3	2521305734009	Canale cablu 16x16T-Plast, drepte	m	4,0000
2.42.4	2661122804602	Tuburi din cauciuc înșurubate pentru agent frigorific D=6-16mm	m	20,0000
2.42.5	2051142950706	Diblu ridedistantare din masă plastică 6x40mm	buc	30,0000
2.42.6	2746163334852	Tevidin cuprău recoapte 12x1,0mm	m	10,0000
2.42.7	2746163334853	Tevidin cuprău recoapte 6x1,0mm	m	10,0000
2.42.8	2874115850014	Bulonde ancorare	kg	0,3520
2.42.9	2411117322835	Freon	kg	1,8000
2.42.10	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000
2.42.11	7136060011900	Instalator ventilare și conditionare aer	h-om	7,0000
2.42.12	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,7000
2.42.13	2952270007609	Mașină degăurit electrică	h-ut	0,1600
2.42.14	2952270006618	Trolie electric, forță de tracțiune 5,79 (059) kWh(t)	h-ut	0,2800
		TOTAL Capitolul 3. Birou 3.		
		Capitolul 4. Birou 4.		
2.43	08-02-148-1	Cablul pinala 35kV întevi, blocuri sicuti împozate, masă 1m pinala: 1kg.	100m	0,7500
2.43.1	1	Muncitor	h-om	9,3000
2.44	Preț de piață	Cablul electric BBГН-LSLT 3x1,5mm ²	m	15,0000
2.44.1	Material	Cablul electric BBГН-LSLT 3x1,5mm ²	m	15,0000
2.45	Preț de piață	Cablul electric BBГН-LSLT 3x2,5mm ²	m	40,0000
2.45.1	Material	Cablul electric BBГН-LSLT 3x2,5mm ²	m	40,0000
2.46	Preț de piață	Cablul ridate UTP, F/UTP, TV, TF, JE-H(ST)H (internet)	m	20,0000
2.46.1	Material	Cablul ridate UTP, F/UTP, TV, TF, JE-H(ST)H (internet)	m	20,0000
2.47	08-02-390-2	Canal din masă plastică aculatie: pinala 63mm. (Canal PVC 16x16mm)	100m	0,1500
2.47.1	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40mm	kg	0,1500
2.47.2	101-2202	Diblu ridedistantare din polietilena 6x40mm	buc	45,0000
2.47.3	110-0333	Canal PVC 60x40mm	m	15,0000
2.47.4	1	Muncitor	h-om	2,7585
2.47.5	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	1,0320
2.47.6	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,0320
2.48	08-02-390-2	Canal din masă plastică aculatie: pinala 63mm. (Canal PVC 60x40mm)	100m	0,6000
2.48.1	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40mm	kg	0,6000
2.48.2	101-2202	Diblu ridedistantare din polietilena 6x40mm	buc	180,0000
2.48.3	110-0333	Canal PVC 60x40mm	m	60,0000
2.48.4	1	Muncitor	h-om	11,0340
2.48.5	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	4,1280
2.48.6	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,1280
2.49	08-03-591-1	Intreruptori, comutatori și prize de fîcise - Intreruptor cu oclapa, tip neîngropat, la instalatie deschisa.	100buc	0,0100
2.49.1	1	Muncitor	h-om	0,3950
2.50	Preț de piață	Intrerupator cu oclape	buc	1,0000
2.50.1	Material	Intrerupator cu oclape	buc	1,0000
2.51	08-03-591-8	Priza de fîcise tip neîngropat, la instalatie deschisa.	100buc	0,0700
2.51.1	1	Muncitor	h-om	3,0240
2.52	Preț de piață	Priza dubla	buc	5,0000
2.52.1	Material	Priza dubla	buc	5,0000
2.53	Preț de piață	Priza internet	buc	2,0000
2.53.1	Material	Priza internet	buc	2,0000

2.54	08-03-594-3	Corpdeiluminatinstalats separatpepivoti,cantitatelampi,incorpdeiluminat,pinala 4.	100buc	0,0600
2.54.1	1	Muncitor	h-om	10,1400
2.55	Prețdepiață	CorpdeiluminatLED600x600(pt.amstrong)	buc	6,0000
2.55.1	Material	CorpdeiluminatLED600x600(pt.amstrong)	buc	6,0000
2.56	VC37A	Montareaaaparatorordeconditionareaaeruluicasnice(split-sistem)puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari .	buc	1,0000
2.56.1	2019251	Console	kg	5,0000
2.56.2	2521305734008	Canalecablu60x40T-Plast, drepte	m	0,5000
2.56.3	2521305734009	Canalecablu16x16T-Plast, drepte	m	2,0000
2.56.4	2661122804602	TuburidincauciucinspumatpentruagentfrigorificD=6-16mm	m	10,0000
2.56.5	2051142950706	Dibluridedistantaredinmasaplastica6x40mm	buc	15,0000
2.56.6	2746163334852	Tevidincupurecoapte 12x1,0mm	m	5,0000
2.56.7	2746163334853	Tevidincupurecoapte 6x1,0mm	m	5,0000
2.56.8	2874115850014	Bulondeancorare	kg	0,1760
2.56.9	2411117322835	Freon	kg	0,9000
2.56.10	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000
2.56.11	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000
2.56.12	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500
2.56.13	2952270007609	Mașinădegăurit electrică	h-ut	0,0800
2.56.14	2952270006618	Trolielectric,fortadetractiune5,79(059)kH(t)	h-ut	0,1400
		TOTALCapitolul4.Birou4.		
		Capitolul5.Birou5.(Arhiva)		
2.57	08-02-148-1	Cablupinala35kVintevi,blocuriscutiipozate,masa1mpinala:1kg.	100m	1,4000
2.57.1	1	Muncitor	h-om	17,3600
2.58	Prețdepiață	CabluelectricBBΓhr-LSLT3x1,5mm2	m	100,0000
2.58.1	Material	CabluelectricBBΓhr-LSLT3x1,5mm2	m	100,0000
2.59	Prețdepiață	CabluelectricBBΓhr-LSLT3x2,5mm2	m	40,0000
2.59.1	Material	CabluelectricBBΓhr-LSLT3x2,5mm2	m	40,0000
2.60	08-02-390-2	Canaledinmasaplasticaculatime:pinala63mm.(CanalPVC 16x16mm)	100m	1,0000
2.60.1	101-1485	Suruburicucap semirotund4x40mm	kg	1,0000
2.60.2	101-2202	Dibluridedistantaredinpolietilena6x40mm	buc	300,0000
2.60.3	110-0333	CanalPVC 60x40mm	m	100,0000
2.60.4	1	Muncitor	h-om	18,3900
2.60.5	134041	Dispozitivdeînșurubare	h-ut	6,8800
2.60.6	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,8800
2.61	08-02-390-2	Canaledinmasaplasticaculatime:pinala63mm.(CanalPVC 60x40mm)	100m	0,4000
2.61.1	101-1485	Suruburicucap semirotund4x40mm	kg	0,4000
2.61.2	101-2202	Dibluridedistantaredinpolietilena6x40mm	buc	120,0000
2.61.3	110-0333	CanalPVC 60x40mm	m	40,0000
2.61.4	1	Muncitor	h-om	7,3560
2.61.5	134041	Dispozitivdeînșurubare	h-ut	2,7520
2.61.6	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,7520
2.62	08-03-591-1	Intreruptori,comutatorisiprizedefise-Intreruptorcuoclapa,tipneingropat,la instalatie deschisa.	100buc	0,0100
2.62.1	1	Muncitor	h-om	0,3950
2.63	Prețdepiață	Intrerupator cu oclape	buc	1,0000
2.63.1	Material	Intrerupator cu oclape	buc	1,0000
2.64	08-03-591-8	Prizadefisatipneingropat,lainstalatedeschisa.	100buc	0,0200
2.64.1	1	Muncitor	h-om	0,8640
2.65	Prețdepiață	Priza dubla	buc	2,0000
2.65.1	Material	Priza dubla	buc	2,0000
2.66	08-03-594-3	Corpdeiluminatinstalats separatpepivoti,cantitatelampi,incorpdeiluminat,pinala 4.	100buc	0,1600
2.66.1	1	Muncitor	h-om	27,0400
2.67	Prețdepiață	CorpdeiluminatLED600x600(exterior)	buc	16,0000
2.67.1	Material	CorpdeiluminatLED600x600(exterior)	buc	16,0000
2.68	VC37A	Montareaaaparatorordeconditionareaaeruluicasnice(split-sistem)puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari .	buc	1,0000
2.68.1	2019251	Console	kg	5,0000
2.68.2	2521305734008	Canalecablu60x40T-Plast, drepte	m	0,5000
2.68.3	2521305734009	Canalecablu16x16T-Plast, drepte	m	2,0000
2.68.4	2661122804602	TuburidincauciucinspumatpentruagentfrigorificD=6-16mm	m	10,0000
2.68.5	2051142950706	Dibluridedistantaredinmasaplastica6x40mm	buc	15,0000
2.68.6	2746163334852	Tevidincupurecoapte 12x1,0mm	m	5,0000
2.68.7	2746163334853	Tevidincupurecoapte 6x1,0mm	m	5,0000
2.68.8	2874115850014	Bulondeancorare	kg	0,1760
2.68.9	2411117322835	Freon	kg	0,9000
2.68.10	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000
2.68.11	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000
2.68.12	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500
2.68.13	2952270007609	Mașinădegăurit electrică	h-ut	0,0800
2.68.14	2952270006618	Trolielectric,fortadetractiune5,79(059)kH(t)	h-ut	0,1400

		TOTAL Capitolul 5. Birou 5. (Arhiva)		
		Capitolul 6. Bucatarie.		
2.69	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pinala 4.	100buc	0,0100
2.69.1	1	Muncitor	h-om	1,6900
2.70	Prețdepiață	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	1,0000
2.70.1	Material	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	1,0000
2.71		Lucrarile de instalare a scenei modulare, (0.5% din valoarea utilajului cu recapitulatie)	set	1,0000
		TOTAL Capitolul 6. Bucatarie.		
		Capitolul 7. WC.		
2.72	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pinala 4.	100buc	0,0100
2.72.1	1	Muncitor	h-om	1,6900
2.73	Prețdepiață	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	1,0000
2.73.1	Material	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 7. WC.		
		Capitolul 8. Coridor.		
2.74	08-02-148-1	Cablul pinala 35kV intevi, blocurile si cutii pozate, masa 1m pinala: 1kg.	100m	0,2500
2.74.1	1	Muncitor	h-om	3,1000
2.75	Prețdepiață	Cablul electric BBΓhr-LSLT 3x1,5mm2	m	25,0000
2.75.1	Material	Cablul electric BBΓhr-LSLT 3x1,5mm2	m	25,0000
2.76	08-02-390-2	Canalul din masă plastică acutime: pinala 63mm. (Canal PVC 16x16mm)	100m	0,1000
2.76.1	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40mm	kg	0,1000
2.76.2	101-2202	Dibluri de distanțare din polietilenă 6x40mm	buc	30,0000
2.76.3	110-0333	Canal PVC 60x40mm	m	10,0000
2.76.4	1	Muncitor	h-om	1,8390
2.76.5	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,6880
2.76.6	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,6880
2.77	08-03-591-1	Intreruptori, comutatori si prize de fise-Intreruptor cu oclapa, tip neingropat, la instalatie deschisa.	100buc	0,0100
2.77.1	1	Muncitor	h-om	0,3950
2.78	Prețdepiață	Intrerupator cu oclape	buc	1,0000
2.78.1	Material	Intrerupator cu oclape	buc	1,0000
2.79	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pinala 4.	100buc	0,0500
2.79.1	1	Muncitor	h-om	8,4500
2.80	Prețdepiață	Corp de iluminat LED 600x600 (pt.amstrong)	buc	5,0000
2.80.1	Material	Corp de iluminat LED 600x600 (pt.amstrong)	buc	5,0000
		TOTAL Capitolul 8. Coridor.		
		Capitolul 9. Receptie.		
2.81	08-02-148-1	Cablul pinala 35kV intevi, blocurile si cutii pozate, masa 1m pinala: 1kg.	100m	0,3500
2.81.1	1	Muncitor	h-om	4,3400
2.82	Prețdepiață	Cablul electric BBΓhr-LSLT 3x1,5mm2	m	25,0000
2.82.1	Material	Cablul electric BBΓhr-LSLT 3x1,5mm2	m	25,0000
2.83	Prețdepiață	Cablul electric BBΓhr-LSLT 3x2,5mm2	m	10,0000
2.83.1	Material	Cablul electric BBΓhr-LSLT 3x2,5mm2	m	10,0000
2.84	08-02-390-2	Canalul din masă plastică acutime: pinala 63mm. (Canal PVC 16x16mm)	100m	0,1000
2.84.1	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40mm	kg	0,1000
2.84.2	101-2202	Dibluri de distanțare din polietilenă 6x40mm	buc	30,0000
2.84.3	110-0333	Canal PVC 60x40mm	m	10,0000
2.84.4	1	Muncitor	h-om	1,8390
2.84.5	134041	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,6880
2.84.6	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,6880
2.85	08-03-591-1	Intreruptori, comutatori si prize de fise-Intreruptor cu oclapa, tip neingropat, la instalatie deschisa.	100buc	0,0100
2.85.1	1	Muncitor	h-om	0,3950
2.86	Prețdepiață	Intrerupator cu oclape	buc	1,0000
2.86.1	Material	Intrerupator cu oclape	buc	1,0000
2.87	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa.	100buc	0,0100
2.87.1	1	Muncitor	h-om	0,4320
2.88	Prețdepiață	Priza dubla	buc	1,0000
2.88.1	Material	Priza dubla	buc	1,0000
2.89	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pinala 4.	100buc	0,0200
2.89.1	1	Muncitor	h-om	3,3800
2.90	Prețdepiață	Corp de iluminat LED 600x600 (pt.amstrong)	buc	2,0000
2.90.1	Material	Corp de iluminat LED 600x600 (pt.amstrong)	buc	2,0000
2.91	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pinala 4,5 kw, de pe scari .	buc	1,0000

2.91.1	2019251	Console	kg	5,0000
2.91.2	2521305734008	Canale cablu 60x40T-Plast, drepte	m	0,5000
2.91.3	2521305734009	Canale cablu 16x16T-Plast, drepte	m	2,0000
2.91.4	2661122804602	Tuburi din cauciuc in spumat pentru agent frigorific D=6-16mm	m	10,0000
2.91.5	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000
2.91.6	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000
2.91.7	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000
2.91.8	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760
2.91.9	2411117322835	Freon	kg	0,9000
2.91.10	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000
2.91.11	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000
2.91.12	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500
2.91.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0800
2.91.14	2952270006618	Trolu electric, forta de tractiune 5,79 (059)kH(l)	h-ut	0,1400
		TOTAL Capitolul9. Receptie.		

Devizul:Utilaj				
Nr.	Simbolnorme siCod resurse	Denumirelucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul1.Birou 1.		
3.1	Pretdepiață	Conditioner cu puterea de18000 BTU	buc	1,0000
3.1.1	Material	Conditioner cu puterea de18000 BTU	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 1.Birou1.		
		Capitolul 2.Birou 2.		
3.2	Pretdepiață	Conditioner cu puterea de18000 BTU	buc	1,0000
3.2.1	Material	Conditioner cu puterea de18000 BTU	buc	1,0000
		TOTALCapitolul2.Birou2.		
		Capitolul3.Birou 3.		
3.3	Pretdepiață	Conditionercuputereade18000 BTU	buc	2,0000
3.3.1	Material	Conditionercuputereade18000 BTU	buc	2,0000
		TOTALCapitolul3.Birou3.		
		Capitolul 4.Birou 4.		
3.4	Pretdepiață	Conditioner cu puterea de18000 BTU	buc	1,0000
3.4.1	Material	Conditioner cu puterea de18000 BTU	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 4.Birou 4.		
		Capitolul 5. Birou5.(Arhiva)		
3.5	Pretdepiață	Conditioner cu puterea de18000 BTU	buc	1,0000
3.5.1	Material	Conditioner cu puterea de18000 BTU	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 5.Birou5.(Arhiva)		
		Capitolul 6. Bucatarie.		
3.6	Pretdepiață	Mobilier pentru bucatarie 2.5 m	buc	1,0000
3.6.1	Material	Mobilier pentru bucatarie 2.5m	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 6. Bucatarie.		
		Capitolul 7.Receptie.		
3.7	Pretdepiață	Conditioner cu puterea de18000 BTU	buc	1,0000
3.7.1	Material	Conditioner cu puterea de18000 BTU	buc	1,0000
		TOTALCapitolul 7.Receptie.		

Șef adjunct a Direcției administrative _____ **Andrei ȚABUR**

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții _____ **Radu CHILARU**

Tel: 022-20-76-89, 069888779