

CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria Cahul

2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria Cahul

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie a strazii Haiducilor mun.Cahul:

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum	
1	2	3	4	5	
		1. str.Haiducilor PC 0+00-0+82			
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(excavarea casetei drumului)	100 m3	0,600	
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	96,000	
3	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,600	
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,330	
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	87,000	
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Incarcarea bordurei vechi;betonului demolat cu excavatorul de 0,25mc)	100 m3	0,100	
7	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	22,000	
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	1,740	
9	DE10E	Borduri prefabricate din beton,(bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	87,000	
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere	m3	16,400	

1	2	3	4	5
		mecanica, cu nisip(10 cm)		
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire($h=0,18\text{cm}$)	m3	30,000
12	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,420
13	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	4,350
14	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	599,000
15	DL107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp	t	0,350
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica(beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3)	m2	599,000
		2. 1.2 str.Haiducilor PC 0+82 - 2+36		
17	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri(Taierea asfaltului cu freza cu discuri in lungul bordurii(fara betonist)	m	123,000
18	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	123,000
19	TsC02B1	Demontarea fundatiei din beton.	100 m3	0,060
20	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Incarcarea bordurei vechi;betonului demolat cu excavatorul de	100 m3	0,120

1	2	3	4	5
		0,25mc)		
21	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	35,000
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	4,900
23	DE10E	Borduri prefabricate din beton,(bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	123,000
24	DI155A K-0,8	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat,avind latimea tamburului 1000mm,adincimea stratului de : 4cm	m2	1 199,100
25	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport	m2	1 199,100
26	TRI1AA04B2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto, categoria 2	t	10,000
27	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	117,000
28	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/mp	t	0,720
29	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 199,100
30	Dl107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,4 l/mp	t	0,480
31	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunite, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica(beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3)	m2	1 191,100
		3. 1.3 str.Haiducilor PC 2+36-2+84		
32	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de	100 m3	0,900

1	2	3	4	5
		0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(excavarea casetei drumului)		
33	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	144,000
34	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,900
35	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,500
36	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip(10 cm)	m3	25,000
37	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire(h=0,18cm)	m3	45,000
38	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	2,400
39	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	4,200
40	DE10E	Borduri prefabricate din beton,(bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	106,000
41	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	249,600
42	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp	t	0,150
43	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica(beton asfaltic microgranular dens SMBg-II/2.3) parcuri si statie de autobuz	m2	249,600

1	2	3	4	5
		4. 4.1-4 Oprire autobus nr.8		
44	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(excavarea casetei drumului)	100 m3	0,300
45	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10t la distanta de 5 km	t	20,000
46	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,060
47	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip(10 cm)	m3	3,000
48	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire(h=0,18cm)	m3	5,400
49	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	0,600
50	DE10E	Borduri prefabricate din beton,(bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	16,000
51	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	30,000
52	DL107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/mp	t	0,020
53	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	30,000