

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria comunei Jora de Mijloc**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria comunei Jora de Mijloc**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatie curenta a str. Renasterii km 0+00- km 0+140 din r-nul Orhei, com. Jora de Mijloc, sat. Jora de Jos**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	6	7
		1. Reparatie curenta a str. Renasterii km 0+00- km 0+140 din r-nul Orhei, com. Jora de Mijloc, sat. Jora de Jos 1.1. Lucrari pregatitoare			
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m		280,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea bedonului demolat)	100 m3		0,1330
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (transportarea betonului demolat)	t		31,9200
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea betonului demolat	100 m3		0,1330
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	
		1.2. Sistemul rutier 1.2.1. Reabilitarea sistemului rutier str. Renasterii			
5	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3		1,5200
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		243,2400
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea	100m2		4,9040

		in goluri a pamintului sapat in teren catg. II			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	
8	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3		0,9808
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (Strat de funda. ie din piatra sparta LA30, fr. 8 - 63 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=15 cm.)	m3		73,5600
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	
	1411122201646.1	Piatra sparta fr. 8-31,5	m3	0,2030	
	1411122201672.1	Piatra fr. 31,5 -63 mm	m3	1,2190	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	
10	DA17B	Película 90 micr din polietilena în 2 straturi (se include pelicula, se exclude bitum)	m2		490,4000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0300	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	
	2682132601130pel	Película din polietilena 90 microni -dubla	m2	1,1000	
11	pret	Diblu de prindere a peliulei din polietilen cu d4 m si L=50 mm cu saiba 30x30mm cu grosime 0,8 cu pasul 1,5 x 1,5 m.	kg		2,4520
	1223558	Diblu de prindere	kg	1,0000	
12	RpDD03A	Executia stratului din beton de ciment C30/37, XF4, XC4, XD2, XM2, Conform SM EN 206, H=0,16 cm (se exclude: Nisip, Carton Bitumat)	m3		78,4640
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2500	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	
	26631021000011	Beton C30/37, XF4, XC4, XD2, XM2	m3	1,0300	
	1212121212121	Apa	m3	0,3150	
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,1350	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	
13	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2		140,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	
	14111222016601	Piatra sparta 8-31,5 mm	m3	0,1260	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	
		1.2.2. Amneajarea acceselor in curti			

14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3		0,0646
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		10,3360
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	
16	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2		0,3230
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	
17	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3		0,0323
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (Strat de funda. ie din piatra sparta LA30, fr. 8 - 63 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=15 cm.)	m3		3,2300
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	
	1411122201646.1	Piatra sparta fr. 8-31,5	m3	0,2030	
	1411122201672.1	Piatra fr. 31,5 -63 mm	m3	1,2190	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	
19	DA17B	Película 90 micr din polietilena in 2 straturi (se include pelicula, se exclude bitum)	m2		32,3000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0300	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	
	2682132601130pel	Película din polietilena 90 microni -dubla	m2	1,1000	
20	pret	Diblu de prindere a peliulei din polietilen cu d4 m si L=50 mm cu saiba 30x30mm cu grosime 0,8 cu pasul 1,5 x 1,5 m.	kg		0,2000
	1223558	Diblu de prindere	kg	1,0000	
21	RpDD03A	Executia stratului din beton de ciment C30/37, XF4, XC4, XD2, XM2, Conform SM EN 206, H=0,16 cm (se exclude: Nisip, Carton Bitumat)	m3		3,2300
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2500	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	
	26631021000011	Beton C30/37, XF4, XC4, XD2, XM2	m3	1,0300	
	1212121212121	Apa	m3	0,3150	
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,1350	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	

		1.3. Rosturi			
		1.3.1. Rosturi de dilatație			
22	RpAr3C	Taierea îmbracamintilor din ciment-beton disc diamantat D -400, grosime 25 mm, adâncime 160 mm	m		10,5000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1600	
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,0560	
	4100126202818	Apa	m3	0,0400	
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,0420	
	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,0520	
	2952270013101	Instalatie de stropire cu apa	h-ut	0,0830	
	2932110004423	Tractor T-25 pentru transportarea instalatiei de stropire	h-ut	0,0100	
23	RpAr20A	Instalarea garniturii din lemn (dimensiuni 25x130mm) in rostul de largire a placilor din beton de ciment a PDA (la executarea rosturilor suplimentare de largire)	m		10,5000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1600	
	2010102903410	Scinduri de rasinoase, latime 140 mm, grosime 40 mm	m3	0,0056	
24	RpAr9A	Purjarea, curatirea, grunduirea rosturilor de racordare intre beton si asfalt. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos.	m		10,5000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,6000	
	2320116200501	Benzina A-76	l	0,0500	
	29522400051021	Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D	h-ut	0,0190	
	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	0,0400	
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	
		1.3.2. Rosturi de contractie			
25	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m		87,5000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	
26	RpAr9A	Purjarea, curatirea, grunduirea rosturilor de racordare intre beton si asfalt. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos.	m		87,5000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,6000	
	2320116200501	Benzina A-76	l	0,0500	
	29522400051021	Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D	h-ut	0,0190	
	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	0,0400	
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	
		1.4. Siguranta rutiera			
27	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Pentru resursul: Beton clasa C12/15 , norma de consum: 0,058 m3)	buc		3,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	
	2663102100000c12/15	Beton C12/15	m3	0,0580	
	2811106301794	Stîlp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	

28	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc		3,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	