

**DOCUMENTAȚIA STANDARD  
pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii**

**INSTRUCȚIUNI PENTRU AUTORITĂȚI CONTRACTANTE ȘI OFERTANȚI**

**Secțiunea 1**

**Dispoziții generale**

1. Prezenta Documentație reprezintă o instrucțiune pentru autoritățile contractante și ofertanți, utilizată la inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice de bunuri și servicii. La procedurile de achiziții de bunuri și servicii inițiate și desfășurate prin cererea ofertelor de prețuri și achizițiile de valoare mică, autoritățile contractante pot simplifica formularele în dependență de complexitatea achiziției.

2. Prezenta Documentație conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice, precum și destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea ofertei, și a documentelor care să permită grupului de lucru examinarea și evaluarea tuturor ofertelor depuse, după cum urmează:

- 1) Anunț de intenție (anexa nr.1);
- 2) Anunț de participare, inclusiv pentru procedurile de preselecție/procedurile negociate (anexa nr. 2);
- 3) Invitație de participare la etapele de preselecție/la procedurile negociate (anexa nr. 3);
- 4) Proces-verbal cu privire la rezultatele preselecției candidaților (anexa nr. 4);
- 5) Anunț de atribuire (anexa nr. 5);
- 6) Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru (anexa nr. 6);
- 7) Cerere de participare (anexa nr. 7);
- 8) Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);
- 9) Scrisoare de garanție bancară (anexa nr. 9);
- 10) Garanția de bună execuție (anexa nr. 10.);
- 11) Informații privind asocierea (anexa nr. 11);
- 12) Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate (anexa nr. 12);
- 13) Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 13);
- 14) Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 14);
- 15) Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (anexa nr. 15);
- 16) Angajament terț susținător financiar (anexa nr. 16);
- 17) Declarație terț susținător financiar (anexa nr. 17);
- 18) Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 18);
- 19) Declarație terț susținător tehnic (anexa nr. 19);
- 20) Declarație terț susținător profesional (anexa nr. 20);
- 21) Caiet de sarcini (anexa nr. 21);
- 22) Specificații tehnice (anexa nr. 22);
- 23) Specificații de preț (anexa nr. 23);
- 24) Contract – model (anexa nr. 24);
- 25) Acord adițional (anexa nr. 25);
- 26) Acord-cadru (anexa nr. 26).

3. Detaliile privind cantitățile de bunuri și servicii, specificațiile tehnice, standardele și resursele sunt prezentate în caietul de sarcini (anexa nr. 21).

4. Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziție publică, mijloacele financiare sunt alocate sau există o garanție a alocării lor și destinate exclusiv achiziției în cauză.

5. Atribuirea contractului de achiziție publică de bunuri și servicii se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

6. În cazul în care autoritatea contractantă inițiază un acord-cadru, ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice de bunuri și de servicii, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2020.

7. În cazul în care autoritatea contractantă inițiază procedura de negociere, procedura se desfășoară conform Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 599/2020.

8. În cazul în care autoritatea contractantă inițiază proceduri cu preselecție se utilizează anexele ce țin de procedurile date: anexa nr. 1, anexa nr. 3, anexa nr. 4, anexa nr. 5, anexa nr. 6 și anexa nr. 25.

9. Ofertantul suportă toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și documentelor care o însoțesc.

10. Cererea de participare (anexa nr. 7), Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare - DUAE), documentația de atribuire, caietul de sarcini și toată corespondența dintre ofertant și autoritatea contractantă se întocmește în limba română, sau după caz, toate documentele enumerate pot fi întocmite în una din limbile de circulație internațională. Documentele justificative și literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi întocmite și în altă limbă, specificată în documentația de atribuire, cu condiția ca acestea să fie însoțite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba română.

11. În cazul în care autoritatea contractantă a depistat că ofertantul a fost implicat în practicile descrise la pct. 22 și pct. 23 în cadrul procedurii de atribuire pentru contractul de achiziție publică aceasta:

1) exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziție și înaintează solicitarea către Agenția Achiziții Publice privind includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1420/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind evidența Listei operatorilor economici calificați; sau

2) întreprinde orice alte măsuri prevăzute în art. 42 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

**12.** Sunt interzise următoarele acțiuni în cadrul procedurii de achiziție:

1) promisiunea sau oferirea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau privilegii, sau avantaje sub orice formă, pentru a influența acțiunile unei alte părți;

2) orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obținerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligație;

3) înțelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părți, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziții publice;

4) prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părți sau a proprietății acestei părți, pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile acesteia;

5) distrugerea intenționată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidență ale investigației, sau prezentarea unor informații false organelor de urmărire penală, pentru a împiedica esențial urmărirea penală condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici frauduloase, precum și amenințarea, hărțuirea sau intimidarea oricărei părți pentru a o împiedica să divulge informația cu privire la chestiuni relevante urmăririi penale.

## **Secțiunea a 2-a**

### **Calificarea candidaților/ofertanților**

**13.** Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoana fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri și servicii.

**14.** Persoana fizică sau juridică care a participat la întocmirea documentației de atribuire are dreptul, în calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentației de atribuire nu este de natură să distorsioneze concurența. Persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare și evaluare a ofertelor nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancțiunea excluderii din procedura de atribuire.

**15.** Mai multe persoane juridice au dreptul să se asocieze în scopul depunerii unei oferte comune, de asemenea, fiecare asociat urmează să prezinte DUAE-ul separat. Asocierea trebuie prezentată în formă scrisă la solicitarea autorității contractante, odată ce a fost declarat în DUAE.

**16.** Filialele agenților economici, cu personalitate juridică și înregistrate în conformitate cu prevederile pct. 29, au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri și servicii în nume propriu și, în acest scop, trebuie să prezinte documente care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară.

**17.** Sucursalele au dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri și servicii și de a încheia contractul respectiv numai în numele persoanei juridice, prin împuternicire. În acest caz documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea, înregistrarea, capacitatea tehnică și capacitatea economico-financiară, trebuie să fie cele ale persoanei juridice.

**18.** Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic completează și prezintă DUAE, conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. Prezentarea oricărui alt formular DUAE, este temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

**19.** În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractantă are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cât și documentele suport necesare pentru a fi prezentate de către operatorii economici.

**20.** Autoritatea contractantă aplică criteriile și cerințele de calificare numai referitoare la:

- 1) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;
- 2) capacitatea de exercitare a activității profesionale;
- 3) capacitatea economică și financiară;
- 4) capacitatea tehnică;
- 5) standarde de asigurare a calității;
- 6) standarde de protecție a mediului.

**21.** Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziții publice, operatorul economic prezintă la momentul evaluării documentele solicitate de către autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziții publice. Documentele se prezintă în format electronic, utilizând Sistemul informațional automatizat "Registrul de stat al achizițiilor publice" (în continuare - SIA RSAP), cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

**22.** Se exclude de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

**23.** Se exclude de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziție publică, și respectiv, nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 19 alin. (2) și alin. (3) și art. 16 alin. (6) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

**24.** Orice ofertant/candidat care se află în una din situațiile menționate la pct. 22 și pct. 23 furnizează dovezi care să arate că măsurile luate de el sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea și credibilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. Dacă autoritatea contractantă consideră astfel de dovezi suficiente, ofertantul/candidatul în cauză nu este exclus de la procedura de achiziție publică, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

**25.** Autoritatea contractantă extrage informația necesară pentru constatarea existenței sau inexistenței circumstanțelor menționate la pct. 22 și pct. 23 în bazele de date disponibile ale autorităților publice sau ale părților terțe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la pct.

22 și pct. 23 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.

**26.** În ceea ce privesc referințele de la pct. 23, în conformitate cu legislația internă a statului în care sunt stabiliți ofertanții, aceste solicitări se referă la persoanele fizice și persoanele juridice, inclusiv, după caz, la directorii de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce privește ofertantul/candidatul.

**27.** În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la pct. 22 sau respectivele documente nu vizează toate situațiile referitoare de la pct. 23, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

**28.** Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sunt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

**29.** Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a executa documentația de atribuire și de a livra/presta bunurile/serviciile, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit.

**30.** Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de capacitate economică și/sau financiară și să prezinte informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului, cum ar fi:

1) realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct. 16 din anexa nr. 2, care nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor sau serviciilor;

2) declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

3) situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat și înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.

**31.** Atunci când un contract este împărțit pe loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă urmează să stabilească cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

**32.** La solicitarea autorității contactante, ofertantul urmează să prezinte documentele care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract numai în măsura în care aceste informații sînt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe:

1) o listă a principalelor livrări de bunuri/servicii similare efectuate în ultimii 3 ani, conform Anexei nr. 12. Respectivul certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceștia sînt autorități contractante sau clienți privați, valorile și perioadele de livrare/prestare.

2) declarația referitoare la echipamentele tehnice și la măsurile aplicate în vederea asigurării calității, precum și, dacă este cazul, la resursele de studiu și cercetare;

3) informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către ofertant/candidat, în special pentru asigurarea controlului calității;

4) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificații sau standarde relevante;

5) mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri și/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru;

6) informații referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea personalului de conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului conform Anexei nr. 14;

7) declarația referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat și ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

8) dacă este cazul, informații privind măsurile de protecție a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de bunuri/servicii, în corespundere cu pct. 36;

9) informații referitoare la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare al contractului de bunuri/servicii conform Anexei nr. 13;

10) informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze, conform Anexei nr. 15. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la Anexa nr. 15, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subantreprenorii.

**33.** Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului prin demonstrarea experienței specifice fiind minimum de 3 ani în livrarea/prestarea bunurilor/serviciilor similare, confirmată prin anexarea copiilor contractelor, facturilor și actelor de primire-predare.

**34.** Operatorul economic urmează să prezinte, în cazul solicitării din partea autorității contactante, documente și certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de asigurare a calității (ISO 9001), acestea trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calității, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

**35.** În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organisme stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității.

**36.** Operatorul economic prezintă documente, certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că respectă anumite standarde de protecție a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

1) la Sistemul Comunitar de Management de Mediu și Audit (EMAS), sau;

2) la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaționale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislația comunitară ori cu standardele europene sau internaționale privind certificarea.

37. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organisme stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecției mediului.

38. Autoritățile contractante pot utiliza o serie de criterii generale privind durabilitatea pentru livrarea bunurilor și prestarea serviciilor:

- 1) Etichetele cu criterii multiple: eticheta europeană (floarea), eticheta scandinavă (lebedă nordică) și etichetele naționale (precum îngerul albastru german);
- 2) Achiziționarea alimentelor organice și cu un aport nutrițional echilibrat pentru școli/grădinițe;
- 3) Posibilitățile de reciclare/reutilizare a produsului după scoaterea din uz a acestuia;
- 4) Folosirea de recipiente sau ambalaje reutilizabile pentru transportarea produselor;
- 5) Fumizarea de hârtie ecologică și reciclată (fără clor și fibră);
- 6) Restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în compoziția produsului;
- 7) Sisteme eficiente de tratare a deșeurilor în aer și în apă în fabricarea produselor;
- 8) Utilizarea sistemelor și schemelor de management de mediu (de exemplu EMAS, ISO 14001);
- 9) Reducere ale emisiilor de CO<sub>2</sub> și a altor gaze prin scăderea frecvenței livrării și opțiuni noi de ambalare;
- 10) Reciclarea sau reutilizarea ambalajelor care însoțesc produsele;
- 11) Introducerea specificațiilor pentru vehicule cu cel mai mic nivel posibil de emisii de CO<sub>2</sub> pentru categoria și dimensiunile respective, standarde EURO privind emisiile de particule și de Nox;
- 12) Încurajarea utilizării vehiculelor cu combustibili alternativi și a variantelor electrice sau hibride;
- 13) Achiziționarea vehiculelor cu sisteme de aer condiționat cu agenți de răcire cu nivel scăzut de GWP (potențial de încălzire globală);
- 14) Achiziționarea echipamentelor/utilajelor din clasa de eficiență energetică cea mai ridicată;
- 15) Achiziționarea corpurilor de iluminat cu un conținut scăzut de mercur;
- 16) Reducerea poluării aerului în orașe (prin achiziția de autobuze și automobile cu nivel scăzut al emisiilor de pulberi în suspensie și oxizi de azot);
- 17) Achiziționarea de alimente organice și nemijlocit susținerea agriculturii durabile;
- 18) Economisirea resurselor naturale (prin achiziția de produse obținute din materiale reciclate, reducerea consumului de hârtie prin achiziționarea, promovarea utilizării dispozitivelor multifuncționale);
- 19) Achiziționarea de materiale de construcție și aprovizionare durabilă;
- 20) Încurajarea utilizării de materiale reciclate în construcție;
- 21) Aprovizionarea cu produse certificate ca fiind durabile (Patru etichete ecologice ale UE pentru componente);
- 22) Achiziționarea și utilizarea de materiale de construcție cu impact redus asupra mediului;
- 23) Serviciile pentru depozitarea deșeurilor reciclabile și sistemul de gestionare a deșeurilor;
- 24) Gestionarea deșeurilor din demolări;
- 25) Achiziționarea serviciilor de curățenie ecologică folosind produse care întrunesc cerințele etichetelor ecologice;
- 26) Achiziționarea serviciilor de catering cu alimente ecologice (bio), indicând procentul de alimente ecologice;
- 27) Utilizarea unui sistem de management de mediu (EMS) pentru servicii de catering;
- 28) Utilizarea de metode non-chimice, care respectă mediul;
- 29) Achiziționarea de energie electrică ecologică;
- 30) Impunerea unor durate de viață prelungite ale produselor și a unei garanții pentru piesele de schimb;
- 31) și altele.

39. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și de selecție referitoare la situația economică și financiară sau a capacităților tehnice și profesionale pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce le revin fiecărui asociat.

40. În ceea ce privește criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare este valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii.

41. În ceea ce privește experiența, pentru a se califica conform cerințelor stabilite, asociațiile trebuie să demonstreze o experiență proporțională sarcinilor ce revin fiecărui asociat.

42. Capacitatea economică și financiară, cât și capacitatea tehnică și/sau profesională a ofertantului/candidatului poate fi susținută, pentru îndeplinirea unui contract, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat și persoana respectivă.

43. În cazul în care ofertantul/candidatul își demonstrează capacitatea economică și financiară cât și capacitatea tehnică și/sau profesională invocând și susținerea acordată, în conformitate cu prevederile pct. 42 de către o altă persoană, acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică (conform anexelor nr. 16 și nr. 18) și declarațiile terțului susținător financiar și terțului susținător tehnic și profesional (anexele nr. 17, nr. 19 și nr. 20), prin care această persoană confirmă faptul că pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare cât și resurse tehnice și profesionale invocate. Prezentarea angajamentului se face la solicitarea autorității contractante odată ce a fost declarat în DUAЕ. Persoana care asigură susținerea financiară cât și tehnică și profesională trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la pct. 22 și pct. 23 care determină excluderea din procedura de atribuire.

### Secțiunea a 3-a

#### Pregătirea/Elaborarea ofertelor

44. Autoritatea contractantă în caietul de sarcini descrie condițiile/cerințele de furnizare:

a) *a energiei electrice*, în conformitate cu Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică și actele normative de reglementare adoptate de către Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (în continuare – ANRE), de exemplu: Regulamentul privind furnizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 23/2017, Regulamentul privind racordarea la rețele electrice și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 168/2019, Metodologia de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de operatorii de sistem din sectorul electroenergetic, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 269/2018, Instrucțiunea privind calcularea pierderilor de energie electrică activă și reactivă în elementele de rețea aflate la balanța consumatorului, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 246/2007, Instrucțiunea privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în rețelele de distribuție, în funcție de valoarea factorului de putere în instalațiile de utilizare, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 89/2003 etc.

b) *a gazelor naturale* în conformitate cu Legea nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale și Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică și actele normative de reglementare ale ANRE, de exemplu: Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 113/2019.

c) **a energiei termice** în conformitate cu Legea nr. 92/2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării și Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică, și actele normative de reglementare ale ANRE, de exemplu: Regulamentul privind furnizarea energiei termice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 169/2019.

d) **a alimentării cu apă și canalizare** în conformitate cu Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și actele normative secundare, de exemplu: Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 355/2019 sau Regulamentele de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare aprobate de autoritățile publice locale de nivelul întâi, în cazul în care au fost elaborate și aprobate.

e) **a produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor** conform listei complete privind rețeaua de distribuție la nivelul țării din care să rezulte ca ofertantul deține stații de alimentare în localitățile indicate în documentația de atribuire. Carburantul se livrează la stația de alimentare în baza cardurilor emise de către Furnizor. Ofertantul oferă autorității contractante posibilitatea de a achiziționa carburant (fără plată în numerar) prin intermediul cardurilor valorice la stațiile de alimentare ale furnizorului la nivelul fiecăreia dintre localitățile menționate în documentația de atribuire. În cazul în care locul destinației finale îl constituie mai multe localități/regiuni, atribuirea contractelor de achiziție se realizează pe loturi pentru fiecare localitate/regiune în parte. Livrarea cardurilor se face pe baza unei cereri de emisie de card din partea autorității contractante. Termenul solicitat pentru livrarea cardurilor la sediul autorității contractante este de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a contractului și, respectiv, de la data transmiterii cererii de emisie de carduri suplimentare.

45. Autoritatea contractantă în caietul de sarcini precizează detalii privind modul de transportare, prestare, utilizare a produselor/serviciilor:

a) **produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor**

Furnizorul acordă permanent achizitorului posibilitatea accesării on-line a informațiilor privind situația detaliată a tuturor achizițiilor de carburant efectuate de către fiecare autovehicul al său. Posibilitatea achizitorului de a obține la orice stație de distribuție pe bază de card, informații privind valoarea rămasă pentru fiecare card în parte. Furnizorul gestionează lista cardurilor pierdute sau furate și are obligația să blocheze/deblocheze utilizarea acestora în cel mult 24 ore de la solicitarea achizitorului. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate respectă standardele minime de poluare aprobate conform legislației naționale și pot fi alimentate de la stațiile existente în localitățile indicate în documentația de atribuire. Carburanții livrați trebuie să corespundă calitativ normelor în vigoare. Se prezintă în partea II, Condițiile Speciale a Contractului, cât și în anexa nr.1 la Contract „Specificatii Tehnice”, condițiile tehnice de calitate și metodele de determinare a produselor, având la bază standarde și omologări naționale sau internaționale. Furnizorul asigură personalizarea cardurilor pe fiecare autovehicul (pe număr de înmatriculare), configurarea cardului pe tipul carburantului. Furnizorul asigură asistență permanentă 24 h, 7 zile din săptămână, pentru ca, în cazul apariției anumitor deficiențe în funcționarea cardurilor pentru carburant, Furnizorul să fie în măsură să soluționeze problemele apărute în cel mai scurt timp posibil. Furnizorul specifică dacă toate cardurile sunt acceptate la toate stațiile PECO situate în localitățile menționate în documentația de atribuire. Furnizorul pune la dispoziția achizitorului instrucțiuni de folosire a cardului. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a mări sau micșora numărul de carduri și de a suplimenta sau diminua cantitatea de carburanți în baza prevederilor normative.

b) **de furnizare a energiei electrice**

Evidența consumului de energie electrică se efectuează prin intermediul echipamentului de măsurare al Beneficiarului care este responsabil de integritatea acestuia. În cazul în care echipamentul de măsurare este instalat în limitele proprietății operatorului de sistem, responsabil de integritatea echipamentului de măsurare și a sigiliilor aplicate este operatorul de sistem. Operatorul de sistem asigură, la solicitare, accesul Beneficiarului la echipamentul de măsurare. În acest caz, Beneficiarul este în drept să aplice sigiliul său echipamentului de măsurare. Lucrările de instalare, exploatare, deservire, reparare, verificare metrologică periodică și de înlocuire a echipamentului de măsurare al Beneficiarului se efectuează în conformitate cu Legea nr. 174/2017 cu privire la energetică și Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică, iar cheltuielile se suportă de către Beneficiar. Controlul echipamentului de măsurare și al sigiliilor aplicate acestuia se efectuează de către operatorul de sistem, după necesitate, și numai în prezența reprezentantului Beneficiarului. Citirea indicilor echipamentului de măsurare în scopul facturării energiei electrice consumate de Beneficiar, se efectuează de operatorul de sistem lunar. Personalul operatorului de sistem și utilizatorul de sistem sunt în drept să stabilească, de comun acord, timpul efectuării activităților pentru citirea indicilor echipamentului de măsurare. Cantitatea energiei electrice furnizate Beneficiarului se determină în baza indicilor echipamentului de măsurare, citite la fiecare loc de consum, sau, în cazurile prevăzute în Regulamentul pentru furnizarea energiei electrice, se calculează prin estimare. În cazul deteriorării echipamentului de măsurare sau dacă se constată încălcarea de către Beneficiar a prevederilor Legii cu privire la energia electrică, care a dus la consum de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, prin denaturarea indicațiilor echipamentului de măsurare sau alte modalități de consum neînregistrat de echipamentul de măsurare, contravaloarea energiei electrice consumate se calculează în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru furnizarea energiei electrice. Contravaloarea pierderilor de energie electrică în transformatoarele de forță și în liniile electrice ce aparțin Beneficiarului, se calculează în baza Instrucțiunii privind calcularea pierderilor de energie electrică activă și reactivă în elementele de rețea aflate la balanța consumatorului, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 246/2007.

46. Autoritatea contractantă în caietul de sarcini precizează modalitatea de calculare a costului/prețului bunului/serviciului, prin trimitere la actele normative din domeniu.

a) **a produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor**

Prețul unui litru de carburant oferit va fi cel afișat la stațiile de alimentare ale ofertantului cu aplicarea discount-ului oferit. Furnizorul asigură autorității contractante posibilitatea de a stabili limite individuale valorice pentru fiecare card, inclusiv de a le modifica în sensul majorării sau micșorării acestora. Prețul unitar oferit constituie prețul mediu calculat de către ofertant utilizând prețurile afișate la panourile informative în toate stațiile din localitate/regiune indicate în documentația de atribuire, în decurs de 15 zile până la data publicării anunțului de participare în Buletinul achizițiilor publice, la care se aplică un discount.

Calcularea prețului unitar se efectuează conform formulei:

$$P_u = \frac{(M_1 + M_2 + \dots + M_{15})}{15} - D\%$$

Unde,

P<sub>u</sub> – reprezintă prețul unitar oferit;

M<sub>1</sub>–reprezintă media prețurilor afișate la **toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în pct. 1** pentru prima zi;

M<sub>2</sub>– reprezintă media prețurilor afișate la **toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în pct. 1** pentru a doua zi;

M<sub>15</sub>– reprezintă media prețurilor afișate la **toate stațiile din localitatea/regiunea specificată în pct. 1** pentru a cincisprezecea zi;

D% –reprezintă discount-ul aplicat.

Discount-ul este specificat expres în ofertă și ulterior în anexa nr. 2 la contract, rămânând neschimbat pe întreaga perioadă de valabilitate al acestuia. Propunerea financiară este însoțită obligatoriu de documentele confirmative cu privire la prețurile prezentate (bon fiscal). Furnizorul facturează contravaloarea produselor la sfârșitul fiecărei luni, pentru consumul efectuat, conform unei centralizări cu cantitatea alimentată pe fiecare autovehicul în parte. Factura aferentă consumului înregistrat pe fiecare card în parte este însoțită de un raport de consum care conține informații detaliate cu privire la tranzacțiile efectuate pe fiecare card și mașină, locație, dată, ora alimentării, tipul carburantului și, după caz, subtotalul cardului și totalul general de carburant după fiecare tranzacție.

În cazul procurării produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor, în conformitate cu art. 26 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, se aplică criteriul cel mai bun raport calitate-preț, din care factorul de evaluare preț, constituie minimum 60%, iar restul factorilor sunt la decizia autorității contractante (ex: discount-ul, amplasarea stațiilor PECO, etc.).

În restul cazurilor ce țin de achiziționarea de carburanți lichizi și/sau gazoși în vrac, uleiuri, etc. se utilizează principiul general de procurare a bunurilor.

#### **b) a energiei electrice**

Consumul tehnologic de energie electrică, cauzat de factorul de putere din instalațiile electrice ale Beneficiarului se facturează numai în cazul în care factorul de putere  $\cos \phi$ , calculat în punctul de delimitare, este mai mic de \_\_\_\_\_ (0,92 pentru instalația de utilizare racordată la tensiunea 0,4 kV și 0,87 la tensiunea 10(6) kV). Cantitatea consumului tehnologic de energie electrică, cauzat de factorul de putere din instalațiile electrice ale Beneficiarului se calculează în baza Instrucțiunii privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în rețelele de distribuție, în funcție de valoarea factorului de putere în instalațiile de utilizare, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției nr.89 din 13/2003. În cazul în care furnizorul calculează prețul reieșind din tariful ANRE minus – discount-ul, modul de calculare a prețului se indică în condițiile speciale a contractului și de asemenea se indică și cazurile de modificare a lui. Micșorarea și/sau majorarea prețului și valorii contractului se efectuează prin acord adițional la contract.

47. Operatorul economic interesat de a participa la procedura de achiziție publică este obligat să depună până la expirarea termenului-limită stabilit de către autoritatea contractantă, în acest sens, o cerere de participare, în cazul aplicării prevederilor art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015. În celelalte cazuri, aceasta se depune odată cu oferta.

48. Oferta cuprinde următoarele formulare:

1) Propunerea tehnică - ofertantul elaborează propunerea tehnică, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele de calificare, precum și cerințele prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică conține -Specificații tehnice (anexa nr. 22);

2) Propunerea financiară- ofertantul elaborează propunerea financiară, astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică de bunuri și servicii. Propunerea financiară conține - Specificații de preț (anexa nr.23);

3) DUAE;

4) Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9).

49. Toate documentele menționate la pct. 48 se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

50. Operatorii economici pregătesc ofertele conform cerințelor stabilite în anunțul de participare, publicat de către autoritatea contractantă în Buletinul achizițiilor publice, și depun ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

51. Ofertantul depune garanția pentru ofertă conform prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

52. În cazul unei asocieri, garanția pentru ofertă se depune de liderul asociației.

53. Ofertantul are obligația, prin depunerea declarației privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8), de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate prevăzută în documentația de atribuire. Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

54. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă se prelungeste în mod corespunzător.

55. Ofertantul are obligația de a comunica autorității contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanției pentru ofertă.

56. Ofertele care conțin o perioadă de garanție mai mică decât perioada de valabilitate a ofertelor prevăzută în anexa nr. 2 se resping de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

57. Autoritatea contractantă stabilește perioada maximă de livrare/prestare a bunurilor/serviciilor în anexa nr. 2.

58. Prețurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă, cu excepția cazurilor în care anexa nr. 2 prevede altfel.

### **Secțiunea a 4-a**

#### **Depunerea și deschiderea ofertelor**

59. Oferta scrisă și semnată în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire și se prezintă conform cerințelor expuse în anexa nr. 2 în conformitate cu instrumentele existente în SIA RSAP, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

60. Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încât oferta să fie recepționată și înregistrată în SIA RSAP până la data limită pentru depunerea ofertelor, ținând cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem. În cazul prezentării ofertelor pe suport de hârtie, autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei.

61. Documentele justificative în sprijinul informațiilor declarate în DUAE, care conțin date cu caracter personal, se prezintă separat, pe suport de hârtie sau în formă scanată, cu aplicarea semnăturii electronice, utilizând mijloace electronice de comunicare sau alte mijloace la etapa evaluării ofertelor, la solicitarea autorității contractante.

62. SIA RSAP nu acceptă ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

63. În cazurile prevăzute la art. 33 alin. (7) și alin. (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor se înregistrează de către autoritatea contractantă și se restituie ofertantului, fără a fi deschise.

64. În cazul asocierii conform pct. 15, fiecare dintre aceștia își asumă obligația pentru oferta comună și răspunde pentru orice consecințe ale viitorului contract de achiziție publică. Informația privind asocierea se prezintă completînd anexa nr. 11.

65. Ofertantul nu are dreptul de a depune decât o singură ofertă de bază. Ofertanții asociați nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lângă oferta comună. Ofertele alternative se depun numai dacă autoritatea contractantă a precizat explicit în anunțul de participare că permite sau solicită depunerea de oferte alternative.

66. Persoanele juridice nominalizate ca subcontractanți în cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta în nume propriu sau în asociere.

67. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanției pentru ofertă.

## **Secțiunea a 5-a**

### **Evaluarea și compararea ofertelor**

68. În cazul în care ofertele conțin secrete tehnice, comerciale sau țin de protecția proprietății intelectuale, autoritatea contractantă asigură păstrarea confidențialității asupra conținutului ofertei, precum și asupra oricărei informații privind ofertantul și totodată, asigură dreptul operatorului economic de a nu face publice aceste date prin aplicarea art. 33 alin. (7) și alin. (11) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, însă aplicarea acestui articol se referă numai la partea ce conține datele enumerate mai sus.

69. Examinarea documentelor de către autoritatea contractantă se efectuează în baza informațiilor prezentate de către operatorii economici în DUAE, și conform cerințelor stipulate în anunțul de participare prin care menționează că:

1) este eligibil să participe la procedurile de achiziții publice și nu există motive de excludere din cadrul procedurilor de achiziții publice pentru atribuirea contractului de achiziție publică;

2) îndeplinește criteriile referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională stabilite de autoritatea contractantă în anunțul de participare sau în documentația de atribuire.

3) se obligă să asigure și să respecte standardele de asigurare a calității și standardele de protecție a mediului.

70. DUAE a operatorilor economici se verifică după caz, direct de către autoritatea contractantă prin procedurile automate desfășurate în SIA RSAP, prin accesarea unei baze de date a autorităților publice sau a terților din Republica Moldova, iar atunci când este necesar și în alte state.

71. În cazul în care la evaluare se stabilesc discrepanțe între informațiile prezentate de către operatorul economic în DUAE și cerințele stabilite de către autoritatea contractantă, operatorul economic se descalifică, ceea ce duce la respingerea ofertei, fiind stabilită ca inacceptabilă și neconformă, și se examinează documentele următorului ofertant/candidat.

72. Operatorul economic a cărui informație prezentată în DUAE corespunde cerințelor/condițiilor specificate de către autoritatea contractantă în anunț/invitația de participare are obligația să prezinte la cerere și fără întârziere documentele justificative.

73. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire prezintă documentele justificative prin care să demonstreze că îndeplinește în totalitate cerințele corespunzătoare criteriilor de calificare și de selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, cu excepția procedurilor desfășurate în mai multe etape, când documentele justificative sunt solicitate înainte de transmiterea invitațiilor pentru etapa a doua către candidații selectați.

74. Ofertele se examinează de către grupul de lucru creat de autoritatea contractantă sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice.

75. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are obligația de a stabili care sunt clarificările necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum și perioada acordată pentru transmiterea clarificărilor.

76. În cazul unei oferte care are un preț anormal de scăzut în raport cu prețul estimat al achiziției, autoritatea contractantă are obligația de a efectua controlul calculării elementelor prețului și de a verifica și anumite elemente ale propunerii financiare stabilite ca fiind cu preț anormal de scăzut cât și respectarea de către ofertant a cerințelor tehnice indicate în caietul de sarcini, și de a solicita în scris, și înainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii și precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum, și de a verifica răspunsurile care justifică prețul respectiv.

77. Grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice respinge oferta în oricare dintre următoarele cazuri:

1) ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și de selecție;

2) oferta nu respectă cerințele prevăzute în documentația de atribuire pentru elaborarea și prezentarea ofertelor;

3) ofertantul nu transmite în perioada stabilită clarificările solicitate;

4) oferta financiară nu are un preț fixat;

5) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conținutul propunerii tehnice și/sau al propunerii financiare, cu excepția situației în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate;

6) oferta este anormal de scăzută potrivit art. 70 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

7) atunci când explicațiile prezentate de ofertant, la solicitarea autorității contractante, nu sunt concludente și/sau nu sunt susținute de documentele justificative cerute de către grupul de lucru sau, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice;

8) s-a constatat comiterea unor acte de corupție, acte conexe actelor de corupție sau fapte coruptibile confirmate prin hotărâre definitivă a instanței de judecată.

78. Dacă oferta, inclusiv formularele care o însoțesc, nu corespunde cerințelor prestabilite în invitația/anunțul de participare, inclusiv în documentația de atribuire sau aceasta nu este completată, semnată electronic și după caz, semnată și ștampilată în modul corespunzător, ea se respinge de către autoritatea contractantă, și nu poate fi rectificată cu scopul de a corespunde cerințelor, prin corectarea sau extragerea devierilor sau rezervelor necorespunzătoare, excepție constituind doar corectarea greșelilor aritmetice sau abaterilor neînsemnate.

79. Autoritatea contractantă poate, la discreția sa, să ceară oricărui dintre ofertanți o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu se solicită, nici nu se permit schimbări în prețurile sau în conținutul ofertei, cu excepția corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor.

**80.** Erorile aritmetice se corectează după cum urmează: dacă există o discrepanță între prețul pentru o unitate de măsură și prețul total (care este obținut prin multiplicarea prețului cu cantitatea totală), se ia în considerare prețul pe unitate, iar prețul total este corectat în mod corespunzător.

**81.** Grupul de lucru, după caz, specialistul certificat în domeniul achizițiilor publice are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta sa se consideră necorespunzătoare și, în consecință, se respinge de către grupul de lucru.

**82.** Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult 3 zile lucrătoare sau, în cazul în care procedura folosită este cererea ofertelor de prețuri, cel mult o zi lucrătoare de la data expedierii acesteia, iar în cazul în care ofertantul nu suplimentează, nu prezintă clarificări sau nu completează informațiile sau documentele solicitate de autoritatea contractantă în termenii stabilite de aceasta, oferta se respinge și se selectează următoarea după clasament dintre ofertele rămase în vigoare.

**83.** Oferta care corespunde tuturor termenilor, condițiilor și specificațiilor din documentele de atribuire, fără abateri esențiale sau cu abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ei, se consideră conformă.

**84.** Autoritatea contractantă descalifică ofertantul care depune documente ce conțin informații false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerințelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă declară ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziții publice, în urma includerii lui în Lista de interdicție a operatorilor economici.

**85.** Autoritatea contractantă solicită ofertanților să demonstreze împlinirea de a încheia contractele de achiziții publice și componența fondatorilor, asociațiilor, acționarilor, administratorilor și a beneficiarilor efectivi.

**86.** Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător este obligat de a completa și prezenta declarația cu privire la beneficiarii efectivi în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr. 145/2020 cu privire la aprobarea Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

## Secțiunea a 6-a

### Atribuirea contractului

**87.** Autoritatea contractantă anulează procedura de atribuire a contractului de achiziție publică conform art. 71 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

**88.** Decizia de anulare nu creează vreo obligație a autorității contractante față de ofertanți, cu excepția returnării garanției pentru ofertă. Decizia de anulare a procedurii de atribuire se expediază Agenției Achiziții Publice nu mai târziu de data informării despre rezultatele procedurii de atribuire prevăzută la art. 31 alin. (1) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

**89.** În cazul în care se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă are obligația de a comunica în scris tuturor participanților la procedura de achiziție publică, în cel mult 3 zile de la data anulării procedurii, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea de oferte, cât și motivul anulării.

**90.** Darea de seamă privind anularea procedurii de achiziție publică este întocmită de către autoritatea contractantă și este publicată în Buletinul achizițiilor publice nu mai târziu de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziție publică.

**91.** La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării garanției pentru ofertă, după caz, ofertantul câștigător prezintă garanția de bună execuție, în conformitate cu cerințele stipulate în art. 68 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

**92.** Garanția de bună execuție a contractului, dacă părțile agreează, se constituie din:

- 1) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreeată de ambele părți;
- 2) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate;
- 3) transfer pe contul autorității contractante;
- 4) formă de garanție bancară de la o instituție licențiată, (anexa nr.10).

**93.** Refuzul ofertantului câștigător de a depune garanția de bună execuție sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului și reținerii garanției pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate atribui contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărei ofertă este conformă cerințelor și care este apreciată de către autoritatea contractantă a fi calificată în executarea contractului. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

**94.** La expirarea perioadei de așteptare sau, după caz, după soluționarea oricăror contestații, sau monitorizării conformității desfășurării procedurilor de achiziții publice de către Agenția Achiziții Publice, autoritatea contractantă încheie contractul de achiziții publice, în conformitate cu termenii și condițiile indicate în documentația de atribuire.

**95.** La data încheierii contractului de achiziție publică de bunuri/servicii se interzice modificarea unor elemente ale ofertei câștigătoare, impunerea de noi cerințe ofertantului câștigător sau implicarea oricărui alt ofertant decât cel care a prezentat oferta cea mai avantajoasă.

**96.** Contractul pentru care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local se înregistrează obligatoriu la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor și intră în vigoare la data înregistrării sau la o altă dată ulterioară prevăzută de acesta după înregistrare la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

**97.** Autoritatea contractantă utilizează contractul - model (anexa nr. 24) din prezenta documentație-standard, inclusiv pentru contracte subsecvente încheiate conform acordului-cadru (anexa nr. 26), pentru contracte de valoare mică, pentru contractele în urma desfășurării procedurii prin cererea ofertelor de prețuri, la fel și pentru contractele în urma desfășurării procedurilor negociate. Contractul poate fi încheiat între una sau mai multe autorități contractante și unul sau mai mulți operatori economici, care are ca obiect livrarea/prestarea bunurilor/serviciilor.

**98.** Contractul este compus din două părți: Partea I cea generală care este obligatorie, și care nu se modifică, doar cu excepția contractelor de achiziții publice ce nu cad sub incidența Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și Partea II ceea ce ține de condițiile speciale al contractului care se completează doar la necesitate, unde autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condiții/cerințe speciale în dependență de obiectul achiziției, de complexitatea procedurii, atât și de a stabili condițiile achitării (în special la achiziționarea combustibilului, energiei electrice, gaze, apă și canalizare, salubritate, servicii de comunicații electronice, etc.), atât și de a stabili condițiile achitării în avans. În cazul achizițiilor serviciilor din domeniul energetic și de alimentare cu apă și de canalizare, contractul de achiziții publice conține clauzele obligatorii stabilite prin legile sectoriale și



actele normative de reglementare aprobate de către ANRE. Totodată, prevederile obligatorii stabilite prin deciziile acestora, care nu se regăsesc în partea I cea generală al contractului, se indică în partea II ce ține de condițiile speciale al contractului.

**99.** Termenii de asumare a angajamentelor în contractele de achiziții publice de către autoritățile/instituțiile bugetare se stabilesc în conformitate cu prevederile art. 66 din Legea nr. 181/2015 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale.

**100.** În cazul serviciilor de audit, autoritatea contractantă indică în partea II ce ține de condițiile speciale al contractului drepturile/obligațiile Beneficiarului și drepturile/obligațiile Prestatorului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 160/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public.

**101.** Nu se acceptă în cadrul achizițiilor publice proiectele contractelor ce deviază de la anexa nr. 24, întocmite de prestator/furnizor cu excepția cazurilor când serviciile sunt prestate în afara țării și sunt încheiate conform cadrului juridic local (de exemplu: serviciile de instruire, servicii hoteliere, etc.).

**102.** Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziție, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziție aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

**103.** Contestațiile se depun direct la Agenția Națională pentru Soluționare a Contestațiilor. Toate contestațiile se depun, se examinează și se soluționează în modul stabilit de Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

**104.** Operatorul economic, conform art. 83 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în termen de până la 5 zile, sau 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanțele ce au servit drept temei pentru contestație, are dreptul să depună la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestație argumentată a acțiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

**105.** Contestațiile privind anunțurile de participare la licitație și documentația de atribuire se depun în termenele indicate la pct. 104, însă nu mai târziu de deschiderea ofertelor de către autoritatea contractantă.

**106.** Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de bunuri/servicii are obligația să prezinte anexele prevăzute în prezenta documentație, completate în mod corespunzător și semnate de persoanele autorizate, conform cerințelor stabilite în anexa nr.2.

Anexa nr. 1  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

## ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. \_\_03\_\_ din \_\_22.10.2024\_\_

### I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Denumirea autorității contractante   | IMSP Spitalul Raional Ungheni     |
| IDNO   | 1003609150409                     |
| Adresa   | m.Ungheni , str.Nationala nr.37   |
| Numărul de telefon/fax   | 0236-2-51-49/0236-2-21-94         |
| Adresa de e-mail a autorității contractante  | imsprungheni@gmail.com            |
| Pagina web oficială a autorității contractante   |                                   |
| Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail   | 078 877 402                       |
| Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire<br><i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i> | SIA RSAP ; imsprungheni@gmail.com |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate<br><i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>   | Institutie publica ,              |

### II. Informații despre obiectul achiziției:

| Nr. d/o | Cod CPV        | Denumirea bunurilor/ serviciilor                      | Cantitate/ Unitate de măsură | Descrierea achiziției        | Valoarea estimată, fără TVA(pentru fiecare lot în parte) |
|---------|----------------|---|------------------------------|------------------------------|--|
| 1       | 3360000<br>0-6 | Reactive și consumabile de laborator pentru anul 2025 | Conform caietului de sarcini | Conform caietului de sarcini | 3 256 707 lei  |

### III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată | Nu <input type="checkbox"/> |
| Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative  | Nu <input type="checkbox"/> |
| Scurtă descriere a criteriilor de selecție   | Prețul cel mai mic          |

### IV. Alte informații:

|  |  |
|--|--|
| Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție   | Trim IV 2024   |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate  | Nu se aplică   |
| Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului<br>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE) | Nu <input type="checkbox"/>  |
| Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor   | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,<br>124, MD-2001;<br>tel/fax: (022) 820 652, 820-651<br>e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a><br>pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a> |
| Alte informații relevante  |  |

Conducătorul grupului de lucru Stati Elvira \_\_\_\_\_

L.Ș.

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice)

Anexa nr. 2  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_

## ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea **Reagenți si consumabile de laborator pentru anul 2025**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **Licitatie deschisa**

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: **IMSP SR Ungheni**
2. IDNO: **1003609150409**
3. Adresa: **mun.Ungheni , str.Nationala nr.37**
4. Numărul de telefon/fax: **0(236) 2-51-49 /(236) 2-21-94**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:**imsp-sr-ungheni@mail.ru**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP .**
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Institutie publica , principal gen de activitate - acordarea serviciilor medicale .**
8. Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): **da**  
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: **https://www.srungheni.md**
9. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o  | Cod CPV    | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate        | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință   | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
|--|------------|--|--------------------|------------|---|--|
| <b>Lot I. Reagenți pentru chimia urinei</b>  |            |  |                    |            |   | <b>7080</b>  |
| 1.1  | 33696500-0 | Proteina in urina cu standard                                | set                | 4          | CE,fotometric cu reactivi splizi,solubili.Flacoane cu cantitatea de 30 grame  |  |
| 1.2  | 33696500-0 | Material de control proteina in urina + glucoza              | set                | 4          | CE,reagent lichizi cu valori predeterminate ale proteinei, cu limite ce defines variatia asteptata, cu valori in domeniul normal , crescut.flacoane cu volum de la 5-10 ml  |  |
| <p><b>LOT I. Cerințe generale.</b><br/>           Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni.Seturile să fie livrate în ambalaj securizat,marcat și etichetat de producător cu standard.Date de identitate (denumire,numărul lotului,seria,termenii de valabilitate,condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Seturile să conțină standarde sau calibratori. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și alitate:sensibilitatea,linearitatea,specificitatea,reproductibilitatea și interferența și să fie prezentate în limba de stat sau rusă.<br/>           Notă: 1.Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai înaltă linearitate și termen de valabilitate cu calibratori și standarde incluse în set..Calibratorii și standardele să fie înregistrați în ordinea stabilită de lege în țară în mod obligatoriu. Calibratorii și standardele trebuie să corespundă cu setul de reagenți,adică să fie de la același producător.<br/>           2.Ofertanții vor demonstra că reagenții,seturile de reagenți se păstrează până la livrare în condițiile prevăzute de producător.(la frigider,frigorige sau încăperi dotate cu echipament specific)<br/>           3.La cerere de prezentat mostre pentru testare din contul ofertantului.Ofertantul câștigător în timp de 5 zile din momentul luării deciziei să asigure prezența specialistului la procedurile de testare a mostrelor</p> |            |  |                    |            |   |  |
| <b>2</b>   |            |  |                    |            |   | <b>210040.0</b>  |
| <b>LOT nr.2 Reagenți pentru hemostasa,coagulometru Yumizen G400 tip inchis(compatibili cu analizatorul Horiba)</b>   |            |  |                    |            |   |  |
| 2.1  | 33696500-0 | PT   | set                | 15         | CE,amestec de tromboplastină cu clorură de calciu, liofilizat, solubil in solventul producătorului, cu activitatea 11-14 sec ISI 1-1,1, pentru determinarea indecelui de protrombină,protrombinei după Quick in plasma,INR, set cu 1000 teste |  |
| 2.2  | 33696500-0 | Determinarea timpului de tromboplastină partial activat      | set                | 7          | CE,Reagent APTT liofilizat, srandardizat cu acid elagic și fosfolipidă din soe, gata de lucru cu excluderea etapei de diluție și pregătirea pentru lucru, posibilitatea de a efectua testele la toate tipurile de coagulometre. Set 100 teste |  |
| 2.3  | 33696500-0 | Determinarea timpului de trombină                            | set                | 6          | CE,reagent liofilizat, prezentat set 4flx3 ml, pentru 50 teste  |  |
| 2.4  | 33696500-0 | Determinarea fibrinogenului după Clauss cu plasma calibrator | set                | 15         | CE,reagent thrombin liofilizat,uscat,soluție tampon imidazole concentrate,plasma calibrator liofilizat uscat, set-21 ml pentru 100teste.  |  |
| 2.5  | 33696500-0 | Control plasma cu nivel normal                               | flacon             | 1          | CE,plasma cu valori predeterminate cu limite ce defines variatia asteptată in   |  |

|  |            |  |          |     |  |                |
|--|------------|--|----------|-----|--|----------------|
|  |            |  |          |     | domeniul normal, cu o stabilitate bună în timp și o variabilitate mica de la flacon la flacon.Flacoane cu volum 1 ml   |                |
| 2.6  | 33696500-0 | Control plasma cu nivel crescut                                    | flacon   | 1   | CE,plasma cu valori predeterminate cu limite ce definesc variația așteptată în domeniul crescut, cu o stabilitate bună în timp și o variabilitate mica de la flacon la flacon.Flacoane cu volum 1 ml   |                |
| 2.7  | 33696500-0 | Determinarea D-dimer   | set      | 10  | CE,fiecare set de reactive sa include curba de calibrare prestabilita de producator.Ambalaj 3x2.5 ml.  |                |
| 2.8  | 33696500-0 | Cuve pentru determinari hemostagice                                | set      | 13  | Set a cite 2x1000 bucati   |                |
| 2.9  | 33696500-0 | CaCL2  | set      | 5   | Reactive suplimentar pentru determinarea testului TTPA.ambalaj 12x4 ml   |                |
| a)<br>.10  | 33696500-0 | Imidazol   | set      | 10  | Reactive suplimentar pentru determinarea testului de fibrinogen.ambalaj 12x15 ml   |                |
| b)<br>.11  | 33696500-0 | Hirtie pentru analizator   | buc      | 10  | Termohirtie pentru printare  |                |
| c)<br>.12  | 33696500-0 | Cuve pentru reactii  | set      | 4   | Set a cite 1000 bucati,YumizenG  |                |
| <p><b>LOT II. Reagenți pentru hemostază.</b><br/>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni.Seturile să fie livrate în ambalaj securizat,marcat și etichetat de producător.Datele de identitate(denumirea,numărul lotului,seria,termen de valabilitate,condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezente în limba de stat sau limba rusă.Materialul de control propus să fie de la același producător cu reagenții.Toti reagentii sa fie compatibili cu analizatorul</p> |            |  |          |     |  |                |
| <b>LOT nr.3 Reagenți pentru imunoematologie</b>  |            |  |          |     |  | <b>1875</b>    |
| 3.1  | 33696500-0 | Reagenți monoclonali Anti-A  | flacon   | 10  | CE.Țoliclon anti-B IgM,volumul 10 ml   |                |
| 3.2  | 33696500-0 | Reagenți monoclonali Anti-B  | flacon   | 10  | CE.Țoliclon anti-B IgM,volumul 10 ml   |                |
| 3.3  | 33696500-0 | Reagenți monoclonali Anti-AB                                       | flacon   | 1   | CE.Țoliclon anti-AB IgM,volumul 10 ml  |                |
| 3.4  | 33696500-0 | Reagenți monoclonali Anti-D super                                  | flacon   | 10  | CE.Țoliclon anti-D super IgM,volumul 10 ml   |                |
| 3.5  | 33696500-0 | Reagenți monoclonali Anti-Kell                                     | flacon   | 2   | CE.Țoliclon anti-A IgM,volumul 10 ml   |                |
| <p><b>LOT III.Reagenți pentru imunoematologie.</b><br/>Termenul de valabilitatea nu mai puțin de 12 luni. Datele de identitate(denumirea,numărul lotului,seria,termen de valabilitate,condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse pe flacon, instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezente în limba de stat sau limba rusă.</p>   |            |  |          |     |  |                |
| <b>LOT . nr.4 Reagenți și consumabile pentru hematologie analizatorul H30 Pro Series,sistem inchis</b>   |            |  |          |     |  | <b>50005.0</b> |
| 4.1  | 33696500-0 | Diluent HD310,Edan   | canistră | 18  | CE,reagent pentru numărarea și demensionarea celulelor sangvine,volumul 20 litri   |                |
| 4.2  | 33696500-0 | Solutie Lizer HD310,500ml,Edan                                     | Unit     | 9   | CE,reagent pentru hemolizare,volumul 500 ml  |                |
| 4.3  | 33696500-0 | Cleaner HD310, 50 ml   | Unit     | 12  | CE,detergent enzymatic proteolitic concentrate pentru spălarea curentă,volumul 50 ml   |                |
| 4.4  | 33696500-0 | Soluție hipoclorid 0,5%  | Unit     | 1   | CE,reagent pentru spălare, volum 1 litru   |                |
| 4.5  | 33696500-0 | CBC-3D control3x2ml,Edan   | Unit     | 4   | d) CE,reagenți lichizi cu valori predeterminate ale indicilor hematologici, cu limite ce definesc defines variația așteptată în domeniul normal, scăzut,crescut, cu o stabilitate bună în timp..Flacoane cu volum 2-3 ml,valabilitatea flaconului deschis minimum 4 săptămâni. |                |
| 4.6  | 33696500-0 | Hirtie termicăbucata a cite 20metri                                | bucată   | 250 | CE,hirtie cu densitatea.   |                |
| 4.7  | 33696500-0 | Kit de mentinanta  | set      | 1   | Set mentenata H30Pro   |                |
| <b>LOT V Reagenți și consumabile pentru hematologie analizatorul Emerald 101</b>   |            |  |          |     |  | <b>68550.0</b> |
| 5.1  | 33696500-0 | Diluent CELL-DYN   | canistra | 15  | CE,reagent pentru numărarea și demensionarea celulelor sangvine,volumul 10 litri   |                |
| 5.2  | 33696500-0 | Lyse   | flacon   | 5   | CE,reagent pentru hemolizare, volumul 960 ml   |                |
| 5.3  | 33696500-0 | Cleaner  | flacon   | 15  | CE,detergent enzymatic proteolitic concentrate pentru spălarea curentă,volumul 960 ml  |                |
| 5.4  | 33696500-0 | Soluție hipoclorid 0,5%  | flacon   | 1   | CE,reagent pentru spălare, volum 1 litru   |                |
| 5.5  | 33696500-0 | Material de control hematologic cu formula leucocitară trei nivele | set      | 4   | CE,reagenți lichizi cu valori predeterminate ale indicilor hematologici, cu limite ce definesc variația așteptată în domeniul normal, scăzut,crescut, cu o stabilitate bună în timp..Flacoane cu volum 2-3 ml,valabilitatea flaconului deschis minimum 4 săptămâni.            |                |

|  |            |  |          |    |  |                  |
|--|------------|--|----------|----|--|------------------|
| 5.6  | 33696500-0 | Kit de mentinanta  | set      | 1  | Kit de mentinanta pu analizatorul Elmiraald 101  |                  |
| <p><b>LOT V. Reagenți și consumabile, piese pentru analizatorul hematologic Emerald 101.</b><br/> Diluentul –reagent pentru ,numărarea și demensionarea celulelor sanguine. Soluția de lyzer pentru hemolizarea celulelor sanguine. Soluția de spălare-soluție proteolitică.<br/> Calibratorul și materialul de control necesar pentru calibrarea analizatorului și efectuarea controlului intern obligatoriu de la același producător cu reagenții. Calibratorii și materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare.</p>   |            |  |          |    |  |                  |
| <b>LOT VI Reagenți și consumabile pentru hematologie analizatorul BeneSphera</b>   |            |  |          |    |  | <b>26538</b>     |
| 6.1  | 33696500-0 | Diluent  | canistră | 14 | CE, reagent pentru numărarea și demensionarea celulelor sangvine, volumul 20 litri   |                  |
| 6.2  | 33696500-0 | Cymet  | flacon   | 14 | CE, reagent pentru hemolizare, volumul 500 ml  |                  |
| 6.3  | 33696500-0 | Detectoterge   | flacon   | 28 | CE, detergent enzimatic proteolitic concentrate pentru spălarea curentă, volumul 900 ml  |                  |
| 6.4  | 33696500-0 | Soluție hipoclorid 0,5%  | flacon   | 1  | CE, reagent pentru spălare, volum 1 litru  |                  |
| 6.5  | 33696500-0 | Material de control hematologic cu formula leucocitară trei nivele | set      | 4  | CE, reagenți lichizi cu valori predeterminate ale indicilor hematologici, cu limite ce definesc variația așteptată în domeniul normal, scăzut, crescut, cu o stabilitate bună în timp. Flacoane cu volum 2-3 ml, valabilitatea flaconului deschis minimum 4 săptămâni. |                  |
| <p><b>LOT VI. Reagenți și consumabile, piese pentru analizatorul hematologic BeneSphera.</b><br/> Pentru analizatoarele hematologice, care efectuează diferențierea leucocitelor în 3 populații, diluentul izotonic conține adausuri speciale, care modifică membrana leucocitelor, numărarea și demensionarea celulelor sanguine.<br/> Soluția de lyzer pentru hemolizarea celulelor sanguine. Soluția de spălare-soluție proteolitică.<br/> Calibratorul și materialul de control necesar pentru calibrarea analizatorului și efectuarea controlului intern obligatoriu de la același producător cu reagenții. Calibratorii și materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare. Pozițiile 1,2,3,4,5 obligatoriu de la același producător.</p> |            |  |          |    |  |                  |
| <b>LOT VII Reagenți, consumabile și accesorii pentru analizatorul biochimic tip închis cobas c 311</b>   |            |  |          |    |  | <b>1316037.0</b> |
| 7.1  | 33696500-0 | ALP IFCC   | set      | 10 | Set pentru determinarea fosfotazei alcaline cu numărul de teste 200.   |                  |
| 7.2  | 33696500-0 | ALTL   | set      | 30 | Set pentru determinarea alaninaminotran cu numărul de teste 500  |                  |
| 7.3  | 33696500-0 | AMYL   | set      | 23 | Set pentru determinarea amilazei totale cu numărul de teste 300  |                  |
| 7.4  | 33696500-0 | ASTL   | set      | 30 | Set pentru determinarea aspartataminotran cu numărul de teste 500  |                  |
| 7.5  | 33696500-0 | CK-MB  | set      | 14 | Set pentru determinarea creatinchinazei miocardice cu numărul de teste 100   |                  |
| 7.6  | 33696500-0 | CKT  | set      | 16 | Set p/u determinarea creatinchinazei cu numărul de teste 200   |                  |
| 7.7  | 33696500-0 | GGT  | set      | 17 | Set pentru determinarea gamaglutamattranspetidazei cu numărul de teste 400   |                  |
| 7.8  | 33696500-0 | LDH total  | set      | 22 | Set pentru determinarea lactatdehidrogenazei cu numărul de teste 300   |                  |
| 7.9  | 33696500-0 | ALB BCG  | set      | 15 | Set pentru determinarea albuminei cu numărul de teste 200  |                  |
| 7.10   | 33696500-0 | Bil-D  | set      | 32 | Set pentru determinarea bilirubinei directe cu numărul de teste 350  |                  |
| 7.11   | 33696500-0 | Bil-T-DPD  | set      | 44 | Set pentru determinarea bilirubinei totale cu numărul de teste 250   |                  |
| 7.12   | 33696500-0 | CA   | set      | 15 | Set pentru determinarea calciului cu numărul de teste 300  |                  |
| 7.13   | 33696500-0 | CHOL HiCo  | set      | 17 | Set pentru determinarea colesterolului cu numărul de teste 400   |                  |
| 7.14   | 33696500-0 | HDL-C  | set      | 12 | Set pentru determinarea colesterolului cu densitate joasă cu numărul de teste 200  |                  |
| 7.15   | 33696500-0 | LDL-C  | set      | 20 | Set pentru determinarea colesterolului cu densitate înaltă cu numărul de teste 175   |                  |
| 7.16   | 33696500-0 | CREAJ  | set      | 16 | Set pentru determinarea creatininei cu numărul de teste 700  |                  |
| 7.17   | 33696500-0 | GLUC   | set      | 19 | Set pentru determinarea glucozei cu numărul de teste 800   |                  |
| 7.18   | 33696500-0 | IRON   | set      | 23 | Set pentru determinarea fierului cu numărul de teste 200   |                  |
| 7.19   | 33696500-0 | MG   | set      | 10 | Set pentru determinarea magneziului cu numărul de teste 175  |                  |
| 7.20   | 33696500-0 | Phos   | set      | 9  | Set pentru determinarea fosforului cu numărul de teste 250   |                  |
| 7.21   | 33696500-0 | TP   | set      | 16 | Set pentru determinarea proteinei totale cu numărul de teste 300   |                  |

|      |            |  |     |    |   |  |
|------|------------|--|-----|----|---|--|
| 7.22 | 33696500-0 | TRIG   | set | 19 | Set pentru determinarea trigliceridelor cu numărul de teste 250   |  |
| 7.23 | 33696500-0 | UA   | set | 12 | Set pentru determinarea acidului uric cu numărul de teste 400   |  |
| 7.24 | 33696500-0 | UREA   | set | 23 | Set pentru determinarea ureei cu numărul de teste 500   |  |
| 7.25 | 33696500-0 | ASLO   | set | 23 | Set pentru determinarea antistreptolizinei cu numărul de teste 200  |  |
| 7.26 | 33696500-0 | CRP  | set | 40 | Set pentru determinarea proteinei C reactive cu numărul de teste 250  |  |
| 7.27 | 33696500-0 | FR   | set | 19 | Set pentru determinarea factorului reumatoid cu numărul de teste 100  |  |
| 7.28 | 33696500-0 | NaOH-D(soluție de spălare alcalină)                            | set | 30 | Soluție alcalină pentru spălare, prezentare casetă 1x66 ml, stabilitatea după deschidere 12 săptămâni   |  |
| 7.29 | 33696500-0 | SMS (soluție de spălare acidă)                                 | set | 2  | Soluție alcalină pentru spălare, prezentare casetă 1x66 ml, stabilitatea după deschidere 12 săptămâni   |  |
| 7.30 | 33696500-0 | SMS  | set | 2  | Soluție acidă de spălare, prezentare caseta 1x50 ml, stabilitatea după deschidere 12 săptămâni  |  |
| 7.31 | 33696500-0 | 9% NaCl  | set | 2  | Diluent pentru probe, prezentare prezentare caseta 1x50 ml, stabilitatea după deschidere 12 săptămâni   |  |
| 7.32 | 33696500-0 | Detergent I NaOH(2x1,8l)                                       | set | 12 | Soluție alcalină de spălare suplimentară pentru celulele de reacție, prezentare set 2x1,8 litri   |  |
| 7.33 | 33696500-0 | Sample cleaner   | set | 2  | Soluție de spălare ac, prezentare 1x59 ml   |  |
| 7.34 | 33696500-0 | ECOtergent prezentare caseta 1z50 ml                           | set | 30 | Soluție antibacteriană,antisfumantă,  |  |
| 7.35 | 33696500-0 | ISI internal standard  | set | 9  | Soluție tampon pentru calibrarea standardului intern,prezentare set 5x300 ml  |  |
| 7.36 | 33696500-0 | ISI referens electrolit  | set | 13 | Soluție KCl 1 mmol/l, pentru măsurarea electrolitilor de referință, prezentare set 5x300 ml   |  |
| 7.37 | 33696500-0 | ISI diluent  | set | 10 | Soluție tampon pentru diluția probelor in raport 1:31   |  |
| 7.38 | 33696500-0 | Lampa halogen  | set | 4  | Lampa fotometrică compatibilă   |  |
| 7.39 | 33696500-0 | ISE-LOW-standard cu nivel scăzut                               | set | 7  | Reagent lichid gata pentru folosire, set flacoane cu volum de 1x10 ml, cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni  |  |
| 7.40 | 33696500-0 | ISE-HIGH-standard cu nivel crescut                             | set | 7  | Reagent lichid gata pentru folosire, set flacoane cu volum de 1x10 ml, cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni  |  |
| 7.41 | 33696500-0 | Cfas CK-MB   | set | 1  | Calibrator pentru CK-MB, set flacoane cu volum 3x1 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni   |  |
| 7.42 | 33696500-0 | Cfas protein   | set | 2  | Calibrator pentru CRP, set flacoane cu volum 5x1 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni   |  |
| 7.43 | 33696500-0 | Preciset RF  | set | 2  | Calibrator pentru FR, set flacoane cu volum 5x1 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni  |  |
| 7.44 | 33696500-0 | Calibrator Prealbumin  | set | 1  | Calibrator pentru ASLO, set flacoane cu volum 3x1 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni  |  |
| 7.45 | 33696500-0 | Cfas lipids-calibrator lipidic                                 | set | 2  | Calibrator pentru HDL-C, LDL-C, set flacoane cu volum 3x1 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni  |  |
| 7.46 | 33696500-0 | CFAS   | set | 2  | Ser liofilizat, set cu flacoane 3 ml, cu termen de valabilitate numai mic 24 luni pentru calibrarea indicilor ALP, ALT, AMYL, AST, GGT, LDH, CK, Bil D, Bil T, CHOL, TRIGL, MG, P, Fe, CREJ, TP, ALB, UREA, GLUC, UA. |  |
| 7.47 | 33696500-0 | Clean Cell Elecsys Cobas E                                     | set | 2  | Solutie de spalare siste, ul ISE  |  |
| 7.48 | 33696500-0 | Lampa halogen cobas c 311                                      | buc | 4  | Lampa fotometrica   |  |
| 7.49 | 33696500-0 | Kit de mentenanta 6 luni cobas c 311                           | set | 1  | Kit pentru efectuarea mentenantei 6 luni  |  |
| 7.50 | 33696500-0 | Kit de mentenanta 12 luni cobas c 311                          | set | 1  | Kit pentru efectuarea mentenantei 12 luni   |  |
| 7.51 | 33696500-0 | Cartridge Na   | buc | 1  | Electrod de Na pentru sistemul ISE  |  |
| 7.52 | 33696500-0 | Cartridge K  | buc | 1  | Electrod de K pentru sistemul ISE   |  |
| 7.53 | 33696500-0 | Cartridge Cl   | buc | 1  | Electrod de Cl pentru sistemul ISE  |  |
| 7.54 | 33696500-0 | Cartridge referens   | buc | 1  | Electrod de referinta pentru sistemul ISE   |  |
| 7.55 | 33696500-0 | Mixed-bod resin MBH 100  | set | 3  | Rasina schimbatoare de ioni pentru curatarea apei   |  |
| 7.56 | 33696500-0 | Set de filtre si membrane pentru sistemul de deionizare a apei | set | 2  | Set de filter pentru osmoza inversa   |  |
| 7.57 | 33696500-0 | Set de celule de reactie                                       | set | 1  | Set de celule pentru efectuarea reactiilor in analizator  |  |

|  |            |  |     |    |   |               |
|--|------------|--|-----|----|---|---------------|
| 7.58   | 33696500-0 | PCCC1 PeciCONTROLClinChem-material de control cu nivel normal    | set | 1  | Ser liofilizat, set cu flacoane 5 ml, cu termen de valabilitate numai mic 24 luni, cu o stabilitate buna in timp si o variatie mica de la flacon la flacon<br>ALP, ALT, AMYL, AST, GGT, LDH, CK, Bil D, BilT, CHOL, TRIGL, MG, P, Fe, CREJ, TP, ALB, UREA, GLUC, UA, Na, K, Cl, HDL-C, LDL-C, CK-MB, CRP. |               |
| 7.59   | 33696500-0 | PCCC2 PeciCONTROLClinChem - material de control cu nivel crescut | set | 1  | Ser liofilizat, set cu flacoane 5 ml, cu termen de valabilitate numai mic 24 luni, cu o stabilitate buna in timp si o variatie mica de la flacon la flacon<br>ALP, ALT, AMYL, AST, GGT, LDH, CK, Bil D, BilT, CHOL, TRIGL, MG, P, Fe, CREJ, TP, ALB, UREA, GLUC, UA, Na, K, Cl, HDL-C, LDL-C, CK-MB, CRP. |               |
| 7.60   | 33696500-0 | HbA1c TQ, Cobas C 311  | set | 3  | Set pentru determinarea hemoglobinei glicate cu numărul de teste 150  |               |
| 7.61   | 33696500-0 | HbA1c TQ   | set | 3  | haemolyzing rg 1500 teste   |               |
| 7.62   | 33696500-0 | Cfas HbA1c   | set | 1  | set flacoane cu volum 3x2 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni  |               |
| 7.63   | 33696500-0 | Preci Control Hb A1c norm  | set | 1  | set flacoane cu volum 4x1 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni  |               |
| 7.64   | 33696500-0 | Preci Control Hb A1c path  | set | 1  | set flacoane cu volum 4x1 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni  |               |
| 7.65   | 33696500-0 | HCYS, 100T cobas   | set | 2  | Set pentru determinarea HCYS cu numărul de teste 100  |               |
| 7.66   | 33696500-0 | Homocysteine Control Kit   | set | 1  | Set cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni   |               |
| 7.67   | 33696500-0 | Homocysteine Calibrator Kit 2x3ml                                | set | 1  | Calibrator pentru HCYS set cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni  |               |
| 7.68   | 33696500-0 | *Ferr (Ferritin) gen.4, 250T                                     | set | 2  | Set pentru determinarea Ferr cu numărul de teste 250  |               |
| 7.69   | 33696500-0 | Calibrator f.a.s. Proteins (5 x 1 mL)                            | set | 1  | Calibrator pentru Ferr set cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni  |               |
| 7.70   | 33696500-0 | PCCM1/PCCM2  | set | 1  | Ser liofilizat, set cu flacoane 5 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni, cu o stabilitate buna in timp si o variatie mica de la flacon la flacon   |               |
| <p><b>LOT VII Reagenți și consumabile și accesorii pentru analizatorul biochimic cobas c 311 Roche Diagnostic system închis</b><br/> Cerințe generale:<br/> 1. Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerințele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs.<br/> 2. Prezentarea scrisorii originale de la producător privind confirmarea proprietăților calitative a produsului, cu identificarea acestora în instrucțiunea de utilizare a produsului.<br/> 3. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul Cobas c 311 (sistem închis) de la producătorul utilajului.<br/> 4. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactiv care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente. Ambalajul reactivelor trebuie să fie compatibil cu aparatul Cobas c 311 (sistem închis).<br/> 5. Calibratori și materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare și să corespundă cu setul de reagenți, (să fie de la același producător).<br/> 6. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigider sau încăperea dotată cu echipament specific).<br/> 7. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puțin de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.</p> |            |  |     |    |   |               |
| <b>LOT VIII Reagenți, consumabile și accesorii pentru analizatorul imunologic tip închis cobas e 411</b>   |            |  |     |    |   | <b>632404</b> |
| 8.1  | 33696500-0 | Anti-HBcor total   | set | 15 | Set pentru depistarea anticorpilor HB cor IgM și IgG în ser, plasma, cu nr. de teste 100  |               |
| 8.2  | 33696500-0 | Anti-HCV   | set | 18 | Set pentru depistarea anticorpilor HCV IgM și IgG în ser, plasma, cu nr. de teste 100   |               |
| 8.3  | 33696500-0 | HBsAg  | set | 21 | Set pentru depistarea antigenului superficial la hepatita virală B IgM și IgG în ser, plasma, cu nr. de teste 100   |               |
| 8.4  | 33696500-0 | Anti-HBs   | set | 2  | Set pentru depistarea anticorpilor la Anti-HBs, cu număr de teste 100   |               |
| 8.5  | 33696500-0 | ProCell  | set | 15 | Soluție tampon tripilamină pentru curățarea celulelor de măsurare   |               |
| 8.6  | 33696500-0 | CleanCell  | set | 15 | Soluție pentru curățarea celulelor de măsurare după petrecerea reacției.  |               |
| 8.7  | 33696500-0 | Sys Wash   | set | 4  | Soluție pentru reumplerea recipientului de apă din sistem, prevenirea dezvoltării bacteriilor și transferului de reactivi.  |               |
| 8.8  | 33696500-0 | PreciControl Anti-HBcor  | set | 1  | Control cu 2 nivele pentru Anti-HBcor   |               |
| 8.9  | 33696500-0 | PreciControl Anti-HCV  | set | 1  | Control cu 2 nivele pentru Anti-HCV   |               |
| 8.10   | 33696500-0 | PreciControl HBsAg   | set | 1  | Control cu 2 nivele pentru HBsAg  |               |
| 8.11   | 33696500-0 | Assay Tips   | set | 10 | Virfuri pentru prelevarea probelor, set 160x120   |               |
| 8.12   | 33696500-0 | Assay Cups   | set | 6  | Pușițe pentru reacții set 160x60  |               |

|   |            |   |     |    |  |                |
|---|------------|---|-----|----|--|----------------|
| 8.13  | 33696500-0 | Kit de mentenanță 6 luni  | set | 1  | Set dedicate pentru mentenanța de 6 luni   |                |
| 8.14  | 33696500-0 | Kit de mentenanță 12 luni   | set | 1  | Set dedicate pentru mentenanța de 12 luni  |                |
| 8.15  | 33696500-0 | Diluent universal   | set | 1  | Soluție universal pentru diluție 2x36 ml   |                |
| 8.16  | 33696500-0 | Anti-TPO  | set | 10 | Set pentru determinarea anticorpilor A-TPO in ser.plasma cu numar de teste 100               |                |
| 8.17  | 33696500-0 | FT3   | set | 4  | Set pentru determinarea hormonului FT3,cu numar de teste 200                                 |                |
| 8.18  | 33696500-0 | FT4   | set | 8  | Set pentru determinarea hormonului FT4,cu numar de teste 200                                 |                |
| 8.19  | 33696500-0 | TSH   | set | 9  | Set pentru determinarea hormonului TSH,cu numar de teste 200                                 |                |
| 8.20  | 33696500-0 | IgE   | set | 7  | Set pentru determinarea imunoglobulinei IgE total, cu numar de teste 100                     |                |
| 8.21  | 33696500-0 | CS FT4  | set | 1  | Calibrator pentru FT4  |                |
| 8.22  | 33696500-0 | CS TSH  | set | 1  | Calibrator pentru TSH  |                |
| 8.23  | 33696500-0 | CS Anti-TPO   | set | 1  | Calibrator pentru Anti-TPO   |                |
| 8.24  | 33696500-0 | CS IgE  | set | 1  | Calibrator pentru IgE tot  |                |
| 8.25  | 33696500-0 | PC Universal  | set | 2  | Control cu 2 nivele pentru hormonii tireoidieni si IgE                                       |                |
| 8.26  | 33696500-0 | PC Anti-TPO   | set | 1  | Control cu 2 nivele pentru Anti-TPO  |                |
| 8.27  | 33696500-0 | Elecsys Calcitonin  | set | 10 | Set pentru determinarea calcitoninei 100 teste   |                |
| 8.28  | 33696500-0 | Calcitonin calSet   | set | 1  | set flacoane cu volum4x1 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni                  |                |
| 8.29  | 33696500-0 | PreciControl  | set | 1  | set flacoane cu volum4x3 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni                  |                |
| 8.30  | 33696500-0 | DiluentMulti Assay  | set | 1  | set flacoane cu volum 2x16 ml sample diluent cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni |                |
| 8.31  | 33696500-0 | Vitamin B12 G2 Elecsys cobas e100   | set | 7  | Set pentru determinarea calcitoninei 100 teste   |                |
| 8.32  | 33696500-0 | Vitamin B12 II CalSet, for 4 x 1.0 mL   | set | 1  | Calibrator pentru vitamina B12   |                |
| 8.33  | 33696500-0 | PreciControl Varia, for 4 x 3.0 mL  | set | 1  | Control cu 2 nivele pentru Vitamina B 12   |                |
| 8.34  | 33696500-0 | Folate G3 Elecsys e100  | set | 3  | Set pentru determinarea Folate III 100 teste   |                |
| 8.35  | 33696500-0 | Folate III CalSet, for 4 x 1.0 mL   | set | 1  | Calibrator pentru Folate III   |                |
| 8.36  | 33696500-0 | PreciControl Varia, for 4 x 3.0 mL  | set | 1  | Control cu 2 nivele pentru Folate III  |                |
| 8.37  | 33696500-0 | Celula fotometrica cu electrod de ref pt cobas e411 , Roche Diagnostics, Germania | buc | 1  | calibrare  |                |
| 8.38  | 33696500-0 | BlankCell Elecsys Cobas E   | buc | 1  | calibrare  |                |
| 8.39  | 33696500-0 | Cell Check Elecsys Cobas E  | buc | 1  | Calibrator Cell  |                |
| 8.40  | 33696500-0 | SAP Test Elecsys Cobas E  | buc | 1  | Calibrare celulelor  |                |
| 8.41  | 33696500-0 | PTH   | set | 6  | Set pentru determinarea PTH 100 teste  |                |
| 8.42  | 33696500-0 | PTH CS Elecsys V2   | Set | 1  | Calibrator pentru PTH  |                |
| 8.43  | 33696500-0 | PreciControl Varia for 4x3.0ml  | Set | 1  | Control cu 2 nivele pentru PTH   |                |
| 8.44  | 33696500-0 | Determinarea Tireoglobulinei  | Set | 4  | Set pentru determinarea PTH 100 teste  |                |
| 8.45  | 33696500-0 | TG CS Elecsys V2  | Set | 1  | Calibrator pentru TG   |                |
| 8.46  | 33696500-0 | Preci Control Universal for 4x3.0ml   | Set | 1  | Control cu 2 nivele pentru TG  |                |
| 8.47  | 33696500-0 | Cobas sample cup  | set | 2  | Cupe pentru analizator(5000.buc)   |                |
| <p><b>LOT VIII Reagenți și consumabile și accesorii pentru analizatorul imunologic cobas e 411 Roche Diagnostic system închis</b> , Anexa nr.1 Cerințele generale la lotul "Reactivi, calibratori și materiale de control pentru analizatorul Cobas 4000 (Cobas E411 și Cobas C311), Roche Diagnostic. Sistem închis":</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile și cheltuieli aferente. Ambalajul reactivelor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis).</li> <li>2. Calibratori și materiale de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația RM în vigoare și să corespundă cu setul de reagenți, (să fie de același producător).</li> <li>3. Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigoriifer sau în încăpere dotată cu echipament specific).</li> <li>4. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puțin de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identificare (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de prestare) ale producătorului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor indicate în set.</li> <li>5. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductivitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv și în limba de stat.</li> </ol> <p>Anexa 2 .Cerințe generale la lotul Accesorii consumabile/piese de schimb pentru Analizator Cobas E411, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Confirmarea că dispozitivul a fost produs în conformitate cu cerințele CE cu prezentareacertificatului de origine pentru produs.</li> <li>2.Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăților calitative a produsului, cu indicarea acestora în instrucțiunea de utilizare a produsului.</li> <li>3.Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a accesoriilor/consumabilelor/pieselor de schimb cu utilajul dat, de la producătorul utilajului.</li> <li>4.Furnizorul să fie autorizat de producătorul aparatului pentru instalarea pieselor de schimb cu prezentarea diplomelor inginerilor calificați în domeniu.</li> <li>5.Prezența instruirii de utilizare a produsului, inclusiv și traducerea în limba de stat.</li> </ol> |            |   |     |    |  |                |
| <b>LOT IX Teste pentru analiza chimică a urinei la analisatorul Mission U 120( Comodare)</b>  |            |   |     |    |  | <b>50360.0</b> |
| 9.1   | 33696500-0 | Stripuri pentru determinarea a 2 parametri in urină                               | set | 4  | Teste pentru determinarea glucozei și corpiilor cetonici in urină                            |                |



|   |            |  |        |      |  |                 |
|---|------------|--|--------|------|--|-----------------|
| 9.2   | 33696500-0 | Stripuri pentru determinarea a 11 parametri in urină   | set    | 300  | Teste pentru determinarea: sange,urobilinogen,bilirubin,protein,densitate,pH,glucoza,nitriți, leucocite compatibile cu analizatorul.   |                 |
| 9.3   | 33696500-0 | Hirtie termică   | bucăți | 50   | Compatibilă cu analizatorul  |                 |
| <b>LOT X Teste pentru analizatorul imunologic cantitativ Getein FIA1000(compatibile cu analizatorul)( Comodare)</b>   |            |  |        |      |  | <b>185120.0</b> |
| 10.1  | 33696500-0 | D-dimeri   | test   | 1000 | Test pentru determinarea cantitativa a D-dimeri  |                 |
| 10.2  | 33696500-0 | CK-MB/CTnI/MYO   | test   | 500  | Test pentru determinarea cantitativa a markerilor cardiari   |                 |
| 10.3  | 33696500-0 | Troponine I  | test   | 500  | Test pentru determinarea cantitativa a troponinei TI   |                 |
| 10.4  | 33696500-0 | Hirtie   | bucata | 10   | Hirtie termica pentru imprimanta   |                 |
| <b>LOT XI Reagenti pentru hemostaza,coagulometru Helena</b>   |            |  |        |      |  | <b>30220</b>    |
| 11.1  | 33696500-0 | Tromboplastin  | set    | 20   | CE amestec de tromboplastina cu clorura de calciu lichid,cu activitatea 11-14 sec ISI 1-1.2 pentru determinarea indicelui de protrombina, protrombinei dupa Quick in plasma,INR, set cu 1000 teste |                 |
| 11.2  | 33696500-0 | Determinarea timpului de tromboplasina partial activat | set    | 5    | CE,Reagent APTT ,standardizat cu acid elagic si fosfolipida de soe, cu excluderea etapei de dilutie si pregatire pentru lucru, set 100 teste   |                 |
| 11.3  | 33696500-0 | Determinarea timpului de trombina                      | set    | 5    | CE,reagent liofilizat,prezentat a cite 4 flacoanex3 ml,pentru 50 teste   |                 |
| 11.4  | 33696500-0 | Determinarea fibrinogenului dupa Clauss cu calibrator  | set    | 20   | CE, reagent liofilizat thrombin, uscat, solutie tampon imidazole concentrate, calibrator, set 100 teste  |                 |
| 11.5  | 33696500-0 | Control plasma cu nivel normal                         | flacon | 6    | CE,plasma cu valori in domeniul normal, cu o stabilitate buna in timp si o variabilitate mica de la flacon la flacon,volum-1 ml  |                 |
| 11.6  | 33696500-0 | Control plasma cu nivel scazut                         | flacon | 6    | CE,plasma cu valori in domeniul scazut, cu o stabilitate buna in timp si o variabilitate mica de la flacon la flacon, volum-1 ml   |                 |
| 11.7  | 33696500-0 | Control plasma cu nivel crescut                        | flacon | 2    | CE,plasma cu valori in domeniul crescut, cu o stabilitate buna in timp si o variabilitate mica de la flacon la flacon,volum-1 ml   |                 |
| <b>LOT XI Reagenti pentru hemostaza,coagulometru Helena</b><br>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni.Seturile să fie livrate în ambalaj securizat,marcat și etichetat de producător.Datele de identitate(denumirea,numărul lotului,seria,termen de valabilitate,condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezente în limba de stat sau limba rusă.Materialul de control propus să fie de la același producător cu reagenții.Toti reagenții sa fie compatibili cu analizatorul. |            |  |        |      |  |                 |
| <b>LOT XII Reagenti pentru analizatorul hematologic de tip inchis Yumizen H 500( Comodare)</b>  |            |  |        |      |  | <b>212510.0</b> |
| 12.1  | 33696500-0 | ABX Diluent  | buc    | 18   | In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibile cu analizatorul Yumizen H 500, impachetare :20 l/buc   |                 |
| 12.2  | 33696500-0 | ABX White Diff   | buc    | 28   | In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibile cu analizatorul Yumizen H 500, impachetare :Flacon 1l/buc  |                 |
| 12.3  | 33696500-0 | ABX Cleaner  | buc    | 14   | In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibile cu analizatorul Yumizen H 500, impachetare :Flacon 1l/buc  |                 |
| 12.4  | 33696500-0 | ABX Minoclair  | Buc    | 2    | In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibile cu analizatorul Yumizen H 500, impachetare : Flacon 0.5l/buc   |                 |
| 12.5  | 33696500-0 | ABX Diffrol L  | set    | 10   | In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibile cu analizatorul Yumizen H 500, impachetare :2 flx 3ml/set  |                 |
| 12.6  | 33696500-0 | ABX Diffrol N  | set    | 10   | In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibile cu analizatorul Yumizen H 500, impachetare :2 flx 3ml/set  |                 |
| 12.7  | 33696500-0 | ABX Diffrol H  | set    | 10   | In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibile cu analizatorul Yumizen H 500,   |                 |

|  |            |  |        |      |  |                 |
|--|------------|--|--------|------|--|-----------------|
|  |            |  |        |      | impachetare :<br>2 flx 3ml/set   |                 |
| 12.8   | 33696500-0 | Kit de mentinanta  | buc    | 1    | Set pentru mentenanta  |                 |
| <p><b>LOT XII Reagenti pentru analizatorul hematologic yumizen H 500</b><br/> Pentru analizoarele hematologice,diluentul izotonic conține adausuri speciale,care modifică membrana leucocitelor,numărarea și demensionarea celulelor sanguine. Soluția de lyzer pentru hemolizarea celulelor sanguine.Soluția de spălare-soluție proteolitică.Calibratorul și materialul de control necesar pentru calibrarea analizatorului și efectuarea controlului intern obligatoriu de la același producător cu reagenții. Calibratorii și materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare.</p>   |            |  |        |      |  |                 |
| <b>LOT XIII Reagenti, consumabile pentru analizatorul biochimic de tip închis cobra c111</b>   |            |  |        |      |  | <b>149181,0</b> |
| 13.1   | 33696500-0 | ALT  | set    | 9    | Set pentru determinarea ALT cu numar de teste 400,ambalaj 4x100                |                 |
| 13.2   | 33696500-0 | AST  | set    | 6    | Set pentru determinareaAST cu numar de teste 400, ambalaj4x100                 |                 |
| 13.3   | 33696500-0 | BIL D  | set    | 50   | Set pentru determinarea BIL D cu numar de teste 100, ambalaj2x50               |                 |
| 13.4   | 33696500-0 | BIL T  | set    | 20   | Set pentru determinarea BIL T cu numar de teste 400,ambalaj 4x100              |                 |
| 13.5   | 33696500-0 | GLUC   | set    | 15   | Set pentru determinarea Glucozei cu numar 400, ambalaj de teste 4x100          |                 |
| 13.6   | 33696500-0 | UREA   | set    | 15   | Set pentru determinarea ureei cu numar de teste 4x100                          |                 |
| 13.7   | 33696500-0 | CREAJ  | set    | 15   | Set pentru determinarea creatininei cu numărul de teste 400 teste              |                 |
| 13.8   | 33696500-0 | NaCl 9%  | set    | 1    | Solutir diluent,ambalaj 4x12 ml  |                 |
| 13.9   | 33696500-0 | Cleaner basisch  | set    | 1    | Solutir alcalina pentru spalari special.ambalaj 4x21 ml                        |                 |
| 13.10  | 33696500-0 | Cobas Integra Cleaner  | set    | 12   | Solutie de spalare zilnica, ambalaj 1000 ml                                    |                 |
| 13.11  | 33696500-0 | Mico cuvette Segment   | set    | 15   | Microcuvete pentru reactii, ambalaj 1680 bucat/set                             |                 |
| 13.12  | 33696500-0 | Lampa halogen  | bucata | 1    | Lampa halogenAssy 12V/20W 05344620001  |                 |
| 13.13  | 33696500-0 | Hirtie termica   | bucata | 10   | Thermos-printer paper(U-411) 5 pcs 04352483001                                 |                 |
| 13.14  | 33696500-0 | Kit de mentenanță 6 luni   | set    | 1    | Set dedicate pentru mentenanța de 6 luni                                       |                 |
| 13.15  | 33696500-0 | Kit de mentenanță 12 luni  | set    | 2    | Set dedicate pentru mentenanța de 12 luni                                      |                 |
| <p><b>LOT XIII.Reagenti pentru analizatorul biochimie automat cobas c 111 tip închis.</b><br/> 1.Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul Cobas c 311 (sistem închis) de la producătorul utilajului.<br/> 2.Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator se va efectua de către furnizorul de reactive care suportă toate riscurile și cheltuielile aferente.Ambalajul reactivelor trebuie să fie compatibil cu aparatul Cobas c 311(sistem închis).<br/> 3.Calibratorii și materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislația Republicii Moldova în vigoare și să corespundă cu setul de reagenți,(să fie de la același producător).<br/> 4.Ofertanții vor demonstra că reagenții,seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider,frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific).<br/> 5.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puțin de 12 luni.Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător.Date de identitate (denumirea,numărul lotului,seria,termenii de valabilitate, condițiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.</p> |            |  |        |      |  |                 |
| <b>LOT XIV Reagenti,consumabile pentru analizatorul automat al gazelor si electrolitilor in sange -Stat Profile Prime Plus tip închis</b>  |            |  |        |      |  | <b>211000,0</b> |
| 14.1   | 33696500-0 | Micro Sensor Card pentru 1/100 teste , compatibil cu analizatorul              | set    | 24   | Micro Sensor Card pentru 1/100 teste , compatibil cu analizatorul (standard)   |                 |
| 14.2   | 33696500-0 | Senzor Card -Blank Renal , compatibil cu analizatorul                          | buc    | 2    | Senzor Card -Blank Renal , compatibil cu analizatorul (clinical)               |                 |
| 14.3   | 33696500-0 | Senzor de referinta (pompa-tub), compatibil cu analizatorul                    | buc    | 3    | Senzor de referinta (pompa-tub), compatibil cu analizatorul (clinical)         |                 |
| 14.4   | 33696500-0 | Cartus de calibrare pentru 100 teste , compatibil cu analizatorul              | set    | 12   | Cartus de calibrare pentru 100 teste , compatibil cu analizatorul              |                 |
| 14.5   | 33696500-0 | Cartus de control automat al calitatii, compatibil cu analizatorul             | Set    | 12   | Cartus de control automat al calitatii, compatibil cu analizatorul             |                 |
| 14.6   | 33696500-0 | Rola hartie termorezistenta , compatibil cu analizatorul                       | buc    | 20   | Rola hartie termorezistenta , compatibil cu analizatorul                       |                 |
| 14.7   | 33696500-0 | Seringi heparinate cu litium , volum 2,3 ml                                    | buc    | 1200 | Seringi specializate cu litium Heparina volum de 2.3 ml                        |                 |
| 14.8   | 33696500-0 | Adapter pentru captarea cheagurilor ( set/200buc) , compatibil cu analizatorul | set    | 6    | Adapter pentru captarea cheagurilor ( set/200buc) , compatibil cu analizatorul |                 |
| <b>Lot.15 AzurEozin dupa Romanovschi</b>   |            |  |        |      |  | <b>446</b>      |
| 15   | 33696500-0 | AzurEozin dupa Romanovschi   | litri  | 2    | Vopsea gata pentru vopsirea frotiurilor de sange                               |                 |
| <b>LOT.16 Azopiram</b>   |            |  |        |      |  | <b>1500</b>     |

|  |            |  |        |       |   |                    |
|--|------------|--|--------|-------|---|--------------------|
| 16   | 33696500-0 | Azopiram                                       | set    | 30    | Set,R-1= 2x5 gr;R-2= 2x0,1 gr pentru 500 determinari, valabilitatea 12 luni   |                    |
| <b>LOT.17 Ulei de imersie</b>                                    |            |  |        |       |   | <b>143</b>         |
| 17   | 33696500-0 | Ulei de imersie                                | flacon | 8     | Flacon cu volum de 100 ml   |                    |
| <b>LOT.18 Containere pentru colectarea urinei</b>                |            |  |        |       |   | <b>9800</b>        |
| 18   | 33696500-0 | Containere pentru colectarea urinei            | bucata | 5000  | Containere cu capac si eticheta de o singura folosinta, volum 250 ml  |                    |
| <b>Lot nr.19 Containere pentru colectarea maselor fecale</b>     |            |  |        |       |   | <b>1752</b>        |
| 19   | 33696500-0 | Containere pentru colectarea maselor fecale    | bucata | 1500  | Containere cu capac si eticheta de o singura folosinta,cu lingurita   |                    |
| <b>Lot nr.20 Cuve cu bile pentru investigatii hemostagice</b>    |            |  |        |       |   | <b>38400</b>       |
| 20   | 33696500-0 | Cuve cu bile pentru investigatii hemostagice   | bucata | 10000 | Compatibile cu coagulometru BENK  |                    |
| <b>Lot nr.21- Cuve pentru investigatii hemostagice</b>           |            |  |        |       |   | <b>5800</b>        |
| 21   | 33696500-0 | Cuve pentru investigatii hemostagice           | bucata | 6000  | Compatibile cu coagulometru HELENA  |                    |
| <b>Lot nr.22- Eprubete de unica folosinta</b>                    |            |  |        |       |   | <b>5770</b>        |
| 22   | 33696500-0 | Eprubete de unica folosinta                    | bucata | 10000 | Eprubete din polisterin cu pereti transparenti, conice cu capac,cu eticheta in ambalaj individual                           |                    |
| <b>Lot nr.23- Eprubete cu K3EDTA volum 1 ml</b>                  |            |  |        |       |   | <b>10000</b>       |
| 23   | 33696500-0 | Eprubete cu K3EDTA volum 1 ml                  | buc    | 15000 | Eprubete cu K3EDTA volum 1 ml   |                    |
| <b>Lot nr.24 Eprubete cu K3EDTA volum 2.5 ml</b>                 |            |  |        |       |   | <b>500</b>         |
| 24   | 33696500-0 | Eprubete cu K3EDTA volum 2.5 ml                | buc    | 1000  | Eprubete cu K3EDTA volum 2.5 ml   |                    |
| <b>Lot nr.25- Test-latex determinarea celulelor lupice</b>       |            |  |        |       |   | <b>1280.0</b>      |
| 25   | 33696500-0 | Test-latex determinarea celulelor lupice       | set    | 1     | Test-latex determinarea celulelor lupice  |                    |
| <b>Lot nr.26- Test rapid determinarea sangelui occult</b>        |            |  |        |       |   | <b>3500.0</b>      |
| 26   | 33696500-0 | Test rapid determinarea sangelui occult        | set    | 20    | Set de teste pentru determinarea <b>sangelui</b> occult, ambalaj 20 teste fiecare test ambalat individual.                  |                    |
| <b>Lot nr.27- Tamponi imbibate cu alcool</b>                     |            |  |        |       |   | <b>1500</b>        |
| 27   | 33696500-0 | Tamponi imbibate cu alcool                     | buc    | 1000  | Ambalaj a câte 200 buc  |                    |
| <b>Lot nr.28- Vopsea dupa Gram</b>                               |            |  |        |       |   | <b>521</b>         |
| 28   | 33696500-0 | Vopsea dupa Gram                               | set    | 1     | ISO/CESet,BioGramm, ambalaj5x100ml,BGR4-K-100   |                    |
| <b>Lot nr.29- Determinarea anticorpilor Anti-HDV sumar</b>       |            |  |        |       |   | <b>8400</b>        |
| 29   | 33696500-0 | Determinarea anticorpilor Anti-HDV sumar       | set    | 4     | CE.Set pentru determinarea Anti-HDV,metoda ELISA,96 godeuri, detasabile, calibrator, control negativ, control pozitiv       |                    |
| <b>Lot nr.30- Determinarea anticorpilor Anti-Toxocara carini</b> |            |  |        |       |   | <b>6000</b>        |
| 30   | 33696500-0 | Determinarea anticorpilor Anti-Toxocara carini | set    | 5     | CE.Set pentru determinarea Anti-Toxocara,metoda ELISA,96 godeuri, detasabile, calibrator, control negativ, control pozitiv  |                    |
| <b>Lot nr.31- Determinarea anticorpilor Anti-Lamblii</b>         |            |  |        |       |   | <b>4725</b>        |
| 31   | 33696500-0 | Determinarea anticorpilor Anti-Lamblii         | set    | 5     | CE.Set pentru determinarea Anti-Lamblii,metoda ELISA,96 godeuri, detasabile, calibrator, control negativ, control pozitiv   |                    |
| <b>Lot nr.32- Determinarea anticorpilor Anti-Ascaridoz</b>       |            |  |        |       |   | <b>5750</b>        |
| 32   | 33696500-0 | Determinarea anticorpilor Anti-Ascaridoz       | set    | 5     | CE.Set pentru determinarea Anti-Ascaridoz,metoda ELISA,96 godeuri, detasabile, calibrator, control negativ, control pozitiv |                    |
| <b>Valoarea estimativă totală</b>                                |            |  |        |       |   | <b>3 256 707,0</b> |

**10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) **Pentru toate loturile;**
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant

**11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite**

(indicați se admite sau nu se admite)

**12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:** pentru perioada anului 2025.

**13. Termenul de valabilitate a contractului:** 31.12.2025

**14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):** nu se aplica  
(indicați da sau nu)

**15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):** nu se aplica. (se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

**16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței   | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:   | Nivelul minim/Obligativitatea |
|---------|---|---|-------------------------------|
| 1       | DUAE  | DUAE aprobat prin ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020 din 11.06.2020- (modificat prin ord. MF nr.146 din 24.11.2020) Complectat si semnat electronic;  | Obligatori                    |
| 2       | Cerere de Participare   | Anexa nr. 7 la Doc. Standard completat- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.  | Obligatori                    |
| 3       | DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei  | Anexa nr. 8 la Doc. Standard completat- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.  | Obligatori                    |
| 4       | Specificații de preț  | Anexa nr. 22 la Doc. Standard completat- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.   | Obligatori                    |
| 5       | Specificații tehnice  | Anexa nr. 23 la Doc. Standard completat- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.   | Obligatori                    |
| 6.      | Garantia pentru oferta in valoare de 1% din suma ofertei fara TVA.  | Anexa nr.9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 sau ordin de plată transferat pe contul beneficiarului I.M.S.P. Spitalul Raional Ungheni C/F 1003609150409 Or. Ungheni str.Nationala 37 Trezoreria regionala centruUngheni TREZMD2X Cont 2264061002 c/t 518430D00328AA ,IBAN MD30TRPCCU518430D00328AA  | Obligatori                    |
| 7.      | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale  | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/ EXTRAS din Registrul de Stat al persoanelor juridice -copie, confirmată cu semnătura electronică a Operatorului economic   | Obligatori                    |
|         | Certificat de calitate CE sau echivalentul ce confirmă calitatea și proveniența bunurilor   | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice  | Obligatori                    |
| 9       | Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal   | Copie-confirmată prin semnătura electronică a Operatorului economic   | Obligatori                    |
| 10      | Certificat privind deținerea unui cont bancar   | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice   | Obligatori                    |
| 11      | Garantia de buna executie a contractului 5% din valoarea totala a contractului.   | conform <b>Anexei nr. 10</b> din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 originalul garanției pentru ofertă emis de banca deținătoare de cont in marime de 5% , sau prin transfer pe contul beneficiarului I.M.S.P. Spitalul Raional Ungheni C/F 1003609150409 Or Ungheni str.Nationala 37 , Trezoreria regionala centru-Ungheni TREZMD2X Cont 2264061002 c/t 518430D00328AA ,IBAN MD30TRPCCU518430D00328AA , | Obligatori                    |
| 12      | DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani. | Original- Declaratia Aprobata prin Ordinul Ministerului de Finante <b>nr.145 din 24 noiembrie 2020</b> , cu semnătura electronică a Operatorului economic Doar pentru agentii economici castigatori .   | Obligatori                    |
| 13      | Declarație  | La solicitare, ofertantul va prezenta mostre în decurs de 3 zile. Confirmată prin aplicarea   | Obligatori                    |

|    |      |   |                                      |
|----|------|---|--------------------------------------|
|    |      | semnăturii electronice  |                                      |
| 14 | Notă | Contractul semnat va fi prezentat în decurs de 6 zile, după expirarea termenului de așteptare. În cazul în care acesta nu va fi însoțit de garanția de bună execuție – autoritatea contractantă își rezervă dreptul să facă uz de pct. 93 din prezenta documentație standard. | Obligatoriu la semnarea contractului |

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: **nu se aplica**

18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **nu se aplica**

19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):  
Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **cel mai mic pret pe lot**  
și corespunderea cerințelor solicitate .

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
|---------|----------------------------------|-----------|
|         | Nu se aplica                     |           |

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] **Informația o găsiți în SIA RSAP**
- pe: [data] **Informația o găsiți în SIA RSAP**

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 zile**

24. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP**  
(**SIA RSAP** sau adresa deschiderii)

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **Limba română .**

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **nu se aplica**  
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*

*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*

*Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): **nu se aplica.**

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **nu se aplica .**

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **Informația o găsiți în SIA RSAP.**

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **Informația o găsiți în SIA RSAP.**

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic                              | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se accepta                   |
| sistemul de comenzi electronice                                  | Nu se accepta                |
| facturarea electronică   | Se accepta                   |
| plățile electronice  | Se accepta                   |

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **nu se aplica**

(se specifică da sau nu)

35. Alte informații relevante:

Conducătorul grupului de lucru: **Stati Elvira** L.Ș.

Anexa nr. 5  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

## ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. din \_\_\_\_\_

### 1. Date cu privire la autoritatea contractantă

|   |  |
|---|--|
| Denumirea autorității contractante  |  |
| Localitate  |  |
| IDNO  |  |
| Adresa  |  |
| Număr de telefon/fax  |  |
| E-mail  |  |
| Pagina web oficială   |  |
| Persoana de contact   |  |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate<br><i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i> |  |

### 2. Date cu privire la procedura de atribuire

|   |  |
|---|--|
| Tipul procedurii de atribuire aplicate  |  |
| Justificarea alegerii procedurii de atribuire<br><i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i> |  |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru  | Bunuri <input type="checkbox"/><br>Servicii <input type="checkbox"/>   |
| Obiectul de achiziție   |  |
| Anunțul de participare  | Nr.:   |
|   | Data publicării:   |
|   | Link:  |
| Criteriul de atribuire utilizat   | Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/><br>Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/><br>Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/><br>Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/> |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate   | Acord-cadru <input type="checkbox"/><br>Sistem dinamic de achiziții <input type="checkbox"/><br>Licitație electronică <input type="checkbox"/>   |
| Nr. oferte primite  | Total:   |
|   | De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:  |

|  |  |
|--|--|
|  | De la operatori economici dintr-un alt stat: |
|  | Pe cale electronică:                         |

### 3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 20\_\_ s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

|   |   |
|---|---|
| Denumire  |   |
| IDNO  |   |
| Date de contact<br>(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)                  |   |
| Întreprindere mică sau mijlocie   | Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> |
| Asociație de operatori economici<br>(societate mixtă, consorțiu sau altele) | Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> |
| Subcontractanți<br>(denumirea, valoarea și procentul din contract)          | Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> |

Loturile atribuite:

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Cod CPV | Cantitate/<br>Unitate de măsură | Nr. și data contractului | Suma, inclusiv TVA |
|----------|---------------------------------|---------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1        | Denumire lot nr. 1              |         |                                 |                          |                    |
| n        | Denumire lot nr. n              |         |                                 |                          |                    |

**Notă:** Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

### 4. Alte informații:

|   |   |
|---|---|
| Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE | Nu <input type="checkbox"/><br>Da <input type="checkbox"/>  |
| Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv                  | Nu <input type="checkbox"/><br>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:   |
| Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor  | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;<br>tel/fax: (022) 820 652, 820-651<br>e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a><br>pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a> |
| Alte informații relevante   |   |

Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_

**Notă:** Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziție publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziție publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art.30 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

Anexa nr. 6  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

### ANUNȚ privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

|   |  |
|---|--|
| <b>Denumirea autorității contractante</b>                             |  |
| <b>Localitate</b>   |  |
| <b>IDNO</b>   |  |
| <b>Adresa</b>   |  |
| <b>Număr de telefon</b>   |  |
| <b>Număr de fax</b>   |  |
| <b>E-mail</b>   |  |
| <b>Pagina web oficială</b>  |  |
| <b>Persoana de contact</b><br><i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i> |  |

**II. Date cu privire la procedura de achiziție:**

|  |  |
|--|--|
| <b>Tipul procedurii de achiziție</b>   | Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/><br>Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| <b>Obiectul achiziției</b>   |  |
| <b>Cod CPV</b>   |  |
| <b>Valoarea estimată a achiziției</b>  |  |
| <b>Nr. și link-ul procedurii</b> <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</i>  | Nr:<br>Link:   |
| <b>Data publicării anunțului de participare</b>  |  |
| <b>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv</b> <i>(după caz)</i> |  |

**III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

|   |  |
|---|--|
| <b>Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru</b>  | Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/>  |
| <b>Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene</b> | Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>  |
| <b>Sursa de finanțare</b>   | Buget de stat <input type="checkbox"/> FAOAM <input type="checkbox"/><br>BASS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/><br>Alte surse: <i>[Indicați]</i> |
| <b>Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru</b>   |  |
| <b>Denumirea operatorului economic</b>  |  |
| <b>Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru</b>  | Nr:<br>Data:   |
| <b>Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru</b>   | Fără TVA:<br>Inclusiv TVA:   |
| <b>Termen de valabilitate</b>   |  |
| <b>Termen de execuție</b>   |  |

**IV. Date cu privire la modificările efectuate:**

|   |  |
|---|--|
| <b>Tipul modificărilor</b>  | Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/><br>Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/><br>Modificarea termenului de livrare/prestare <input type="checkbox"/><br>Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/><br>Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/><br>Altele: <i>[Indicați]</i> |
| <b>Temeiul juridic</b>  | <i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i>   |
| <b>Creșterea prețului în urma modificării</b> <i>(după caz)</i>                                     | <i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>  |
| <b>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru</b> <i>(după caz)</i> | <i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>  |
| <b>Alte informații relevante</b>  |  |



**V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

(Se vor indica natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

---

---

---

---

**VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

---

---

---

---

**VII. Rezultatele examinării:**

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. \_\_\_\_ din \_\_\_\_  
a fost încheiat acordul adițional privind

| Denumire operator economic | Nr. și data acordului adițional | Valoarea modificărilor (după caz) |              |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
|                            |                                 | Fără TVA                          | Inclusiv TVA |
|                            |                                 |                                   |              |

Conducătorul grupului de lucru:

\_\_\_\_\_

(Nume, Prenume)

\_\_\_\_\_

(Semnătura)

Anexa nr. 7  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

**CERERE DE PARTICIPARE**

Către \_\_\_\_\_  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. . . . . din . . . . . (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică), noi . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE  
privind valabilitatea ofertei**

Către \_\_\_\_\_  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** \_\_\_\_\_  
(se indică obiectul achiziției)

**prin procedura de achiziție** \_\_\_\_\_,  
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de \_\_\_\_\_ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de \_\_\_\_\_  
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării ..... Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....  
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 9  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

**BANCA**

\_\_\_\_\_  
(denumirea)

**SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ**

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către \_\_\_\_\_  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

\_\_\_\_\_ cu privire la procedura de atribuire a contractului

\_\_\_\_\_ ,  
(denumirea contractului de achiziție publică)  
subsemnații \_\_\_\_\_ ,  
(denumirea băncii)

Înregistrat la \_\_\_\_\_ ,  
(adresa băncii)

ne obligăm față de \_\_\_\_\_ să  
(denumirea autorității contractante)

plătim suma de \_\_\_\_\_ , la prima sa cerere scrisă și  
(suma în litere și în cifre)

fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul \_\_\_\_\_  
(denumirea ofertantului)

își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul \_\_\_\_\_  
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul \_\_\_\_\_  
(denumirea ofertantului)

a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă până la data de \_\_\_\_\_

Parafată de Banca \_\_\_\_\_ în ziua \_\_\_ luna \_\_\_ anul \_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_

*[Banca comercială, la cererea ofertantului câștigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucțiunile de mai jos.]*

Data: “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_

Procedura de achiziție Nr.: \_\_\_\_\_

**Oficiul Băncii:** \_\_\_\_\_  
*[introduceți numele complet al garantului]*

**Beneficiar:** \_\_\_\_\_  
*[introduceți numele complet al autorității contractante]*

### **GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE**

**Nr.** \_\_\_\_\_

Noi, *[introduceți numele legal și adresa băncii]*, am fost informați că firmei *[introduceți numele deplin al Furnizorului/Prestatorului]* (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare \_\_\_\_\_ *[obiectul achiziției, descrieți bunurile/serviciile]* conform anunțului/invitației la procedura de achiziție nr. din \_\_\_\_\_. 20\_ *[numărul și data procedurii de achiziție]* (numit în continuare „Contract”).

Prin urmare, noi înțelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanție de bună execuție în conformitate cu prevederile documentației de atribuire.



La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

**10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor : Conform cerintelor stipulate in anuntul de participare.**

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Autoritatea contractantă IMSP SR Ungheni

Data „\_\_22\_” \_\_10.2024\_\_\_\_\_

**Notă:** *Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contractantă este obligată să respecte legislația.*

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

|  |
|--|
| Numărul procedurii de achiziție _____ din _____                            |
| Obiectul achiziției: Reactive și consumabile de laborator pentru anul 2025 |

| Denumirea bunurilor/serviciilor  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă   | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|--|---|-----------------|--------------|---|--|------------------------|
| 1  | 2                                       | 3               | 4            | 5   | 6  | 7                      |
| <b>Lot I. Reagenți pentru chimia urinei</b>  |   |                 |              |   |  |                        |
| Proteina in urina cu standard  | set                                     | 4               |              | CE,fotometric cu reactivi splizi,solubili.Flacoane cu cantitatea de 30 grame  |  | CE                     |
| Material de control proteina in urina + glucoza  | set                                     | 4               |              | CE,reagent lichizi cu valori predeterminate ale proteinei, cu limite ce defines variatia asteptata, cu valori in domeniul normal , crescut.flacoane cu volum de la 5-10 ml  |  | CE                     |
| <b>LOT nr.2 Reagenți pentru hemostasa,coagulometru Yumizen G400 tip inchis(compatibili cu analizatorul Horiba)</b> |   |                 |              |   |  |                        |
| PT   | set                                     | 15              |              | CE,amestec de tromboplastină cu clorură de calciu, liofilizat, solubil in solventul producătorului, cu activitatea 11-14 sec ISI 1-1,1, pentru determinarea indecelui de protrombină,protrombinei după Quick in plasma,INR, set cu 1000 teste |  | CE                     |
| Determinarea timpului de tromboplastină partial activat  | set                                     | 7               |              | CE,Reagent APTT liofilizat, srandardizat cu acid elagic și fosfolipidă din soe, gata de lucru cu excluderea etapei de diluție și pregătirea pentru lucru, posibilitatea de a efectua testele la toate tipurile de coagulometre. Set 100 teste |  | CE                     |
| Determinarea timpului de trombină  | set                                     | 6               |              | CE,reagent liofilizat, prezentat set 4flx3 ml, pentru 50 teste  |  | CE                     |
| Determinarea fibrinogenului după Clauss cu plasma calibrator   | set                                     | 15              |              | CE,reagent thrombin liofilizat,uscat,soluție tampon imidazole concentrate,plasma calibrator liofilizat uscat, set-21 ml pentru 100teste.  |  | CE                     |
| Control plasma cu nivel normal   | flacon                                  | 1               |              | CE,plasma cu valori predeterminate cu limite ce defines variatia asteptată in domeniul normal, cu o stabilitate bună in timp și o   |  | CE                     |

|  |          |     |  |  |    |
|--|----------|-----|--|--|----|
|  |          |     |  | variabilitate mica de la flacon la flacon.Flacoane cu volum 1 ml   |    |
| Control plasma cu nivel crescut  | flacon   | 1   |  | CE,plasma cu valori predeterminate cu limite ce definesc variația așteptată in domeniul crescut, cu o stabilitate bună in timp și o variabilitate mica de la flacon la flacon.Flacoane cu volum 1 ml   | CE |
| Determinarea D-dimer   | set      | 10  |  | CE,fiicare set de reactie sa include curba de calibrare prestabilita de producator.Ambalaj 3x2.5 ml.   | CE |
| Cuve pentru determinari hemostagice  | set      | 13  |  | Set a cite 2x1000 bucati   | CE |
| CaCL2  | set      | 5   |  | Reactive suplimentar pentru determinarea testului TTPA.ambalaj 12x4 ml   | CE |
| Imidazol   | set      | 10  |  | Reactive suplimentar pentru determinarea testului de fibrinogen.ambalaj 12x15 ml   | CE |
| Hirtie pentru analizator   | buc      | 10  |  | Termohirtie pentru printare  | CE |
| Cuve pentru reactii  | set      | 4   |  | Set a cite 1000 bucati,YumizenG  | CE |
| <b>LOT nr.3 Reagenți pentru imunohematologie</b>   |          |     |  |  |    |
| Reagenți monoclonali Anti-A  | flacon   | 10  |  | CE.Țoliclon anti-B IgM,volumul 10 ml   | CE |
| Reagenți monoclonali Anti-B  | flacon   | 10  |  | CE.Țoliclon anti-B IgM,volumul 10 ml   | CE |
| Reagenți monoclonali Anti-AB   | flacon   | 1   |  | CE.Țoliclon anti-AB IgM,volumul 10 ml  | CE |
| Reagenți monoclonali Anti-D super  | flacon   | 10  |  | CE.Țoliclon anti-D super IgM,volumul 10 ml   | CE |
| Reagenți monoclonali Anti-Kell   | flacon   | 2   |  | CE.Țoliclon anti-A IgM,volumul 10 ml   | CE |
| <b>LOT . nr.4 Reagenți și consumabile pentru hematologie analizatorul H30 Pro Series,sistem inchis</b> |          |     |  |  |    |
| Diluent HD310,Edan   | canistră | 18  |  | CE,reagent pentru numărarea și demensionarea celulelor sangvine,volumul 20 litri   | CE |
| Solutie Lizer HD310,500ml,Edan   | Unit     | 9   |  | CE,reagent pentru hemolizare,volumul 500 ml  | CE |
| Cleaner HD310,50ml   | Unit     | 12  |  | CE,detergent enzymatic proteolitic concentrate pentru spălarea curentă,volumul 5 litri   | CE |
| Soluție hipoclorid 0,5%  | Unit     | 1   |  | CE,reagent pentru spălare, volum 1 litru   | CE |
| CBC-3D control3x2ml,Edan   | Unit     | 4   |  | CE,reagenți lichizi cu valori predeterminate ale indicilor hematologici, cu limite ce definesc defines variația așteptată in domeniul normal, scăzut,crescut, cu o stabilitate bună in timp..Flacoane cu volum 2-3 ml,variabilitatea flaconului deschis minimum 4 săptămâni. | CE |
| Hirtie termicăbucata a cite 20metri  | bucată   | 250 |  | CE,hirtie cu densitatea.   |    |
| Kit de mentinanta  | set      | 1   |  | Set mentenata H30Pro   | CE |
| <b>LOT V Reagenți și consumabile pentru hematologie analizatorul Emerald 101</b>                       |          |     |  |  |    |
| Diluent CELL-DYN   | canistra | 15  |  | CE,reagent pentru numărarea și demensionarea celulelor sangvine,volumul 10 litri   |    |
| Lyse   | flacon   | 5   |  | CE,reagent pentru hemolizare, volumul 960 ml   | CE |

|  |          |    |  |  |  |    |
|--|----------|----|--|--|--|----|
| Cleaner  | canistra | 15 |  | CE,detergent enzimatic proteolitic concentrate pentru spălarea curentă,volumul 960 ml  |  | CE |
| Soluție hipoclorid 0,5%  | flacon   | 1  |  | CE,reagent pentru spălare, volum 1 litru   |  | CE |
| Material de control hematologic cu formula leucocitară trei nivele                                     | set      | 4  |  | CE,reagenți lichizi cu valori predeterminate ale indicilor hematologici, cu limite ce definesc variația așteptată în domeniul normal, scăzut,crescut, cu o stabilitate bună în timp.Flacoane cu volum 2-3 ml,valabilitatea flaconului deschis minimum 4 săptămâni. |  | CE |
| Kit de mentinanta  | set      | 1  |  | Kit de mentenanta pu analizatorul Elmird 101   |  |    |
| <b>LOT VI Reagenți și consumabile pentru hematologie analizatorul BeneSphera</b>                       |          |    |  |  |  |    |
| Diluent  | canistră | 14 |  | CE,reagent pentru numărarea și demensionarea celulelor sangvine,volumul 20 litri   |  | CE |
| Cymet  | flacon   | 14 |  | CE,reagent pentru hemolizare, volumul 500 ml   |  | CE |
| Detectoterge   | flacon   | 28 |  | CE,detergent enzimatic proteolitic concentrate pentru spălarea curentă,volumul 900 ml  |  | CE |
| Soluție hipoclorid 0,5%  | flacon   | 1  |  | CE,reagent pentru spălare, volum 1 litru   |  | CE |
| Material de control hematologic cu formula leucocitară trei nivele                                     | set      | 4  |  | CE,reagenți lichizi cu valori predeterminate ale indicilor hematologici, cu limite ce definesc variația așteptată în domeniul normal, scăzut,crescut, cu o stabilitate bună în timp.Flacoane cu volum 2-3 ml,valabilitatea flaconului deschis minimum 4 săptămâni. |  | CE |
| <b>LOT VII Reagenți, consumabile și accesorii pentru analizatorul biochimic tip inchis cobas c 311</b> |          |    |  |  |  |    |
| ALP IFCC   | set      | 10 |  | Set pentru determinarea fosfotazei alcaline cu numărul de teste 200.   |  | CE |
| ALTL   | set      | 30 |  | Set pentru determinarea alaninaminotran cu numărul de teste 500  |  | CE |
| AMYL   | set      | 23 |  | Set pentru determinarea amilazei totale cu numărul de teste 300  |  | CE |
| ASTL   | set      | 30 |  | Set pentru determinarea aspartataminotran cu numărul de teste 500  |  | CE |
| CK-MB  | set      | 14 |  | Set pentru determinarea creatinchinazei miocardice cu numărul de teste 100   |  | CE |
| CKT  | set      | 16 |  | Set p/u determinarea creatinchinazei cu num[rul de teste 200   |  | CE |
| GGT  | set      | 17 |  | Set pentru determinarea gamaglutamattranspetidazei cu numărul de teste 400   |  | CE |
| LDH total  | set      | 22 |  | Set pentru determinarea lactatdehidrogenazei cu numărul de teste 300   |  | CE |
| ALB BCG  | set      | 15 |  | Set pentru determinarea albuminei cu numărul de teste 200  |  | CE |
| Bil-D  | set      | 32 |  | Set pentru determinarea bilirubinei directe cu numărul de teste 350  |  | CE |



|                                     |     |    |  |   |    |
|-------------------------------------|-----|----|--|---|----|
| Bil-T-DPD                           | set | 44 |  | Set pentru determinarea bilirubinei totale cu numărul de teste 250                                    | CE |
| CA                                  | set | 15 |  | Set pentru determinarea calciului cu numărul de teste 300   | CE |
| CHOL HiCo                           | set | 17 |  | Set pentru determinarea colesterolului cu numărul de teste 400  | CE |
| HDL-C                               | set | 12 |  | Set pentru determinarea colesterolului cu densitate joasă cu numărul de teste 200                     | CE |
| LDL-C                               | set | 20 |  | Set pentru determinarea colesterolului cu densitate înaltă cu numărul de teste 175                    | CE |
| CREAJ                               | set | 16 |  | Set pentru determinarea creatininei cu numărul de teste 700   | CE |
| GLUC                                | set | 19 |  | Set pentru determinarea glucozei cu numărul de teste 800  | CE |
| IRON                                | set | 23 |  | Set pentru determinarea fierului cu numărul de teste 200  | CE |
| MG                                  | set | 10 |  | Set pentru determinarea magneziului cu numărul de teste 175   | CE |
| Phos                                | set | 9  |  | Set pentru determinarea fosforului cu numărul de teste 250  | CE |
| TP                                  | set | 16 |  | Set pentru determinarea proteinei totale cu numărul de teste 300                                      | CE |
| TRIG                                | set | 19 |  | Set pentru determinarea trigliceridelor cu numărul de teste 250                                       | CE |
| UA                                  | set | 12 |  | Set pentru determinarea acidului uric cu numărul de teste 400   | CE |
| UREA                                | set | 23 |  | Set pentru determinarea ureei cu numărul de teste 500   | CE |
| ASLO                                | set | 23 |  | Set pentru determinarea antistreptolizinei cu numărul de teste 200                                    | CE |
| CRP                                 | set | 40 |  | Set pentru determinarea proteinei C reactive cu numărul de teste 250                                  | CE |
| FR                                  | set | 19 |  | Set pentru determinarea factorului reumatoid cu numărul de teste 100                                  | CE |
| NaOH-D(soluție de spălare alcalină) | set | 30 |  | Soluție alcalină pentru spălare, prezentare casetă 1x66 ml, stabilitatea după deschidere 12 săptămâni | CE |
| SMS (soluție de spălare acidă)      | set | 2  |  | Soluție alcalină pentru spălare, prezentare casetă 1x66 ml, stabilitatea după deschidere 12 săptămâni | CE |
| SMS                                 | set | 2  |  | Soluție acidă de spălare, prezentare caseta 1x50 ml, stabilitatea după deschidere 12 săptămâni        | CE |
| 9% NaCl                             | set | 2  |  | Diluent pentru probe, prezentare prezentare caseta 1x50 ml, stabilitatea după deschidere 12 săptămâni | CE |
| Detergent I NaOH(2x1,8l)            | set | 12 |  | Soluție alcalină de spălare suplimentară pentru celulele de reacție, prezentare set 2x1,8 litri       | CE |
| Sample cleaner                      | set | 2  |  | Soluție de spălare ac, prezentare 1x59 ml   | CE |

|  |     |    |  |  |  |    |
|--|-----|----|--|--|--|----|
| ECOtergent prezentare caseta 1z50 ml                           | set | 30 |  | Soluție antibacteriană,antispumantă,   |  | CE |
| ISI internal standard  | set | 9  |  | Soluție tampon pentru calibrarea standardului intern,prezentare set 5x300 ml   |  | CE |
| ISI referens electrolit  | set | 13 |  | Soluție KCl 1 mmol/l,pentru măsurarea electroliților de referință, prezentare set 5x300 ml   |  | CE |
| ISI diluent  | set | 10 |  | Soluție tampon pentru diluția probelor in raport 1:31  |  | CE |
| Lampa halogen  | set | 4  |  | Lampa fotometrică compatibilă  |  | CE |
| ISE-LOW-standard cu nivel scăzut                               | set | 7  |  | Reagent lichid gata pentru folosire, set flacoane cu volum de 1x10 ml, cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni   |  | CE |
| ISE-HIGH-standard cu nivel crescut                             | set | 7  |  | Reagent lichid gata pentru folosire, set flacoane cu volum de 1x10 ml, cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni   |  | CE |
| Cfas CK-MB   | set | 1  |  | Calibrator pentru CK-MB,set flacoane cu volum3x1 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni  |  | CE |
| Cfas protein   | set | 2  |  | Calibrator pentru CRP,set flacoane cu volum 5x1 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni   |  | CE |
| Preciset RF  | set | 2  |  | Calibrator pentru FR,set flacoane cu volum 5x1 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni  |  | CE |
| Calibrator Prealbumin  | set | 1  |  | Calibrator pentru ASLO,set flacoane cu volum3x1 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni   |  | CE |
| Cfas lipids-calibrator lipidic                                 | set | 2  |  | Calibrator pentru HDL-C,LDL-C,set flacoane cu volum3x1 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni  |  | CE |
| CFAS   | set | 2  |  | Ser liofilizat,set cu flacoane 3 ml, cu termen de valabilitate numai mic 24 luni pentru calibrarea indicilor ALP,ALT,AMYL,AST,GGT,LDH,CK,BiID,BiIT,CHOL,TRIG L,MG,P,Fe,CREJ,TP,ALB,UREA,GLUC,UA. |  | CE |
| Clean Cell Elecsys Cobas E                                     | buc | 2  |  | Solutie de spalare siste,ul ISE  |  | CE |
| Lampa halogen cobas c 311                                      | buc | 4  |  | Lampa fotometrica  |  | CE |
| Kit de mentenanta 6 luni cobas c 311                           | set | 1  |  | Kit pentru efectuarea mentenantei 6 luni   |  | CE |
| Kit de mentenanta 12 luni cobas c 311                          | set | 1  |  | Kit pentru efectuarea mentenantei 12 luni  |  | CE |
| Cartridge Na   | buc | 1  |  | Electrod de Na pentru sistemul ISE   |  | CE |
| Cartridge K  | buc | 1  |  | Electrod de K pentru sistemul ISE  |  | CE |
| Cartridge Cl   | buc | 1  |  | Electrod de Cl pentru sistemul ISE   |  | CE |
| Cartridge referens   | buc | 1  |  | Electrod de referinta pentru sistemul ISE  |  | CE |
| Mixed-bod resin MBH 100  | buc | 3  |  | Rasina schimbatoare de ioni pentru curatarea apei  |  | CE |
| Set de filtre si membrane pentru sistemul de deionizare a apei | set | 2  |  | Set de filter pentru osmoza inversa  |  | CE |
| Set de cellule de reactie                                      | set | 1  |  | Set de cellule pentru efectuarea reactiilor in analizator  |  | CE |
| PCCC1 PeciCONTROLClinChem- material de control cu nivel normal | set | 1  |  | Ser liofilizat,set cu flacoane 5 ml, cu termen de valabilitate numai mic 24 luni,cu o stabilitate buna in timp si o variatie mica de la flacon la flacon   |  | CE |

|  |     |    |   |  |    |
|--|-----|----|---|--|----|
|  |     |    |   | ALP,ALT,AMYL,AST,GGT,LDH,CK,BiID,BiIT,CHOL,TRIG L,MG,P,Fe,CREJ,TP,ALB,UREA,GLUC,UA,Na,K,Cl, HDL-C,LDL-C,CK-MB,CRP.   |    |
| PCCC2 PeciCONTROLClinChem -material de control cu nivel crescut  | set | 1  | . | Ser liofilizat,set cu flacoane 5 ml, cu termen de valabilitate numai mic 24 luni, cu o stabilitate buna in timp si o variatie mica de la flacon la flacon<br>ALP,ALT,AMYL,AST,GGT,LDH,CK,BiID,BiIT,CHOL,TRIG L,MG,P,Fe,CREJ,TP,ALB,UREA,GLUC,UA,Na,K,Cl, HDL-C,LDL-C,CK-MB,CRP | CE |
| HbA1C TQ,CobasC 311  | set | 3  |   | Set pentru determinarea hemoglobinei glicate cu numărul de teste 150   | CE |
| HbA1C TQ   | set | 3  |   | haemolyzing rg 1500teste   | CE |
| Cfas HbA1c   | set | 1  |   | set flacoane cu volum3x2 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni  | CE |
| Preci Control Hb A1c norm  | set | 1  |   | set flacoane cu volum4x1 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni  | CE |
| Preci Control Hb A1c path  | set | 1  |   | set flacoane cu volum4x1 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni  | CE |
| HCYS, <b>100T</b> cobas  | set | 2  |   | Set pentru determinarea HCYS cu numarul de teste 100   | CE |
| Homocysteine Control Kit   | set | 1  |   | Set cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni  | CE |
| Homocysteine Calibrator Kit 2x3ml  | set | 1  |   | Calibrator pentru HCYSset cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni  | CE |
| * <b>Ferr (Ferritin)</b> gen.4, 250T   | set | 2  |   | Set pentru determinarea Rerr cu numarul de teste 250   | CE |
| Calibrator f.a.s. Proteins (5 x 1 mL)  | set | 1  |   | Calibrator pentru Ferr set cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni   | CE |
| PCCM1/PCCM2  | set | 1  |   | Ser liofilizat,set cu flacoane 5 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni,cu o stabilitate buna in timp si o variatie mica de la flacon la flacon  | CE |
| <b>LOT VIII Reagenți, consumabile și accesorii pentru analizatorul imunologic tip închis cobas e 411</b> |     |    |   |  |    |
| Anti-HBcor total   | set | 15 |   | Set pentru depistarea anticorpilor HB cor IgM și IgG in ser.plasma,cu nr.de teste 100  | CE |
| Anti-HCV   | set | 18 |   | Set pentru depistarea anticorpilor HCV IgM și IgG in ser.plasma,cu nr.de teste 100   | CE |
| HBsAg  | set | 21 |   | Set pentru depistarea antigenului superficial la hepatita virală B IgM și IgG in ser.plasma,cu nr.de teste 100   | CE |
| Anti-HBs   | set | 2  |   | Set pentru depistarea anticorpilor la Anti-HBs, cu numar de teste 100  | CE |
| ProCell  | set | 15 |   | Soluție tampon tripropilamină pentru curățarea celulelor de măsurare   | CE |
| CleanCell  | set | 15 |   | Soluție pentru curățarea celulelor de măsurare după petrecerea reacției.   | CE |

|                           |     |    |  |  |    |
|---------------------------|-----|----|--|--|----|
| Sys Wash                  | set | 4  |  | Soluție pentru reumplerea recipientului de apă din sistem, prevenirea dezvoltării bacteriilor și transferului de reactivi. | CE |
| PreciControl Anti-HBcor   | set | 1  |  | Control cu 2 nivele pentru Anti-HBcor  | CE |
| PreciControl Anti-HCV     | set | 1  |  | Control cu 2 nivele pentru Anti-HCV  | CE |
| PreciControl HBsAg        | set | 1  |  | Control cu 2 nivele pentru HBsAg   | CE |
| Assay Tips                | set | 10 |  | Virfuri pentru prelevarea probelor ,set 160x120  | CE |
| Assay Cups                | set | 6  |  | Pupițe pentru reacții set 160x60   | CE |
| Kit de mentenanță 6 luni  | set | 1  |  | Set dedicate pentru mentenanța de 6 luni   | CE |
| Kit de mentenanță 12 luni | set | 1  |  | Set dedicate pentru mentenanța de 12 luni  | CE |
| Diluent universal         | set | 1  |  | Soluție universal pentru diluție 2x36 ml   | CE |
| Anti-TPO                  | set | 10 |  | Set pentru determinarea anticorpilor A-TPO in ser, plasma cu numar de teste 100  | CE |
| FT3                       | set | 4  |  | Set pentru determinarea hormonului FT3, cu numar de teste 200  | CE |
| FT4                       | set | 8  |  | Set pentru determinarea hormonului FT4, cu numar de teste 200  | CE |
| TSH                       | set | 9  |  | Set pentru determinarea hormonului TSH, cu numar de teste 200  | CE |
| IgE                       | set | 7  |  | Set pentru determinarea imunoglobulinei IgE total, cu numar de teste 100   | CE |
| CS FT4                    | set | 1  |  | Calibrator pentru FT4  | CE |
| CS TSH                    | set | 1  |  | Calibrator pentru TSH  | CE |
| CS Anti-TPO               | set | 1  |  | Calibrator pentru Anti-TPO   | CE |
| CS IgE                    | set | 1  |  | Calibrator pentru IgE tot  | CE |
| PC Universal              | set | 2  |  | Control cu 2 nivele pentru hormonii tireoidieni si IgE   | CE |
| PC Anti-TPO               | set | 1  |  | Control cu 2 nivele pentru Anti-TPO  | CE |
| Elecsys Calcitonin        | set | 10 |  | Set pentru determinarea calcitoninei 100 teste   | CE |
| Calcitonin calSet         | set | 1  |  | set flacoane cu volum 4x1 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni   | CE |
| PreciControl              | set | 1  |  | set flacoane cu volum 4x3 ml cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni   | CE |

|   |        |     |  |  |  |    |
|---|--------|-----|--|--|--|----|
| DiluentMulti Assay  | set    | 1   |  | set flacoane cu volum 2x16 ml sample diluent cu termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni   |  | CE |
| Vitamin B12 G2 Elecsys cobas e100   | set    | 7   |  | Set pentru determinarea calcitoninei 100 teste   |  | CE |
| Vitamin B12 II CalSet, for 4 x 1.0 mL   | set    | 1   |  | Calibrator pentru vitamina B12   |  | CE |
| PreciControl Varia, for 4 x 3.0 mL  | set    | 1   |  | Control cu 2 nivele pentru Vitamina B 12   |  | CE |
| Folate G3 Elecsys e100  | set    | 3   |  | Set pentru determinarea Folate III 100 teste   |  | CE |
| Folate III CalSet, for 4 x 1.0 mL   | set    | 1   |  | Calibrator pentru Folate III   |  | CE |
| PreciControl Varia, for 4 x 3.0 mL  | set    | 1   |  | Control cu 2 nivele pentru Folate III  |  | CE |
| Celula fotometrica cu electrod de ref pt cobas e411 , Roche Diagnostics, Germania | buc    | 1   |  | Celula fotometrica cu electrod de ref pt cobas e411 , Roche Diagnostics, Germania  |  | CE |
| BlankCell Elecsys Cobas E   | buc    | 1   |  | BlankCell Elecsys Cobas E  |  | CE |
| Cell Check Elecsys Cobas E  | buc    | 1   |  | Cell Check Elecsys Cobas E   |  | CE |
| SAP Test Elecsys Cobas E  | buc    | 1   |  | SAP Test Elecsys Cobas E   |  | CE |
| PTH   | set    | 6   |  | Set pentru determinarea PTH 100 teste  |  |    |
| PTH CS Elecsys V2   | Set    | 1   |  | Calibrator pentru PTH  |  |    |
| Preci Control Varia for 4x3.0ml   | Set    | 1   |  | Control cu 2 nivele pentru PTH   |  |    |
| Determinarea Tireoglobulinei  | Set    | 4   |  | Set pentru determinarea PTH 100 teste  |  |    |
| TG CS Elecsys V2  | Set    | 1   |  | Calibrator pentru TG   |  |    |
| Preci Control Universal for 4x3.0ml   | Set    | 1   |  | Control cu 2 nivele pentru TG  |  |    |
| Cobas sample cup  | set    | 2   |  | Cupe pentru analizator(5000.buc)   |  |    |
| <b>LOT IX Teste pentru analiza chimică a urinei la analisatorul Mission U 120</b> |        |     |  |  |  |    |
| Stripuri pentru determinarea a 2 parametri in urină                               | set    | 4   |  | Teste pentru determinarea glucozei și corpiilor cetonici in urină  |  | CE |
| Stripuri pentru determinarea a 11 parametri in urină                              | set    | 300 |  | Teste pentru determinarea: sange,urobilinogen,bilirubin,protein,densitatea,pH,glucoza,nitriți , leucocite compatibile cu analizatorul. |  | CE |
| Hirtie termică  | bucăți | 50  |  | Compatibilă cu analizatorul  |  | CE |

| <b>LOT X Teste pentru analizatorul imunologic cantitativ Getein FIA1000(compatibile cu analizatorul)</b> |        |      |  |  |    |
|--|--------|------|--|--|----|
| D-dimeri   | test   | 1000 |  | Test pentru determinarea cantitativa a D-dimeri  | CE |
| CK-MB/CTnI/MYO   | test   | 500  |  | Test pentru determinarea cantitativa a markerilor cardiari   | CE |
| Troponine I  | test   | 500  |  | Test pentru determinarea cantitativa a troponinei TI   | CE |
| Hirtie   | bucata | 10   |  | Hirtie termica pentru imprimanta   | CE |
| <b>LOT XI Reagenti pentru hemostasa,coagulometru Helena</b>  |        |      |  |  |    |
| Tromboplastin  | set    | 20   |  | CE amestec de tromboplastina cu clorura de calciu lichid,cu activitatea 11-14 sec ISI 1-1.2 pentru determinarea indicelui de protrombina, protrombinei dupa Quick in plasma,INR, set cu 1000 teste | CE |
| Determinarea timpului de tromboplasina partial activat   | set    | 5    |  | CE,Reagent APTT ,standardizat cu acid elagic si fosfolipida de soe, cu excluderea etapei de dilutie si pregatire pentru lucru, set 100 teste   | CE |
| Determinarea timpului de trombina  | set    | 5    |  | CE,reagent liofilizat,prezentat a cite 4 flacoanex3 ml,pentru 50 teste   | CE |
| Determinarea fibrinogenului dupa Clauss cu calibrator  | set    | 20   |  | CE, reagent liofilizat thrombin, uscat, solutie tampon imidazole concentrate, calibrator, set 100 teste  | CE |
| Control plasma cu nivel normal   | flacon | 6    |  | CE,plasma cu valori in domeniul normal, cu o stabilitate buna in timp si o variabilitate mica de la flacon la flacon,volum-1 ml  | CE |
| Control plasma cu nivel scazut   | flacon | 6    |  | CE,plasma cu valori in domeniul scazut, cu o stabilitate buna in timp si o variabilitate mica de la flacon la flacon, volum-1 ml   | CE |
| Control plasma cu nivel crescut  | flacon | 2    |  | CE,plasma cu valori in domeniul crescut, cu o stabilitate buna in timp si o variabilitate mica de la flacon la flacon,volum-1 ml   | CE |
| <b>LOT XII Reagenti pentru analizatorul hematologic de tip inchis Yumizen H 500</b>                      |        |      |  |  |    |
| ABX Diluent  | buc    | 18   |  | In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibile cu analizatorul Yumizen H 500, impachetare :20 l/buc   | CE |
| ABX White Diff   | buc    | 28   |  | In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibile cu analizatorul Yumizen H 500, impachetare :Flacon 1l/buc  | CE |
| ABX Cleaner  | buc    | 14   |  | In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibile cu analizatorul Yumizen H 500, impachetare :Flacon 1l/buc  |    |
| ABX Minocclair   | Buc    | 2    |  | In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibile cu analizatorul Yumizen H 500, impachetare : Flacon 0.5l/buc   |    |
| ABX Difftrol L   | set    | 10   |  | In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibile cu analizatorul Yumizen H 500, impachetare :2 flx 3ml/set  |    |

|   |        |    |  |  |    |
|---|--------|----|--|--|----|
| ABX Diffrol N   | set    | 10 |  | In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibile cu analizatorul Yumizen H 500, impachetare :2 flx 3ml/set  |    |
| ABX Diffrol H   | set    | 10 |  | In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibile cu analizatorul Yumizen H 500, impachetare : 2 flx 3ml/set |    |
| Kit de mentenanta   | set    | 1  |  | Set pentru mentenanta  |    |
| <b>LOT XIII Reagenti, consumabile pentru analizatorul biochimic de tip inchis coba c111</b>   |        |    |  |  |    |
| ALT   | set    | 9  |  | Set pentru determinarea ALT cu numar de teste 400,ambalaj 4x100  | CE |
| AST   | set    | 6  |  | Set pentru determinareaAST cu numar de teste 400, ambalaj4x100   | CE |
| BIL D   | set    | 50 |  | Set pentru determinarea BIL D cu numar de teste 100, ambalaj2x50   | CE |
| BIL T   | set    | 20 |  | Set pentru determinarea BIL T cu numar de teste 400,ambalaj 4x100  | CE |
| GLUC  | set    | 15 |  | Set pentru determinarea Glucozei cu numar 400, ambalaj de teste 4x100  | CE |
| UREA  | set    | 15 |  | Set pentru determinarea ureei cu numar de teste 4x100  | CE |
| CREAJ   | set    | 15 |  | Set pentru determinarea creatininei cu numărul de teste 400 teste  | 15 |
| NaCl 9%   | set    | 1  |  | Solutir diluent,ambalaj 4x12 ml  | CE |
| Cleaner basisch   | set    | 1  |  | Solutir alcalina pentru spalari special.ambalaj 4x21 ml  | CE |
| Cobas Integra Cleaner   | set    | 12 |  | Solutie de spalare zilnica, ambalaj 1000 ml  | CE |
| Mico cuvette Segment  | set    | 15 |  | Microcuvete pentru reactii, ambalaj 1680 bucat/set   | CE |
| Lampa halogen   | bucata | 1  |  | Lampa halogenAssy 12V/20W 05344620001  | CE |
| Hirtie termica  | bucata | 10 |  | Thermos-printer paper(U-411) 5 pcs 04352483001   | CE |
| Kit de mentenanță 6 luni  | set    | 1  |  | Set dedicate pentru mentenanța de 6 luni   |    |
| Kit de mentenanță 12 luni   | set    | 2  |  | Set dedicate pentru mentenanța de 12 luni  |    |
| <b>LOT XIV Reagenti,consumabile pentru analizatorul automat al gazelor si electrolitilor in sange -Stat Profile Prime Plus tip inchis (Nova Biomedical)</b> |        |    |  |  |    |
| Micro Sensor Card pentru 1/100 teste , compatibil cu analizatorul   | set    | 24 |  | Micro Sensor Card pentru 1/100 teste , compatibil cu analizatorul (standard)   | CE |

|  |        |       |  |  |  |   |
|--|--------|-------|--|--|--|---|
| Senzor Card -Blank Renal , compatibil cu analizatorul                          | buc    | 2     |  | Senzor Card -Blank Renal , compatibil cu analizatorul (clinical)               |  | CE  |
| Senzor de referinta (pompa-tub), compatibil cu analizatorul                    | buc    | 3     |  | Senzor de referinta (pompa-tub), compatibil cu analizatorul (clinical)         |  | CE  |
| Cartus de calibrare pentru 100 teste , compatibil cu analizatorul              | set    | 12    |  | Cartus de calibrare pentru 100 teste , compatibil cu analizatorul              |  | CE  |
| Cartus de control automat al calitatii, compatibil cu analizatorul             | Set    | 12    |  | Cartus de control automat al calitatii, compatibil cu analizatorul             |  |   |
| Rola hartie termorezistenta , compatibil cu analizatorul                       | buc    | 20    |  | Rola hartie termorezistenta , compatibil cu analizatorul                       |  |   |
| Seringi heparinate cu litiu , volum 2,3 ml                                     | buc    | 1200  |  | Seringi specializate cu litium Heparina volum de 2.3 ml                        |  |   |
| Adapter pentru captarea cheagurilor ( set/200buc) , compatibil cu analizatorul | set    | 6     |  | Adapter pentru captarea cheagurilor ( set/200buc) , compatibil cu analizatorul |  |   |
| <b>Lot.15 AzurEozin dupa Romanovschi</b>                                       |        |       |  |  |  |   |
| AzurEozin dupa Romanovschi   | litri  | 2     |  | Vopsea gata pentru vopsirea frotiurilor de sange                               |  | CE  |
| <b>LOT.16 Azopiram</b>   |        |       |  |  |  |   |
| Azopiram   | set    | 30    |  | Set,R-1= 2x5 gr;R-2= 2x0,1 gr pentru 500 determinari, valabilitatea 12 luni    |  | CE  |
| <b>LOT.17 Ulei de imersie</b>  |        |       |  |  |  |   |
| Ulei de imersie  | flacon | 8     |  | Flacon cu volum de 100 ml  |  |  |
| <b>LOT.18 Containere pentru colectarea urinei</b>                              |        |       |  |  |  |   |
| Containere pentru colectarea urinei  | bucata | 5000  |  | Containere cu capac si eticheta de o singura folosinta, volum 250 ml           |  |   |
| <b>Lot nr.19 Containere pentru colectarea maselor fecale</b>                   |        |       |  |  |  |   |
| Containere pentru colectarea maselor fecale                                    | bucata | 1500  |  | Containere cu capac si eticheta de o singura folosinta,cu lingurita            |  |   |
| <b>Lot nr.20 Cuve cu bile pentri investigatii hemostagice</b>                  |        |       |  |  |  |   |
| Cuve cu bile pentri investigatii hemostagice                                   | bucata | 10000 |  | Compatibile cu coagulometru BENK   |  |   |
| <b>Lot nr.21- Cuve pentru investigatii hemostagice</b>                         |        |       |  |  |  |   |
| Cuve pentru investigatii hemostagice   | bucata | 6000  |  | Compatibile cu coagulometru HELENA   |  |   |
| <b>Lot nr.22- Eprubete de unica folosinta</b>                                  |        |       |  |  |  |   |
| Eprubete de unica folosinta  | bucata | 10000 |  | Eprubete din polisterin cu pereti transparenti, conice cu capac                |  |   |



|  |     |       |  |   |    |
|--|-----|-------|--|---|----|
| <b>Lot nr.23- Eprubete cu K3EDTA volum 1 ml</b>                  |     |       |  |   |    |
| Eprubete cu K3EDTA volum 1 ml                                    | buc | 15000 |  |   |    |
| <b>Lot nr.24 Eprubete cu K3EDTA volum 2.5 ml</b>                 |     |       |  |   |    |
| Eprubete cu K3EDTA volum 2.5 ml                                  | buc | 1000  |  |   |    |
| <b>Lot nr.25- Test-latex determinarea celulelor lupice</b>       |     |       |  |   |    |
| Test-latex determinarea celulelor lupice                         | set | 1     |  |   |    |
| <b>Lot nr.26- Test rapid determinarea sangelui occult</b>        |     |       |  |   |    |
| Test rapid determinarea sangelui occult                          | set | 20    |  | Set de teste pentru determinarea <b>sangelui</b> occult, ambalaj 20 teste fiecare test ambalat individual.                  | CE |
| <b>Lot nr.27- Tampoane imbibate cu alcool</b>                    |     |       |  |   |    |
| Tampoane imbibate cu alcool                                      | buc | 1000  |  | Ambalaj a cate 200 buc  |    |
| <b>Lot nr.28- Vopsea dupa Gram</b>                               |     |       |  |   |    |
| Vopsea dupa Gram   | set | 1     |  | ISO/CESet,BioGramm, ambalaj5x100ml,BGR4-K-100   | CE |
| <b>Lot nr.29- Determinarea anticorpilor Anti-HDV sumar</b>       |     |       |  |   |    |
| Determinarea anticorpilor Anti-HDV sumar                         | set | 4     |  | CE.Set pentru determinarea Anti-HDV,metoda ELISA,96 godeuri, detasabile, calibrator, control negativ, control pozitiv       | CE |
| <b>Lot nr.30- Determinarea anticorpilor Anti-Toxocara carini</b> |     |       |  |   |    |
| Determinarea anticorpilor Anti-Toxocara carini                   | set | 5     |  | CE.Set pentru determinarea Anti-Toxocara,metoda ELISA,96 godeuri, detasabile, calibrator, control negativ, control pozitiv  | CE |
| <b>Lot nr.31- Determinarea anticorpilor Anti-Lambliia</b>        |     |       |  |   |    |
| Determinarea anticorpilor Anti-Lambliia                          | set | 5     |  | CE.Set pentru determinarea Anti-Lambliia,metoda ELISA,96 godeuri, detasabile, calibrator, control negativ, control pozitiv  | CE |
| <b>Lot nr.32- Determinarea anticorpilor Anti-Ascaridoz</b>       |     |       |  |   |    |
| Determinarea anticorpilor Anti-Ascaridoz                         | set | 5     |  | CE.Set pentru determinarea Anti-Ascaridoz,metoda ELISA,96 godeuri, detasabile, calibrator, control negativ, control pozitiv | CE |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_  
Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_

Anexa nr.23  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_

**Specificații de preț**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

|  |  |
|--|--|
|  | Numărul procedurii de achiziție _____ din _____                              |
|  | Obiectul de achiziție: Reactive și consumabile de laborator pentru anul 2025 |

| Cod CPV    | Denumirea bunurilor/serviciilor  | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN)     | Discount % |
|------------|--|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|------------------------------|----------------------------------|------------|
| 1          | 2  | 3                  | 4          | 5                      | 6                    | 7             | 8           | 9                            | 10                               | 11         |
| 33696500-0 | <b>Lot I. Reagenți pentru chimia urinei</b>  |                    |            |                        |                      |               |             |                              | MD68TRPCC<br>U518430A0032<br>8AA |            |
| 33696500-0 | Proteina in urina cu standard  | set                | 4          |                        |                      |               |             |                              |                                  |            |
| 33696500-0 | Material de control proteina in urina + glucoza  | set                | 4          |                        |                      |               |             |                              |                                  |            |
| 33696500-0 | <b>LOT nr.2 Reagenți pentru hemostasa,coagulometru Yumizen G400 tip inchis(compatibili cu analizatorul Horiba)</b> |                    |            |                        |                      |               |             |                              |                                  |            |

|            |  |          |    |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|----------|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 33696500-0 | PT   | set      | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Determinarea timpului de tromboplastină partial activat  | set      | 7  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Determinarea timpului de trombină  | set      | 6  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Determinarea fibrinogenului după Clauss cu plasma calibrator   | set      | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Control plasma cu nivel normal   | flacon   | 1  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Control plasma cu nivel crescut  | flacon   | 1  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Determinarea D-dimer   | set      | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Cuve pentru determinari hemostagice  | set      | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | CaCL2  | set      | 5  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Imidazol   | set      | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Hirtie pentru analizator   | buc      | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Cuve pentru reactii  | set      | 4  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | <b>LOT nr.3 Reagenți pentru imunohematologie</b>   |          |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Reagenți monoclonali Anti-A  | flacon   | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Reagenți monoclonali Anti-B  | flacon   | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Reagenți monoclonali Anti-AB   | flacon   | 1  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Reagenți monoclonali Anti-D super  | flacon   | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Reagenți monoclonali Anti-Kell   | flacon   | 2  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | <b>LOT . nr.4 Reagenți și consumabile pentru hematologie analizatorul H30 Pro Series,sistem inchis</b> |          |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Diluent HD310,Edan   | canistră | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Solutie Lizer HD310,500ml,Edan   | Unit     | 9  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Cleaner HD310,50ml   | Unit     | 12 |  |  |  |  |  |  |  |

|            |  |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|----------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 33696500-0 | Soluție hipoclorid 0,5%  | Unit     | 1   |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | CBC-3D control3x2ml,Edan   | Unit     | 4   |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Hirtie termicăbucata a cite 20metri  | bucată   | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Kit de mentinanta  | set      | 1   |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | <b>LOT V Reagenți și consumabile pentru hematologie analizatorul Emmerald 101</b>                      |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Diluent CELL-DYN   | canistra | 15  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lyse   | flacon   | 5   |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Cleaner  | flacon   | 15  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Soluție hipoclorid 0,5%  | flacon   | 1   |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Material de control hematologic cu formula leucocitară trei nivele                                     | set      | 4   |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Kit de mentinanta  | set      | 1   |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | <b>LOT VI Reagenți și consumabile pentru hematologie analizatorul BeneSphera</b>                       |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Diluent  | canistră | 14  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Cymet  | flacon   | 14  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Detectoterge   | flacon   | 28  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Soluție hipoclorid 0,5%  | flacon   | 1   |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Material de control hematologic cu formula leucocitară trei nivele                                     | set      | 4   |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | <b>LOT VII Reagenți, consumabile și accesorii pentru analizatorul biochimic tip inchis cobas c 311</b> |          |     |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ALP IFCC   | set      | 10  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ALTL   | set      | 30  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | AMYL   | set      | 23  |  |  |  |  |  |  |  |

|            |           |     |    |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|-----------|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 33696500-0 | ASTL      | set | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | CK-MB     | set | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | CKT       | set | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | GGT       | set | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | LDH total | set | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ALB BCG   | set | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Bil-D     | set | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Bil-T-DPD | set | 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | CA        | set | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | CHOL HiCo | set | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | HDL-C     | set | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | LDL-C     | set | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | CREAJ     | set | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | GLUC      | set | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | IRON      | set | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | MG        | set | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Phos      | set | 9  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | TP        | set | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | TRIG      | set | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | UA        | set | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | UREA      | set | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ASLO      | set | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | CRP       | set | 40 |  |  |  |  |  |  |  |

|            |                                      |     |    |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--------------------------------------|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 33696500-0 | FR                                   | set | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | NaOH-D(soluție de spălare alcalină)  | set | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | SMS (soluție de spălare acidă)       | set | 2  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | SMS                                  | set | 2  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | 9% NaCl                              | set | 2  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Detergent I NaOH(2x1,8l)             | set | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Sample cleaner                       | set | 2  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ECOtergent prezentare caseta 1z50 ml | set | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ISI internal standard                | set | 9  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ISI referens electrolit              | set | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ISI diluent                          | set | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lampa halogen                        | set | 4  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ISE-LOW-standard cu nivel scăzut     | set | 7  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ISE-HIGH-standard cu nivel crescut   | set | 7  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Cfas CK-MB                           | set | 1  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Cfas protein                         | set | 2  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Preciset RF                          | set | 2  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Calibrator Prealbumin                | set | 1  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Cfas lipids-calibrator lipidic       | set | 2  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | CFAS                                 | set | 2  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Clean Cell Elecsys Cobas E           | set | 2  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lampa halogen cobas c 311            | buc | 4  |  |  |  |  |  |  |  |

|            |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 33696500-0 | Kit de mentenanta 6 luni cobas c 311                           | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Kit de mentenanta 12 luni cobas c 311                          | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Cartridge Na   | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Cartridge K  | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Cartridge Cl   | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Cartridge referens   | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Mixed-bod resin MBH 100  | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Set de filtre si membrane pentru sistemul de deionizare a apei | set | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Set de cellule de reactie                                      | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | PCCC1 PeciCONTROLClinChem-material de control cu nivel normal  | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | PCCC2 PeciCONTROLClinChem-material de control cu nivel crescut | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | HbA1c TQ,CobasC 311  | set | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | HbA1c TQ   | set | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Cfas HbA1c   | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Preci Control Hb A1c norm                                      | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Preci Control Hb A1c path                                      | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | HCYS, 100T cobas   | set | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Homocysteine Control Kit                                       | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Homocysteine Calibrator Kit 2x3ml                              | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | *Ferr (Ferritin) gen.4, 250T                                   | set | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Calibrator f.a.s. Proteins (5 x 1 mL)                          | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | PCCM1/PCCM2  | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | <b>LOT VIII Reagenți, consumabile și accesorii pentru</b>      |     |   |  |  |  |  |  |  |  |

|            | <b>analizatorul imunologic tip<br/>inchis cobas e 411</b> |     |    |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|---|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 33696500-0 | Anti-HBcor total  | set | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Anti-HCV  | set | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | HBsAg   | set | 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Anti-HBs  | set | 2  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ProCell   | set | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | CleanCell   | set | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Sys Wash  | set | 4  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | PreciControl Anti-HBcor                                   | set | 1  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | PreciControl Anti-HCV                                     | set | 1  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | PreciControl HBsAg  | set | 1  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Assay Tips  | set | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Assay Cups  | set | 6  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Kit de mentenanță 6 luni                                  | set | 1  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Kit de mentenanță 12 luni                                 | set | 1  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Diluent universal   | set | 1  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Anti-TPO  | set | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | FT3   | set | 4  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | FT4   | set | 8  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | TSH   | set | 9  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | IgE   | set | 7  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | CS FT4  | set | 1  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | CS TSH  | set | 1  |  |  |  |  |  |  |  |



|            |   |     |    |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|---|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 33696500-0 | CS Anti-TPO   | set | 1  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | CS IgE  | set | 1  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | PC Universal  | set | 2  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | PC Anti-TPO   | set | 1  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Elecsys Calcitonin  | set | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Calcitonin calSet   | set | 1  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | PreciControl  | set | 1  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | DiluentMulti Assay  | set | 1  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | <b>Vitamin B12 G2 Elecsys cobas e100</b>  | set | 7  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Vitamin B12 II CalSet, for 4 x 1.0 mL   | set | 1  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | PreciControl Varia, for 4 x 3.0 mL  | set | 1  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | <b>Folate G3 Elecsys e100</b>   | set | 3  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Folate III CalSet, for 4 x 1.0 mL   | set | 1  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | PreciControl Varia, for 4 x 3.0 mL  | set | 1  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Celula fotometrica cu electrod de ref pt cobas e411 , Roche Diagnostics, Germania | buc | 1  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | BlankCell Elecsys Cobas E   | buc | 1  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Cell Check Elecsys Cobas E  | buc | 1  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | SAP Test Elecsys Cobas E  | buc | 1  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | PTH   | set | 6  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | PTH CS Elecsys V2   | Set | 1  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Preci Control Varia for 4x3.0ml   | Set | 1  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Determinarea Tireoglobulinei  | Set | 4  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | TG CS Elecsys V2  | Set | 1  |  |  |  |  |  |  |  |

|            |  |        |      |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 33696500-0 | Preci Control Universal for 4x3.0ml  | Set    | 1    |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Cobas sample cup   | set    | 2    |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | <b>LOT IX Teste pentru analiza chimică a urinei la analizatorul Mission U 120</b>                          |        |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Stripuri pentru determinarea a 2 parametri in urină  | set    | 4    |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Stripuri pentru determinarea a 11 parametri in urină   | set    | 300  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Hirtie termică   | bucăți | 50   |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | <b>LOT X Teste pentru analizatorul imunologic cantitativ Getein FIA 1000</b> (compatibile cu analizatorul) |        |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | D-dimeri   | test   | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | CK-MB/CTnI/MYO   | test   | 500  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Troponine I  | test   | 500  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Hirtie   | bucata | 10   |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | <b>LOT XI Reagenti pentru hemostasa,coagulometru Helena</b>  |        |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Tromboplastin  | set    | 20   |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Determinarea timpului de tromboplasina partial activat   | set    | 5    |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Determinarea timpului de trombina  | set    | 5    |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Determinarea fibrinogenului dupa Clauss cu calibrator  | set    | 20   |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Control plasma cu nivel normal   | flacon | 6    |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Control plasma cu nivel scazut   | flacon | 6    |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Control plasma cu nivel crescut  | flacon | 2    |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | <b>LOT XII Reagenti pentru analizatorul hematologic de tip inchis Yumizen H 500</b>                        |        |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ABX Diluent  | buc    | 18   |  |  |  |  |  |  |  |

|            |  |        |    |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--------|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 33696500-0 | ABX White Diff   | buc    | 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ABX Cleaner  | buc    | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ABX Minocclair   | Buc    | 2  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ABX Difftrol L   | set    | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ABX Difftrol N   | set    | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ABX Difftrol H   | set    | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Kit de mentinanta  | set    | 1  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | <b>LOT XIII Reagenti, consumabile pentru analizatorul biochimic de tip inchis cobra c111</b> |        |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | ALT  | set    | 9  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | AST  | set    | 6  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | BIL D  | set    | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | BIL T  | set    | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | GLUC   | set    | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | UREA   | set    | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | CREAJ  | set    | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | NaCl 9%  | set    | 1  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Cleaner basisch  | set    | 1  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Cobas Integra Cleaner  | set    | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Mico cuvette Segment   | set    | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Lampa halogen  | bucata | 1  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Hirtie termica   | bucata | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Kit de mentenanță 6 luni   | set    | 1  |  |  |  |  |  |  |  |

|            |   |        |       |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|---|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 33696500-0 | <b>LOT XIV Reagenti,consumabile pentru analizatorul automat al gazelor si electrolitilor in sange - Stat Profile Prime Plus tip inchis(Nova Biomedical)</b> |        |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Micro Sensor Card pentru 1/100 teste , compatibil cu analizatorul   | set    | 24    |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Senzor Card -Blank Renal , compatibil cu analizatorul   | buc    | 2     |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Senzor de referinta (pompa-tub), compatibil cu analizatorul   | buc    | 3     |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Cartus de calibrare pentru 100 teste , compatibil cu analizatorul   | set    | 12    |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Cartus de control automat al calitatii, compatibil cu analizatorul  | Set    | 12    |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Rola hartie termorezistenta , compatibil cu analizatorul  | buc    | 20    |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Seringi heparinate cu litiu , volum 2,3 ml  | buc    | 1200  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Adapter pentru captarea cheagurilor ( set/200buc) , compatibil cu analizatorul  | set    | 6     |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | <b>Lot.15 AzurEozin dupa Romanovschi</b>  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | AzurEozin dupa Romanovschi  | litri  | 2     |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | <b>LOT.16 Azopiram</b>  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Azopiram  | set    | 30    |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | <b>LOT.17 Ulei de imersie</b>   |        |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Ulei de imersie   | flacon | 8     |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | <b>LOT.18 Containere pentru colectarea urinei</b>   |        |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Containere pentru colectarea urinei   | bucata | 5000  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | <b>Lot nr.19 Containere pentru colectarea maselor fecale</b>  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Containere pentru colectarea maselor fecale   | bucata | 1500  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | <b>Lot nr.20 Cuve cu bile pentri investigatii hemostagice</b>   |        |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Cuve cu bile pentri investigatii hemostagice  | bucata | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |

|            |  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 33696500-0 | <b>Lot nr.21- Cuve pentru investigatii hemostagice</b>           |        |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Cuve pentru investigatii hemostagice                             | bucata | 6000  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | <b>Lot nr.22- Eprubete de unica folosinta</b>                    |        |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Eprubete de unica folosinta                                      | bucata | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | <b>Lot nr.23- Eprubete cu K3EDTA volum 1 ml</b>                  |        |       |  |  |  |  |  |  |  |
|            | Eprubete cu K3EDTA volum 1 ml                                    | buc    | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | <b>Lot nr.24 Eprubete cu K3EDTA volum 2.5 ml</b>                 |        |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Eprubete cu K3EDTA volum 2.5 ml                                  | buc    | 1000  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | <b>Lot nr.25- Test-latex determinarea celulelor lupice</b>       |        |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Test-latex determinarea celulelor lupice                         | set    | 1     |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | <b>Lot nr.26- Test rapid determinarea sangelui occult</b>        |        |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Test rapid determinarea sangelui occult                          | set    | 20    |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | <b>Lot nr.27- Tampoane imbibate cu alcool</b>                    |        |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Tampoane imbibate cu alcool                                      | buc    | 1000  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | <b>Lot nr.28- Vopsea dupa Gram</b>                               |        |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Vopsea dupa Gram   | set    | 1     |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | <b>Lot nr.29- Determinarea anticorpilor Anti-HDV sumar</b>       |        |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Determinarea anticorpilor Anti-HDV sumar                         | set    | 4     |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | <b>Lot nr.30- Determinarea anticorpilor Anti-Toxocara carini</b> |        |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Determinarea anticorpilor Anti-Toxocara carini                   | set    | 5     |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | <b>Lot nr.31- Determinarea anticorpilor Anti-Lambliia</b>        |        |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Determinarea anticorpilor Anti-Lambliia                          | set    | 5     |  |  |  |  |  |  |  |

|            |  |     |   |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 33696500-0 | <b>Lot nr.32- Determinarea anticorpilor Anti-Ascaridoz</b> |     |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 33696500-0 | Determinarea anticorpilor Anti-Ascaridoz                   | set | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|            | <b>TOTAL</b>   |     |   |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_

**CONTRACT – MODEL**

CONTRACT Nr.  
privind achiziția de Reactive și consumabile de laborator pentru anul 2025

**I PARTEA GENERALĂ  
(OBLIGATORIU)**

Obiectul achiziției: Reactive și consumabile de laborator pentru anul 2025

Cod CPV: 33600000-6

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2023

\_\_\_\_\_ *Ungheni* \_\_\_\_\_  
(localitatea)

| <b>Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii</b>  | <b>Autoritatea contractantă</b>   |
|--|---|
| _____<br>(denumirea completă a întreprinderii, asociației,<br>organizației)<br>reprezentată prin _____,<br>(funcția, numele, prenumele)<br>care acționează în baza _____,<br>(statut, regulament, hotărîre<br>etc.)<br>denumit(a) în continuare <i>Furnizor/Prestator</i><br>_____<br>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)<br>pe de o parte, | <b>IMSP Spitalul Raional Ungheni</b><br>(denumirea completă a întreprinderii, asociației,<br>organizației)<br>reprezentată prin <b>Vicedirectoarea STATI Elvira</b><br>(funcția, numele, prenumele)<br>care acționează în baza <b>Regulamentului</b> ,<br>(statut, regulament, hotărîre<br>etc.)<br>denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/Beneficiar</i><br><b>IDNO 1003609150409</b><br>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)<br>pe de altă parte, |

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

**a. Achiziționarea Reactive și consumabile de laborator pentru anul 2025**

(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip Licitație Publică nr. \_\_\_\_\_  
din \_\_\_\_\_,

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- Specificația tehnică;
- Specificația de preț;
- alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

## **1. Obiectul Contractului**

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație

1.5 Termenele de garanție [*valabilitate, după caz*] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

## **2. Termeni și condiții de livrare/prestare**

2.1. Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor/Serviciilor include:

*Factura fiscală*

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Beneficiarului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală/prestării serviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

## **3. Prețul și condiții de plată**

3.1. Prețul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie:  
\_\_\_\_\_ lei MD.

*(suma cu cifre și litere)*

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi:

*Achitarea va fi efectuată utilizând sistemul de e-facturare, în termen de 30 de zile de la livrarea fiecărei partide.*

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

## **4. Condiții de predare-primire**

4.1. Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator și recepționate de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*] dacă:

a) cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor/serviciilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

## **5. Standarde**

5.1. Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

## **6. Obligațiile părților**

6.1. În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:

a) să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să anunțe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor;

c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;



d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător/Beneficiar [*destinatar, după caz*].

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

## **7. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului**

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului.

7.3. Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

## **8. Rezoluțiunea**

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător/Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare stabilite;
- c) Furnizor/Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor/Serviciilor;
- d) Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Cumpărător/Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.4. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 10 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezoluțiunea.

## **9. Reclamații**

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului în termen de 5 zile de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de 10 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

## **10. Sancțiuni**

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător/Beneficiar este emisă de o bancă comercială sau transfer la contul autorității contractante, în cuantum de 5% din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 1% [*indicați procentajul*] din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1% din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 1% [*indicați procentajul*] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 15 zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Cumpărătorului/Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul/Beneficiarul acceptă, Furnizorul/Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorul/Prestatorul i se va reține garanția de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul/Beneficiarul poartă plata despăgubirei în valoare de 0,1% [*indicați procentajul*] din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 1% [*indicați procentajul*] din suma totală a prezentului contract.

10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.

10.6. Suma penalității calculate Furnizorului/Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reținută) de către Cumpărător/Beneficiar din suma plății pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate.

## **11. Drepturi de proprietate intelectuală**

11.1. Furnizorul/Prestatorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

## **12. Dispoziții finale**

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.4. Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.

12.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.6. Prezentul contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data 01.01.2025, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2025.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

## **II. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)**

### **RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR**

**Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii**

Adresa poștală:  
Telefon:  
Cod fiscal:  
Banca:  
Cod:  
IBAN

**Cumpărătorul/Beneficiarul**

Adresa poștală:mun.Ungheni, str.Nationala nr.37  
Telefon:0236-2-51-49  
Cod fiscal:100360910409  
Banca:Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat  
Cod:TREZMD2X  
IBAN:MD68TRPCCU518430A00328AA

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii**

**Cumpărătorul/Beneficiarul**

Anexa nr. 1  
la contractul nr. \_\_\_\_\_  
Din „\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_

SPECIFICAȚII TEHNICE - conform datelor din anexa nr. 22

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii**

**Cumpărătorul/Beneficiarul**

Anexa nr. 2  
la contractul nr. \_\_\_\_\_  
din “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_

SPECIFICAȚII DE PREȚ - conform datelor din anexa nr. 23

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii**

**Cumpărătorul/Beneficiarul**

Anexa nr. 25  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_

**ACORD ADIȚIONAL Nr. \_\_\_\_\_**

la contractul Nr. \_\_\_\_\_ din ” \_\_\_\_ „, \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

Prezentul acord este semnat astăzi ” \_\_\_\_ „, \_\_\_\_\_ 20 \_\_, între \_\_\_\_\_, în persoana \_\_\_\_\_ și \_\_\_\_\_, în persoana \_\_\_\_\_, în scopul modificării Contractului nr. \_\_\_\_\_ din ” \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din ” \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ .

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. \_\_\_\_\_

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la data semnării lui de către părți sau la o dată ulterioară indicată în acest acord.

## SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Cumpărătorul/Beneficiarul

Anexa nr. 26  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

## ACORD-CADRU

nr. \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

### 1. Părțile acordului-cadru

În temeiul Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare, s-a încheiat prezentul acord-cadru,

între

(Denumirea autorității contractante)....., adresa completă:....., telefon: ...../fax: ....., cod fiscal ..... cont Trezorerie: ....., reprezentată prin domnul ..... în calitate de **promitent-achizitor**, pe de o parte, și..... (denumirea operatorului economic), adresa ....., telefon/fax ....., cod fiscal ....., cont (banca) ....., reprezentată prin ..... (denumirea

conducătorului), funcția ....., în calitate de **promitent-furnizor/prestator**, pe de alta parte.

## **2. Scopul acordului-cadru**

2.1 Scopul acordului - cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care vor governa contractele subsecvente ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord, precum și stabilirea condițiilor contractuale care vor completa în mod corespunzător contractele subsecvente.

2.2 Contractele ce urmează a fi atribuite au ca obiect bunuri/serviciilivrate/prestate de către agenți autorizați în vederea achiziționării, în funcție de necesitățile concrete ale autorității contractante, cuprinse în Caietul de Sarcini, celelalte părți ale Documentației de atribuire sau în Invitațiile de participare la reofertare.

## **3. Durata acordului-cadru**

3.1 Durata prezentului acord-cadru este de ..... ani și ..... de luni, începînd de la data semnării.

## **4. Obligațiile promitentului – furnizor/prestator**

4.1 Promitenții furnizori/prestatori se obligă să răspundă invitațiilor la reofertare și, în caz că au fost selectați, să livreze bunurile și/sau să presteze serviciile astfel cum au fost prevăzute în documentația de atribuire și în acordul – cadru, ori de câte ori autoritatea contractantă solicită acest lucru.

4.2 Promitenții furnizori/prestatori se obligă să nu transfere, nici total și nici parțial, obligațiile asumate prin prezentul acord-cadru.

## **5. Obligațiile promitentului-achizitor**

5.1 Promitentul achizitor se obligă ca, în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și a prezentului acord-cadru, să achiziționeze bunuri/servicii, prin reluarea competiției între semnatarii prezentului acord-cadru și/sau fără reluarea competiției, în cazul în care cuprinsul acestuia stabilește toate termenele și condițiile care reglementează livrarea bunurilor/prestarea serviciilor care constituie obiectul achiziției prevăzute în acordul-cadru, precum și condițiile obiective în funcție de care se stabilește care dintre operatorii economici parte la acordul-cadru va livra bunurile sau va presta serviciile, respectiv, prin atribuirea către aceștia de contracte subsecvente, în urma reluării competiției potrivit prevederilor documentației de atribuire.

## **6. Rezoluțiune unilaterală**

6.1. Partea promitentă este în drept să rezoluționeze unilateral acordul – cadru ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligațiilor asumate prin prezentul acord – cadru, de către cealaltă parte.

6.2. Rezoluțiunea unilaterală determină încetarea efectelor juridice a acordului cadru cu condiția ca promitentul achizitor să anunțe în scris promitentul – furnizor/prestator cu 10 zile înainte de data încetării acestuia.

## **7. Documentele acordului cadru:**

- a) propunerea tehnică;
- b) propunerea financiară;
- c) caietul de sarcini, după caz;
- d) alte anexe, după caz.

## **8. Încetarea acordului - cadru**

8.1 - (1) Prezentul acord - cadru încetează de drept:

- prin ajungerea la termen;

(2)Acordul - cadru poate înceta și în următoarele cazuri:

- prin acordul de voință al părților ;

- prin rezoluțiunea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligațiilor asumate prin prezentul acord-cadru, de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de \_\_\_\_\_ zile a părții în culpă.

## **CLAUZE APLICABILE CONTRACTELOR SUBSECVENTE**

### **9. Executarea contractelor subsecvente**

9.1 Executarea contractelor subsecvente va începe din momentul încheierii acestora.

9.2 Furnizorul/Prestatorul are obligația de a începe livrarea bunurilor/prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt rezonabil

posibil de la primirea comenzii;

### 10. Obligațiile principale ale furnizorului/prestatorului după încheierea contractului subsecvent

10.1 Operatorul economic desemnat câștigător se obligă să livreze bunurile/presteze serviciile în strictă conformitate cu standardele și caracteristicile prevăzute în Caietul de sarcini precum și în Invitația de participare la reofertare.

### 11. Litigii

11.1 Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării și interpretării prevederilor prezentului acord - cadru se vor soluționa pe cale amiabilă.

11.2 Dacă, după începerea tratativelor, părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență legată de prezentul acord, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din Republica Moldova.

Părțile au încheiat astăzi, \_\_\_\_\_20\_\_, prezentul acord-cadru, în \_\_\_ exemplare toate având aceeași putere juridică.

Prezentul Acord – cadru se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil până la „\_\_” \_\_\_\_\_20\_\_.

Promitent-achizitor,  
.....

(semnatura autorizata)

Promitent-furnizor/prestator,  
.....

(semnatura autorizata)

Promitent-achizitor,  
.....

(semnatura autorizata)

Promitent-furnizor /prestator,  
.....

(semnatura autorizata)

Promitent-achizitor,  
.....

(semnatura autorizata)

Promitent-furnizor /prestator,  
.....

(semnatura autorizata)

Anexa nr. 2  
la Ordinul ministrului finanțelor  
nr. \_\_\_\_\_ din “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2021 \_\_\_

### Lista ordinelor ministrului finanțelor care se abrogă

1. Ordinul ministrului finanțelor nr. 173/2018 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 396-397, art. 1521), înregistrat la Ministerul Justiției cu nr. 1369 din 10 octombrie 2018.

2. Ordinul ministrului finanțelor nr. 174/2018 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 396-397, art. 1522), înregistrat la Ministerul Justiției cu nr. 1367 din 10 octombrie 2018.

3. Ordinul ministrului finanțelor nr. 175/2018 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 396-397, art. 1523), înregistrat la Ministerul Justiției cu nr. 1368 din 10 octombrie 2018.