

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Articolelor sanitare
prin procedura de achiziție: COP

1. Denumirea autorității contractante: I.P. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău
2. IDNO: 1007600035769
3. Adresa: mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1
4. Numărul de telefon/fax: 022-24-07-91
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@upsc.md / https://upsc.md/
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: acces la documentație se obține prin accesarea SIA RSAP.
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):
Instituție Publică de învățământ superior.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA
1	Lotul nr. 1					191800,00
1.1	44411000-4	Radiator Bimetalic H 500	buc.	1000	Adâncime: 76 mm. Distanța între axe: 500 mm. Înălțimea: 76 mm, lățimea: 563 mm. Presiunea max. de lucru: 20 bar. Puterea termică nominală: 106. Temperatura max. agentului: 120 C°. Volum interior: 0.34 litri. Garanție: 24 luni.	
1.2		Set accesorii radiator aluminiu 1/2"	buc.	90	Set accesorii radiator aluminiu 1/2" (11 elemente)	
1.3		Set accesorii radiator aluminiu 3/4"	buc.	10	Set accesorii radiator aluminiu 3/4" (11 elemente)	
1.4		Consola radiatoare aluminiu TX	pac.	100	Consolă calorifere aluminiu si bimetalice, 1 pac x 2 buc.	
1.5		Niplu pentru radiator aluminiu 1'	buc.	200	Niplu pentru radiator aluminiu 1', 1 mm	
1.6		Garnitură pentru radiator aluminiu 1*	buc.	200	Garnitură pentru radiator aluminiu 1*, 1 mm	
1.7		Suport calorifer fontă	set.	20	Suport calorifer fonta 9 * 280 mm	
2	Lotul nr. 2					40230,00
2.1	44411000-4	Vas de closet ceramică cu sifon	buc.	3	Vas de closet Ghenuia (material ceramica) cu sifon turnat. Tip amplasare: de podea; Material- ceramica, Culoare – alb, Parametri: Înălțime - 240 mm, Lungime - 490 mm, Lățime - 400 mm.	
2.2		Rezervor WC	buc.	10	Rezervor WC la nivel înalt, Similar sau echivalentul produsului „Nova Plastik Bella” de 8 L, Dimensiunile: 427 x 370 x 164 mm, Alimentare laterală, cu set țevi inclus.	
2.3		Vas WC	buc.	10	Tip produs/montare - pe pardoseală; Culoare - alb. Forma - rotunjită. Evacuare - orizontală. Lungimea - 66 cm. Lățimea - 35 cm.	

					Înălțimea - 78 cm. Set compact WC ieșire laterală + capac WC polipropilenă. Set compus din: Vas WC ieșire laterală; Rezervor WC așezat pe vas, alimentare laterală stânga sau dreapta; Mecanism rezervor WC; Capac WC polipropilen; Set fixare in pardoseală. Similar sau echivalentul modelului Senator K100-139/210.	
2.4		Set fixare vas WC	set.	40	Set fixare vas WC, Dimensiune 8 x 80 mm.	
2.5		Racord extensibil pentru WC 231-500 mm	buc.	20	Diametrul racordului (mm) - 110 mm; Lungime maximală - 500 mm; Lungime - 231; Material - polipropilenă; Tip - extensibil, flexibil.	
2.6		Racord extensibil pentru WC 240 x 600 mm	buc.	20	Diametrul racordului (mm) - 110 mm; Lungime maximală - 600 mm; Lungime - 240 mm; Material - polipropilenă, inserție inox; Tip - extensibil, flexibil.	
2.7		RACORD	buc.	20	RACORD FLEXIBIL SI EXTENSIBIL PENTRU VAS WC D110, dimensiune 212 -320 cm	
2.8		Robinet	buc	10	Robinet temporizat pisoar TE855	
3		Lotul nr. 3				5400,00
3.1	44411000-4	Robinet cu sfera gaz 1/2 MF	buc.	30	Robinet cu sfera gaz 1/2 MF	
3.2		Furtun pentru gaz D. 1/2" FE/FI L=150 cm	buc	30	Furtun pentru gaz D. 1/2" FE/FI L=150 cm	
4		Lotul nr. 4				5905,00
4.1	44411000-4	Țeavă	buc	30	Țeavă PP 50 mm * 1 m HTEM	
4.2		Țeavă	buc.	30	Țeavă canalizare PP D 50 mm, L 500 mm	
4.3		Țeavă PP dn 110 L=0.5 m	buc.	10	Diametru nominal: dn 110 mm: Lungimea: 0,5 m. Material: polipropilenă (PP) de înaltă rezistență. Domenii de utilizare: canalizare menajeră, drenaj, instalații sanitare. Caracteristici: rezistență mecanică și chimică, durabilitate, montaj facil. Avantaje: greutate redusă, flexibilitate în proiectare, compatibilitate universală.	
4.4		Teu can. PP d 110/90*	buc.	10	Teu can. PP d 110/90*	
4.5		Piesa de curățire PP D.110	buc.	5	Piesa de curățire PP D.110	
4.6		Ramificație colt dubla PP D.110 x 50 / 90° dreapta	buc.	9	Ramificație colt dubla PP D.110 x 50 / 90° dreapta	
4.7		Conector dilatație (Compensator) D.110 UA	buc.	2	Conector dilatație (Compensator) D.110 UA	
4.8		Conector PP trecere la fonta D110 x 100	buc.	1	Conector PP trecere la fonta D110 x 100	
4.9		Conector PP trecere la fonta cu inel si garnit.d.110 x 124	buc.	1	Conector PP trecere la fonta cu inel si garnit.d.110 x 124	
4.10		Colier metalic pentru țeavă cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D.110 mm - 4" (107-112 mm)	buc.	18	Colier metalic pentru țeavă cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D.110 mm - 4" (107-112 mm)	
4.11		Cot PP D.110 / 45°	buc.	10	Cot PP D.110 / 45°	

4.12		Reducție PP excentrica D.110 x 50	buc.	10	Reducție PP excentrica D.110 x 50	
4.13		Țeavă PP D. 50 L=0.5 m / 1.8 mm	buc.	20	Țeavă PP D. 50 L=0.5 m / 1.8 mm	
4.14		Țeavă PP D. 50 L=0.25 m / 1.8 mm	buc.	20	Țeavă PP D. 50 L=0.25 m / 1.8 mm	
4.15		Cot PP D. 50 / 90°	buc.	32	Cot PP D. 50 / 90°	
4.16		Ramificație PP D. 50 x 50 / 90°	buc.	18	Ramificație PP D. 50 x 50 / 90°	
4.17		Colier	buc.	30	Colier MPN sanitar din plastic 50 mm cu diblu pentru fixarea țevii	
5		Lotul nr. 5				28590,00
5.1	44411000-4	Racord flexibil pentru baterii cu prelungire 1/8"x1/2" FE-FI, L 40 cm.	buc.	100	Material inox, racord (țoli) - 1/8"x1/2" FE-FI. Presiune maximă - 10 bari. Temperatura maximă de lucru - 90°C. Lungimea 400 mm. Garanție minim 12 luni.	
5.2		Racord flexibil 1/2" FI-FI, L 60 cm.	buc.	40	Material inox, racord (țoli) - 1/2" FI-FI. Presiune maximă - 10 bari. Temperatura maximă de lucru - 90°C. Lungimea 600 mm. Garanție minim 12 luni.	
5.3		Racord flexibil 1/2" FI-FI, L 40 cm	buc.	100	Material: Inox racord [țoli]: 1/2. lungime: 400 mm. Temperatura maximă de lucru: 90 °C. presiune maximă 10 (bar).	
6		Lotul nr. 6				45750,00
6.1	44411000-4	Robinet cu sferă și racord olandez, fluture	buc.	100	Racord (țoli): 1/2. FE/FI. Robinetul cu sferă seria 7S00 poate fi utilizat pentru sisteme de încălzire și răcire, instalații sanitare și instalații de aer comprimat.	
6.2		Robinet cu sferă și racord 3/4" FE-FI	buc.	40	Racord (țoli): 3/4. FE/FI. Temperatura maximă de lucru: 185 °C. Corpul robinetului este din alamă matrițată la cald CW617N- EN 1265. Tija robinetului este din alamă prelucrată din bara CW614N - EN 1264 cu inel intern și extern antifrecare și o-ring dublu de etanșare. Sfera este din alamă cromată CW617N. Robinetul are garnituri din PTFE (politetrafluoretilenă) cu profil cu uzură redusă.	
6.3		Robinet	buc	80	Robinet sfera 1/2 FIFE alama/fluture	
6.4		Dezaerator automat 1/2	buc	10	Temperatura maximă de lucru: 120 °C. Presiune maximă: 10 bar. Racord [țoli]: 1/2. Diametru 48 mm. Înălțime 79 mm.	
7		Lotul nr. 7				30830,00
7.1	44411000-4	Cot ppr la 45* FF 25 alb.	buc.	400	Folosit în instalațiile interioare prin care circulă apă caldă sau rece, pentru îmbinarea țevelor. Este realizat din materie primă clasa 3, denumită PP-R (polypropylene random copolymer). Presiunea nominală: 40 Bari; Temperatura de lucru: 110 °C; Garanție: 24 luni	
7.2		Cot ppr la 45* FF 25 alb.	buc.	400	Folosit în instalațiile interioare prin care circulă apă caldă sau rece, pentru îmbinarea țevelor. Este realizat din materie primă clasa 3, denumită PP-R (polypropylene random copolymer). Presiunea nominală: 40 Bari; Temperatura de lucru: 110 °C; Garanție: 24 luni	
7.3		Mufă PPR 25d, alb	buc	100	Mufă folosit în instalațiile interioare prin care circulă apă caldă sau rece, pentru închidere. Este realizat din materie primă clasă 3, denumită PP-R (polypropylene random copolymer).	

					Presiunea nominală: 40 Bari; Temperatura de lucru: 110 °C; Garanție: 24 luni	
7.4		Tub	m	200	Diametru Exterior [mm]:25. grosime perete [mm]: 4.2. lungime [mm]: 4000. presiune maximă [bar]: 25. temperatura maximă de lucru [°C]: 95. culoare: alb	
7.5		Clipse simple PT PP D.25 alb	buc.	200	Clipse simple PT PP D.25 ALB	
7.6		Racord	buc.	50	Racord olandez PP 25 - 3/4 F Alb	
7.7		Racord	buc.	50	Racord olandez PP 25 - 3/4 M Alb	
7.8		Șurub cu diblu pentru clipse KRX – 8 x 45	buc.	800	Șurub cu diblu pentru clipse KRX - 8x45	
7.9		Tub PP-R/FB alb, PN 25, D 32 mm	m	60	Tub PP-R/FB alb, PN 25, D 32 mm	
8		Lotul nr. 8				2500,00
8.1	44411000-4	Pasta Unipac	buc	8	Pasta Unipac 250 gr/tub	
8.2		Câneșă pentru etanșare	buc	20	Câneșă pentru etanșare 200gr./buc	
9		Lotul nr. 9				3880,00
9.1	44411000-4	Conector pentru țeavă multistrat d16 x 1/2'M 'MPN'	buc.	30	Conector pentru țeavă multistrat d16 x 1/2'M 'MPN'	
9.2		Țeavă PEXb-AL-PEX D. 16 x 2 mm	m.	50	Țeavă PEXb -AL-PEX D. 16 x 2 mm	
9.3		Racord pentru țeavă multistrat, D 16 mm x 1/2" FE.	buc	20	Racordul este destinat utilizării în instalații sanitare si termice. Presiune maximă de lucru (bar) - 16; Temperatura maximă de lucru (°C) - 120; Tip filet - exterior; Diametru (mm) - 16.	
9.4		Racord pentru țeavă multistrat, D 16 mm x 1/2" FI.	buc	20	Racordul este destinat utilizării în instalații sanitare si termice. Presiune maximă de lucru (bar) - 16; Temperatura maximă de lucru (°C) - 120; Tip filet - interior; Diametru (mm) - 16.	
10		Lotul nr. 10				12890,00
10.1	44411000-4	Trecere PP 25 x 1/2 M, alb	buc.	120	Trecere PP 25 x 1/2 M. alb	
10.2		Trecere PP 25 x 3/4 F alb	buc	60	Trecere PP 25 x 3/4 F alb	
10.3		Trecere PP 25 x 1/2 F. alb	buc.	120	Trecere PP 25 x 1/2 F. alb	
10.4		Trecere PP 25 x 3/4 M alb	buc	60	Trecere PP 25 x 3/4 M alb	
10.5		Racord demontabil "olandez" PPR D. 25 x 3/4" FE	buc.	50	Racord demontabil "olandez" PPR D. 25 x 3/4" FE, alb	
10.6		Racord demontabil "olandez" PPR D. 25 x 3/4" FI	buc.	50	Racord demontabil "olandez" PPR D. 25 x 3/4" FI	
11		Lotul nr. 11				132225,00
11.1	44411000-4	Set de duș	set.	60	Număr funcții - 5; Material - metal; Finisaj - cromat; Culoare - argintiu; Conținut pachet: 1x furtun - lungime 150 cm, 1 x suport, 1 x pară de duș.	
11.2		Baterie apă rece	buc.	30	Culoarea - argintiu; Material carcasă - inox; Unghi de rotație - 180°; Tip - monocomandă; Tip cartuș - ceramic; Garanție producător - 12 luni.	

					Similar sau echivalentul produsului SANITEC SN 0019.
11.3	Baterie pentru duș cu accesorii	Buc.	40		Baterie pentru duș cu accesorii. Culoare: cromat. Finisaj: cromată. Instalare: pe perete. Material: alama. Set de duș: da. Tip acționare: cartuș ceramic. Tip control: monocomandă.
11.4	Baterie lavuar	buc	50		Baterii lavoar (amestecător pentru apă). Instalare: pe lavoar. Material: alamă. Tip control: monocomandă.
11.5	Bară duș	buc.	20		Pară duș mobilă cu 3 funcții: ploaie, masaj, mix: bară metalică de duș reglabilă 615 mm: sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar FerroEasyClean: furtun de duș 1500 mm cu împletitură metalică: săpuniera transparentă: crom
11.6	Baterie bucătărie	buc.	50		Material: inox. Culoare suprafață: inox. Racorduri flexibile: Furtunuri flexibile 30 cm. Tip comandă: Mono comandă. Cartuș: Cartuș din ceramică 35 mm. Rotație pipa: 360°. Distanța până la aerator de la centru bateriei, mm: 180. Garanție 12 luni.
11.7	Para de dus D8cm, anti-calcar, plastic.	buc	25		Para de dus Tendance, anti-calcar, plastic.
11.8	Set duș cu furtun și suport reglabil Bathroom, 180cm, crom, inox	set.	50		Set duș cu furtun și suport reglabil Bathroom, 180 cm, crom, inox.
Valoarea totala:					500000,00

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: **Nu se aplică.**

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta:

- 1) Pentru un singur lot
- 2) **Pentru mai multe loturi**
- 3) Pentru toate loturile.

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **Nu se admit.**

12. Termenii și condițiile de livrare solicitați: **livrarea bunurilor în termen de 30 de zile de la semnarea contractului. Adresa depozitului mun. Chișinău, str. Ion Creangă 1.**

13. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2026.**

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **Nu.**

15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cuputere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **Nu se aplică.**

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație*):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European (DUAE)	Formularul DUAE, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, completat conform modelului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativiu
2	Cerere de participare	Completată în conformitate cu anexa nr. 7 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligativiu
3	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată în conformitate cu anexa nr. 8 din Documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE. Termenul de valabilitate al ofertei – 60 de zile.	Obligativiu

		Termenul valabilității ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută, se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.	
4	Garanția pentru ofertă	Garanție emisă de o bancă comercială sau transfer la contul autorității contractante în mărime de 1% din valoarea ofertei propuse, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE, conform anexei nr. 9: Denumirea instituției publice: I.P. UNIVERSITATEA PEDAGOGIGĂ DE STAT „ION CREANGĂ” din Chișinău, Adresa juridica: MD-2069 m. Chișinău, str. Ion Creangă, 1, Codul fiscal: 1007600035769, Denumirea băncii: BC „Moldova-Agroindbank” SA, MAIB PARK, Adresa băncii: mun. Chișinău, Str. 31 August 1989 127, MD-2012, Cod bancar: AGRNMD2X522, Cod IBAN MD94AG000000023726917757.	Obligatori
5	Specificații tehnice	Completată în conformitate cu anexa nr. 22, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE (cu precizarea concretă a producătorului, modelul bunului, țara de origine).	Obligatori
6	Specificații de preț	Completată în conformitate cu anexa nr. 23, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligatori
Acte solicitate prin DUAE, conform art. 20 alin. (8), Legea nr. 131/2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 (trei) zile lucrătoare, documentele justificative actualizate, prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție.			
7	Dovada înregistrării juridice	Certificat de înregistrare/decizie de înregistrare/extras emis de organul abilitat, copie semnat electronic;	Obligatori
8	Certificat de atribuire al contului bancar	Valabil, eliberat de banca deținătoare de cont, în original/copie semnat electronic;	Obligatori
9	Garanția de bună execuție a contractului,	Garanție emisă de o bancă comercială sau transfer la contul autorității contractante confirmat prin ordinul de plată, în cuantum de 5% din valoarea ofertei propuse: Denumirea instituției publice: I.P. UNIVERSITATEA PEDAGOGIGĂ DE STAT „ION CREANGĂ” din Chișinău, Adresa juridica: MD-2069 m. Chișinău, str. Ion Creangă, 1, Codul fiscal: 1007600035769, Denumirea băncii: BC „Moldova-Agroindbank” SA, MAIB PARK, Adresa băncii: mun. Chișinău, Str. 31 August 1989 127, MD-2012, Cod bancar: AGRNMD2X522, Cod IBAN MD94AG000000023726917757. (Se va prezenta de către ofertantul declarat învingător.)	Obligatori
10	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Completată în conformitate cu Formularul aprobat prin Ordinul MF nr. 145 din 24.11.2020 - în original semnat electronic; (Se va prezenta în termen de 5 zile de către ofertantul declarat învingător.)	Obligatori
11	Raport financiar	Rapoartele financiare pentru ultimii 3 ani de activitate, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice al OE, potrivit cărora OE urmează să demonstreze o cifră de afaceri anuală pentru ultimii 3 ani de activitate și o cifră medie anuală de afaceri pentru ultimii 3 ani de activitate nu mai mică de 400 000,00 lei.	Obligatori
12	Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul de stat	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE.	Obligatori
13	Minim 3 ani de experiență specifică în livrarea bunurilor similare	Declarație completată conform anexei nr. 12, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice al ofertantului.	Obligatori
14	Mostre	Ofertanții vor prezenta mostre pentru toate bunurilor ofertate.	La solicitarea autorității contractante
15	Certificat sau declarație de calitate	Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a OE pentru lotul nr. 1, poziția nr. 1.1 „Radiator aluminiu H500”, pentru lotul nr. 3 și pentru lotul nr. 6.	La solicitarea autorității contractante

* Documentele vor fi prezentate conform anexelor din documentația standard.

17. Garanția pentru ofertă, cuantumul: 1 % din valoare ofertei fără TVA.

18. Termenul de garanție: Nu se aplică.

19. Garanția de bună execuție a contractului: 5 % din valoarea contractului inclusiv TVA

20. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: Nu se aplică.

21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **licitație electronică, în 3 runde cu pasul minim 1 %.**
22. Ofertele se prezintă în valuta: **MDL.**
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: **prețul cel mai scăzut pe lot cu corespunderea specificațiilor tehnice și cerințelor specificate în documentația de atribuire.**
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: **Nu se aplică.**
25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: **conform SIA RSAP.**
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: **Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.**
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 zile.**
28. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse.**
29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: **Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".**
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **limba de stat.**
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fondurile Uniunii Europene: **Nu se aplică.**
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): **nu se aplica.**
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **nu se aplică.**
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **Nu se aplică.**
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **conform SIA RSAP.**
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
Sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
Facturarea electronică	Se acceptă
Plățile electronice	Se acceptă

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **Nu se aplică.**

39. Alte informații relevante: **Nu se aplică.**

Președintele grupului de lucru,
 Șef Direcție Patrimoniu Universitar _____ Gheorghe STRATAN