

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

[Formatul documentului nu va fi modificat]

1. Denumirea autorității contractante: **ÎM Centrul Stomatologic Municipal Chișinău**

2. IDNO: 1015600014860

3. Tip procedură achiziție: **Licitație deschisă**

4. Obiectul achiziției: **Dispozitive medicale**

5. Cod CPV: 33100000-1

6. Data publicării anunțului de intenție:

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării **Dispozitivelor medicale**  
*[obiectul achiziției]*  
conform necesităților **ÎM CENTRUL STOMATOLOGIC MUNICIPAL CHIȘINĂU**

[denumirea autorității contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018-2019. **Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici: SURSE PROPRII**

7. Modalități de plată: **în termen de 20 zile de la livrare conform procesului verbal de instalare și dare în exploatare și a facturii fiscale**

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție **LICITAȚIE PUBLICĂ** privind livrarea următoarelor bunuri :

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Can-titat ea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
Lot 1	33100000-1	<b>Instalații stomatologice</b>	buc	10	Reprezintă echipamentul stomatologic esențial pentru igiena dentară și tratament stomatologic <b>Scaun stomatologic</b> Unghi de înclinare de la 100°pînă la 180° Tetieră reglabilă ≥40cm Setări minim 1 utilizatori Greutate maximă 200kg Comandă pedală pneumatica Programe de poziționare minim 3 Accesorii cotiere Sarcina maximă 200kg Înălțime reglabilă Suport spate da Suport picior da Motor electric 24V <b>Masa dentistului</b> Turbină M4 cu chee 2500-3000 rpm. Turbină cu buton min 3000rpm. Seringă cu 3 căi apă, aer, spray. vîrf angulat 90°, detașabil Scaler cu minim 6 vîrfuri cu iluminare LED ≥28MHz. Micromotor pneumatic de la 30000-40000 rpm. Piesă contraughi de la 25-40000 rpm. Negatoscop. <b>Brat asistentă</b> <b>Aspirator de salivă</b> Aspiratie slaba Aspiratie puternica <b>Lampa fotopolimer</b> minim 2 pozitii ≥1000 minW/cm2 <b>Seringă cu 3 căi apă, aer, spray</b>

				<p>vîrf angulat 90°, detașabil</p> <p><b>Panou de comandă cu aceleași funcții ca la masa dentistului</b></p> <p>Dirijare scaun medic joj-sus</p> <p>Speteaza inainte, in spate</p> <p><b><u>Bloc hidraulic</u></b></p> <p>Umplere apa pahar.</p> <p>Incalzire apa.</p> <p>Revenire la setari.</p> <p>Golireapa din bol.</p> <p>Tava pentru instrumente suspendabila.</p> <p>Reglarea tavii dupa inaltime.</p> <p>Bol flexibil al scuipatorului fixat de fotoliu rezistent la lovituri</p> <p>Rezistent la actiunea razelor ultraviolete.</p> <p>Rezistent la actiunea substantelor de dezinfectare.</p> <p>Detasabil.</p> <p>Posibilitatea de rotire in jurul axei Clățitor.</p> <p>Filtru pentru impurități.</p> <p>Posibilitatea programării volumului de apă.</p> <p><b><u>Turbină dentară</u></b></p> <p>Sistem buton la schimbul borului</p> <p>Presiune de lucru:</p> <p>-de la 2.5 pînă la 2.7 bar</p> <p>Sursa de lumină LED</p> <p>Răcire apă/aer</p> <p>Rotații <math>\geq 300000</math> rot/min</p> <p><b><u>Piesă contraunghi</u></b></p> <p>Rotații <math>\geq 40000</math> rot/min</p> <p>Adaptabilă la micromotor</p> <p>Autoclavabilă</p> <p>Schimbarea frezei - buton</p> <p>Răcire apă/aer</p> <p><b><u>Sursa de lumină</u></b></p> <p>LED Poziții 2</p> <p>de la 6000 Lux la 30 000 Lux</p> <p>Axa de rotație <math>\geq 3</math></p> <p>Unghi de iluminare reglabilă</p> <p>Înălțime reglabilă</p> <p>Tip lumină alb/rece</p> <p><b><u>Detartor (scaler)</u></b></p> <p>5 vîrfuri cu iluminare LED.</p> <p>Mîner detașabil, autoclavabil.</p> <p>Frecvența de lucru</p> <p>De la 25 pînă la 31 KHz.</p> <p>Intensitate reglabilă</p> <p>Accesorii - trusă endodotică</p> <p><b><u>Compresor</u></b></p> <p>Fără ulei.</p> <p>Capacitate de producere - nu mai mica de 70 L/min.</p> <p>Rezervor nu mai mic de 30 L.</p> <p>Manometru - afisarea presiunii la instrumente</p> <p>Putere <math>\geq 1,5</math>kw Revenirea automată la poziția inițială. Control multifuncțional de la picior Mobil.Tensiune 220-240V.</p> <p>Frecvența 50-60 Hz.</p>	
Lot 2	33100000-1	<b>Trimer</b>	buc	1	<p>Dispozitiv pentru modelarea și tăierea prin umedificare sau fără a modelelor din gips</p> <p>Carcasă de protecție a motorului</p> <p>Carcasă de protecție a operatorului</p> <p>Viteza de rotație <math>\geq 1400</math></p> <p>Supapa pentru alimentare cu apă</p> <p>Puterea maximă <math>\leq 1000</math>W</p>

					Tensiune 220-240V. Frecvența 50-60 Hz.
Lot 3	33100000-1	<b>Pin Laser</b>	buc	4	Mașina de găurire destinată în laboratoarele dentare pentru fixarea modelelor de gips detașabile. Marcarea pozițiilor pinilor cu ajutorul unui laser. Burghiu d-1.85mm – Set/10 buc. Burghiu d-1.95mm – Set/10 buc. Puterea maximă 450W. Viteza minimă de rotație 5000 rotații/min Tensiune 220-240V. Frecvența 50-60 Hz.
Lot 4	33100000-1	<b>Fiziodispenser</b>	buc	1	Fiziodispenser - dispozitiv special de electrochirurgie pentru implantologie. Este echipat cu o pompă peristaltică ce livrează lichidul de răcire. Dispozitivul este echipat cu vârfuri speciale, ghid de lumină, permite efectuarea controlului asupra efortului, puterii, numărului de rotații. Ecran cu control intuitiv. Securitate la supraîncălzire. Posibilitatea calibrării. Alarmer - acustică / vizuală. Posibilitatea sterilizării. Iluminare cu tehnologie LED. Reglarea luminozității. Setarea de către utilizator a modului de lucru dorit. Cel puțin 6 programe Pompa de irigare. Unitate de control cu funcție de calibrare. <b>Pedala multifuncțională.</b> Schimbarea programei de lucru. Reglarea debitului lichidului de răcire. Selectarea direcției de rotație. <b>Înregistrator date</b> – USB. <b>Memorie internă.</b> <b>Micromotor</b> Carcasă din titan Cablu de conectare cel puțin 2 m. Cu iluminare LED prin fibra optica. Momentul de rotație de la 5 până la 80Ncm. Viteza motorului de la 200 până la 40 000 rpm. <b>Piesa contra unghi</b> Carcasă din titan cu acoperire anti-zgârieturi. Cap detașabil . Cu iluminare LED prin fibra optica Răcirea externă și internă (Kirscher și Meyer.) Conectorul Y inclus. Sistem dublu de ermetizare. Viteză maximă: 2.000 rpm. Momentul maxim de rotație de 80Ncm <b>Completație</b> Furtunuri pentru irigare cel puțin 5 seturi/10buc. Valiza pentru transportare. Tensiune 220-240V. Frecvența 50-60 Hz.
Lot 5		<b>Cuptor pentru ceramica</b>	buc	2	Cuptor automatizat cu vacuum pentru prelucrarea diferitor mase ceramice (temperatură ridicată și joasă) și pentru confectionarea coroanelor ceramice. Indicator digital. Afișaj grafic. Tastatură numerică/. Mișcarea verticală a camerei de încălzire. Programe termice ≥400. <b>Afișarea permanentă</b>

				Programul termic. Temperatura. Presiunea în camera de lucru. Data, Ora. <b>Parametrii programabili</b> Etapa 1 de uscare - de la 0 - 4000 secunde. Etapa 2 de uscare - de la 10 - 800 secunde. Temperatura de uscare 200 - 800 C°. Viteza de încălzire 2 - 200°C/мин. Temperatura înaltă 300 - 1100C°. Viteza de răcire 30 - 200°C/мин. Temperatura pornirii pompei de vid 200 - 1100C°. Temperatura stopării pompei de vid 201 - 1100C°. Timpul de ardere în vid de la 0 - 600 secunde. <b>Pompa de vid</b> Fără ulei. Adâncimea evacuării prin vid ≥20 mbar. Tensiune 220-240V. Frecvența 50-60 Hz.
--	--	--	--	---

**8. Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului):**

31.03.2019

**9. Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.03.2019**

**10. Locul de livrare a bunurilor:** ÎM Centrul Stomatologic Municipal Chișinău Adresa:  
mun. Chișinău bd. Negruzzi 3/2

**11. Modalitatea de efectuare a evaluării: pe LOT**

**12. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cel mai mic pret conform specificațiilor solicitate**

**13. Documentele/cerințele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:**

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:	Obligativitatea
1.	Formularul ofertei	Original, potrivit formularului (F3.1), confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei paricipantului	DA
2.	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European	Original, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei paricipantului	DA
3.	Garanția pentru ofertă 1% din valoarea contractului fără TVA	Original, potrivit formularului garanției bancare (F3.2), original în formă de scrisoare de garanție bancară de la instituție bancara	DA
4.	Specificații tehnice	Original, potrivit formularului (F4.1), confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei paricipantului	DA
5.	Specificații de preț	Original, potrivit formularului (F4.2), confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei paricipantului	DA

6.	Certificat de înregistrare a întreprinderii	Copie-emis de Camera Înregistrării de Stat, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	DA
7.	Certificat de efectuare regulată a plăților impozitelor, contribuțiilor	Copie-eliberată de Inspectoratul fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerințelor IFS ), confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului	DA
8.	Ultimul raport financiar	Copie- confirmată prin aplicarea semnăturii și a ștampilei participantului	DA
9.	Licența de activitate	Copie- confirmată prin aplicarea semnăturii și a ștampilei participantului	DA
10.	Certificat de conformitate (CE, Iso)	Copie- confirmată prin aplicarea semnăturii și a ștampilei participantului	DA
11.	Accesul la personalul de specialitate	Copie- confirmată prin aplicarea semnăturii și a ștampilei participantului	DA
12.	Garanția pentru utilaj	min. 2 ani	DA

**14. Adresa la care trebuie transmise oferta sau cererile de participare:** electronic prin intermediul SIA RSAP

**15. Întocmirea ofertelor:** Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu semnătura persoanei responsabile și urmează a fi prezentate:

- până la: [ora exactă] \_\_15.00
- pe: [data indicată în SIA RSAP]
- Ofertele vor fi prezentate în formă electronică prin SIA RSAP

**16. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile**

**17. Garanția pentru ofertă:** Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1 % în formă de: *Garanție bancară emisă de o bancă comercială*

**18. Garanția de bună execuție a contractului: : 5% din valoarea contractului cu TVA**

**19. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, [contestatii@ansc.md](mailto:contestatii@ansc.md)

**20. Valoarea estimată a achiziției, fără TVA, lei: 995 850,0 lei**

**LOT 1 : suma estimativă fără TVA lei : 840 000,0 lei**

**LOT 2 : suma estimativă fără TVA lei : 10 000,0 lei**

**LOT 3 : suma estimativă fără TVA lei : 33 350,0 lei**

**LOT 4 : suma estimativă fără TVA lei : 37 500,0 lei**

**LOT 5 : suma estimativă fără TVA lei : 75 000,0 lei**

Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_ Valeriu GOBJILA

L.Ș.