


## ANUNȚ DE PARTICIPARE




privind achiziționarea Utilajului tehnologic pentru cantina Bg. 1 IMo.


prin procedura de achiziție Licitatie deschisă

- 1. Denumirea autorității contractante:** Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării
- 2. IDNO:** 1006601001229
- 3. Adresa:** mun. Chișinău, șos. Hîncești 84
- 4. Numărul de telefon/fax:** 022-25-22-09 25-23-57 25-23-00 / 022 25 20 49
- 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** vitalie.rohac@army.md
- 6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii conform *SIA "RSAP"*
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** Autoritate centrală de achiziție a Ministerului Apărării.
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați care îi pot satisface necesitățile să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**



Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	U/M	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată. Standarde de referință	Valoarea estimată fără TVA
1.	39700000-9	Cuptor electric profesional universal, cu 3 secții	buc	1	<ul style="list-style-type: none"><li>- confecționat din inox alimentar: - interiorul AISI 304 sau duplex cu durabilitate înaltă, - exteriorul AISI 304 sau AISI 430 cu durabilitate înaltă;</li><li>- funcția-coacere cu convecție;</li><li>- tensiune 380V;</li><li>- temporizator (timer) 0-120 min.;</li><li>- regim de temperatură minimal 20°- 40°C, maximal 270°-300°C;</li><li>- produs în condiții de uzină;</li><li>- panou de control cu reglarea temperaturii, cu programe ușor de folosit;</li><li>- cu capacitatea și includerea setului de minim 6 – maxim 12 tăvi din inox alimentar;</li><li>- ventilatoare cu mișcare reversibilă;</li><li>- garanție minim 2 ani;</li><li>- livrarea, instalarea și configurarea cuptorului în cantina Brigăzii 1 I. Mo. (mun. Bălți), din contul operatorului economic;</li><li>- service centru pe teritoriul Republicii Moldova;</li><li>- pe perioada garanției produsului/utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</li></ul>	52500,00
2.	39700000-9	Boiler	buc	2	<ul style="list-style-type: none"><li>- tip: termoelectric;</li><li>- volum (l): 100;</li><li>- boiler din oțel porțelanat;</li><li>- protecție anti-îngheț;</li><li>- supapa de siguranță;</li><li>- sursa de încălzire mixtă, serpentină și rezistențe electrice;</li><li>- mantaua și capacele din tablă de oțel,</li></ul>	11666,66


				<p>vopsite în câmp electrostatic;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- protecție anodică împotriva coroziunii;</li> <li>- echipate cu termometru, întrerupător general cu semnalizare luminoasă, termostat de reglare a temperaturii apei și termostat de siguranță la supraîncălzire 95C;</li> <li>- montaj: pe perete (vertical);</li> <li>- clasa de eficiență: minim C;</li> <li>- pierderea de căldură (W): 64;</li> <li>- presiune maximă boiler (BAR): 8;</li> <li>- racord intrare apă rece: 1/2;</li> <li>- racord ieșire: 1/2;</li> <li>- alimentare electrică (V/Hz): 230/50;</li> <li>- putere rezistență electric (W): 2000.</li> </ul> <p>Garanție minim 2 ani.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- livrarea, instalarea în cantina Brigăzii 1 I. Mo. (mun. Bălți), din contul operatorului economic;</li> <li>- pe perioada garanției produsului/utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului</li> </ul>	
3.	39700000-9	Linie de autoservire cu marmite pentru fel. I și II	buc	<p><b>Masă pentru servire</b>  Tip: neutră - 2 buc  Material: inox alimentar AISI 304 și cu durabilitate înaltă;  Tip: neutră;  Dotată cu șină pentru tăvi și raft cu minim 4 cuve (încorporate) pentru tacâmuri.  Dimensiuni: (L*I*Î) 900x700x850 mm;  Înălțimea cu polița de servire 1500mm;  Greutate: aproximativ 70 kg;  Picioare reglabile: da;  Destinată pentru servirea tacâmurilor, tăvilor ș.a.; Elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox;  Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani.  Garanție minim 2 ani.  Imagine-simbol:</p>  <p><b>Masă pentru servire-2 buc</b>  <b>Tip:</b> neutră;  <b>Material:</b>inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă;  sau echivalentul cu durabilitate înaltă;  <b>Dotată cu:</b>  - șină pentru tăvi;  - poliță de servire;  - geam separator – lățime minim 20 cm, maxim 30 cm;  <b>Dimensiuni:</b> (L*I*Î) 900x700x850 mm;  Înălțimea cu polița de servire 1500mm;  <b>Greutate:</b> aproximativ 75 kg;  Picioare reglabile: da;</p>	80000,00



					<p>Elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox;  Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani.  Garanție minim 2 ani.  Imagine-simbol:</p>  <p><b>Masă pentru servire 2 buc.</b>  <b>Capacitate:</b> 4 marmite;  <b>Tip:</b> caldă;  <b>Termostat:</b> da;  <b>Supapă de golire:</b> da;  <b>Material:</b> din inox alimentară AISI 304 cu durabilitate înaltă;  <b>Dotată cu:</b>  - șină pentru tăvi;  - poliță de servire;  - geam separator – lățime minim 20 cm, maxim 30 cm.  - patru marmite cu capac pentru felul întâi, adâncime maximă posibilă.  <b>Dimensiuni:</b> (L*Î*Î) 1500x700x850 mm;  Înălțimea cu polița de servire 1500mm;  <b>Greutate:</b> aproximativ 85 kg;  Picioare reglabile: da;  Elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox;  Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani.  Garanție minim 2 ani.  Imagine-simbol:</p>  <p>- livrarea, instalarea în cantina Brigăzii 1 I. Mo. (mun. Bălți), din contul operatorului economic;  - pe perioada garanției produsului/utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.  Imagine-simbol:</p> 	
4.	39700000-9	Mașină de spălat vase de tip tunel	buc	1	<p>- material din inox alimentară AISI 304 cu durabilitate înaltă;  - rezervor de spălare,  - regim de temperatură la spălare 55° C- 60°</p>	102500,00

				<p>C,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- regim de temperatură la clătire 80-85° C,</li> <li>- panou de control electronic cu programe, ușor de utilizat, pentru conectarea și încălzirea apei, afișarea temperaturii și a erorilor.</li> <li>- productivitatea 2000-3000 vase/oră,</li> <li>- dotată cu pompă pentru detergent și clătitor,</li> <li>- dotată cu coșuri pentru tacâmuri, coșuri pentru farfurii și coș pentru căni/pahare. Numărul de coșuri minim pentru 2 cicluri complete cu mașina încărcată la maxim cu farfurii, tacâmuri și pahare, plus 3 coșuri de rezervă diferite (pentru fiecare tip de veselă). Un ciclu aproximativ 6 coșuri (3 p/u farfurii+1p/u tacâmuri+2 p/u pahare).</li> <li>- dotată cu masă de intrare cu chiuvetă și robinet pentru degresare și masă de ieșire.</li> <li>- garanție minimum 2 ani.</li> <li>- livrarea, instalarea și configurarea mașinii de spălat vase în cantina Brigăzii 1 I. Mo. (mun. Bălți), din contul operatorului economic;</li> <li>- service centru pe teritoriul Republicii Moldova;</li> <li>- pe perioada garanției produsului/utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</li> </ul> <p>Imagine-simbol:</p> 		
5.	39700000-9	Mașină de tocat legume fierte/cruce	buc	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- materialul din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă;</li> <li>- panou de control electronic, ușor de folosit;</li> <li>- complet demontabilă, pentru a permite curățarea acesteia și accesoriilor;</li> <li>- dotată cu o serie de discuri (5-10 discuri) pentru tăiere în diverse forme;</li> <li>- dispune de sistem de protecție pe mânerul de presare, destinată mărunțirii produselor, tăierii legumelor în diferite forme geometrice;</li> <li>- tensiune: 220V;</li> <li>- putere: 1400W -1600W ;</li> <li>- productivitate: 200-300 kg/h;</li> <li>- garanție minimum minim 2 ani;</li> <li>- service centru pe teritoriul Republicii Moldova;</li> <li>- pe perioada garanției produsului/utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</li> </ul> <p>Imagine-simbol:</p>	41666,67


						
6.	39700000-9	Cazan de prepararea hranei pe gaz 250 l	buc	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- capacitatea cazanului 250 l;</li> <li>- exteriorul și cămașa interioară a cazanului confecționată din inox alimentar AISI 304 sau duplex cu durabilitate înaltă;</li> <li>- dotat cu capac din inox alimentar cu durabilitate înaltă etanș, ce împiedică pierderea termică;</li> <li>- încălzire: pe gaz;</li> <li>- timp încălzire: în decurs de 90 min (de la 20°C până la 110°C);</li> <li>- robinete de gaz cu termocuplu de siguranță;</li> <li>- sistem automat de aprindere și de control și reglare a presiunii și nivelului de apă în spațiul intervoluminar instalat;</li> <li>- lampă indicatoare;</li> <li>- arzătoare din inox cu supapă de securitate cu micro-perforație;</li> <li>- reglarea lentă a puterii pentru intensitatea fierberii;</li> <li>- dotat cu conexiune la apă caldă și rece,</li> <li>- dotat cu robinete ușor detașabil pentru scurgere la canalizare, alimentarea cu apă a cazanului și a cămășii;</li> <li>- garanție minim 2 ani;</li> <li>- livrarea, instalarea și configurarea cazanului în cantina Brigăzii 1 I. Mo. (mun. Bălți), din contul operatorului economic;</li> <li>- service centru pe teritoriul Republicii Moldova;</li> <li>- pe perioada garanției produsului/utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</li> </ul>	208333,33
7.	39700000-9	Cazan electric (marmită) (250 l) pentru prepararea hranei cu sistem de încălzire indirect	buc	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>-- capacitate: min. 250 l</li> <li>- exteriorul și cămașa interioară a cazanului confecționată din inox alimentar AISI 304 sau duplex cu durabilitate înaltă;</li> <li>- încălzire: electrică;</li> <li>- timp în decurs de 45 min: de la 20°C până la 110°C;</li> <li>- reglarea temperaturii: de la 0°C la 160°C;</li> <li>- panou de comandă ușor de utilizat;</li> <li>- elementul de încălzire: pe bază de tenuri situate în cavitatea pereților dubli cu sistem de siguranță;</li> <li>- izolare termică de înaltă calitate;</li> <li>- sistem de siguranță cu manometru de control și reglare a presiunii (suprapresiunii) și nivelului de apă</li> <li>- dotat cu sistem de alimentare și evacuare;</li> <li>- dotat cu conexiuni la apă caldă și rece;</li> <li>- dotat cu robinete ușor detașabil pentru scurgere la canalizare, alimentarea cu apă a cazanului și a cămășii;</li> <li>- sistem automat de pornire / oprire;</li> </ul>	84166,67

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- prevăzut cu termocuplu cu termostat;</li> <li>- capac cu garnitură de silicon și dublu sistem de contrabalansare;</li> <li>- reglare lentă a puterii pentru reglarea intensității fierberii</li> <li>- tensiune: 380V</li> <li>- putere: min. 24kW</li> </ul> <p>garanție: minim 36 luni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- livrarea, instalarea cazanului în cantina Brigăzii 1 I. Mo. (mun. Bălți), din contul operatorului economic;</li> <li>- service centru pe teritoriul Republicii Moldova;</li> <li>- pe perioada garanției produsului/utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului.</li> </ul> <p>Imagine-simbol:</p> 		
8.	39700000-9	Masă din inox cu poliță inferioară	buc	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>- realizat din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă,</li> <li>- dimensiuni (mm) (L1200* W800*H850)</li> <li>- picioare din inox cu durabilitate înaltă confecționată din țevă pătrată 40x40 cu grosimea metalului minim 1,5 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei.</li> <li>- suprafața mesei oțel inoxidabil alimentar cu grosimea de minim 1,5 mm.</li> <li>- cu bordură de protecție;</li> <li>- elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox;</li> </ul> <p>Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani. Garanție minim 2 ani.</p> <p>Imagine-simbol:</p> 	64000,00
9.	39700000-9	Cadă de spălat cu două secții	buc	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cadă realizată din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă, cu grosimea de minim 1,5 mm;</li> <li>- dimensiuni (mm) a unei secții L600*W 500*H850 cu adâncimea căzii de 400;</li> <li>- carcasa din oțel cu durabilitate înaltă cu grosimea minim 1,5 mm;</li> <li>- picioare din inox cu durabilitate înaltă din țevă pătrată minim 30x30 cu grosimea metalului minim 1,5 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei.</li> </ul>	4750,00

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- cu bordură de protecție;</li> <li>- două chiuvete din inox incorporate;</li> <li>- elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox;</li> </ul> <p>Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani. Garanție minim 2 ani. Imagine-simbol:</p> 	
10.	39700000-9	Cadă de spălat cu o secție	buc	11	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cadă realizată din inox alimentară AISI 304 cu grosimea de minim 1,5 mm cu durabilitate înaltă;</li> <li>- cu dimensiunea secției (mm) L1200*W600*H850 cu adâncimea căzii de 400;</li> <li>- carcasa din oțel cu durabilitate înaltă cu grosimea minim 1,5 mm;</li> <li>- cu bordură de protecție;</li> <li>- picioare din inox cu durabilitate înaltă din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea metalului minim 1,5 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei.</li> <li>- picioare reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei;</li> <li>- elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox;</li> </ul> <p>Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani. Garanție minim 2 ani.</p>	70125,00
11.	39700000-9	Cadă de spălat cu o secție	buc	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cadă realizată din inox alimentară AISI 304 cu grosimea de minim 1,5 mm cu durabilitate înaltă;</li> <li>- cu dimensiuni (mm) L800*W600*H850 cu adâncimea căzii de 400;</li> <li>- carcasa din oțel cu durabilitate înaltă cu grosimea minim 1,5 mm;</li> <li>- cu bordură de protecție;</li> <li>- picioare din inox cu durabilitate înaltă din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea metalului minim 1,5 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei.</li> <li>- picioare reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei;</li> <li>- elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox;</li> </ul> <p>Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani. Garanție minim 2 ani.</p>	4875,00
12.	39700000-9	Stelaj pentru păstrarea pâinii	buc	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- realizat din inox alimentară AISI 304 cu grosimea de minim 1,5 mm cu durabilitate înaltă;</li> <li>- 4 polițe;</li> <li>- distanța între polițe să fie egală;</li> <li>- dimensiuni (mm) L1200*600 *H1800;</li> <li>- carcasa din oțel cu durabilitate înaltă cu grosimea minim 1,5 mm;</li> <li>- grosimea de minim 1,5 mm a polițelor;</li> <li>- greutatea pe stelaj minim 350 kg;</li> </ul>	43333,33

					<p>- picioare din inox cu durabilitate înaltă din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea metalului minim 1,5 mm .</p> <p>- elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox;</p> <p>Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani.</p> <p>Garanție minim 2 ani.</p> <p>Imagine-simbol:</p>	
						
13.	39700000-9	Stelaj pentru păstrarea produselor, veselă și inventar de bucătărie	buc	7	<p>- realizat din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă, cu grosimea de minim 1,5 mm;</p> <p>- distanța între polițe să fie egală;</p> <p>- carcasa din oțel cu durabilitate înaltă cu grosimea minim 1,5 mm;</p> <p>- cu dimensiuni (mm) L2000*L400*H1600;</p> <p>- 4 polițe;</p> <p>- grosimea de minim 1,5 mm polițelor;</p> <p>- greutatea pe stelaj minim 450 kg;</p> <p>- picioare din inox cu durabilitate înaltă din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea metalului minim 1,5 mm.</p> <p>- elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox;</p> <p>Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani.</p> <p>Garanție minim 2 ani.</p> <p>Imagine-simbol:</p>	87500,00
						
14.	39700000-9	Stelaj pentru păstrarea produselor, veselă și inventar de bucătărie	buc	2	<p>- realizat din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă, cu grosimea de minim 1,5 mm;</p> <p>- distanța între polițe să fie egală;</p> <p>- carcasa din oțel cu durabilitate înaltă cu grosimea minim 1,5 mm;</p> <p>- cu dimensiuni (mm) L1200*L600*H1600;</p> <p>- 4 polițe;</p> <p>- grosimea de minim 1,5 mm polițelor;</p> <p>- greutatea pe stelaj 450 kg;</p> <p>- picioare din inox cu durabilitate înaltă din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea metalului minim 1,5 mm.</p> <p>- elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox;</p>	20116,67



					<p>Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani.  Garanție minim 2 ani.  Imagine-simbol:</p> 	
<b>Valoarea estimativă totală 1050640,00 lei, inclusiv TVA</b>						<b>875533,33</b>

**9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta:** Pentru fiecare lot în parte.

**10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:** Nu se admite.

**11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:** Livrarea: mun. Bălți, str. 31 august 22 – unitate militară. Termenul de livrare – maxim 75 de zile de la data înregistrării contractului.

**12. Termenul de valabilitate a contractului:** 31.12.2020

**13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):** nu

**14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):** -

**15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Eligibilitatea ofertantului	DUAE - Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European	Obligativiu
2.	Propunerea financiară	Formularul ofertei (F 3.1) –cu aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
		Specificații de preț (F 4.2) –cu aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
		Garanția pentru ofertă – 1% din valoarea ofertei fără TVA –cu aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
3.	Propunerea tehnică	Specificații tehnice (F 4.1) –cu aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu

**16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânseși al procedurii negociate) după caz:** -

**17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire:** nu se va utiliza licitație electronică.

**18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului:** nu sunt.

**19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:** prețul cel mai scăzut.

Conform art. 26 alin.18, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, în cazul în care două sau mai multe oferte sânt echivalente va fi aplicat un criteriu de atribuire suplimentar - capacitatea economică și financiară (art. 18, lit. c), Legea 131/2015).

Ofertantul clasat pe primul loc va prezenta în termen de 3 zile, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, după cum urmează:

Nr. d/o	Denumirea documentului	Descrierea documentului:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberată de banca deținătoare de cont - cu aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
2.	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	eliberat de Serviciul Fiscal de Stat, valabil la momentul prezentării (valabilitatea certificatului – conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Min. Fin.) - cu aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
3.	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - cu aplicarea semnăturii electronice. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional	Obligativiu
4.	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevant	Pentru fiecare produs în parte Certificat de conformitate eliberat de Institutul de standardizare a Moldovei sau Certificat CE, ISO eliberat de producător - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice iar pentru loturile a căror bunuri sunt confecționate de către producătorii autohtoni - pentru materia primă	Obligativiu
5.	Garanția calității bunurilor	Declarație de garanție – pentru perioada menționată în descrierea bunurilor, cu aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu

\* Documentele justificative pot fi încărcate și la momentul prezentării ofertelor.

**20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: -**

**21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:** conform *SIA "RSAP"*

**22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul *SIA "RSAP"*

**23. Termenul de valabilitate a ofertelor:** 45 zile.

**24. Locul deschiderii ofertelor:** conform *SIA "RSAP"*

Ofertele întârziate vor fi respinse.

**25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**

*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*

**26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** De stat

**27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: -**

**28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**  
*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*

Adresa: mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;  
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) şi referinţa (referinţele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunţul respective (dacă este cazul): -

30. În cazul achiziţiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunţurilor viitoare: -

31. Data publicării anunţului de intenţie sau după caz precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: BAP nr.6 din 11.02.2020

32. Data transmiterii spre publicare a anunţului de participare:conform SIA RSAP

33. În cadrul procedurii de achiziţie publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
sistemul de comenzi electronice	Nu
facturarea electronică	Da
plăţile electronice	Da

34. Contractul intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile guvernamentale al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (numai în cazul anunţurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

35. Alte informaţii relevante:

1. Operatorii economici participanţi la procedura de achiziţie publică vor asigura implementarea măsurilor organizaţionale necesare pentru păstrarea regimului de confidenţialitate şi securitate în conformitate cu Legea 133/2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.

2. Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie, în mărime de 5% din valoarea contractului, inclusiv TVA, (emisă de o bancă comercială, cu termen de valabilitate până la 31.12.2020) conform formularului F 3.3 din documentaţia standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri, sau prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plăţii: **Agencia Asigurare Resurse şi Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării**

Denumirea Băncii: **Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat**

Codul fiscal: **1006601001229**

Cod IBAN: **MD28TRPCAA518410A00572AA**

cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului”.

3. Ofertele ce depăşesc cu 30% valoarea estimată a achiziţiei nu vor fi acceptate.

Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_

L.Ş.