

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea materialelor electrice pentru deservirea, întreținerea, montarea și exploatarea instalațiilor electrice prin procedura de achiziție - cererea ofertelor de prețuri

1. **Denumirea autorității contractante:** Agenția Servicii Publice
2. **IDNO:** 1002600024700
3. **Adresa:** mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
4. **Numărul de telefon/fax:** tel.: 022 504714; fax: 022 504924
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** asp@asp.gov.md; www.asp.gov.md
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** victoria.mihail.esanu@asp.gov.md
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** *Instituție publică cu autonomie financiară.*
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimată în lei fără TVA, (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	31681410-0	Lot nr. 1 Panou LED 40 W aparent	Buc.	10	Lungimea: 600 mm Lățimea: 600 mm Înălțimea: 40 mm Puterea consumată: 40 W Flux luminos: 3200 Lm Temperatura de culoare: 6000 K Garanția: minim 36 luni Tensiunea de lucru: AC 180-240 V Protecție: IP20 Frecvența: 50/60 Hz Durata de viață: 50000 H Temperatura de lucru: -20...+40 °C Mod instalare: aparentă Culoare carcasă: alb	3 200,00
2	31681410-0	Lot nr. 2 Panou LED 40 W încastat	Buc.	615	Lungimea: 596 mm Lățimea: 596 mm Puterea consumată: 40 W Flux luminos: 3200 Lm Temperatura de culoare: 6000 K Garanția: minim 36 luni Tensiunea de lucru: AC 180-240 V Protecție: IP20 Frecvența: 50/60 Hz Durata de viață: 50000 H Temperatura de lucru: -20...+40 °C Mod instalare: încastat Culoare carcasă: alb	184 500,00

3	31681410-0	Lot nr. 3 Corp de iluminat LED T20	Buc.	5	Lungimea: 2400 mm Puterea de iluminare: 96 W Temperatura de culoare: 6000 K Flux luminos: 7500 - 11000 Lm Garanția : minim 36 luni Tensiunea de lucru : AC 180-240 V Frecvența: 50/60 Hz Protecție: IP20 Durata de viață: 50000 H Unghi fascicul luminos: 240 Grade Temperatura de lucru: -20...+40 °C Mod instalare: aparent Culoare carcasă: alb Material carcasă: aluminiu	3 600,00
4	31681410-0	Lot nr. 4 Iluminator LED 3W	Buc.	10	Temperatura de culoare: 6000 K Putere: 3 W Tensiune: 220 V Diametrul: 65 mm Mod instalare: incastabil Durata de viață: 50000 ore Garanție: minim 36 luni Flux luminos: minim 360 lm Material: plastic, aluminiu Protecție: IP20 Temperatura de lucru: -20...+40 °C	200,00
5	31681410-0	Lot nr. 5 Iluminator LED 6W	Buc.	10	Temperatura de culoare: 6000 K Putere: 6 W Tensiune: 220 V Diametrul: 100 mm Mod instalare: incastabil Durata de viață: 50000 ore Garanție: minim 36 luni Flux luminos: minim 720 lm Material: plastic, aluminiu Protecție: IP20 Temperatura de lucru: -20...+40 °C	240,00
6	31681410-0	Lot nr. 6 Bec LED 6W	Buc.	10	Culoarea luminozității: 6000 K Putere: 6 W Tensiune: 220 V Flux luminos: minim 588 Lm Tip soclu: GU10 Carcasă: aluminiu/termoplastic Garanție: minim 36 luni Protecție: IP20 Temperatura de lucru: -20...+40 °C	280,00
7	31681410-0	Lot nr. 7 Bec LED 9W	Buc.	200	Putere: 9 W Tensiune: 220 V Soclu: E27 Lățime: 60 mm Înălțime: 116 mm Flux luminos: minim 800 Lm Culoarea luminozității: 6000 K Carcasă: termoplastic Durata de viață: 50000 h Garanție: minim 36 luni Protecție: IP20 Temperatura de lucru: -20...+40 °C	5 760,00

8	31681410-0	Lot nr. 8 Bec incandescent 60W	Buc.	10	Puterea: 60 W Tensiunea: 24 V Soclu: E27 Diametrul: 60 mm Flux luminos: minim 970 lm Culoarea luminozității: 2700 K Durata de viață: 1000 h	40,00
9	31681410-0	Lot nr. 9 Tub fluorescent 18W	Buc.	4000	Putere: 18 W Tensiune: 220 V Culoarea luminozității: 6200 K Flux luminos: minim 900 Lm Lungime: 600 mm Durata de viață: 13000 h Soclu: G13 Tipul lămpii: T8	51 200,00
10	31681410-0	Lot nr. 10 Tub LED 18W	Buc.	400	Putere: 18 W Tensiune: 220 V Culoarea luminozității: 6000 K Flux luminos: minim 900 Lm Lungime: 1200 mm Durata de viață: minim 50000 h Soclu: G13 Temperatura de operare: -20°C ... +40 °C Garanție: minim 36 luni Tipul lămpii: T8	20 800,00
11	31681410-0	Lot nr. 11 Tub LED 9W	Buc.	700	Putere: 9 W Tensiune: 220 V Culoarea luminozității: 6000 K Flux luminos: minim 945 lm Lungime: 600 mm Durata de viață: 50000 ore Grad de protecție: IP20 Temperatura de operare: -20°C ... +40°C Garanție: minim 36 luni Soclu: G13 Tipul lămpii: T8	22 400,00
12	31681410-0	Lot nr. 12 Colier	Pac.	5	Tip material: nailon Culoare: negru Dimensiuni: 4,8 x 250 Cantitatea/Pac: 100 buc. Material: PVC	248,00
13	31681410-0	Lot nr. 13 Colier	Pac.	5	Tip material: nailon Culoare: negru Dimensiuni: 3,6 x 200 Cantitatea/PC: 100 buc. Material: PVC	80,00
14	31681410-0	Lot nr. 14 Bandă izolantă galbenă	Buc.	5	Culoare: galbenă Material: PVC și cauciuc adeziv Grosime: 0,13 mm Lățime: 19 mm Lungime: 20 m Material: PVC	43,2
15	31681410-0	Lot nr. 15 Bandă izolantă verde	Buc.	5	Culoare: verde Material: PVC și cauciuc adeziv Grosime: 0,13 mm Lățime: 19 mm Lungime: 20 m Material: PVC	43,2

16	31681410-0	Lot nr. 16 Bandă izolantă roșie	Buc.	2	Culoare: roșie Material: PVC și cauciuc adeziv Grosime: 0,13 mm Lățime: 19 mm Lungime: 20 m Material: PVC	17,28
17	31681410-0	Lot nr. 17 Bandă izolantă dungi verde+galben	Buc.	5	Culoare: verde+galben Material: PVC și cauciuc adeziv Grosime: 0,13 mm Lățime: 19 mm Lungime: 20 m Material: PVC	43,2
18	31681410-0	Lot nr. 18 Cablu canal	M.L.	20	Dimensiune: 25x16 mm Mediu de instalare: interior Temperatura de operare: -40°C .. +60°C Material: PVC	48,00
19	31681410-0	Lot nr. 19 Demaror electromagnetic	Buc.	2	Curentul nominat: 32A Tensiunea nominală a bobinei de dirijare: 230V Gradul de protecție: IP20 Frecvența: 50-60 Hz Posibilitatea de montare pe șina DIN	508,8
20	31681410-0	Lot nr. 20 Senzor de mișcare zi-noapte	Buc.	30	Unghi: 360 Grade Tip: infraroșu Distanța: 8 m Putere: 1000 W Tensiune nominală: 220 V Frecvență: 50 Hz Durata de acționare: de la 5 s la 8/12 min. Nivel de luminozitate: 2000 lux Diametru: 115 mm Grosime: 55 mm Reglarea timpului și a luminozității Temperaturi de funcționare: -20°C ... +45°C Culoare: alb Material: plastic Grad de protecție: IP20	2 160,00
21	31681410-0	Lot nr. 21 Șurub cap plat	Buc.	100	Dimensiuni (Ø x L): 4.2 x 25 mm Tip material: zincat Destinație: metal	24,00
22	31681410-0	Lot nr. 22 Șurub cap plat	Buc.	100	Dimensiuni (Ø x L): 4.2 x 41 mm Tip material: zincat Destinație: metal	32,00
23	31681410-0	Lot nr. 23 Șurub cap înecat	Buc.	300	Dimensiuni (Ø x L): 3.5 x 25 mm Tip material: metal Destinație: înșurubare în lemn	24,00
24	31681410-0	Lot nr. 24 Diblu cu șurub	Buc.	500	Model: SM Dimensiuni (Ø x L): 6 x 40 mm Tip material: metal/plastic Tipul: SM	160,00

25	31681410-0	Lot nr. 25 Diblu fluture cu șurub	Buc.	100	Dimensiuni (Ø x L): 3,5 x 60 mm Tip material: metal/polipropilenă	54,4
26	31681410-0	Lot nr. 26 Releu control fază	Buc.	1	Tensiunea: 400 V Frecvența: 50/60 Hz Curentul: 8 A Dimensiunile (L x W x H): 88.1 x 36 x 67 mm Culoarea: alb Gradul de protecție: IP20	1 280,00
27	31681410-0	Lot nr. 27 Releu intermediar	Buc.	4	Curentul: 10 A Tensiunea: 230 V Frecvența: 50 Hz Grad de protecție: IP20 Prezența indicatorului Model: PӘK77/3	145,92
28	31681410-0	Lot nr. 28 Priză	Buc.	4	Curentul: 10 A Tensiune: 230 V Frecvența: 50 Hz Grad de protecție: IP20 Model: PPM 77/3 pentru PӘK77/3	74,24
29	31681410-0	Lot nr. 29 Releu termic	Buc.	4	Tensiunea: 220 V Model: RTI 1308 Curentul: 2.5 – 4 A Tensiunea: 220 V Model: RTI 1308	416,00
30	31681410-0	Lot nr. 30 Bloc de alimentare electronic led driver	Buc.	5	Model: 12V 200W Tensiunea de intrare: 170-265 VAC Frecvența: 50/60 Hz Tensiunea de ieșire: 12 VDC Curentul de ieșire: 16,66 A Gradul de protecție: rezistent la apă	3 400,00
31	31681410-0	Lot nr. 31 Cutie de distribuție	Buc.	50	Dimensiuni (Ø x H): 65 x 40 mm Gradul de protecție: IP55 Tip material: plastic	600,00
32	31681410-0	Lot nr. 32 Cutie de distribuție	Buc.	50	Dimensiuni (Ø x H): 80 x 40 mm Gradul de protecție: IP55 Tip material: plastic	640,00
33	31681410-0	Lot nr. 33 Cutie de distribuție	Buc.	20	Gradul de protecție: IP55 Dimensiuni (L x W x H): 100 x 100 x 50 mm Tip material: plastic	320,00
34	31681410-0	Lot nr. 34 Doză de aparat gips carton	Buc.	20	Dimensiuni (Ø x H): 66.5 x 44 Utilizare: pentru montaj sub tencuială a aparatelor în pereți tip rigips Tip material: plastic	89,6
35	31681410-0	Lot nr. 35 Lada pentru contor electric	Buc.	1	Model: CZU-220 Tensiunea: 220 V Dimensiuni (L x W x H): 185 x 360 x 150 mm Tip material: plastic	145,6

36	31681410-0	Lot nr. 36 Lada pentru contor electric	Buc.	1	Model: CZU-380 Tensiunea: 380 V Dimensiuni (L x W x H): 400 x 330 x 160 mm Tip material: plastic	249,6
Total						303 067,04

9. **În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi**
10. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.**
11. **Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: în termen de 10 (zece) zile lucrătoare din data solicitării Beneficiarului, cu transportul Furnizorului.**
12. **Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020**
13. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.**
14. **Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.**
15. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Oferta (F 3.1, F 4.1, F 4.2)	Semnătă electronic de către operatorul economic	Obligatoriu
2	DUAE	Semnat electronic de către operatorul economic	Obligatoriu
3	Prezentarea mostrelor	Mostre cu titlu gratuit pentru toate produsele solicitate având caracteristicile enumerate în invitație, vor fi prezentate în decurs de 2 zile lucrătoare din data solicitării. (autoritatea contractantă, în termen de 5 zile de la încheierea contractului, va restitui mostrele ofertanților necâștigători. Mostrele ofertantului câștigător se vor păstra ca etalon și vor fi restituite la etapa expirării termenului de valabilitate a contractului).	Obligatoriu <i>(la solicitare)</i>
4	Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova	Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic	*Obligatoriu
5	Datele din Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova	Copia cazierului judiciar al persoanei juridice, confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic	*Obligatoriu
5	Informația privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale	Copia Certificatului SFS privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național, confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic	*Obligatoriu
6	Capacitatea economică și financiară a operatorului economic	Copia ultimului raport financiar cu ștampila Biroului Național de Statistică sau cu prezentarea unei recipise privind confirmarea înregistrării și verificării on-line, confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic	*Obligatoriu

**În cazul în care ASP va solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 zile, conform prevederilor DUAE și cadrului normativ în vigoare.*

În cazul în care documentele ofertelor încărcate în sistemul MTender nu vor fi semnate cu semnătură electronică, ofertele vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare. Semnătura electronică va fi aplicată de către conducătorul operatorului economic sau altă persoană împuternicită de acesta.

Totodată, ASP va solicita după deschiderea ofertelor actul privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul) de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender.

După etapa finalizării licitației electronice, dacă aceasta a avut loc, în cazul micșorării prețurilor inițiale, conform rundelor desfășurate, urmează a fi prezentat formularul F 4.2 actualizat în format electronic, cu semnătură electronică pe adresa indicată în documentația de atribuire.

În situația identificării de către ASP a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din formularul F 4.2, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul, specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

licitație electronică – 3 runde. Pasul minim de micșorare a ratei de licitație este:

- Lotul nr. 1 – 32,00 MDL (1%);
- Lotul nr. 2 – 1 845,00 MDL (1%);
- Lotul nr. 3 – 36,00 MDL (1%);
- Lotul nr. 4 – 2 ,00 MDL (1%);
- Lotul nr. 5 – 2,40 MDL (1%);
- Lotul nr. 6 – 2,80 MDL (1%);
- Lotul nr. 7 – 57,60 MDL (1%);
- Lotul nr. 8 – 0,40 MDL (1%);
- Lotul nr. 9 – 512,00 MDL (1%);
- Lotul nr. 10 – 208,00 MDL (1%);
- Lotul nr. 11– 224,00 MDL (1%);
- Lotul nr. 12 – 2,48 MDL (1%);
- Lotul nr. 13 – 0,80 MDL (1%);
- Lotul nr. 14 – 0,432 MDL (1%);
- Lotul nr. 15 – 0,432 MDL (1%);
- Lotul nr. 16 – 0,1728 MDL (1%);
- Lotul nr. 17 – 0,432 MDL (1%);
- Lotul nr. 18 – 0,48 MDL (1%);
- Lotul nr. 19 – 5,088 MDL (1%);
- Lotul nr. 20 – 21,60 MDL (1%);
- Lotul nr. 21 – 0,24 MDL (1%);
- Lotul nr. 22 – 0,32 MDL (1%);
- Lotul nr. 23 – 0,24 MDL (1%);
- Lotul nr. 24 – 1,60 MDL (1%);
- Lotul nr. 25 – 0,544 MDL (1%);
- Lotul nr. 26 – 12,80 MDL (1%);
- Lotul nr. 27 – 1,4592 MDL (1%);
- Lotul nr. 28 – 0,7424 MDL (1%);
- Lotul nr. 29 – 4,16 MDL (1%);
- Lotul nr. 30 – 34,00 MDL (1%);
- Lotul nr. 31 – 6,00 MDL (1%);

- Lotul nr. 32 – 6,40 MDL (1%);
- Lotul nr. 33 – 3,20 MDL (1%);
- Lotul nr. 34 – 0,896 MDL (1%);
- Lotul nr. 35 – 1,456 MDL (1%);
- Lotul nr. 36 – 2,496 MDL (1%).

- 18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):** *nu se aplică.*
- 19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:** *prețul cel mai scăzut*
- 20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:** -
- 21. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:**
- **până la:** *Informația o găsiți în SIA RSAP.*
 - **pe:** *Informația o găsiți în SIA RSAP.*
- 22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:** *Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
- 23. Termenul de valabilitate a ofertelor:** *60 zile*
- 24. Locul deschiderii ofertelor:** *SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse.*
- 25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:** *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*
- 26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** *limba de stat*
- 27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** *nu se aplică.*
- 28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 (et. 4), MD 2001
Tel./Fax/email: 022 820652, 022 820651, contestatii@ansc.md
- 29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):** *nu se aplică.*
- 30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:** *nu se aplică.*
- 31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:** *26.11.2019*
(https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/rgp_bap_nr45.pdf)
- 32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** *07.07.2020*
- 33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	se acceptă
Sistemul de comenzi electronice	nu se acceptă
Facturarea electronică	se acceptă
Plățile electronice	nu se acceptă

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): *nu se aplică.*

35. Alte informații relevante: -

Președintele Grupului de lucru pentru efectuarea achizițiilor publice de bunuri, servicii și lucrări ___ *semnat electronic* ___ **Sergey BOTNARU**