

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul **Reparatia capitala in sectia reabilitare generala**

Autoritatea contractantă **IMSP Spitalul Raional Briceni, str.M.Eminescu, 48**
(denumirea, adresa)

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea
Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	166,924
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1 974,926
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 025,820
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 081,042
5.	7123010010200	Betonist	h-om	0,680
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,956
7.	7123030012500	Montator P.B	h-om	13,720
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	220,959
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	369,223
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	296,548
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	62,075
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	199,066
13.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	37,800
14.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	18,200
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,250
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	805,528
17.	7422010060100	Timplar	h-om	36,243
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	235,200
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 075,672
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	34,984
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	523,828
Materiale:				
22.	01	Cablu VVGng (A) LsLTx - 0,66 3*2,5 mm2	m	204,000
23.	010	Ventilator axial TD - 350/125*230V 350m3/h silent	buc	12,000
24.	02	Uscator de mini	buc	3,000
25.	02	Cablu VVGng (A) LsLTx - 0,66 3*1,5 mm2	m	189,000

26.	03	Distribuitor automat de sapun lichid	buc	3,000
27.	05	Tub gofrat d = 20 mm	m	189,000
28.	06	Tub gofrat d = 25 mm	m	204,000
29.	11	Corp de iluminat de 35W, 4000K, IP21, OPL/ ECO LED 600	buc	59,000
30.	14	Interrupator simplu interior 10A, 230V, IP20	buc	24,000
31.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,132
32.	15	Priza interioara 16A, 230V, IP20	buc	62,000
33.	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	7,626
34.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	157,498
35.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	2,450
36.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 101,500
37.	2010237318750	Distantieri	buc	82,170
38.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	41,250
39.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	10,440
40.	2051142950700	Dibluri	buc	12,240
41.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	425,175
42.	20511429507160	Dibluri metalice	buc	6,120
43.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,630
44.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,660
45.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	5,050
46.	2320166200729	Parchetin	l	7,176
47.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	22,295
48.	241658610530	Solutie "Antimucegai"	kg	66,210
49.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	556,628
50.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	17,372
51.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro"	kg	102,560
52.	243011610380011	Vopsea antiseptica, lavabila "Sansiro"	kg	316,740
53.	24302261000001	Fuga	kg	48,033
54.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	47,321
55.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	6,885
56.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	1,809
57.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	3,535
58.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	2,625
59.	2430226101600	Chit siliconic	kg	7,804
60.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	1,834
61.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	69,832

62.	2430226109307	Diluant decapant	kg	128,200
63.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,904
64.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	4,221
65.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	1,809
66.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	134,977
67.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	516,400
68.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	9,188
69.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	63,315
70.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,072
71.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	195,194
72.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,090
73.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	24,000
74.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	13,266
75.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	320,880
76.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	1,545
77.	2521216717050	Teava din material plastic	m	7,344
78.	252121671705025	Teava din material plastic 25mm	m	36,720
79.	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	61,800
80.	252121672016050	Teava PPR d 50 mm	m	51,500
81.	2521305734007	Canal de ventilatie din PVC 150 mm	m	14,423
82.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	12,663
83.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,010
84.	252315671943025	Cot din material plastic 25mm	buc	25,200
85.	252315671945025	Teu din material plastic 25mm	buc	16,200
86.	252315671946025	Reductie din material plastic 25mm	buc	3,600
87.	252315671953025	Racord drept M x Fe 25mm	buc	36,000
88.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	605,553
89.	2523156721037110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 110 mm	buc	10,000
90.	252315672103750	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50 mm	buc	12,000
91.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	989,835
92.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	57,640
93.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	34,100
94.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	16,290
95.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	4 211,623
96.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	65,420

97.	2653102100831	Amestec uscat	kg	6 326,754
98.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2 404,751
99.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	335,299
100.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	18,643
101.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	270,566
102.	26621027010001	Placi ghips-carton hidrofof	m2	32,448
103.	2664102100000	Mortar	m3	21,036
104.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,020
105.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	31,591
106.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	73,305
107.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	135,555
108.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	578,301
109.	26821626058291	Vata minerala gr. 50 mm	m2	15,092
110.	2710503808004	Fir de sudare	m	12,301
111.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,369
112.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	236,810
113.	2710703520285	Profil de suport	m	566,900
114.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,739
115.	274312359026	maiac	buc	175,000
116.	27431239026	profil de colti	buc	157,800
117.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	12,000
118.	2811236832352	Burghiu widia	buc	3,360
119.	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	12,828
120.	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	27,166
121.	2873122004100	Plase sudate	kg	276,639
122.	2874114124426	Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc	kg	245,040
123.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	206,760
124.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	4 171,872
125.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	26,775
126.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,800
127.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	13,270
128.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	24,480
129.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	3,090
130.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	12,360
131.	2875274204040110	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 110	buc	60,000

132.	287527420404050	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 50	buc	50,000
133.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	12,000
134.	29131242016001	Robinet de reglaj drept sau coltar (la lavoar)	buc	32,480
135.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,090
136.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,090
137.	302	Cabina de dus in complet cu baterie amestecatoare	buc	1,000
138.	303	Suport pentru hirtie	buc	3,000
139.	3220137315778	Decapant	kg	0,216
140.	4011106202741	Energie electrica	kw	58,014
141.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	100,118
142.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,110
143.	4100126202818	Apa	m3	11,986
144.	803	Oglinda 800*1000 mm	buc	1,000
145.	8031	Oglinda 400*500 mm	buc	2,000
146.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	207,613
Utilaje de constructii:				
147.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	7,176
148.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	19,779
149.	2922140007000	Macara	h-ut	0,301
150.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,360
151.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,508
152.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	91,036
153.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	27,473
154.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,144
155.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	1,250
156.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	10,302
157.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	7,500
158.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,679
159.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	14,579
160.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,440
161.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	24,768
162.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,250

Lista de lucrări

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea
-----	----------------------------	----------------------	--------------------	------------

		1. Utilaj		
		1.1. Sanitaro - tehnice		
1	Pret de piata	Cabina de dus in complet cu baterie amestecatoare	buc	
	302	Cabina de dus in complet cu baterie amestecatoare	buc	1,0000
2	Pret de piata	Uscator de mini 1800W	buc	
	02	Uscator de mini	buc	1,0000
3	Pret de piata	Distribuator automat de sapun lichid	buc	
	03	Distribuator automat de sapun lichid	buc	1,0000
4	Pret de piata	Oglinda 800*1000mm	buc	
	803	Oglinda 800*1000 mm	buc	1,0000
5	Pret de piata	Oglinda 400*500mm	buc	
	8031	Oglinda 400*500 mm	buc	1,0000
6	Pret de piata	Suport pentru hirtie	buc	
	303	Suport pentru hirtie	buc	1,0000
		1.2. Electricitatea		
7	Pret de piata	Ventilator axial TD - 350/125*230V 350m3/h silent	buc	
	010	Ventilator axial TD - 350/125*230V 350m3/h silent	buc	1,0000
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Electricitatea		
8	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (se include numa manopera)	100 m	
	1	Muncitor	h-om	12,4000
9	Pret furnizor	Cablu de putere VVGng (A) LsLTx - 0,66 3*1,5 mm2	m	
	02	Cablu VVGng (A) LsLTx - 0,66 3*1,5 mm2	m	1,0000
10	Pret furnizor	Cablu de putere VVGng (A) LsLTx - 0,66 3*2,5 mm2	m	
	01	Cablu VVGng (A) LsLTx - 0,66 3*2,5 mm2	m	1,0000
11	Pret furnizor	Tub gofrat d = 20 mm	m	
	05	Tub gofrat d = 20 mm	m	1,0000
12	Pret furnizor	Tub gofrat d = 25 mm	m	
	06	Tub gofrat d = 25 mm	m	1,0000
13	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (se include numa manopera)	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	39,5000
14	Pret de piata	Intreruptor simplu interior 10A, 230V, IP20	buc	
	14	Intreruptor simplu interior 10A, 230V, IP20	buc	1,0000
15	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (se include numa manopera)	100 buc	
	1	Muncitor	h-om	38,1000
16	Pret de piata	Priza interioara 16A, 230V, IP20	buc	
	15	Priza interioara 16A, 230V, IP20	buc	1,0000
17	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (se include numa manopera)	100 buc	

	1	Muncitor	h-om	119,0000
18	Pret de piata	Corp de iluminat exterioare 600*600mm	buc	
	11	Corp de iluminat de 35W, 4000K, IP21, OPL/ ECO LED 600	buc	1,0000
19	08-03-605-1	Ventilator (se include numa manopera)	buc	
	1	Muncitor	h-om	1,2400
20	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500
		3. Lucrari generale de constructii		
		3.1. Lucrari de constructii		
		3.1.1. Tavan		
21	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
23	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (hidrofob)cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
25	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	

	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro")	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Sansiro"	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
28	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (se include baghete si adeziv)	m	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060
		3.1.2. Pereti		
29	RpCU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200
30	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (zona lavoarului)	m2	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150
31	RpCO56B	Demontari: peretelui dispartitor din lemn	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700
32	RpCJ35A K = 2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (30- 50 mm.)	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu solutie "Antimucegai"	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610530	Solutie "Antimucegai"	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
34	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton hidrofoab si miez din vata minerala gr. 50mm, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	26621027010001	Placi ghips-carton hidrofoab	m2	2,1500
	2840136312700	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale	m	0,8500
	2840136312701	Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale	m	1,8000
	26821626058291	Vata minerala gr. 50 mm	m2	1,0000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100
35	CK26B	Montarea profilului maiac la pereti	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	274312359026	maiac	buc	1,0000
36	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane gr. 5 cm	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080
37	CF17B K = 4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
42	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
43	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100
	4100126202818	Apa	m3	0,0112

	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296
44	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica, lavabila "Sansiro" - culoarea se va coordona cu Beneficiarul)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	243011610380011	Vopsea antiseptica, lavabila "Sansiro"	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
47	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (zona lavoarului si p/d) 30*30 - cu coordonare cu Beneficiarul	m2	
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120
48	CK26B	Montarea profilului de colti	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	27431239026	profil de colti	buc	1,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
49	CN05D1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos, un strat de vopsea in plus (vopsea 3:1 culoarea alba in salon de proceduri si bucatarie)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9000
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3440
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1510
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pervazurilor	m2	

	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pervazurilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
53	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
54	CN05D1	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe de ulei aplicate in 2 straturi pe pervazuri gletuite cu ipsos, un strat de vopsea in plus (vopsea 3:1 culoarea alba in salon de proceduri si bucatarie)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9000
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3440
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1510
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700
55	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 200*200 mm, cu jaluzele reglabile manual.	buc	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000
56	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din PVC , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 mm	m	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000
	2521305734007	Canal de ventilatie din PVC 150 mm	m	1,0100
		3.1.3. Pardoseli		
57	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300
	4100126202818	Apa	m3	0,0300

	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300
58	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900
	4100126202818	Apa	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500
59	CC03A	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor până la 3 kg/mp Plasa VR 1 100x100 d 3 mm	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050
	2734113803881	Sîrmă din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin gr. 6 cm	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0100
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120
61	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin.Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055
62	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900
	4100126202818	Apa	m3	0,0040
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100
63	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum sportiv gr. 4,5 mm - culoarea și design se va coordona cu beneficiarul), la pardoseli	m2	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120
	2952270007609	Mășină de gaurit electrică	h-ut	0,2000
64	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2 (placi portalanț, antiderapantă)	m2	

	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120
65	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (h = 100 mm)	m	
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010
		3.1.4. Obiecte de tamplarie		
66	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, glasvanduri)	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
67	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
68	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200
		3.1.5. Coridor		
		3.1.5.1. Pereti		
69	RpCJ35A K = 2	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (30- 50 mm.)	m2	

	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu solutie "Antimușegai"	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	241658610530	Solutie "Antimușegai"	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500
71	CK26B	Montarea profilului maiac la pereti	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	274312359026	maiac	buc	1,0000
72	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare șclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane gr. 5 cm	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080
73	CF17B K = 4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500
78	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	

	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica, lavabila "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	243011610380011	Vopsea antiseptica, lavabila "Sansiro"	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
		3.1.6. Lucrari diverse si evacuarea materialelor demolate		
81	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200
82	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500
83	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580
84	TrB22C2C	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 12 m	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400
		3.2. Retele ingineresti		
		3.2.1. Apeduct		
85	AcE50A	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 50 mm	piesa	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,1500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4800
	2874114124426	Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc	kg	20,0000
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,2000
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0016
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1200
86	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300
	252121671705025	Teava din material plastic 25mm	m	1,0200
	252315671943025	Cot din material plastic 25mm	buc	0,7000
	252315671945025	Teu din material plastic 25mm	buc	0,4500
	252315671946025	Reductie din material plastic 25mm	buc	0,1000
	252315671953025	Racord drept M x Fe 25mm	buc	1,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419
87	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	

	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000
88	SD02B	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton (se exclude bateria de amestecatoare pentru dus)	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500
89	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la obiecte sanitare)	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000
	29131242016001	Robinet de reglaj drept sau coltar (la lavoar)	buc	1,0000
90	SE59A	Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a. 1800W (se exclude resursa : uscator de mini)	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
91	SE59A1	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton (se exclude resursa : distribuitor automat de sapun lichid)	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500
	20511429507160	Dibluri metalice	buc	2,0000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000
92	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800*1000 mm, montata pe perete din beton	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000
93	SC14A1	Suport pentru hirtie montat pe perete din beton	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900
94	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500
95	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100
		3.2.2. Canalizarea		
96	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900
97	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500
98	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000
99	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	

	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare 110	m	1,0300
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150
100	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800
	2523156721037110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 110 mm	buc	1,0000
101	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Teava PPR 50 mm	m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500
	252121672016050	Teava PPR d 50 mm	m	1,0300
102	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200
	252315672103750	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50 mm	buc	1,0000
103	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200
	2875274204040110	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 110	buc	1,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010
104	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300
	287527420404050	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 50	buc	1,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010
105	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Унитаз "Компакт" с автом. сливом	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000
106	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a .Умывальник керам. со смесителем и бутылочным сифоном	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000

	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000
107	SC02A	Cabina pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (se exclude cabina pentru dus)	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000
108	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100
109	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800

Data „18”06.2025

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)