

CAIET DE SARCINI Bunuri/Servicii

Obiectul UTV (vehicul pentru sarcini utilitare)
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă Directia regională căutare salvare nr.2 mun. Bălți str. Moscovei1
(denumirea, adresa)

1. Descriere generală. Informații

Lotul 1: UTV (vehicul pentru sarcini utilitare) ,Cod CPV:34100000-8

Unitatea de măsură : buc

Cantitatea :1

Vehicul : nou

Anul fabricației 2022

Caracteristici

Specificația tehnică deplină solicitată ,Standarde de referință

- Dynamic Power Steering (DPS)
- Sistem ABS
- Jante 14 in. (35.6 cm) aluminiu
- Anvelope 27 in. (68.6 cm) Maxxis Coronadot
- Troliu capacitate 4,500-lb (2,041 kg)

MotorHD10

Tip 61 kW (82 hp) / 69 lb-ft, motor

Rotax® 976 cc, V-twin, racire cu lichid

Alimentare Intelligent Throttle Control

(iTC™) cu injectie EFI

Transmisie cutie automata PRO-TORQ CVT cu sistem QRS, ventilata cu flux ridicat de aer si
protectie electronica a curelei de transmisie,trepte Extra-L / H / N / R / P

Trenul de rulare Selectabil mod Turf / 2WD / 4WD cu diferential fata deschis CU SISTEM ABS

Asistenta la conducere Sistem electronic asistenta coborare in panta Moduri ECO™ / ECO™ Off /
Work Frana de parcare

Servodirectie Dynamic Power Steering (DPS)

SUSPENSII

Suspensie fata Brat dublu in forma literei A / Cursa 11 in. (27.9 cm)

Amortizoare fata Gaz

Suspensie spate TTA cu bara stabilizatoare / Cursa 11 in. (27.9 cm)

Amortizoare spate Gaz

Anvelope/Jante

Anvelope fata & spate Maxxis Coronado† 27 x 9 / 11 x 14 in. (68.6 x 22.9 / 27.9 x 35.6 cm)

Jante 14in.(35.6 cm)aluminiu

Frane

Fata Doua discuri ventilate de 220 mm, cu etriere hidraulice cu doua pistoane

Spate Doua discuri ventilate de 220 mm, cu etriere hidraulice cu 1 piston

Dimensiuni/capacitati

Cabina Certificat ROPS

Greutate 1,964 lb (891 kg)

L x l x H 154.1 x 64 x 78

(391.5 x 162.5 x 198.1 cm)

Ampatament 115.5 in. (294 cm)

Garda la sol 12.5 in. (32 cm)
Dimensiuni bena spate
72 x 54.5 x 10 in.
(180.3 x 138.4 x 25.4 cm)
Capacitate bena spate 1,200 lb (544 kg)
Capacitate persoane 3
Capacitate incarcare hayon 250 lb (113.4 kg)
Capacitate stocare Total: 94 gal (356 L)
Capacitate tractare 2,500 lb (1136 kg)
Capacitate sarcina utila 1700 lb (771 kg)
Rezervor combustibil 10.6 gal (40 L)

Dotari

Ceas digital Display digital diagonala 7.6 in. (19.3 cm) cu tastatura
Baterie 12-V (30 amp/h)
Magnetou 650-W
Alte dotari Priza tip bricheta in consola (10-A)
Sistem iluminare 4 faruri (putere totala 140 W) si stop spate tip LED
Troliu Capacitate 4,500-lb (2,041 kg)

Sa Bancheta Versa Pro cu sezutul scaunelor pasagerilor rabatabile si carlig de prindere
Volan Ajustabil

Protectie Bara fata integrata din otel
Scut central HMWPE Extensii aripi fata
Tip de carlig Bila remorcare 2-in., carlig remorca spate, priza remorca

Caracteristici cat. T

Claxon, lumini de pozitie si semnalizatoare,
oglinzi retrovizoare, suport placuta inregistrare,
carlig bara metalica fata

2. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/serviciilor

Se precizează detalii privind modul de transportare, prestare, utilizare și locul livrării/prestării a produselor/serviciilor. Locul livrării bunului din salonul vânzătorului.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Se precizează conformitatea și aplicabilitatea materialelor, legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate.

4. Cerințe privind calculul costului/prețului

Se precizează modalitatea de calculare a costului bunului/serviciului, prin trimitere la actele normative în domeniu.

5. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

6. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, etc..

7. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor, tipurile și cantitatea.

8. Definiții

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

9. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți. Conform anunțului de participare p.16

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Autoritatea contractantă _____ Data „____” _____

Notă: *Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contractantă este obligată să respecte legislația.*

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: UTV (vehicul pentru sarcini utilitare) _____

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
UTV (vehicul pentru sarcini utilitare)				<p>Caracteristici</p> <ul style="list-style-type: none"> •Dynamic Power Steering (DPS) •Sistem ABS •Jante 14 in. (35.6 cm) aluminiu •Anvelope 27 in. (68.6 cm) Maxxis Coronadot •Troliu capacitate 4,500-lb (2,041 kg) <p>MotorHD10</p> <p>Tip 61 kW (82 hp) / 69 lb-ft, motor Rotax® 976 cc, V-twin, racire cu lichid</p> <p>Alimentare Intelligent Throttle Control (iTCTM) cu injectie EFI</p> <p>Transmisie cutie automata PRO-TORQ CVT cu sistem QRS, ventilata cu flux ridicat de aer si protectie electronica a curelei de transmisie,trepte Extra-L / H / N / R / P</p> <p>Trenul de rulare Selectabil mod Turf / 2WD / 4WD cu diferential fata deschis CU SISTEM ABS</p>		

				<p>Asistenta la conducere Sistem electronic asistenta coborare in panta Moduri ECO™ / ECO™ Off / Work Frana de parcare</p> <p>Servodirectie Dynamic Power Steering (DPS)</p> <p>SUSPENSII Suspensie fata Brat dublu in forma literei A / Cursa 11 in. (27.9 cm) Amortizoare fata Gaz Suspensie spate TTA cu bara stabilizatoare / Cursa 11 in. (27.9 cm) Amortizoare spate Gaz</p> <p>Anvelope/Jante Anvelope fata & spate Maxxis Coronado† 27 x 9 / 11 x 14 in. (68.6 x 22.9 / 27.9 x 35.6 cm) Jante 14in.(35.6 cm)aluminiu</p> <p>Frane Fata Doua discuri ventilate de 220 mm, cu etriere hidraulice cu doua pistoane Spate Doua discuri ventilate de 220 mm, cu etriere hidraulice cu 1 piston</p> <p>Dimensiuni/capacitati Cabina Certificat ROPS Greutate 1,964 lb (891 kg) L x l x H 154.1 x 64 x 78 (391.5 x 162.5 x 198.1 cm) Ampatament 115.5 in. (294 cm) Garda la sol 12.5 in. (32 cm) Dimensiuni bena spate 72 x 54.5 x 10 in. (180.3 x 138.4 x 25.4 cm) Capacitate bena spate 1,200 lb (544 kg) Capacitate persoane 3 Capacitate incarcare hayon 250 lb (113.4 kg) Capacitate stocare Total: 94 gal (356 L)</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Capacitate tractare 2,500 lb (1136 kg) Capacitate sarcina utila 1700 lb (771 kg) Rezervor combustibil 10.6 gal (40 L)</p> <p>Dotari Ceas digital Display digital diagonala 7.6 in. (19.3 cm) cu tastatura Baterie 12-V (30 amp/h) Magnetou 650-W Alte dotari Priza tip bricheta in consola (10-A) Sistem iluminare 4 faruri (putere totala 140 W) si stop spate tip LED Troliu Capacitate 4,500-lb (2,041 kg)</p> <p>Sa Bancheta Versa Pro cu sezutul scaunelor pasagerilor rabatabile si carlig de prindere Volan Ajustabil</p> <p>Protectie Bara fata integrata din otel Scut central HMWPE Extensii aripi fata Tip de carlig Bila remorcare 2-in., carlig remorca spate, priza remorca</p> <p>Caracteristici cat. T Claxon, lumini de pozitie si semnalizatoare, oglinzi retrovizoare, suport placuta inregistrare, carlig bara metalica fata</p>		
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____
Ofertantul: _____ Adresa: _____

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. 115_
din “ 15 ” 09 2021__

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
	Obiectul de achiziției: _ UTV (vehicul pentru sarcini utilitare) _____

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34100000-8	UTV (vehicul pentru sarcini utilitare)	buc	1					Până la 15.07.2023 după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor	MD96TRPBAB314110A00652AC	
	TOTAL									

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

