

**CAIET DE SARCINI**  
**Bunuri/Servicii**

Obiectul \_\_\_ **UTV (vehicul pentru sarcini utilitare)**  
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă **Directia regională căutare salvare nr.2 mun. Bălți str. Moscovei1**  
(denumirea, adresa)

**1. Descriere generală. Informații**

**Lotul 1: UTV (vehicul pentru sarcini utilitare) ,Cod CPV:34100000-8**

**Unitatea de măsură : buc**

**Cantitatea :1**

**Vehicul : nou**

**Anul fabricației 2022**

**Caracteristici**

**Conform caietului de sarcini**

**Caracteristici**

- Dynamic Power Steering (DPS)
- Sistem ABS
- Jante 14 in. (35.6 cm) aluminiu
- Anvelope 27 in. (68.6 cm) Maxxis Coronadot
- Trolu capacitate 4,500-lb (2,041 kg)

**Motor**

**Tip** 60-80 kW (80-110 hp), racire cu lichid

**Alimentare** Intelligent Throttle Control (iTCTM) cu injectie EFI

**Transmisie cutie automata** PRO-TORQ CVT cu sistem QRS, ventilata cu flux ridicat de aer si protectie electronica a curelei de transmisie,trepte Extra-L / H / N / R / P

**Trenul de rulare** Selectabil mod Turf / 2WD / 4WD cu diferential fata autoblocabil CU SISTEM ABS

**Asistenta la conducere** Sistem electronic asistenta coborare in panta Moduri ECO™ / ECO™ Off / Work

Frana de parcare

**Servodirectie** Dynamic Power Steering (DPS)

**SUSPENSII**

Suspensie fata Brat dublu in forma literei A /Amortizoare fata Gaz

Suspensie spate TTA cu bara stabilizatoare Amortizoare spate Gaz

**Anvelope/Jante**

Anvelope fata & spate Maxxis Coronadot† 27 x 9 / 11 x 14 in. (68.6 x 22.9 / 27.9 x 35.6 cm)  
Jante 14in.(35.6 cm)aluminiu

**Frâne**

Fata Doua discuri ventilate de 220 mm, cu etriere hidraulice cu doua pistoane

Spate Doua discuri ventilate de 220 mm, cu etriere hidraulice cu 1 piston

**Dimensiuni/capacitati**

Cabina Certificat ROPS

Greutate 750-900 kg

L x l x H 350-450x150-180x170-200 cm

Ampatament 260-300 cm

Garda la sol 30-40 cm

Dimensiuni bena spate 150-200 x 120-150 x 20-30 cm

Capacitate bena spate 500 - 650 kg  
Capacitate persoane 3  
Capacitate incarcare hayon 100-150 kg  
Capacitate stocare Total: 350-400 L  
Capacitate tractare 1000-1500 kg  
Capacitate sarcina utila 650-900 kg  
Rezervor combustibil 35-50 l

#### **Dotari**

Ceas digital Display digital diagonala  
Baterie 12-V (30 amp/h)  
Magnetou  
Alte dotari Priza tip bricheta in consola (10-A)  
Sistem iluminare 4 faruri (putere totala 100-150 W) si stop spate tip LED  
Troliu Capacitate 2000-2200 kg

Sa Bancheta Versa Pro cu sezutul scaunelor pasagerilor rabatabile si carlig de prindere  
Volan Ajustabil

Protectie Bara fata integrata din otel  
Scut central HMWPE Extensii aripi fata  
Tip de carlig Bila remorcare 2-in., carlig remorca spate, priza remorca

Caracteristici cat. T

Claxon, lumini de pozitie si semnalizatoare, oglinzi retrovizoare, suport placuta registrare,  
carlig bara metalica fata

#### **2. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/serviciilor**

Se precizează detalii privind modul de transportare, prestare, utilizare și locul livrării/prestării a produselor/serviciilor. Locul livrării bunului din salonul vânzătorului.

#### **3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate**

Se precizează conformitatea și aplicabilitatea materialelor, legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate.

#### **4. Cerințe privind calculul costului/prețului**

Se precizează modalitatea de calculare a costului bunului/serviciului, prin trimitere la actele normative în domeniu.

#### **5. Mostre**

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

#### **6. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor**

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, etc..

#### **7. Articole, produse și piese necesare instalațiilor**

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor, tipurile și cantitatea.

#### **8. Definiții**

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

#### **9. Documente obligatorii la depunerea ofertei**

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți. Conform anunțului de participare p.16

#### **10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor**

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Autoritatea contractantă \_\_\_\_\_ Data „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_

**Notă:** *Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contractantă este obligată să respecte legislația.*

