



# ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE


## la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri


privind achiziționarea: Achiziționarea ferestrelor, ușilor și articolelor conexe acestora pentru cămin-elev prin procedura de achiziție : Cererea Ofertelor de Prețuri

1. Denumirea autorității contractante: Școala Profesională nr.5, din mun. Chișinău
2. IDNO: 1007600008295
3. Adresa: mun. Chișinău, str. Burebista, 66
4. Numărul de telefon/fax: 022-52-34-67; 022-52-37-29;
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: sp5.chisinau@gmail.com  
sauscoala\_sp5@mail.ru
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul platformei SIA "RSAP"*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție de Învățământ Profesional tehnică
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri :
- 9.

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire a bunurilor/solicitare	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
<b>Lotul nr.1</b>					
1	44221000-5	Geamuri PVC	buc	70	<p style="text-align: center;">Geamuri PVC (1500mm x 1380mm) ,</p> 

					<p>Fereastra cu cinci camere Culoarea: Alb/Alb Geam termopan: Lowe, Metal 1,2- 1,5mm, Pervazul – 250 mm, surgere – 150 mm, Mecanismele de deschidere - metalice, puternice la blocare, mâner de deschidere dublă și accesoriile necesare vor fi coordonate cu beneficiarul.</p> <p>Tencuiala glafurilor interioare și exterioare driscuite cu amestec uscat între 15-25 cm lățime, grunduirea, aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos „ Eurofin,, grosimea de 1 mm, grunduirea și vopsirea în 2 straturi. Totul cu materialele executorului.</p>
2	44221000-5	Geamuri PVC	buc	36	<p>Geamuri PVC (1500m m x2120) ,</p>  <p>Fereastra cu cinci camere Culoarea: Alb/Alb Geam termopan: Lowe, Metal 1,2- 1,5 mm, Pervazul – 250 mm, surgere – 150 mm, Mecanismele de deschidere - metalice, puternice la blocare, mâner de deschidere dublă și accesoriile necesare vor fi</p>

					<p>coordonate cu beneficiarul.</p> <p>Tencuiala glafurilor interioare și exterioare driscuite cu amestec uscat între 15-25 cm lățime, grunduirea, aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos „ Eurofin„, grosimea de 1 mm, grunduirea și vopsirea în 2 straturi. Totul cu materialele executorului.</p>
3	44221000-5	Geam	<b>buc</b>	16	<p>Geamuri PVC (1800x650)</p>  <p>900 900</p> <p>650mm</p> <p>Fereastra cu cinci camere Culoarea: Alb/Alb Geam termopan: Lowe, Metal 1,2- 1,5 mm, scurgere – 150 mm, Mecanismele de deschidere - metalice, puternice la blocare, mână de deschidere dublă și accesoriile necesare vor fi coordonate cu beneficiarul.</p> <p>Tencuiala glafurilor interioare și exterioare driscuite cu amestec uscat între 15-25 cm lățime, grunduirea, aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos „ Eurofin„, grosimea de 1 mm, grunduirea și vopsirea în 2 straturi. Totul cu materialele executorului.</p>
4.	44221000-5	Geam cu ușă dreapta pe PVC	<b>buc</b>	4	<p>Geamuri PVC (2200mm x2100mm),</p>



Fereastra cu cinci camere

Culoarea: Alb/Alb

Geam termopan: Lowe,

Metal 1,2- 1,5 mm,

Pervazul – 250 mm,

Mecanismele de

deschidere - metalice,

puternice la blocare,

mâner de deschidere

dublă și accesoriile

necesare vor fi

coordonate cu

beneficiarul.

Tencuiala glafurilor

interioare și exterioare

driscuite cu amestec uscat

între 15-25 cm lățime,

grunduirea, aplicarea

manuală a chitului pe

bază de ipsos „ Eurofin„



grosimea de 1 mm,


grunduirea și vopsirea în



2 straturi. Totul cu


materialele executorului.

5	44221000-5	Geam cu ușă pe stânga PVC	buc	4	Geamuri PVC (2200mm x2100mm)  2100
---	------------	------------------------------------	-----	---	--



					 <p>Fereastra cu cinci camere Culoarea: Alb/Alb Geam termopan: Lowe, Metal 1,2- 1,5 mm, Pervazul – 250 mm, Mecanismele de deschidere - metalice, puternice la blocare, mână de deschidere dublă și accesoriile necesare vor fi coordonate cu beneficiarul. Tencuiala glafurilor interioare și exterioare driscuite cu amestec uscat între 15-25 cm lățime, grunduirea, aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos „ Eurofin,, grosimea de 1 mm, grunduirea și vopsirea în 2 straturi. Totul cu materialele executorului.</p>
6	44221000-5	Geamuri PVC	buc	1	<p>Geamuri PVC (L1200mm xH800)</p>  <p>Fereastra cu cinci camere Culoarea: Alb/Alb Geam termopan: Lowe, Metal 1,2- 1,5 mm, Pervazul – 150 mm, surgere – 150 mm, Mecanismele de deschidere - metalice, puternice la blocare, mână de deschidere dublă și accesoriile necesare vor fi</p>


					<p>coordonate cu beneficiarul.</p> <p>Tencuiala glafurilor interioare și exterioare driscuite cu amestec uscat între 15-25 cm lățime, grunduirea, aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos „Eurofin”, grosimea de 1 mm, grunduirea și vopsirea în 2 straturi. Totul cu materialele executorului.</p>
7	44221000-5	Geamuri PVC	buc	8	<p>Geamuri PVC (L920mm xH920mm)</p>  <p>920</p> <p>Fereastra cu cinci camere Culoarea: Alb/Alb Geam termopan: Lowe, Metal 1,2- 1,5 mm, Mecanismele de deschidere - metalice, puternice la blocare, mână de deschidere dublă și accesoriile necesare vor fi coordonate cu beneficiarul.</p> <p>Tencuiala glafurilor interioare și exterioare driscuite cu amestec uscat între 15-25 cm lățime, grunduirea, aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos „Eurofin”, grosimea de 1 mm, grunduirea și vopsirea în 2 straturi. Totul cu materialele executorului.</p>

8	44221000-5	Geamuri PVC	buc	<p style="text-align: center;"><b>Geamuri PVC (L2680mm xH1420)</b></p>  <p>Fereastra cu cinci camere Culoarea: Alb/Alb Geam termopan: Lowe, Metal 1,2- 1,5mm, Pervazul – 300 mm, surgere – 250 mm, Mecanismele de deschidere - metalice, puternice la blocare, mână de deschidere dublă și accesoriile necesare vor fi coordonate cu beneficiarul. Tencuiala glafurilor interioare și exterioare driscuite cu amestec uscat între 15-25 cm lățime, grunduirea, aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos „ Eurofin„, grosimea de 1 mm, grunduirea și vopsirea în 2 straturi. Totul cu materialele executorului.</p> <p style="text-align: center;">2</p>
9	44221000-5	Geamuri PVC	buc	<p style="text-align: center;"><b>Geamuri PVC (L2080mm xH1430)</b></p>  <p>Fereastra cu cinci camere Culoarea: Alb/Alb Geam termopan: Lowe,</p> <p style="text-align: center;">1</p>

					<p>Metal 1,2- 1,5mm, Pervazul – 250 mm, surgere – 250 mm, Mecanismele de deschidere - metalice, puternice la blocare, mâner de deschidere dublă și accesoriiile necesare vor fi coordonate cu beneficiarul. Accesoriiile necesare, tencuiala glafurilor interioare și exterioare driscuite cu amestec uscat între 15-25 cm lățime, grunduirea, aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos ,, Eurofin,, grosimea de 1 mm, grunduirea și vopsirea în 2 straturi. Totul cu materialele executorului.</p>
10	44221000-5	Geamuri PVC	<b>buc</b>	1	<p>Geamuri PVC (L2020mm xH1430)</p>  <p>Fereastră cu cinci camere Culoarea: Alb/Alb Geam termopan: Lowe, Metal 1,2- 1,5mm, Pervazul – 250 mm, surgere – 250 mm, Mecanismele de deschidere - metalice, puternice la blocare, mâner de deschidere dublă și accesoriiile necesare vor fi coordonate cu beneficiarul. Tencuiala glafurilor interioare și exterioare driscuite cu amestec uscat între 15-25 cm</p>



					lățime, grunduirea, aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos „ Eurofin,, grosimea de 1 mm, grunduirea și vopsirea în 2 straturi. Totul cu materialele executorului.
11	44221000-5	Geamuri PVC	buc	1	<p>Geamuri PVC</p>  <p>Fereastra cu cinci camere Culoarea: Alb/Alb Geam termopan: Lowe, Metal 1,2- 1,5mm, surgere – 150 mm, Mecanismele de deschidere - metalice, puternice la blocare, m ânere de deschidere dublă și accesoriile necesare vor fi coordonate cu beneficiarul. Tencuiala glafurilor interioare și exterioare driscuite cu amestec uscat între 15-25 cm lățime, grunduirea, aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos „ Eurofin,, grosimea de 1 mm, grunduirea și vopsirea în 2 straturi. Totul cu materialele executorului.</p>
12	44221000-5	Ușă PVC	buc	31	<p>Ușă PVC (L650mm x H2100)</p>  <p>Ușă Culoarea: Alb/Alb Metal 1,2- 1,5mm,</p>

					<p>Mecanismele de deschidere - metalice, puternice la blocare, m ănere de deschidere dubl ă și accesoriile necesare vor fi coordonate cu beneficiarul.</p> <p>Tencuiala glafurilor interioare și exterioare driscuite cu amestec uscat ıntre 15-25 cm l ățime, grunduirea, aplicarea manual ă a chitului pe baz ă de ipsos ,, Eurofin,, grosimea de 1 mm, grunduirea și vopsirea ın 2 straturi. Totul cu materialele executorului.</p>
13	44221000-5	Ușă PVC	<b>buc</b>	5	<p>Ușă PVC (L900mm x H2100)</p>  <p>Ușă Culoarea: Alb/Alb Metal 1,2- 1,5mm, Mecanismele de deschidere - metalice, puternice la blocare, m ănere de deschidere dubl ă și accesoriile necesare vor fi coordonate cu beneficiarul.</p> <p>Tencuiala glafurilor interioare și exterioare driscuite cu amestec uscat ıntre 15-25 cm l ățime, grunduirea, aplicarea manual ă a chitului pe baz ă de ipsos ,, Eurofin,, grosimea de 1 mm, grunduirea și vopsirea ın 2 straturi. Totul cu materialele executorului.</p>

10. **În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**Pentru mai multe loturi
11. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:** Nu se admit.
12. **Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:** perioada în decurs de 3 zile după încheierea contractului
13. **Termenul de valabilitate a contractului :** 30.09.2020
14. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):** NU
15. **Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):** NU
16. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitate
	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European	Original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativiu
	Formularul ofertei	Original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice, (F.3.1)	Obligativiu
	Specificația de preț	Original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ( F.4.2)	Obligativiu
	Specificația tehnică	Original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ( F.4.1)	Obligativiu
	Informații generale despre ofertant	în original confirmat prin semnăturii electronice	Obligativiu
	Certificat/decizie/extras de înregistrare a întreprinderii	copie, confirmată prin semnăturii electronice	Obligativiu
	Certificat de atribuire a contului bancar	în original sau copie, confirmat prin semnăturii electronice	Obligativiu
	Certificat privind lipsa sau existența datoriilor față de Bugetul Public Național eliberat de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova sau din țara de rezidență a ofertantului	copie confirmată prin semnăturii electronice	Obligativiu
	Declarația pe propria răspundere privind neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	în original, confirmat prin semnăturii electronice	Obligativiu
	Certificat de conformitate și calitate a construcțiilor din PVC	copia originalului eliberat de Organismul Național de Verificare , confirmată prin ștampila și semnătura electronice	Obligativiu
	Confirmarea de demontare și instalare a geamurilor	Original, demontarea și instalarea geamurilor gratuit, din contul firmei,	Obligativiu

		confirmată prin semnătura și ștampila electronică.	
	Confirmarea curățeniei locurilor de muncă și evacuarea deșeurilor în locuri autorizate.	Original, demontarea și instalarea geamurilor gratuit, din contul firmei, confirmată prin semnătura și ștampila electronică.	Obligatoriu

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz : *Nu se aplică*
18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):
19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): *Nu se aplică*
20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: *Prețul cel mai scăzut pe lot , corespunderea specificației tehnice și prezentarea documentelor solicitate obligatoriu.*
21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: *Nu se aplică*
22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: *Conform informației SIA RSAP*
  - pe: : *Conform informației SIA RSAP*
23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
- Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile .
25. Locul deschiderii ofertelor: *SIA RSAP*  
*Ofertele înt rziate vor fi respinse.*
26. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*
- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:  
*Limba de stat*
27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: *NU*
28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul ) : *NU*
30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare
31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț : *NU*

**32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare : 11.06.2020**

**33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	DA
sistemul de comenzi electronice	Nu
facturarea electronică	DA
plățile electronice	DA

**34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): *NU***

**35. Alte informații relevante: NU**

Conducătorul grupului de lucru: Zubco Svetlana \_\_\_\_\_ L.Ș.

Ex. M.Juc  
Tel.022523467