

# **DOCUMENTAȚIA STANDARD**

## **pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri**

Obiectul achiziției: **Utilaj tehnologic pentru IET nr. 166**

Cod CPV: **39700000-9**

Autoritatea Contractantă: **Direcția Educație Tineret și Sport Buiucani**

Procedura achiziției: Licitație publică

**CAPITOLUL I**  
**INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI (IPO)**  
*[Notă: nu se va modifica de către Autoritatea Contractantă]*

**Secțiunea 1. Dispoziții generale**

**1. Scopul procedurii de achiziție**

1.1. Autoritatea contractantă, emite Documentele de atribuire în vederea achiziționării de bunuri, după cum este specificat în Fișa de Date a Achiziției (în continuare **FDA**).

**2. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție**

2.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție publică sînt:

- a) libera concurență;
- b) eficiența utilizării fondurilor publice și minimizarea riscurilor autorităților/entițailor contractante;
- c) transparența;
- d) tratamentul egal, imparțial și nediscriminatoriu în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici;
- e) protecția mediului;
- f) respectarea ordinii de drept;
- g) confidențialitatea;
- h) asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziție publică.

**3. Sursa de finanțare**

3.1. În **FDA** va fi specificată sursa de finanțare pentru plățile contractului ce urmează a fi atribuit.

3.2. Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziții publice, mijloacele financiare sunt alocate și destinate exclusiv achiziției în cauză.

**4. Participanții la licitație**

4.1. Participant la licitație poate fi orice operator economic rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane, care are dreptul de a participa, în condițiile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice (în continuare Legea nr. 131/2015), la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice.

4.2. Dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice poate fi rezervat de către Guvern unor ateliere protejate și întreprinderi sociale de inserție în cazul în care majoritatea angajaților implicați sînt persoane cu dizabilități care, prin natura sau gravitatea deficiențelor lor, nu pot desfășura o activitate profesională în condiții normale.

**5. Cheltuielile de participare la procedura de achiziție**

5.1. Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea și înaintarea ofertei, iar autoritatea contractantă nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfășurarea sau rezultatul procedurii de licitație.

5.2. La depunerea ofertelor, operatorul economic, după caz, va achita o taxă. Modul de

achitare a taxei menționate, precum și cuantumul acesteia sînt stabilite de Guvern.

5.3. Achitarea taxei pentru depunerea ofertei se va efectua prin intermediul platformei de achiziții electronice prin care se depune oferta.

## **6. Limba de comunicare în cadrul licitației**

6.1. Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare **DUAE**), documentele de atribuire și toată corespondența dintre ofertant și autoritatea contractantă vor fi întocmite în limba de stat. Documentele justificative și literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiția ca acestea să fie însoțite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat.

6.2. Autoritatea contractantă poate specifica după caz, în **FDA** posibilitatea depunerii ofertei și într-o altă limbă de circulație internațională.

## **7. Secțiunile Documentelor de atribuire**

7.1. Documentele de atribuire includ toate secțiunile indicate în prezentul punct și trebuie citite în conjuncție cu orice modificare conform punctului IPO8.

CAPITOLUL I. Instrucțiuni pentru ofertanți

CAPITOLUL II. Fișa de date a achiziției

CAPITOLUL III. Formulare pentru depunerea ofertei

CAPITOLUL IV. Specificații tehnice și de preț.

CAPITOLUL V. Formularul de contract

## **8. Clarificarea și modificarea documentelor de atribuire**

8.1. Participantul care solicită clarificări asupra documentelor de atribuire va contacta autoritatea contractantă în scris, prin mijloace electronice de comunicare. Autoritatea contractantă va răspunde în scris, prin mijloace electronice de comunicare la orice cerere de clarificare, înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor.

8.2. Pînă la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentația de atribuire fie din proprie inițiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încît de la data aducerii la cunoștință a modificărilor operate pînă la noul termen de depunere a ofertelor să rămînă cel puțin 50% din termenul stabilit inițial.

8.3. În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punînd astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la art. 34, alin. (4) din Legea nr. 131/2015, aceasta din urmă este în drept să nu răspundă.

## **9. Practicile de corupere și alte practici interzise**

9.1. Autoritățile contractante și participanții la licitațiile publice vor respecta cele mai înalte standarde ale eticii de conduită în desfășurarea și implementarea proceselor de achiziții, precum și în executarea contractelor de achiziție publică.

9.2. În cazul în care autoritatea contractantă va depista că ofertantul a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4 în cadrul procesului de concurență pentru contractul de achiziție publică sau pe parcursul executării contractului, aceasta:

a. va exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziție prin includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici; sau

b. va întreprinde orice alte măsuri prevăzute în articolul 40 al Legii nr. 131/2015.

9.3. În cazul în care, Agenția Achiziții Publice, în procesul de monitorizare a procedurilor de achiziții publice, constată că un operator economic a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4, va raporta imediat organelor competente fiecare caz de corupere sau de tentativă de corupere comis de operatorul economic respectiv.

9.4. În cadrul procedurilor de achiziție și executării contractului, nu se permit următoarele acțiuni:

a. promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a influența acțiunile unei alte părți;

b. orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obținerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligație;

c. înțelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părți, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziții publice;

d. deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părți sau a proprietății acestei părți, pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile acesteia;

e. distrugerea intenționată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidență ale investigării, sau darea unor informații false anchetatorilor, pentru a împiedica esențial o anchetă condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici menționate la lit. a)-d); precum și amenințarea, hărțuirea sau intimidarea oricărei părți pentru a o împiedica să divulge informația cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta.

9.5. Personalul autorității contractante are obligația de a exclude practicile de corupere în vederea obținerii beneficiilor personale în legătură cu desfășurarea procedurii de achiziții publice.

## Secțiunea a-2-a. Criterii de calificare

### 10. Criterii generale

10.1. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic va completa și va prezenta **DUAE**, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.

10.2. Prezentarea oricărui alt formular **DUAE** decât cel solicitat de către autoritatea contractantă, va servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

10.3. Autoritatea contractantă va aplica criteriile și cerințele de calificare numai referitoare la:

- a) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;
- b) capacitatea de exercitare a activității profesionale;
- c) capacitatea economică și financiară;
- d) capacitatea tehnică și/sau profesională;
- e) standarde de asigurare a calității;
- f) standarde de protecție a mediului.

## 11. Eligibilitatea ofertantului sau candidatului

11.1. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică.

11.2. Va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

11.3. Va fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziție publică, și respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situații:

- a. se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b. nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit;
- c. a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d. prezintă informații false sau nu prezintă informațiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție;
- e. a încălcat obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;
- f. se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;
- g. a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței, în cazul în care acest fapt se constată printr-o decizie a organului abilitat în acest sens;
- h. se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art.74 din Legea nr. 131/2015;
- i. este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

11.4. Autoritatea contractantă, după caz, poate stabili în documentația de atribuire posibilitatea furnizării dovezilor de către operatorii economici care se află în una din situațiile menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3, prin care se vor prezenta măsurile luate de aceștia pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere.

11.5. Autoritatea contractantă extrage informația necesară pentru constatarea existenței sau inexistenței circumstanțelor menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 din bazele de date disponibile ale autorităților publice sau ale părților terțe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.

11.6. În ceea ce privește cazurile menționate la punctul IPO11.3, în conformitate cu legislația internă a statului în care sunt stabiliți ofertanții, aceste solicitări se referă la persoane fizice și persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu

putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce privește ofertantul/candidatul.

11.7. În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la punctul IPO11.4 sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

11.8. Orice operator economic aflat în oricare dintre situațiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-și demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

11.9. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sînt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

## **12. Capacitatea de exercitare a activității profesionale**

12.1. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, capacitatea legală de a furniza bunuri, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit

## **13. Capacitatea economică și financiară**

13.1. În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacității economice și financiare, aceasta are obligația de a indica în documentația de atribuire și informațiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. Capacitatea economică și financiară se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi:

- a. declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;
- b. rapoarte financiare sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislația țării în care este stabilit ofertantul, extrase de rapoarte financiare;
- c. declarații privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informațiile respective sînt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligația de a lua în considerare și data la care operatorul economic a fost înființat sau și-a început activitatea comercială.

13.2. În sensul punctului IPO13.1 (literei c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor.

13.3. Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sînt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

13.4. În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a demonstra capacitatea sa economică și financiară prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situației economice și financiare a ofertantului/candidatului.

13.5. Ofertantul/candidatul poate să-și demonstreze capacitatea economică și financiară și prin susținerea acordată de către o altă persoană indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat și persoana respectivă.

13.6. În cazul prevăzut la punctul IPO13.5, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate.

13.7. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire.

13.8. O asociație de operatori economici la fel are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane.

#### **14. Capacitate tehnică și/sau profesională**

14.1. În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții de bunuri, în scopul verificării capacității tehnice și/sau profesionale a ofertanților, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcție de specificul, de cantitatea și de complexitatea bunurilor ce urmează să fie furnizate și numai în măsura în care aceste informații sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, următoarele:

a. o listă a principalelor livrări de bunuri similare efectuate în ultimii 3 ani, conținând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați. Livrările de bunuri se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat și, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obținerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de bunuri se realizează printr-o declarație a operatorului economic;

b. o declarație referitoare la echipamentele tehnice și la măsurile aplicate în vederea asigurării calității, precum și, dacă este cazul, la resursele de studiu și cercetare;

c. informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către ofertant, în special pentru asigurarea controlului calității;

d. certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificații sau standarde relevante;

e. mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri și/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru, dovada experienței specifice în livrarea bunurilor;

f. capacitate minimă de producere sau echipamentele și/sau capacitate minimă profesională

14.2. Capacitatea tehnică și profesională a ofertantului poate fi susținută, pentru îndeplinirea unui contract, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant și persoana respectivă.

14.3. În cazul prevăzut la punctul IPO14.2, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate.

14.4. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire.

14.5. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane doar atunci când acestea din urmă vor desfășura activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă.

## **15. Standarde de asigurare a calității.**

15.1. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calității, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calității, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

15.2. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității.

## **16. Standarde de protecție a mediului.**

16.1. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecție a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

- a) fie la Sistemul Comunitar de Management de Mediu și Audit (EMAS);
- b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaționale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislația Uniunii Europene ori cu standardele europene sau internaționale privind certificarea.

16.2. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecției mediului.

## **17. Calificarea candidaților în cazul asocierii**

17.1. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și cele referitoare la eligibilitatea ofertantului sau candidatului, trebuie îndeplinite de către fiecare asociat. Criteriile



referitoare la situația economică și financiară și cele referitoare la capacitatea tehnică și profesională pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. Criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii. În cazul unei asocieri, cerințele privind standardele de asigurare a calității și standardele de protecție a mediului, trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.

## Secțiunea a-3-a. Pregătirea ofertelor

### 18. Documentele ce constituie oferta

18.1. Oferta va cuprinde următoarele:

- a) propunerea financiară, care va include, după caz, și garanția pentru ofertă;
- b) propunerea tehnică, precum și documente suport și facultative solicitate de autoritatea contractantă;
- c) Documentul unic de achiziții european;

18.2. Operatorii economici vor pregăti ofertele într-o manieră structurată și securizată, ca răspuns la anunțul de participare publicat de către autoritatea contractantă în SIA „RSAP”, și vor depune ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea 131/2015.

### 19. Documente pentru demonstrarea conformității bunurilor

19.1. Pentru a stabili conformitatea bunurilor cu cerințele documentelor de atribuire, ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că bunurile se conformează condițiilor de livrare, specificațiilor tehnice și standardelor specificate în CAPITOLUL IV.

19.2. Pentru a demonstra conformitatea tehnică a bunurilor propuse, cantităților propuse și a termenelor de livrare, ofertantul va completa Formularul Specificații tehnice (F4.1) și Specificații de preț (F4.2). De asemenea, ofertantul va include documentație de specialitate, desene, extrase din cataloage și alte date tehnice justificative, după caz.

### 20. Oferte alternative

20.1. Operatorul economic este în drept să depună oferte alternative numai în cazul în care autoritatea contractantă a precizat explicit în anunțul de participare și în FDA punctul 3.1 că permite sau solicită depunerea de oferte alternative cu precizarea în documentația de atribuire a cerințelor minime obligatorii pe care operatorii economici trebuie să le respecte, precum și orice alte cerințe specifice pentru prezentarea ofertelor alternative. În cazul în care în documentația de atribuire nu este specificat explicit că autoritatea contractantă permite sau solicită depunerea de oferte alternative, aceasta din urmă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative.

### 21. Garanția pentru ofertă

21.1. Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, o Garanție pentru ofertă (F3.2), după cum este specificat în FDA punctul 3.2.

21.2. Garanția pentru ofertă va fi corespunzător cuantumului specificat în FDA punctul 3.3, în lei moldovenești, și va fi:

a) în formă de garanție bancară de la o instituție bancară licențiată, valabilă pentru perioada de valabilitate a ofertei sau altă perioadă prelungită, după caz, în conformitate cu punctul IPO23.2; sau

b) transfer pe contul autorității contractante; sau

c) alte forme acceptate de autoritatea contractantă, specificate în **FDA** punctul **3.2**.

21.3. Dacă o garanție pentru ofertă este cerută în conformitate cu punctul IPO21.2, orice ofertă neînsoțită de o astfel de garanție pregătită în modul corespunzător va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare.

21.4. Garanția pentru ofertă a ofertanților necâștigători va fi restituită imediat de la producerea oricărui din următoarele evenimente:

a) expirarea termenului de valabilitate a garanției pentru ofertă;

b) încheierea unui contract de achiziții publice și depunerea garanției de bună execuție a contractului, dacă o astfel de garanție este prevăzută în documentația de atribuire;

c) suspendarea procedurii de licitație fără încheierea unui contract de achiziții publice;

d) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, în cazul în care documentația de atribuire nu prevede inadmisibilitatea unei astfel de retrageri.

21.5. Garanția pentru ofertă va fi reținută dacă:

a) ofertantul își retrage sau își modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Formularul ofertei, cu excepția cazurilor prevăzute în punctul IPO23.2; sau

b) ofertantul câștigător refuză:

- să depună Garanția de bună execuție conform punctului IPO42;

- să semneze contractul conform punctului IPO43.

21.6. Garanția pentru ofertă prezentată de Asociație trebuie să fie în numele Asociației care depune oferta.

## **22. Prețuri**

22.1. Prețurile indicate de către ofertant în Formularul ofertei (**F3.1**) și în Specificațiile de preț (**F4.2**) se vor conforma cerințelor specificate în punctul IPO22.

22.2. Toate loturile și pozițiile trebuie enumerate și evaluate separat în Specificațiile tehnice (**F4.1**) și Specificațiile de preț (**F4.2**).

22.3. Prețul ce urmează a fi specificat în Formularul ofertei va constitui suma totală a ofertei, inclusiv TVA.

22.4. Termenii Incoterms, cum ar fi EXW, CIP, DDP și alți termeni similari, vor fi supuși regulilor prevăzute în ediția curentă a Incoterms, publicată de către Camera Internațională de Comerț, după cum este menționat în **FDA** punctul **3.4**.

22.5. Prețurile vor fi indicate după cum este arătat în Specificațiile de preț (**F4.2**).

22.6. Autoritatea contractantă va efectua achitări conform metodologiei și condițiilor indicate în **FDA** punctul **3.7**.

## **23. Termenul de valabilitate a ofertelor**

23.1. Ofertele vor rămâne valabile pe parcursul perioadei specificate în **FDA** punctul **3.8.** de la data-limită de depunere a ofertei stabilită de autoritatea contractantă. O ofertă valabilă pentru un termen mai scurt va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare.

23.2. În cazuri excepționale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă poate solicita ofertanților să extindă perioada de valabilitate a ofertelor. Solicitarea și răspunsul la solicitare vor fi publicate în SIA „RSAP”. În cazul în care se cere o garanție pentru ofertă în cadrul procedurii de achiziție publică, conform prevederilor punctului IPO23, operatorul economic va extinde corespunzător valabilitatea garanției pentru ofertă. Un ofertant poate refuza solicitarea de extindere fără a pierde garanția pentru ofertă. Ofertanților ce acceptă solicitarea de extindere nu li se va cere și nu li se va permite să modifice ofertele.

#### **24. Valuta ofertei**

24.1. Prețurile pentru bunurile solicitate vor fi indicate în lei moldovenești, cu excepția cazurilor în care **FDA** punctul **3.9.** prevede altfel.

#### **25. Formatul ofertei**

25.1. Oferta va fi pregătită în format electronic, în conformitate cu cerințele autorității contractante, cu ajutorul instrumentelor existente în SIA „RSAP”, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015.

### **Secțiunea a-4-a. Depunerea și deschiderea ofertelor**

#### **26. Depunerea ofertelor**

26.1. Oferta, scrisă și semnată, după caz electronic, se prezintă în conformitate cu cerințele expuse în documentația de atribuire, utilizând SIA “RSAP”, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei sau confirmă recepționarea acesteia în cazurile în care oferta a fost depusă prin mijloace electronice. Prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a propunerii tehnice, a propunerii financiare, a **DUAE** și a garanției pentru ofertă.

26.2. La depunerea ofertei prin SIA „RSAP”, operatorul economic va ține cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem, prevăzând timp suficient pentru a depune oferta în termenii stabiliți.

#### **27. Termenul limită de depunere a ofertelor**

27.1. Ofertele vor fi depuse nu mai târziu de data și ora specificate în **FDA** punctul **4.2.** Autoritatea contractantă poate, la discreția sa, să extindă termenul-limită de depunere a ofertelor prin modificarea documentelor de atribuire în conformitate cu punctul IPO7.

#### **28. Oferte întârziate**

28.1. SIA „RSAP” nu va accepta ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

28.2. În cazurile prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015, ofertele depuse

după termenul limită de deschidere a ofertelor specificate în FDA punctul 4.2, vor fi înregistrate de către autoritatea contractantă și restituite ofertantului, fără a fi deschise.

## **29. Modificarea, substituirea și retragerea ofertelor**

29.1. În cazul în care documentația de atribuire nu prevede altfel, ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanției pentru ofertă. O astfel de modificare este valabilă dacă a fost efectuată înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor.

## **30. Deschiderea ofertelor**

30.1. Autoritatea contractantă va deschide ofertele în cadrul sistemului SIA „RSAP” la data și ora specificate în **FDA** punctul **4.2**.

30.2. Informația privind ofertanții și ofertele, se fac publice prin publicarea acestora în SIA „RSAP”.

## **Secțiunea a-5-a. Evaluarea și compararea ofertelor**

### **31. Confidențialitate**

31.1. SIA „RSAP” va asigura mecanisme adecvate în vederea neadmiterii divulgării conținutului ofertelor prezentate de participanți pînă la data stabilită pentru deschiderea acestora de către persoanele autorizate ale organizatorului procedurii de achiziție publică, în conformitate cu legislația. Astfel, va fi preîntîmpinată aplicarea unor eventuale practici anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice.

### **32. Clarificarea ofertelor**

32.1. Autoritatea contractantă poate, la necesitate, să ceară oricărui dintre ofertanți o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu vor fi solicitate, oferite sau permise schimbări în prețurile sau în conținutul ofertei, cu excepția corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor, în conformitate cu punctul IPO33.

32.2. În cazul în care ofertantul nu execută cererea autorității contractante de a reconfirma datele de calificare pentru încheierea contractului, oferta i se respinge și se selectează o altă ofertă câștigătoare dintre ofertele rămase în vigoare.

32.3. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult trei zile de la data expedierii acesteia.

### **33. Determinarea conformității ofertelor**

33.1. Aprecierea corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe conținutul ofertei.

33.2. Se consideră conformă cerințelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condițiilor și specificațiilor din documentele de atribuire, neavînd abateri esențiale sau avînd doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ofertei. O abatere se va considera ca fiind neînsemnată dacă:

a) nu afectează în orice mod substanțial sfera de acțiune, calitatea sau performanța bunurilor specificate în contract;

b) nu limitează în orice mod substanțial drepturile autorității contractante sau obligațiile ofertantului conform contractului;

c) nu ar afecta într-un mod inechitabil poziția competitivă a altor ofertanți ce prezintă oferte conforme cerințelor.

33.3. Dacă o ofertă nu este conformă cerințelor din documentele de atribuire, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă.

#### **34. Neconformități, erori și omiteri**

34.1. Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă cerințelor dacă aceasta conține abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, și se va lua în considerare la evaluarea și compararea ofertelor.

34.2. Dacă ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoasă nu acceptă corectarea erorilor aritmetice, oferta acestuia se respinge.

#### **35. Evaluarea ofertelor**

35.1. Examinarea, evaluarea și compararea ofertelor se efectuează fără participarea ofertanților și a altor persoane neautorizate. Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confirma faptul că toate documentele prevăzute în punctul IPO18 au fost prezentate și pentru a determina caracterul complet al fiecărui document depus.

35.2. Autoritatea contractantă stabilește oferta/ofertele câștigătoare aplicînd criteriul de atribuire și factorii de evaluare prevăzuți în documentația de atribuire, utilizînd instrumentele de evaluare din cadrul SIA „RSAP”, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015.

#### **36. Calificarea ofertantului**

36.1. Autoritatea contractantă va determina dacă ofertantul este calificat să execute Contractul.

36.2. Aprecierea calificării va fi bazată pe o examinare minuțioasă a documentelor de calificare ale ofertantului, incluse în ofertă conform prevederilor punctului IPO18, clarificărilor posibile conform punctului IPO32, precum și în baza criteriilor stabilite în punctele IPO11-16. Criteriile care nu au fost incluse în aceste puncte nu vor fi folosite în aprecierea calificării ofertantului.

36.3. O apreciere afirmativă va constitui drept premisă pentru adjudecarea contractului ofertantului respectiv. O apreciere negativă va rezulta în descalificarea ofertei, caz în care autoritatea contractantă poate trece la următoarea ofertă cea mai avantajoasă economic, pentru a face o apreciere similară a capacităților aceluși ofertant în executarea contractului.

#### **37. Descalificarea ofertantului**

37.1. Autoritatea contractantă va descalifica ofertantul care depune documente ce conțin informații false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerințelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă poate declara ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziții publice, prin includerea lui în Lista de interdicție a operatorilor economici.

37.2. Lista de interdicție a operatorilor economici reprezintă un înscris oficial și este întocmită actualizată și ținută de către Agenția Achiziții Publice conform prevederilor articolului

25 din Legea nr. 131/2015, cu scopul de a limita participarea operatorilor economici la procedurile de achiziție publică.

37.3. Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care este insolubil, în privința lui a fost inițiată procedura de sechestrare a patrimoniului, este în faliment sau în proces de lichidare sau dacă activitățile ofertantului sînt suspendate ori există un proces de judecată privind oricare dintre cele menționate.

37.4. Ofertantul este descalificat în cazul aplicării sancțiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, față de persoanele de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziții publice.

37.5. Ofertantul este descalificat pentru neachitarea impozitelor și altor plăți obligatorii în conformitate cu legislația țării în care el este rezident. Autoritatea contractantă va solicita ofertanților să demonstreze împlinirea de a încheia contractele de achiziții publice și componența fondatorilor și a persoanelor afiliate.

37.6. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul dacă constată că acesta este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

37.7. Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu corespunde cerințelor de calificare.

### **38. Anularea procedurii**

38.1. Autoritatea contractantă, din propria inițiativă, anulează procedura de achiziție publică în cazurile prevăzute la art. 67, alin. (1) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă are obligația de a comunica prin SIA „RSAP” sau prin alte mijloace de comunicare în cazul în care autoritatea contractantă desfășoară proceduri în baza art. 32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015, tuturor participanților la procedura de achiziție publică, în cel mult 3 zile de la data anulării, atît încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea de oferte, cît și motivul anulării.

## **Secțiunea a-2-a. Adjudecarea contractului**

### **39. Criteriul de adjudecare**

39.1. Autoritatea contractantă va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit în **FDA** punctul **6.1.** aceluși ofertant a cărui ofertă a fost apreciată potrivit criteriilor stabilite precum și altor condiții și cerințelor din documentele de atribuire, cu condiția ca și ofertantul să fie calificat pentru executarea contractului.

### **40. Dreptul autorității contractante de a modifica cantitățile în timpul adjudecării**

40.1. La momentul adjudecării contractului, autoritatea contractantă are posibilitatea de a micșora cu acordul operatorului economic cantitatea de bunuri, în cazul în care suma contractelor este mai mare decît valoare estimată a achiziției, specificate inițial în **CAPITOLUL IV** pentru a se putea încadra în mijloacele financiare alocate, însă fără a efectua vreo schimbare în prețul unitar sau în alți termeni și condiții ale ofertei și ale documentelor de atribuire.

### **41. Înștiințarea de adjudecare**

41.1. Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, sistemul SIA „RSAP” va permite autorităților contractante pregătirea anunțului de atribuire și a notificării ofertanților,

căroră li s-a atribuit sau nu contractul standardizat.

41.2. Comunicarea prin care se realizează informarea este transmisă prin mijloace electronice la adresele indicate de către ofertanți în ofertele acestora.

41.3. Ofertanții necâștigători vor fi informați cu privire la motivele pentru care ofertele lor nu au fost selectate.

#### **42. Garanția de bună execuție**

42.1. La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării Garanției pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul câștigător va prezenta Garanția de bună execuție în mărimea prevăzută de **FDA** punctul **6.2.**, folosind în acest scop formularul Garanției de bună execuție (**F3.3**), inclus în **CAPITOLUL III**, sau alt formular acceptabil pentru autoritatea contractantă, dar care corespunde condițiilor formularului (**F3.3**).

42.2. Refuzul ofertantului câștigător de a depune Garanția de bună execuție sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării și reținerea Garanției pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărei ofertă este conformă cerințelor și care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanților rămași extinderea termenului de valabilitate a Garanției pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

#### **43. Semnarea contractului**

43.1. O dată cu expedierea înștiințării de adjudecare, autoritatea contractantă va trimite ofertantului câștigător Formularul contractului (**F5.1**) completat și toate celelalte documente componente ale contractului.

43.2. Ofertantul câștigător va semna contractul numai după împlinirea termenelor de așteptare, în modul corespunzător și îl va restitui autorității contractante în termenul specificat în **FDA** punctul **6.5**.

#### **44. Dreptul de contestare**

44.1. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziție, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziție aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015.

44.2. Contestățiile se vor depune direct la Agenția Națională de Soluționare a Contestățiilor. Toate contestațiile vor fi depuse, examinate și soluționate în modul stabilit de Legea nr. 131/2015.

44.3. Operatorul economic, în termen de până la 5 zile, sau după caz, 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanțele ce au servit drept temei pentru contestație, are dreptul să depună la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestățiilor o contestație argumentată a acțiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

44.4. Contestățiile privind anunțurile de participare la procedurile de achiziție publică și documentația de atribuire vor fi depuse până la termenul limită de depunere a ofertelor.

**CAPITOLUL II**  
**FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)**

Următoarele date specifice referitoare la bunurile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepante sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOL I.

*Instrucțiunile pentru completarea Fișei de Date a Achiziției sînt oferite cu litere cursive.*

**1. Dispoziții generale**

<b>Nr.</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii</b>
1.1.	Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO:	<i>DETS sectorul Buiucani/ 1007601009967</i>
1.2.	Obiectul achiziției:	<i>Utilaj tehnologic pentru IET nr. 166</i>
1.3.	Numărul și tipul procedurii de achiziție:	<i>Conform SIARSAP</i>
1.4.	Tipul obiectului de achiziție:	<i>Bunuri</i>
1.5.	Codul CPV:	<b>39700000-9</b>
1.6.	Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară:	<i>Bugetul de stat 2019</i>
1.7.	Administratorul alocațiilor bugetare:	<i>DETS sectorul Buiucani</i>
1.8.	Partenerul de dezvoltare (după caz):	<i>Nu se aplică</i>
1.9.	Denumirea cumpărătorului, IDNO:	<i>DETS sectorul Buiucani/ 1007601009967</i>
1.10.	Destinatarul bunurilor, IDNO:	<i>IET nr. 166, IDNO 1007601009967</i>
1.11.	Limba de comunicare:	<i>limba de stat - româna</i>
1.12.	Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire	<i>Adresa: Str. Ion Creangă 4/2 Tel: 022-21-03-35 E-mail: <a href="mailto:dets_buiucani@list.ru">dets_buiucani@list.ru</a> Persoana de contact: Cercel Doina</i>



1.13.	Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate	[Da]
1.14.	Tipul contractului:	[Vânzare-cumpărare]
1.15.	Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu):	Conform documentației de atribuire

## 2. Listă bunurilor și specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serVICIILOR/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoare estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1		Lotul 1				111666.0
	39700000-9	Dulap frigorific universal 600x660x1950 mm	buc	5	Dulap frigorific universal, Volumul 450 l. Temperatura -5...+8 °C. Dimensiuni aproximative 600x660x1950 mm, consum de energie 3,6 kWt. Garanție: min. 5 ani. Unitatea de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.	

2	<b>Lotul 2</b>			6283.00	
	Cântar industrial de tip platformă 0,4-100 kg, dim.400x480 mm	bu c	1	<p>Cântar de tip platformă, dimensiuni aproximative, platformă 400x480 mm. Capacitatea de cântărire 0,4-100 kg, dotat cu ecran LCD, setare automată la zero, platformă din oțel inoxidabil, cu alimentare de la rețea, în complet cu acumulator. Garanție: min. 3 ani. Fiecare unitare de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>	

				<p>Cântar electric tehnic, Greutate maximă 0,04-15 kg, Dimensiuni aproximative platformă 290x220 mm, dimensiuni aproximative de gabarit 290x300x100 mm, platforma confecționată din oțel inoxidabil, dotat cu ecran LCD, cu alimentare de la rețea, în complet cu acumulator, setare automată la zero, Garanție: min. 5 ani. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>	
	Cântar electric tehnic, 15 kg	bu c	2		
<b>3</b>	<b>Lotul 3</b>				38417.00
	<p>Hotă de aspirație și evacuare a aerului (Приточно-вытяжная вентиляция) Dim.1000x1000x580</p>	bu c	4	<p>Hotă de aspirație și evacuare a aerului, din tablă zincată dotat cu filtre antigrasimi, dimensiuni 1000x1000x580 mm, de aspirație și evacuare a aerului (Приточно-вытяжная вентиляция). Garanție: min. 5 ani. Livrarea, montarea și reglarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic.</p>	
	<p>Hotă dimensiuni 1200x1000x580 mm</p>	bu c	1	<p>Hotă din tablă zincată, dotată cu filtre antigrasimi, dimensiuni 1200x1000x580 mm, Garanție: min. 5 ani. Livrarea, montarea și reglarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic.</p>	
<b>4</b>	<b>Lotul 4</b>				84166.0

				<p>Cazan electric din inox:  Gabaritul obiectului:  750-900x750-900x800-970.  Volumul 100 L. Puterea cazanului kWt 15.  Masa 90-105 kg. Garanție: min. 3 ani. Termen de livrare - 30 zile din momentul înregistrării contractului. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>	
		bu c	2		
		Cazan electric			
<b>5</b>	<b>Lotul 5</b>				39666.00

				<p>Plită electrică industrială cu 4 ochiuri cu rolă acoperită, cu oțel inoxidabil. Marginile de inox cu dimensiune - 8-10 cm. Grosimea reșourilor 30-40mm. Capacitatea -15,0/380 kWt. Timpul maximal de încălzire ochi de plită - 60 min, dulap de prăjire 40 min. Temperatura suprafeței de lucru a ochiului de plită 400 C. Dimensiuni ale arzatorului 417x295mm. Dimensiuni de gabarit 950-1100*750-880*840-860 mm. Rola în complet cu 4 tave. Dimensiunea rolei 450-550*530-640*280-380. Adâncimea tavei 50-70 mm. Garanție: min. 3 ani. Termen de livrare - 15 zile din momentul înregistrării contractului. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitare de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice.</p> <p>Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>	
		bu c	2		
		Plită electrică N=13.5 kWt Dim.700x850x 850			
<b>6</b>	<b>Lotul 6</b>				9833.00

				<p>Fierbător electric din inox, Productivitate 100 l/oră, timpul de încălzirii apei până la fierbere nu mai mult de 5 min. Putere nominală 12 kWt, dimensiuni aproximative 440x370x800 mm, în complet cu stația de comandă montată pe perete, greutate 32 kg. Garanție: min. 3 ani. Termen de livrare - 15 zile din momentul înregistrării contractului. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice.</p> <p>Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>	
	Fierbător electric industrial	bu c	1		
<b>7</b>	<b>Lotul 7</b>				<b>33000.00</b>

				<p>Dulap de copt acoperit din inox cu 3 secții. Dimensiuni aproximative 1390x870x1800 mm, Greutate 290 kg, Dimensiunile interne ale unei secții 980x740x250 mm, Putere nominală – 20,16 kWt, Tensiune nominală – 380V, în complet cu 6 tave de copt, dotat cu regulator de temperatură +50-+300 °C. Garanție: min. 5 ani. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>	
	Dulap de copt	bu c	1		
<b>8</b>	<b>Lotul 8</b>				32208.00

				<p>Mașină de mestecat aluat, dotat cu 3 instrumente pentru prelucrarea, amestecarea și baterea produselor alimentare. Capacitatea vasului 10 l, Productivitate 16 kg/ora, Putere nominală 0,55 kWt, cu 7 viteze, dimensiuni aproximative 570x420x780 mm, capacitatea de încărcare a ingredientelor pentru aluat 4 kg, Garanție: min. 3 ani. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>	
<b>9</b>	<b>Lotul 9</b>	bu c	1		16316.00



				<p>Mașină de curățit rădăcinoase din inox, Productivitate 150 kg/oră, încărcare concomitentă 7 kg, putere nominală 0,51 kWt, dimensiuni aproximative 580x480x800 mm, consum de apă 1,0 l/oră, Greutate 34 kg, Garanție: min. 3 ani. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>	
		bu c	1		
		Mașină de curățit rădăcinoase din inox			
<b>10</b>	<b>Lotul 10</b>				<b>97333.00</b>

				<p>Dulap frigorific universal, Volumul 1200 l, Temperatură -5...+8 °C, Dimensiuni aproximative 1400x710x2000 mm. Consum de energie 6,5 kWt. Garanție: min. 5 ani. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>	
	Dulap frigorific universal N=0,72kWt,	bu c	4		
<b>11</b>	<b>Lotul 11</b>				16500.00

				<p>Robot/mașină de taiat legume productivitate la tăierea cartofilor 350 kg/oră, Tipuri de tăiere – 9, Tipuri de răzuire – 2, în complex cu 9 discuri de tăiere Puterea motorului 0,75 kWt, Puterea nominală kBT 1, Tensiunea nominală 380V, Marimea aproximativă 490x300x720 mm, Masa totală 33 kg. Garanție: min. 3 ani. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>	
<b>12</b>	<b>Lotul 12</b>	bu c	1		242.00

				<p>Fierbător electric. Capacitate 0,5 l. Element de încălzire – spirala ascunsă. Putere maximă consumată-700w, Dotat cu oprire automată, dotat cu protecție împotriva funcționării fără apă. Garanție: min. 1 an. Termen de livrare - 15 zile din momentul înregistrării contractului. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice.</p> <p>Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>	
<b>13</b>	<b>Lotul 13</b>	bu c	1		15166.00

				<p>Mașină de tocat carne, productivitate 300 kg/oră, Putere 1,5 kWt. Tensiune nominală 220V. Dimensiuni aproximative 560x500x420 mm. Greutate nu mai mult de 39 kg, în complet cu 2 seturi de cuțite. Garanție: min. 3 ani. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitare de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>	
		bu c	1		
		Mașină de tocat carne			
<b>14</b>	<b>Lotul 14</b>				<b>6000.00</b>

				<p>Ladă frigorifică, dimensiuni aproximative 870x1050x670 mm. Tip control-mecanic. Dezghețare congelator -manual, Capacitate 300 l. Clasa de eficiență energetică - A+. Garanție: min. 3 ani. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>	
	Ladă frigorifică	bu c	1		
<b>15</b>	<b>Lotul 15</b>				6333.00

				<p>Frigider de uz casnic, dimensiuni aproximative 554x551x1400 mm, greutate 47 kg, Nr. de camere – 2, Tip control-mecanic. Clasa de eficiență energetică - A+, Consum de energie – 233 kWt/an, Decongelare congelator-manual, Decongelare frigider-manual. Garanție: min. 3 ani. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>	
	Frigider de uz casnic	bu c	2		
<b>16</b>	<b>Lotul 16</b>				9135.00

		bu c	1	<p>Sterilizator cu aer din inox, cu 2 rafturi, volumul camerei de lucru 10 l, Putere 0,9 kWt, Regimul de temperatură -50...200°C, Timp de încălzire pînă la 180°C – 30 min. Timpul de răcire pînă la temperatura de 60°C nu mai mult de 40 min. Timpul de funcționare a sterilizatorului pe zi nu mai mult de 16 ore, dotat cu opritor de urgență în caz de supraîncălzire. Dimensiuni aproximative 442x450x415 mm. Dimensiunea aproximative a camerei 208x225x280 mm, greutate 19 kg. Garanție: min. 3 ani. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitare de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj pînă la cutia de distribuire, inclusiv pînă la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>	
17	Lotul 17			49666.00	



				<p>Mașină de uscat rufe profesională. Greutate de încărcare 10 kg. Volumul interior-198 l, dimensiuni aproximative 683x711x1092, Debit de aer – 359 m3/oră, putere electrică - 5,3, greutate 67 kg, Garanție: min. 3 ani. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>	
		bu c	2		
		<b>Mașină de uscat rufe</b>			
<b>18</b>	<b>Lotul 18</b>				<b>7500.00</b>

	<p><b>Presă de călcat profesional</b></p>	<p>bu c</p>	<p>1</p>	<p>Presă de călcat, Dimensiun aproximative 680x580x270 mm. Putere 2,2 kWt, tipul de încălzire – electrică. Tensiune – 220V. Timp de încălzire 3 min, Dotat cu rezervor pentru apă cu indicator -0,45 l, dotat cu regulator de temperatură, dimensiuni masă de călcat 680x250mm. Greutate 9,5 kg, Putere 2200 Wt, Presiune automată 45 kg. Garanție: min. 1 an. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitare de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>	
<p><b>19</b></p>	<p><b>Lotul 19</b></p>			<p>135000.0</p>	

				<p>Mașină de spălat profesională, Capacitate 10-12 kg, Viteza de centrifugare 1200 rot/min, Dimensiuni aproximative 683x704x1027 mm, Greutate 120 kg, Nr. de programe-9. Putere electrică – 4,8. Garanție: min. 3 ani. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>	
		bu c	3		
		<b>Mașină de spălat profesională</b>			
<b>20</b>		<b>Lotul 20</b>			<b>149500.0</b>

	<p><b>Mașină de spălat vase incorporabilă.</b></p>	<p>bu c</p>	<p>13</p> <p><b>Mașină de spălat vase incorporabilă. Dimensiuni aproximative 600x550x820 mm. Clasa de eficiență energetică A++, Clasa de spălare-A, Consum de apă la 1 ciclu de spălare-10 l, Nr. de programe-10, Dotată cu protecție împotriva scurgerii, Nivel zgomot 45 dB. Garanție: min. 3 ani. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitare de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</b></p>	
<p><b>21</b></p>	<p><b>Lotul 21</b></p>			<p>3166.00</p>

	<b>Dulap frigorific de uz casnic</b>	bu c	1	<p>Frigider de uz casnic, dimensiuni aproximative 554x551x1400 mm, greutate 47 kg, Nr. de camere – 2, Tip control-mecanic, Clasa de eficiență energetică-A+, Consum de energie – 233 kWt/an, Decongelare congelator-manual, Decongelare frigider-manual. Garanție: min. 3 ani. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.).</p> <p>Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>	
22	<b>Lotul 22</b>			22500.00	

				<p><b>Tigaie electrică, dimensiuni aproximative 1000x800x850 mm, dimensiunile aproximative interioare ale cupei 535x470x145 mm, greutate 131 kg, Volumul cupei 36 l, Timpul de încălzire a cupei până la temperatura de 200 °C – 22 min, Putere 4,6 kWt. Garanție: min. 5 ani. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</b></p>	
		bu c	1		
		<b>Tigaie electrică CEM-0,2</b>			
<b>23</b>	<b>Lotul 23</b>				<b>675.00</b>

				<p><b>Uscător pentru maini de perete, dotat cu sensor, Putere 2000 W, Dimensiuni aproximative 240x230x240 mm, Timpul uscării 5-7 sec, Viteza debit de aer – 15 m/s.</b>  Garanție: min. 1 ani. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitare de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.).  Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice.  Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>	
			bu c	1	
		<b>Uscător pentru mâni</b>			
<b>Valoarea estimativă totală:</b>					<b>890271.0</b>

### 3. Pregătirea ofertelor

3.1.	Oferte alternative:	<i>Nu se accepta</i>
3.2.	Garanția pentru ofertă:	<p><b>[forma garanției a/b/c]</b></p> <p>a) <i>Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Conform anexei nr. 1</i></p> <p style="padding-left: 40px;"><i>cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanția pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ____ din _____”</i></p>
3.3.	Garanția pentru ofertă va fi în valoare de:	<u>  1  </u> % din valoarea ofertei fără TVA.
3.4.	Ediția aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali	<b>Incoterms 2013 [ediția aplicabilă]</b>

	acceptați vor fi:	
3.5.	Termenul de livrare:	<b>În decursul a 20 zile calendaristice din momentul semnării contractului</b>
3.6.	Locul livrării bunurilor:	<b>La IET nr. 166</b>
3.7.	Metoda și condițiile de plată vor fi:	<b>Prin virament, în decursul a 30 de zile din momentul prezentării facturii fiscale.</b>
3.8.	Perioada valabilității ofertei va fi de:	[ ____60____zile]
3.9.	Ofertele în valută străină:	<b>[se accepta sau nu se acceptă]</b>

#### 4. Depunerea și deschiderea ofertelor

4.1	Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este:	<b>Prin sistemul SIA "RSAP"</b>
4.2.	<b>Termenul limită</b> de depunere a ofertelor este:	<i>Informația o găsiți în sistemul SIA "RSAP"</i>
4.3.	Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP").	Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP"

#### 5. Evaluarea și compararea ofertelor

5.1.	Prețurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în:	<b>lei MD</b>
	Sursa ratei de schimb în scopul convertirii:	<b>Nu se aplică</b>
	Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi:	<b>Nu se aplică</b>
5.2.	Modalitatea de efectuare a evaluării:	<b><u>cel mai scăzut preț, corespunderea cu specificația tehnică și prezentarea documentelor în conformitate cu documentația de atribuire.</u></b>



5.3.	Factorii de evaluarea vor fi următorii:	<b><u>cel mai scăzut preț</u></b>
------	---	-----------------------------------

## 6. Adjudecarea contractului

6.1.	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:	<b>Se va aplica criteriul de eavaluare:</b> <b><u>cel mai scăzut preț</u></b>
6.2.	Suma Garanției de bună execuție (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat):	<u>  5  </u> %
6.3.	Garanția de bună execuție a contractului:	<b>[forma garanției de bună execuție a/b/c]</b>  a) <i>Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare indicate in anexa nr. 1, cu nota “Garanția de bună execuție” sau “Pentru garanția de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____”</i>
6.4.	Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul	<b>[indicați una din formele de mai jos]</b> _____ a) Societate pe acțiuni b) Societate cu răspundere limitată Altele _____
6.5.	Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare:	[ _____ 11 _____ numărul de zile]

**Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.**

**Conducătorul grupului de lucru:** \_\_\_\_\_

**CAPITOLUL III**  
**FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI**

Următoarele tabele și formulare vor fi completate de către ofertant și incluse în ofertă.

<b>Formular</b>	<b>Denumirea</b>
F3.1	Formularul ofertei

### Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei: “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

Procedura de achiziție Nr.: \_\_\_\_\_

Anunț de participare Nr.: \_\_\_\_\_

Către: \_\_\_\_\_

[numele deplin al autorității contractante]

declară că:

[denumirea ofertantului]

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. \_\_\_\_\_.

[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]

b) \_\_\_\_\_ se angajează să

[denumirea ofertantului]

furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri \_\_\_\_\_.

[introduceți o descriere succintă a bunurilor]

c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

\_\_\_\_\_  
[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

\_\_\_\_\_  
[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

f) În cazul acceptării prezentei oferte, \_\_\_\_\_

[denumirea ofertantului]

se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: \_\_\_\_\_

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: \_\_\_\_\_

În calitate de: \_\_\_\_\_

[funcția oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]

Ofertantul: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

Data: “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_













## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Denumirea procedurii de achiziție:

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri</b>						
	<b>Lotul 1</b>						
39700000-9	Dulap frigorific universal 600x660x1950 mm				Dulap frigorific universal, Volumul 450 l. Temperatură -5...+8 °C. Dimensiuni aproximative 600x660x1950 mm, consum de energie 3,6 kWt. Garanție: min. 5 ani. Unitatea de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea		

					<p>corespunzătoare din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice.</p> <p>Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>		
	Lotul 2						
	<p>Cântar industrial de tip platformă 0,4-100 kg, dim.400x480 mm</p>				<p>Cântar de tip platformă, dimensiuni aproximative, platformă 400x480 mm. Capacitatea de cântărire 0,4-100 kg, dotat cu ecran LCD, setare automată la zero, platformă din oțel inoxidabil, cu alimentare de la rețea, în complet cu acumulator. Garanție: min. 3 ani. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic vaconstata</p>		



					transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.		
	Lotul 3						
	Hotă de aspirație și evacuare a aerului (Приточно-вытяжная вентиляция) Dim.1000x1000x580				Hotă de aspirație și evacuare a aerului, din tablă zincată dotat cu filtre antigrasimi, dimensiuni 1000x1000x580 mm, de aspirație și evacuare a aerului (Приточно-вытяжная вентиляция). Garanție: min. 5 ani. Livrarea, montarea și reglarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic.		
	Hotă dimensiuni 1200x1000x580 mm				Hotă din tablă zincată, dotată cu filtre antigrasimi, dimensiuni 1200x1000x580 mm, Garanție: min. 5 ani. Livrarea, montarea și reglarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic.		
	Lotul 4						
	Cazan electric				Cazan electric din inox: Gabaritul obiectului: 750-900x750-900x800-970. Volumul 100 L. Puterea cazanului kWt 15. Masa 90-105 kg. Garanție: min. 3 ani. Termen de livrare - 30 zile din momentul înregistrării contractului. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv		

					până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.		
	Lotul 5						
	Plită electrică N=13.5 kWt Dim.700x850x850				Plită electrică industrială cu 4 ochiuri cu rolă acoperită, cu oțel inoxidabil. Marginile de inox cu dimensiune - 8-10 cm. Grosimea reșourilor 30-40mm. Capacitatea -15,0/380 kWt. Timpul maximal de încălzire ochi de plită - 60 min, dulap de prăjire 40 min. Temperatura suprafeței de lucru a ochiului de plită 400 C. Dimensiuni ale arzatorului 417x295mm. Dimensiuni de gabarit 950-1100*750-880*840-860 mm. Rola în complet cu 4 tave. Dimensiunea rolei 450-550*530-640*280-380. Adâncimea tavei 50-70 mm. Garanție: min. 3 ani. Termen de livrare - 15 zile din momentul înregistrării contractului. La necesitate operatorul economic va deconecta		

				<p>și evacua utilajul vechi, fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice.</p> <p>Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>		
	Lotul 6					
	Fierbător electric industrial			<p>Fierbător electric din inox, Productivitate 100 l/oră, timpul de încălzirii apei până la fierbere nu mai mult de 5 min. Putere nominală 12 kWt, dimensiuni aproximative 440x370x800 mm, în complet cu stația de comandă montată pe perete, greutate 32 kg. Garanție: min. 3 ani. Termen de livrare - 15 zile din momentul înregistrării contractului. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitate de utilaj</p>		

				<p>tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice.</p> <p>Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>		
	Lotul 7					
	Dulap de copt			<p>Dulap de copt acoperit din inox cu 3 secții. Dimensiuni aproximative 1390x870x1800 mm, Greutate 290 kg, Dimensiunile interne ale unei secții 980x740x250 mm, Putere nominală – 20,16 kWt, Tensiune nominală – 380V, în complet cu 6 tave de copt, dotat cu regulator de temperatură +50-+300 °C. Garanție: min. 5 ani. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul</p>		



					operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.		
	Lotul 8						
	Mașină de mestecat aluat				Mașină de mestecat aluat, dotat cu 3 instrumente pentru prelucrarea, amestecarea și baterea produselor alimentare. Capacitatea vasului 10 l, Productivitate 16 kg/ora, Putere nominală 0,55 kWt, cu 7 viteze, dimensiuni aproximative 570x420x780 mm, capacitatea de încărcare a ingredientelor pentru aluat 4 kg, Garanție: min. 3 ani. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire,		

					<p>inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>		
	Lotul 9						
	Mașină de curățit rădăcinoase din inox				<p>Mașină de curățit rădăcinoase din inox, Productivitate 150 kg/oră, încărcare concomitentă 7 kg, putere nominală 0,51 kWt, dimensiuni aproximative 580x480x800 mm, consum de apă 1,0 l/oră, Greutate 34 kg, Garanție: min. 3 ani. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic</p>		

					<p>etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice.</p> <p>Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>		
	Lotul 10						
	Dulap frigorific universal N=0,72kWt,				<p>Dulap frigorific universal, Volumul 1200 l, Temperatură -5...+8 °C, Dimensiuni aproximative 1400x710x2000 mm. Consum de energie 6,5 kWt. Garanție: min. 5 ani. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și</p>		

					normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.		
	Lotul 11						
	Mașină de tăiat legume				Robot/mașină de taiat legume productivitate la tăierea cartofilor 350 kg/oră, Tipuri de tăiere – 9, Tipuri de răzuire – 2, în complex cu 9 discuri de tăiere Puterea motorului 0,75 kWt, Puterea nominală kbt 1, Tensiunea nominală 380V, Marimea aproximativă 490x300x720 mm, Masa totală 33 kg. Garanție: min. 3 ani. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va		

					constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.		
	Lotul 12						
	Fierbător electric de uz casnic				Fierbător electric. Capacitate 0,5 l. Element de încălzire – spirala ascunsă. Putere maximă consumată-700w, Dotat cu oprire automată, dotat cu protecție împotriva funcționării fără apă. Garanție: min. 1 an. Termen de livrare - 15 zile din momentul înregistrării contractului. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările		

					de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.		
	Lotul 13						
	Mașină de tocat carne				Mașină de tocat carne, productivitate 300 kg/oră, Putere 1,5 kWt. Tensiune nominală 220V. Dimensiuni aproximative 560x500x420 mm. Greutate nu mai mult de 39 kg, în complet cu 2 seturi de cuțite. Garanție: min. 3 ani. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare,		

					ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.		
	Lotul 14						
	Ladă frigorifică				Ladă frigorifică, dimensiuni aproximative 870x1050x670 mm. Tip control-mecanic. Dezghețare congelator -manual, Capacitate 300 l. Clasa de eficiență energetică - A+. Garanție: min. 3 ani. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.		
	Lotul 15						

					<p>Frigider de uz casnic, dimensiuni aproximative 554x551x1400 mm, greutate 47 kg, Nr. de camere – 2, Tip control-mecanic. Clasa de eficiență energetică - A+, Consum de energie – 233 kWt/an, Decongelare congelator-manual, Decongelare frigider-manual. Garanție: min. 3 ani. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>		
	Frigider de uz casnic						
	Lotul 16						
	Sterilizator cu aer				<p>Sterilizator cu aer din inox, cu 2 rafturi, volumul camerei de lucru 10 l, Putere 0,9 kWt,</p>		



					<p>Regimul de temperatură -50...200°C, Timp de încălzire pînă la 180°C – 30 min. Timpul de răcire pînă la temperetura de 60°C nu mai mult de 40 min. Timpul de funcționare a sterilizatorului pe zi nu mai mult de 16 ore, dotat cu opritor de urgență în caz de supraîncălzire. Dimensiuni aproximative 442x450x415 mm. Dimensiunea aproximative a camerei 208x225x280 mm, greutate 19 kg. Garanție: min. 3 ani. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitare de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj pînă la cutia de distribuire, inclusiv pînă la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

	Lotul 17						
	Mașină de uscat rufe				Mașină de uscat rufe profesională. Greutate de încărcare 10 kg. Volumul interior-198 l, dimensiuni aproximative 683x711x1092, Debit de aer – 359 m3/oră, putere electrică - 5,3, greutate 67 kg, Garanție: min. 3 ani. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.		
	Lotul 18						
	Presă de călcat profesional				Presă de călcat, Dimensiun aproximative 680x580x270 mm. Putere 2,2 kWt, tipul de încălzire – electrică. Tensiune – 220V. Timp de		

					<p>încălzire 3 min, Dotat cu rezervor pentru apă cu indicator -0,45 l, dotat cu regulator de temperatură, dimensiuni masă de călcat 680x250mm. Greutate 9,5 kg, Putere 2200 Wt, Presiune automată 45 kg. Garanție: min. 1 an. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitare de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>		
	Lotul 19						
	Mașină de spălat profesională				<p>Mașină de spălat profesională, Capacitate 10-12 kg, Viteza de centrifugare 1200 rot/min, Dimensiuni aproximative 683x704x1027 mm, Greutate 120 kg, Nr. de programe-9. Putere</p>		

					<p>electrică – 4,8. Garanție: min. 3 ani. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>		
	Lotul 20						
	Mașină de spălat vase incorporabilă.				<p>Mașină de spălat vase incorporabilă. Dimensiuni aproximative 600x550x820 mm. Clasa de eficiență energetică A++, Clasa de spălare-A, Consum de apă la 1 ciclu de spălare-10 l, Nr. de programe-10, Dotată cu protecție împotriva scurgerii, Nivel zgomot 45 dB. Garanție: min. 3 ani. La necesitate operatorul</p>		

					<p>economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>		
	Lotul 21						
	Dulap frigorific de uz casnic				<p>Frigider de uz casnic, dimensiuni aproximative 554x551x1400 mm, greutate 47 kg, Nr. de camere – 2, Tip control-mecanic, Clasa de eficiență energetică-A+, Consum de energie – 233 kWt/an, Decongelare congelator-manual, Decongelare frigider-manual. Garanție: min. 3 ani. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare</p>		

					<p>unitare de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>		
	Lotul 22						
	Tigaie electrică CEM-0,2				<p>Tigaie electrică, dimensiuni aproximative 1000x800x850 mm, dimensiunile aproximative interioare ale cupei 535x470x145 mm, greutate 131 kg, Volumul cupei 36 l, Timpul de încălzire a cupei până la temperatura de 200 °C – 22 min, Putere 4,6 kWt. Garanție: min. 5 ani. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitare de utilaj</p>		

					<p>tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice. Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>		
	Lotul 23						

	Uscător pentru mâni				<p>Uscător pentru maini de perete, dotat cu sensor, Putere 2000 W, Dimensiuni aproximative 240x230x240 mm, Timpul uscării 5-7 sec, Viteza debit de aer – 15 m/s.</p> <p>Garanție: min. 1 ani. La necesitate operatorul economic va deconecta și evacua utilajul vechi, fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.). Livrarea, Instalarea și conectarea corespunzătoare la fiecare instituție în parte. Totul din contul operatorului economic, conform cerințelor și normelor în vigoare. În urma examinării situației la fața locului, operatorul economic va constata necesitatea reînnoirii rețelelor electrice conform necesităților de utilizare a utilajului propus pentru conectare, îndeplinește lucrările de transportare, montare și dare în exploatare a utilajului și rețelelor electrice.</p> <p>Totodată, utilizând accesoriile necesare, conectarea se va face și la rețelele de apeduct, canalizare, ventilare, conform destinației utilajului, din contul operatorului economic.</p>		
--	---------------------	--	--	--	--	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_  
Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_



## Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Denumirea procedurii de achiziție:

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39700000-9	<b>Lotul 1</b>								
	Dulap frigorific universal 600x660x1950 mm	buc	5					în decursul a 10 zile calendaristice din momentul semnării contractului	
	<b>Lotul 2</b>								
	Cântar industrial de tip platformă 0,4-100 kg, dim.400x480 mm	buc	1					în decursul a 10 zile calendaristice din momentul semnării contractului	
	Cântar electric tehnic, 15	buc	2					în decursul a	

kg								10 zile calendaristice din momentul semnării contractului
<b>Lotul 3</b>								
Hotă de aspirație și evacuare a aerului (Приточно-вытяжная вентиляция) Dim.1000x1000x580	buc	4						în decursul a 10 zile calendaristice din momentul semnării contractului
Hotă dimensiuni 1200x1000x580 mm	buc	1						în decursul a 10 zile calendaristice din momentul semnării contractului
<b>Lotul 4</b>								
Cazan electric	buc	2						în decursul a 10 zile calendaristice din momentul semnării contractului
<b>Lotul 5</b>								
Plită electrică N=13.5 kWt	buc	2						în decursul a 10 zile

Dim.700x850x850								calendaristice din momentul semnării contractului
<b>Lotul 6</b>								
Fierbător industrial	electric	buc	1					în decursul a 10 zile calendaristice din momentul semnării contractului
<b>Lotul 7</b>								
Dulap de copt		buc	1					în decursul a 10 zile calendaristice din momentul semnării contractului
<b>Lotul 8</b>								
Mașină de mestecat aluat		buc	1					în decursul a 10 zile calendaristice din momentul semnării contractului
<b>Lotul 9</b>								
Mașină de curățit		buc	1					în decursul a







	<b>Dulap frigorific de uz casnic</b>	buc	1					în decursul a 10 zile calendaristice din momentul semnării contractului	
	<b>Lotul 22</b>								
	<b>Tigaie electrică CEM-0,2</b>	buc	1					în decursul a 10 zile calendaristice din momentul semnării contractului	
	<b>Lotul 23</b>								
	<b>Uscător pentru mâini</b>	buc	1					în decursul a 10 zile calendaristice din momentul semnării contractului	
	<b>TOTAL</b>								

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_

**CAPITOLUL V**  
**FORMULARUL DE CONTRACT**

<b>Formular</b>	<b>Denumirea</b>
F5.1	Contract-model





# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

**CONTRACT Nr.** \_\_\_\_\_

**de achiziționare** \_\_\_\_\_

**Cod CPV:** \_\_\_\_\_

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

\_\_\_\_\_ (localitatea)

<b>Furnizorul de bunuri</b>	<b>Autoritatea contractantă</b>
_____ (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin _____, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza _____, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Vînzător</i>	_____ (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin _____, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza _____, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare <i>Cumpărător</i>
_____ (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	_____ (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea \_\_\_\_\_,  
(denumirea bunului)  
denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip  
\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_,  
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din  
” \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- a) Specificația tehnică;
  - b) Specificația de preț;
  - c) *[adăugați alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.]*
- c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vânzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vânzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

## **1. Obiectul Contractului**

1.1. Vânzătorul își asumă obligația de a livra Bunurile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile de Vânzător.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție *[valabilitate, după caz]* a Bunurilor sînt indicate în Specificație.

## **2. Termeni și condiții de livrare**

2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vânzător în termenele prevăzute de graficul de livrare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:

*[Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.]*

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

## **3. Prețul și condiții de plată**

3.1. Prețul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: \_\_\_\_\_ lei MD.

*(suma cu cifre și litere)*

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi:

*[Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform*

*cerințelor actuale.]*

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vânzătorului indicat în prezentul Contract.

#### **4. Condiții de predare-primire**

4.1. Bunurile se consideră predate de către Vânzător și recepționate de către Cumpărător *[destinatar, după caz]* dacă:

- a) cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor și graficul livrării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
- b) calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație;
- c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Vânzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vânzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

#### **5. Standarde**

5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

#### **6. Obligațiile părților**

6.1. În baza prezentului Contract, Vânzătorul se obligă:

- a) să livreze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de \_\_\_\_ zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Cumpărător *[destinatar, după caz]*, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Cumpărător *[destinatar, după caz]*.

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

#### **7. Forța majoră**

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.

7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul

competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

## 8. Rezilierea

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare stabilite;
- c) Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor;
- d) Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițitoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de \_\_\_ zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de \_\_\_ zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițitoare va iniția rezilierea.

## 9. Reclamații

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de \_\_\_ zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Vînzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de \_\_\_ zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de \_\_\_ zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sînt suportate de partea vinovată.

## 10. Sancțiuni

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este \_\_\_\_\_, în cuantum de \_\_\_% din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de \_\_\_% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.

10.3. Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de \_\_\_% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de \_\_\_% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește \_\_\_\_\_ zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul

Contract și Vânzătorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de \_\_\_% [indicați procentajul] din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de \_\_\_% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.

## 11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- b) daune-înterese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

## 12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Vânzător, Cumpărător.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.7. Prezentul contract este valabil pînă la 31 decembrie 20\_\_.

12.8. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.9. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## 13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri	Autoritatea contractantă
Adresa poștală:	Adresa poștală:
Telefon:	Telefon:
Cont de decontare:	Cont de decontare:

Banca:	Banca:
Adresa poștală a băncii:	Adresa poștală a băncii:
Cod:	Cod:
Cod fiscal:	Cod fiscal:

#### 14. Semnăturile părților

<b>Furnizorul de bunuri</b>	<b>Autoritatea contractantă</b>
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
L.Ș.	L.Ș.

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data: