

CAIET DE SARCINI

Bunuri

Obiectul achiziționarea **Procurarea tractorului cu echipament atașat**
Autoritatea contractantă Primăria satului Vișoara, r-nul Edineț

Descriere generală. Informații

Se dau detalii generale privind obiectul achiziției.

2. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/serviciilor

Se precizează detalii privind modul de transportare, prestare, utilizare și locul livrării/prestării a produselor/serviciilor.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Se precizează conformitatea și aplicabilitatea materialelor, legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate.

4. Cerințe privind calculul costului/prețului

Se precizează modalitatea de calculare a costului bunului/serviciului, prin trimitere la actele normative în domeniu.

5. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

6. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, etc..

7. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor, tipurile și cantitatea.

8. Definiții

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

9. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunului	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
Procurarea utilajului pentru amenajarea și întreținerea spațiilor verzi prim. Tiganca					
Lotul I	34000000-7	Tractor	1	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu elementele propuse conform pct.2, 4 al prezentei specificații Putere motor: min.80 cp Motorul să fie fără aspirare a forțată a aerului (fără turbină) Capacitatea cilindră: 4-5 litri	560 000.0
		Cupă			

				Tip combustibil: Diesel Transmisia: F 18-20 / R 4-16 Puntea din față: dreaptă sau similară (grindă dreaptă/integral, fortificată pentru o rezistență sporită). Priza putere spate: 540-1000 rot./min. Greutate tractorului min. 3900 kg Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic: 3000-4500 kg Tractorul să fie dotat cu cabină modernă, cu încălzire. Termen de garanție: minim 12 luni.	
		Cupă	1	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibilă cu încărcătorul frontal propus al prezentei specificații Volum: min. 0,70 m³ Lățimea cupei: min. 2,2 m Greutate: min. 220 kg Garanția: min. 12 luni	16417,0
		Încărcător hidr. frontal	1	Mecanism de încărcare: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Înălțimea de ridicare maximă: min. 3800 mm Manipularea: Joystick/distribuitor 2 secții Completări: Cadru EURO Capacitatea de ridicare: min. 1500 kg Greutate: min. 800 kg Garanția: min. 12 luni.	108 334,0
Lotul II	34000000-7	Lamă pentru deszăpezire	1	Mecanism de curățire: Stare: Nou Lamă pentru zăpadă montabilă frontal la tractor propus și funcțională cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal propus conform pct.2 al prezentei specificații Lățimea de lucru: min. 2,5 m Dotată cu cilindri hidraulici de ridicare/coborîre și de întoarcere hidraulică în părți, cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Manipulare: Hidraulică Greutate (fără adaptări): min. 350 kg Garanția : min. 12 luni	54167,0
Lotul III	34000000-7	Tocător de resturi (cositoare) cu deplasare laterală	1	Tocător cu întindere și înclinare pentru lucrul pe pante și acostamente Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Lățimea de lucru: min. 190 cm Viteza de rotație a arborelui: 540/1000 rot./min Grosimea maximă a crengilor: 5 cm Regulare lateral (sus/jos): min. +90°; - 55° Deplasare în lateral: pînă la 330 cm Greutate: min. 600 kg Completare: organe de lucru – ciocănele (min. 24 buc.), sistem de protecție anti-șoc, arbore cardanic Modalitatea de agregare la tractor: spate Garanția : min. 12 luni	140000,0
Lotul IV	34000000-7	Remorcă basculantă	1	Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, protecție anti-bicicletă, rezervor de apă Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: min 5000 kg Volum: min 7,0 m³ Dimensiunile de gabarit : min 4000x2100x1700 mm Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 2200 kg Garanția : min. 12 luni	158334,0

Lotul V	34000000-7	Cisternă de apă	1	Cisternă: Tip: semitractată;rezervor din metal zincat Numărul de axe: 1; Volumulrezervorului: minim 4500 litri; Dotată cu pompă, sistem de frânareși arbore cardanic; Greutatea: minim 900 kg; Cu posibilitatea de autoumplere; Dimensiunile de gabarit : min 4700x1900x2000 mm Termen de garanție: minim 12 luni.Volum: min 7.0 - 8,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 4200x2100x1900 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: min 2200 kg Garanția : min. 12 luni	108334,0
Lotul VI	34000000-7	Cositoare rotativă	1	Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Lățimea de lucru: min.1,6 m Poziționare: laterală Puterea necesră: 70-80 cp Completarea: cu arbore cardanic Viteza de lucru: pînă la 15 km/h Garanția : min 12 luni	27000,0
Lotul VII	34000000-7	Fărămițitoare de lemn cu discuri	1	Fărămițător de lemn cu discuri: Dimensiunea materialului de intrare: pînă la 180mm Dimensiunea fracțiilor de ieșire: pînă la 20 mm/pînă la 40 mm Diametrul discului: 740 mm Turația discului: 1000 rpm Numărul de cuțite la disc: 2 Dimensiunile fracției la ieșire: lungimea 25-50mm, lățimea 25-50mm, grosimea 510 mm	85000,0
buget de stat					1257586,0

Conducătorul grupului de lucru: _____