

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria st. Siret, r-ul Straseni**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria st. Siret, r-ul Straseni**
 3. Obiectul achizițiilor **Amenajarea terenului sportiv aferent scolii din st.Siret raionul Straseni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Plan General		
		1.1. Lucrari de terasament		
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	13,860
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. (pamint adus)	100 m3	6,530
3	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv (pamint adus)	100 m3	6,530
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	34,650
5	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,770
6	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	2 286,000
7	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (pamint adus)	t	1 077,000
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	13,860

1	2	3	4	5
9	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	13,860
		2. Soluioii arhitecturale		
		2.1. Rigola p/u apele pluviale		
10	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,720
11	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (dorabotca 3% din tot volum)	m3	2,160
12	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (pamint adus)	t	118,000
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,390
14	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	10,140
15	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv	buc	180,000
		2.2. Canale de captare a apelor pluviale L= 119,52m/5 canale		
16	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,202
17	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (dorabotca 10% din tot volumul)	m3	0,606
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,	m3	20,830

1	2	3	4	5
		printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu		
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	15,490
20	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm	m	119,500
21	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	119,500
2.3. Pista de alergare, spatiul additional 879m2+39m2				
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 20-40mm	m3	64,260
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 5-20	m3	45,900
24	CO03A1	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar, utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment si a betonului marfa	m	425,080
25	TsH37A	Terenuri de sport din mixturi cauciucate asazate pe o fundatie de beton de ciment cu adaosuri S 1500 de 12 cm, grosime, turnat pe un strat de 5 cm nisip (exclusiv betonul)	m2	918,000
26	TsH42A	Asezarea acoperirii artificiale pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire din caucuc farimitat legat cu poliuretan	m2	918,000
2.4. Teren de fotbal -880				
27	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2	880,000
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 40-70mm	m3	88,000
29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 20-40mm	m3	61,600
30	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 5-20mm	m3	44,000
31	TsC54C	Strat de fundatie din pietris marunt (savura diin granit) g=20mm	m3	17,600

1	2	3	4	5
32	CO03A1	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar, utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment si a betonului marfa	m	124,000
33	CE17B	Strat suplimentar de carton bitumat (ShockPrd) montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate aplicativ	m2	880,000
34	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 40 inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip ei cauciuc farimitat	m2	880,000
35	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m	238,250
36	TsH38A	Montarea porti de fotbal aplicativ	buc	2,000
		2.5. Teren de baschet,364m2		
37	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20-40mm	m3	25,480
38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 5-20	m3	18,200
39	TsH37A	Terenuri de sport din mixturi cauciucate asazate pe o fundatie de beton de ciment cu adaosuri S 1500 de 12 cm, grosime, turnat pe un strat de 5 cm nisip (exclusiv betonul)	m2	364,000
40	TsH42A	Asezarea acoperirii artificiale pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire din caucuc farimitat legat cu poliuretan	m2	364,000
41	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet (numai montarea)	buc	2,000
42	CO03A1	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar, utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment si a betonului marfa	m	80,000

1	2	3	4	5
		2.6. Teren de volei , 312m2		
43	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2	312,000
44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 40-70	m3	21,840
45	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 20-40mm	m3	61,600
46	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 5-20	m3	15,600
47	TsC54C	Strat de fundatie din pietris marunt (savura diin granit) g=20mm	m3	6,240
48	CE17B	Strat suplimentar de ShockPrd montat sub stratul de iacoperire artificiala, aplicatv	m2	312,000
49	TsH42A	Asezarea acoperirii artificiale pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire din caucuc farimitat legat cu poliuretan	m2	312,000
50	TsH38D	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei	buc	2,000
51	CO03A1	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar, utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment si a betonului marfa	m	74,000
		2.7. Spatiu additional 848m2		
52	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20-40mm	m3	59,360
53	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 5-20	m3	42,400
54	CE17B	Strat suplimentar de carton bitumat (ShockPrd) montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate aplicatv	m2	848,000
55	TsH42A	Asezarea acoperirii artificiale pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire din caucuc farimitat legat cu poliuretan	m2	848,000

1	2	3	4	5
		2.8. Tribuna (144m2)		
56	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20-40mm	m3	14,400
57	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 5-20	m3	10,080
58	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	144,000
59	CO03A1	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar, utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment si a betonului marfa	m	56,000
		3. Utilaj		
60	pret furnizor	Poarta de fotbal (complet) 7320*2440	buc	2,000
61	pret furnizor	Scaun de metal cu sprigin (ter. vol)	buc	2,000
62	pret furnizor	Pilon structural cu panou basket	buc	2,000
63	pret furnizor	Plasa volei	buc	1,000