

Reparatia strazilor Cocoarelor, Pacii, Victoriei, Eminescu, Livezilor, str-la Izvoarelor, str-la 1, str-la 2 din s.Chiurt raionul Edinet

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 01-2023

Reparatii

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Reparatia strazilor Cocoarelor, Izvoarelor, Pacii, Victoriei, Eminescu, Livezilor, stradela 1, stradela 2 din s.Chiurt raionul Edinet, varianta alba, Total: L=m.l., gr.14cm; S =5621,0 m2; 1.1. Reparatia strazii Cocoarelor: L=260m.l., b=3,0m.,gr.14cm; S = 780,0m2;		
1	RpDB23C	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila de 5,5-6,5-8,5 t pentru lucrari de intretinere a drumurilor si strazilor (Оборудование и транспортные средства, для работы по содержанию и ремонту дорог и улиц: специальный автомобиль для технологической транспортировки с опрокидывающимся ковшем 5,5 - 6,5 - 8,5 т)	ora	2,0000
	3410540003725	Autovehicul special pentru tr. teh. cu bene basculante de 5,5-6,5-8,5 t	h-ut	2,0000
2	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	36,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7720
3	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)	m2	156,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,8000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2184
4	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	1,0900
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,9349
5	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate masanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером)	100 m2	7,8000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4914
6	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta si nisip din roci farimitate 0,0-7,0,, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заливанием)	m3	109,2000

	7129020012800	Pavator	h-om	87,3600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	28,0644
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	11,1384
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	138,6840
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	27,3000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,5864
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	28,1736
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,7300
		1.2. Reparatia strazii Izvoarelor: L=85m.l., b=3,0m.,gr.14cm; S = 255,0m2;		
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,3570
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2888
8	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta si nisip din roci farimitate 0,0-7,0,, , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием)	m3	35,7000
	7129020012800	Pavator	h-om	28,5600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,1749
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	3,6414
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	45,3390
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,9250
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,4994
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,2106
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,8925
		1.3. Reparatia strazii Pacii: L=240m.l., b=3,0m.,gr.14cm; S = 720,0m2;		
9	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	1,0080
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6389
10	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta si nisip din roci farimitate 0,0-7,0,, , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием)	m3	100,8000
	7129020012800	Pavator	h-om	80,6400
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	25,9056
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	10,2816
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	128,0160
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	25,2000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,2336
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	26,0064
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,5200
		1.4. Reparatia strazii Victoriei: L=233m.l., b=3,0m.,gr.14cm; S = 699,0m2;		
11	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,9786
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,5327
12	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta si nisip din roci farimitate 0,0-7,0,, , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и	m3	97,8600

		заиливанием)		
	7129020012800	Pavator	h-om	78,2880
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	25,1500
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	9,9817
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	124,2822
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	24,4650
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,1101
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	25,2479
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4465
Inclusiv salariu				
1.5. Reparatia strazii Eminescu: L=230m.l., b=3,0m.,gr.14cm; S = 690,0m2;				
13	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,9660
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,4873
14	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta si nisip din roci farimitate 0,0-7,0,, , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием)	m3	96,6000
	7129020012800	Pavator	h-om	77,2800
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	24,8262
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	9,8532
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	122,6820
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	24,1500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,0572
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	24,9228
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4150
Inclusiv salariu				
1.6. Reparatia strazii Livezilor: L=724m.l., b=3,0m.,gr.14cm; S = 2172,0m2;				
15	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	3,0408
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,9773
16	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta si nisip din roci farimitate 0,0-7,0,, , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием)	m3	304,0800
	7129020012800	Pavator	h-om	243,2640
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	78,1486
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	31,0162
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	386,1816
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	76,0200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,7714
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	78,4526
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,6020
Inclusiv salariu				
17	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,2275
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,8213
18	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta si nisip din roci	m3	22,7500

		farimitate 0,0-7,0,, , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием)		
	7129020012800	Pavator	h-om	18,2000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,8468
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	2,3205
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	28,8925
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,6875
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9555
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,8695
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,5687
Inclusiv salariu				
1.8. Reparatia Stradelei nr.1: L=57m.l., b=2,5m.,gr.14cm; S = 142,5 m2;				
19	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,1995
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7202
20	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta si nisip din roci farimitate 0,0-7,0,, , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием)	m3	19,9500
	7129020012800	Pavator	h-om	15,9600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,1272
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	2,0349
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	25,3365
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,9875
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,8379
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,1471
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4988

Total deviz:

APROBAT:
L.S.

Investitor
