

**Lucrari de reparatie la gradinita
nr.2 de copii din s. Slobozia Mare
.R.Cahul**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 01-09-2025

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Intrare in subsol . Scari . Blocul -D		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane /Soclu /	m2	12,960
	7122050013400	Zidar	h-om	1,555
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,944
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,648
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,130
2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,100
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,210
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,069
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,088
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,063
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,025
3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	12,960
	7122050013400	Zidar	h-om	18,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,888
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	136,080
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,389
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,091
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,311
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,052
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,104
4	RpCL14B	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut si	m	16,000

1	2	3	4	5
		sclivisite sau rolate cu M 100-T		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	19,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	161,120
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,240
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,320
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,080
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,016
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,192
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,240
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,800
5	RpCP02A	Confectionarea usilor metalice din otel profilat, cu un canat sau doua canaturi, Teava profilata 40*40*2 L=14,4ml Tabla profilata. Grosimea -0,45mm S=3,2 m2	kg	47,100
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	8,478
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,826
	2710703520582 40402	Profil normal 40*40*2	kg	34,300
	2732103600174 1	Tabla profillata	kg	12,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,942
	2874115836662	Surub cap inecat crestat L 2,5 x 25 F1 S 1452	buc	28,260
	2863146310861	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip U 14 cm S 1547	buc	4,000
	2863146310249	Broasca ingropata obisnuita pentru usi	buc	1,000
	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	2,000
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,471
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,471
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	5,652
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	4,710
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,710
Total Intrare in subsol . Scari . Blocul -D				
		2. Intrare in subsol . Scari . Blocul -B /Bucatarie /		
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane /Soclu /	m2	9,760
	7122050013400	Zidar	h-om	1,171
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,464
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,488
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,098
7	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,700

1	2	3	4	5
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,020
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,170
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,056
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,100
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,071
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,051
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,020
8	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	9,760
	7122050013400	Zidar	h-om	13,664
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,928
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	102,480
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,293
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,068
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,234
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,039
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,078
9	RpCL14B	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut si sclivisite sau rolate cu M 100-T	m	10,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,688
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,160
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	104,728
	1421102200147	Pietris ciuruit spalcat de riu 7-15 mm	m3	0,156
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,208
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,052
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,010
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,156
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,125
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,156
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,520
10	RpCP02A	Confectionarea usilor metalice din otel profilat, cu un canat sau doua canaturi, Teava profilata 40*40*2 L=10,4ml Tabla profilata. Grosimea -0,45mm S=1,69 m2	kg	31,500
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,670
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,890
	2710703520582 40402	Profil normal 40*40*2	kg	24,750
	2732103600174 1	Tabla profillata	kg	12,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,630
	2874115836662	Surub cap inecat crestă L 2,5 x 25 F1 S 1452	buc	18,900
	2863146310861	Balama ingropata pentru ferestre si usi tip U 14 cm S 1547	buc	4,000
	2863146310249	Broasca ingropata obisnuita pentru usi	buc	1,000
	2863146310952	Minere si silduri pentru usi	buc	2,000
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0,315

1	2	3	4	5
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,315
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,780
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	3,150
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,150
Total Intrare in subsol .				
Scari . Blocul -B				
/Bucatarie /				
		3. Intrare in bucatarie . Scari . Blocul -B		
		/Bucatarie /		
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane /Soclu /	m2	1,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,180
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,225
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,075
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,340
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,404
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,234
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,077
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,420
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,098
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,070
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,028
13	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2,900
	7122050013400	Zidar	h-om	4,060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,870
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,450
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,087
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,070
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,023
14	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica- granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm /Soclu / Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	2,900
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,410
	2670112202051	Placi din ceramica	m2	2,988
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	12,888
	2430226100000	Fuga	kg	1,259

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,073
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,032
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,212
15	CI24A	Placarea treptelor cu placi de beton, cu grosimea 30 mm	m2	4,950
	9310060019930	Muncitor	h-om	19,082
	2670112202051 2	Placi beton Gros.-30mm	m2	5,049
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	28,710
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,743
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,990
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,099
	4100126202818	Apa	m3	0,025
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,698
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,178
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,036
Total Intrare in bucatarie . Scari . Blocul -B /Bucatarie /				
		4. Intrare in spalotarie . Scari . Blocul -B /Spalotarie /		
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane /Soclu /	m2	1,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,180
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,225
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,075
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,340
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,404
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,234
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,077
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,420
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,098
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,070
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,028
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2,900
	7122050013400	Zidar	h-om	4,060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,870
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,450
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,087
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020

1	2	3	4	5
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,070
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,023
19	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm /Soclu / Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	6,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,400
	2670112202051	Placi din ceramica	m2	6,181
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	26,664
	2430226100000 1	Fuga	kg	2,606
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,152
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,066
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,438
20	CI24A	Placarea treptelor cu placi de beton, cu grosimea 30 mm	m2	4,950
	9310060019930	Muncitor	h-om	19,082
	2670112202051 2	Placi beton Gros.-30mm	m2	5,049
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	28,710
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,743
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,990
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,099
	4100126202818	Apa	m3	0,025
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,698
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,178
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,036
Total Intrare in spalotarie . Scari . Blocul - B /Spalotarie /				
		5. Intrare . Scari . Blocul -A		
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane /Soclu /	m2	1,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1,350
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,810
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,135
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,045
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	17,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,057
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,041

1	2	3	4	5
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,016
23	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1,000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008
24	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm /Soclu / Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	1,980
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,742
	2670112202051	Placi din ceramica	m2	2,040
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	8,799
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,860
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,022
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,145
25	CI24A	Placarea treptelor cu placi de beton, cu grosimea 30 mm	m2	4,950
	9310060019930	Muncitor	h-om	19,082
	2670112202051 2	Placi beton Gros.-30mm	m2	5,049
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	28,710
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,743
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,990
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,099
	4100126202818	Apa	m3	0,025
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,698
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,178
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,036
Total Intrare . Scari . Blocul -A				
		6. Intrare sala festiva . Scari . Blocul -B		
26	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	31,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,785
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,785
	4100126202818	Apa	m3	1,595
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,276

1	2	3	4	5
27	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane /Soclu /	m2	15,900
	7122050013400	Zidar	h-om	1,908
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,385
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,795
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,159
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	19,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,190
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,053
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	414,700
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,340
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,957
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,383
29	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	15,900
	7122050013400	Zidar	h-om	22,260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,770
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	166,950
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,477
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,111
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,382
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,064
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,127
30	CG14A	Pardoseli din placi din beton, inclusiv bordura gata confectionata, primul si al doilea frecat si spalat, montate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu placi mozaicate, aplicate pe un strat suport de mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv turnarea stratului suport	m2	31,900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	57,420
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,380
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,053
	2661112800600	Placi din beton Gr.-30mm	m2	32,538
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,340
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	414,700
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	63,800
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	6,380
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,319

1	2	3	4	5
	1421302200460	Coloranti	kg	1,595
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,435
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,383
31	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm /Soclu / Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	14,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	42,050
	2670112202051	Placi din ceramica	m2	14,938
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	64,438
	2430226100000 1	Fuga	kg	6,297
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,367
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,160
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,058
32	CI24A	Placarea treptelor cu placi de beton, cu grosimea 30 mm	m2	5,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	21,588
	2670112202051 2	Placi beton Gros.-30mm	m2	5,712
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	32,480
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,840
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,120
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,112
	4100126202818	Apa	m3	0,028
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,921
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,202
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,040
33	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava profilata 60*60*3mm -20m.l. *5,22 =104,4 kg))	kg	104,400
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	19,836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,044
	7212030022700	Sudor	h-om	1,044
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,044
	2775276309886 60603	Confectii metalice inglobate in beton Teava profil 60*60*3mm	kg	104,400
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,522
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,835
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,566
34	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, Teava profil 40*20*23mm - 25ml*2,39kg=59,8 kg, Teava profil 20*20*2mm - 66ml*1,12kg=73,9kg	kg	133,720
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	25,407
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,337

1	2	3	4	5
	7212030022700	Sudor	h-om	1,337
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	133,720
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,669
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,070
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,337
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,674
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,674
35	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: Grinzi la acoperis, Teava profil 40/20/3mm - 46,4ml*2,39kg=110 kg, Teava profil 60/60/3 mm - 47,0ml*5,22kg=245,3kg	kg	355,300
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	67,507
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,553
	7212030022700	Sudor	h-om	3,553
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	355,300
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,777
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,842
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,553
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,106
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,106
36	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,050	m2	207,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	28,710
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,975
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	38,519
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	16,747
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	301,455
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	3,350
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,340
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	1,675
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,595
Total Intrare sala festiva . Scari . Blocul -B				
		7. Acoperis. Bloc -B		
37	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030	m	86,800
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	26,040
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	93,874
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	125,166
	2666122800555	Element de inchidere	buc	17,881
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	8,940
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	17,881
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	17,881
	2874115837745	Suruburi	buc	894,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,736
38	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla	m	40,000

1	2	3	4	5
		protejata anticoroziv Material marunt=1,020		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	14,000
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	42,840
	2875274000502	Cot burlan	buc	20,400
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	10,200
	2413217300010	Cleme	buc	20,400
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	10,200
	2875274000503	Cot de capat	buc	10,200
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	10,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,600
Total Acoperis. Bloc -B				
		8. Acoperis. Galerie de trecere Bloc -A-B-D		
39	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030	m	25,600
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,680
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	27,686
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	36,915
	2666122800555	Element de inchidere	buc	5,274
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,637
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	5,274
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	5,274
	2874115837745	Suruburi	buc	263,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,512
40	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020	m	12,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,200
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	12,852
	2875274000502	Cot burlan	buc	6,120
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	3,060
	2413217300010	Cleme	buc	6,120
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	3,060
	2875274000503	Cot de capat	buc	3,060
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	3,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,180
Total Acoperis. Galerie de trecere Bloc -A-B-D				
Total				
CASM				
TOTAL				
Transp. mater.				
TOTAL				

Cheltueli de regie
TOTAL
Beneficiu
TOTAL
TVA

Total deviz:
Inclusiv salariu

