


**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de intretinere a drumurilor a consiliului raional Telenesti pentru anul 2024**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. L301- Drum de acces spre s. Inesti. L=0,8km | | |
| 1 | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (la instiintarea beneficiarului) | 1 km | 8,0000 |
| 2 | DI50A | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (la instiintarea beneficiarului) | 1 km | 8,0000 |
| 3 | DI85A | Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. (La necesitate, conform la cererea beneficiarului) | 1000 m2 | 48,0000 |

Prezedeute



Olga Omban 54

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de intretinere a drumurilor a consiliului raional Telenesti pentru anul 2024**

| No crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|---------|-----------------------------|---|--------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. L-303 Drum de acces spre Mihalasa L=2km | | |
| 1 | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (la instiintarea beneficiarului) | 1 km | 20,0000 |
| 2 | DI50A | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (la instiintarea beneficiarului) | 1 km | 10,0000 |
| 3 | DI85A | Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. (La necesitate, la cererea beneficiarului) | 1000 m2 | 60,0000 |

Președinte


Gheorghe Ombanu

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de intretinere a drumurilor a consiliului raional**

Telenesti pentru anul 2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|---|-----------------------------|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. L 304 Drum de acces spre s. Verejeni. L=2km | | | | |
| 1 | DI140A | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах) (de 2 ori la instiintarea beneficiarului) | 100m2 | 32,0000 |
| 2 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 50,0000 |
| 3 | DI63A | Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente | m3 | 4,5000 |
| 4 | DI62A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi | 1000 m2 | 15,0000 |
| 5 | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (la instiintarea beneficiarului) | 1 km | 20,0000 |
| 6 | DI50A | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (la instiintarea beneficiarului) | 1 km | 20,0000 |
| 7 | DI85A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. (La necesitate, conform la cererea beneficiarului) | 1000 m2 | 45,0000 |
| 8 | RpDB20E | Asfalt cu agregate marunte turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica | m2 | 2 400,0000 |
| 9 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 5 cm (K=0,5 la materiale) | m2 | 800,0000 |

Președinte  Orăbănuș 14




**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de intretinere a drumurilor a consiliului raional Telenesti pentru anul 2024**

| No crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|---|-----------------------------|---|--------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. L-305- Drum de acces s. Saratenii Noi L-1.6km | | | | |
| 1 | DI140A | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах) (de 2 ori la instiintarea beneficiarului) | 100m2 | 24,0000 |
| 2 | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (de 10 ori la instiintarea beneficiarului) | 1 km | 16,0000 |
| 3 | DI50A | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 10 ori la instiintarea beneficiarului) | 1 km | 16,0000 |
| 4 | DI85A | Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. (La necesitate, conform la cererea beneficiarului) | 1000 m2 | 96,0000 |
| 5 | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder | m2 | 10 000,0000 |
| 6 | DI63A | Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente | m3 | 4,2000 |
| 7 | DI62A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi | 1000 m2 | 14,0000 |
| 8 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 50,0000 |

Prezedeute



 [Signature]

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de intretinere a drumurilor a consiliului raional Telenesti pentru anul 2024**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|---------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. L-306- Drum Leuseni L=2.5km | | | | |
| 1 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 200,0000 |
| 2 | RpDB20E | Asfalt cu agregate marunte turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica | m2 | 2 500,0000 |
| 3 | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (la instiintarea beneficiarului) | 1 km | 25,0000 |
| 4 | DI50A | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 10 ori la instiintarea beneficiarului) | 1 km | 25,0000 |
| 5 | DI85A | Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. (La necesitate, la cererea beneficiarului de 5 ori) | 1000 m2 | 75,0000 |
| 6 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 5 cm (K=0,5 la materiale) | m2 | 1 000,0000 |

Președinte

[Signature]



**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de intretinere a drumurilor a consiliului raional Telenesti pentru anul 2024**

| No crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|---------|-----------------------------|--|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. L-307 Drum de acces spre s. Vasieni L=0,7km | | |
| 1 | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (la instiintarea beneficiarului) | 1 km | 3,5000 |
| 2 | DI85A | Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. (La necesitate, la cererea beneficiarului) | 1000 m2 | 4,0000 |
| 3 | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder | m2 | 5 600,0000 |

Președinte



urbeu 44

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
 2. Organizatorul procedurii de achiziție
 3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de intretinere a drumurilor a consiliului raional Telenesti pentru anul 2024**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. L-308- Drum de acces Ghermanesti L=5.9km | | |
| 1 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 5,0000 |
| 2 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 50,0000 |
| 3 | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder | m2 | 40 000,0000 |
| 4 | DI140A | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах) (de 2 ori la instiintarea beneficiarului) | 100m2 | 140,0000 |
| 5 | DI85A | Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. (La necesitate, la cererea beneficiarului) | 1000 m2 | 150,0000 |
| 6 | DI50A | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (la instiintarea beneficiarului) | 1 km | 60,0000 |
| 7 | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (la instiintarea beneficiarului) | 1 km | 60,0000 |
| 8 | RpDA04B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul | m2 | 2 100,0000 |
| 9 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 315,0000 |
| 10 | RpDB20G | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime | m2 | 2 100,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------|---|----|----------|
| | | de 6 cm cu asternere mecanica | | |
| 11 | D1115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 860,0000 |

Președinte

 Ombescu G



**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**


1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de intretinere a drumurilor a consiliului raional Telenesti pentru anul 2024**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. L-309 Budai-Crasnaseni-Bahu L=8,3km | | |
| 1 | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder | m2 | 86 000,0000 |
| 2 | DI140A | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах) (la instiintarea beneficiarului) | 100m2 | 332,0000 |
| 3 | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (la instiintarea beneficiarului) | 1 km | 166,0000 |
| 4 | DI50A | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 10 ori la instiintarea beneficiarului) | 1 km | 166,0000 |
| 5 | DI85A | Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. (La necesitate, la cererea beneficiarului) | 1000 m2 | 420,0000 |

Președinte



**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de intretinere a drumurilor a consiliului raional Telenesti pentru anul 2024**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|---|-----------------------------|---|--------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. L-300 Drum de acces spre s. Banesti Noi L=3,1km | | | | |
| 1 | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (de 2 ori) | m2 | 8 500,0000 |
| 2 | DI140A | Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах) (de 2 ori la instiintarea beneficiarului) | 100m2 | 24,0000 |
| 3 | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (de 10 ori la instiintarea beneficiarului) | 1 km | 30,0000 |
| 4 | DI50A | Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 10 ori la instiintarea beneficiarului) | 1 km | 15,0000 |
| 5 | DI85A | Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. (La necesitate, la cererea beneficiarului) | 1000 m2 | 90,0000 |
| 6 | RpDA04B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul | m2 | 2 400,0000 |
| 7 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire | m3 | 360,0000 |
| 8 | RpDB20G | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6 cm cu asternere mecanica | m2 | 2 400,0000 |
| 9 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 940,0000 |



 Presedinte *Ilie Ombun*