

# Plan volume de impluturi si excavari sc. 1:500




## Semne conventionale

+0.40	Rambleu		Hotarul de lucru
-0.20	Debleu		Acces proiectat

## Indicatii de executare a lucrarilor

1. Solul excendent (surplus) la realizarea albiei pentru îmbrăcămintea rutieră si constructiilor în volum de 30.0 mc este excavat cu buldozerul si mutat la o distanta de pana la 10m.
2. Surplusul de sol în volum de 30,0 mc se va duce cu autobasculante la distanta de minim 1km.
3. Compactarea solului in rambleu se va executa in straturi (cu o grosime de 0.2m) si compactat cu ruloul. Stratul urmator compactat va trece cu 0.2-0.3m in latimea stratului precedent. Solul cu umiditatea optima de compactat pana la densitatea de 1.6t/mc in limita intregii grosimi. Compactarea de efectuat cu trecerea de 8 ori a compactorului cu rulou pe fiecare strat. E necesar de efectuat analizele de laborator a compactarii fiecarui strat si de alcătuit procesul verbal al lucrarilor ascunse
4. La lucrarile de excavare si batorire a solului se va tine cont de normativul SNIP 3.01.01-85, SNIP 3.02.01-87, SNIP 111-4-80.



Verificator de proiecte 049  
ION PASCAL  
Domeniile: A.1, 2, 3, 4  
Nr. de inregistrare  
Valabilă până la 12.03.2026

## Compensarea terasamentelor

Nr.	Denumirea lucrarilor si volumelor de sol	Cantitatea, mc	
		Rambleu	Debleu
1	Îndiguire a suprafeței - turn de apa	-	-
2	Nivelarea terenului	-	-
3	Sol excendent la realizare	-	-
4	- albiei pentru imbracamintea rutiera	-	20.0
	- transeelor fundatiilor constructiilor	-	10.0
	Total I	-	30.0
5	Surplusul de sol	30.0	

REPUBLICA MOLDOVA Consiliul raional Glodeni						68/15.12.2021 - D - PG		
						Aducțiunea de apă spre satele Clococenii Vechi, Cajba, Dușmani, Hîjdieni și orașul Glodeni, raionul Glodeni		
Mod	Nr.par.	Coala	Nr.doc.	Semnătura	Data	Faza	Coala	Coli
						Platforma D: turn de apă V=50m.c, H=18m	PE	3
Spec. prin.	E. Pluta					Plan volume de impluturi si excavari Sc 1: 500		"ACAN PROIECT" S.R.L. mun. Chișinău, 2022
Efectuat	E. Pluta							