

Muzeul s.Horodiște r.Rîșcani

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta №**Ремонт**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Muzeul satului Horodiste Rs				
		1.1.Lucrari de amenajare a terenului				
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,8400	0,000	0,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,86		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,43		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,09		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,53		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,53		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,28		
		<i>Total</i>				
2	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	4,9400	0,000	0,00
	9312040019600	Sapator	h-om	15,31		
		<i>Total</i>				
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,9400	0,000	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,53		
		<i>Total</i>				
4	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (bordura vipropresata -1000 x200x80mm)	m	98,5000	0,000	0,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,78		
	7129020012800	Pavator	h-om	51,22		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,43		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	312,24		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,89		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,59		
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	98,99		
		<i>Total</i>				
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	22,4400	0,000	0,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,22		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	25,81		
	4100126202818	Apa	m3	2,24		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,71		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	9,42		
		<i>Total</i>				
6	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (grosime pavaj 40mm)	m2	221,0400	0,000	0,00
	7129020012800	Pavator	h-om	128,25		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,49		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	353,66		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 917,73		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	224,36		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,11		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	8,40		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,42		
		<i>Total</i>				
Total						
Total 1. Muzeul satului Horodiste Rs 1.1.Lucrari de amenajare a terenului						
		2. 1.2. Prag si copertina				
7	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,4400	0,000	0,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,92		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,13		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,13		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,07		
		<i>Total</i>				
8	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,7400	0,000	0,00
	9312040019600	Sapator	h-om	2,29		
		<i>Total</i>				
9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,4000	0,000	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36		
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,52		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,01		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,72		

1	2	3	4	5	6	7
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,72		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,07		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,12		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,19		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,24		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,29		
		<i>Total</i>				
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,1400	0,000	0,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,93		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46		
	2663102100000	Beton	m3	1,19		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,12		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,68		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,28		
		<i>Total</i>				
11	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	39,0000	0,000	0,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,98		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20		
	2873122004100	Plase sudate	kg	39,39		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,20		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,39		
	2010237318750	Distantieri	buc	11,70		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,02		
		<i>Total</i>				
12	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	9,8000	0,000	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(bordura vipropresata -1000 x250x80mm)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,47		
	7129020012800	Pavator	h-om	5,10		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,44		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	31,07		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,09		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,06		
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	9,85		
		<i>Total</i>				
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,5400	0,000	0,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,53		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,62		
	4100126202818	Apa	m3	0,05		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,11		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,23		
		<i>Total</i>				
14	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (grosime pavaj 40mm)	m2	4,9000	0,000	0,00
	7129020012800	Pavator	h-om	2,84		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,08		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	7,84		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	64,68		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	4,97		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,02		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,19		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,10		
		<i>Total</i>				
15	CI11C1	Placaje din piatra cu grosime	m2	20,4000	0,000	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete curbe la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,0100				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,40		
	7122030012940	Pietrar	h-om	136,68		
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,72		
	2661112800800 0	Placi sau straihuri din marmura, travertin, piatra	m2	21,02		
	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	8,04		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,82		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,41		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	247,25		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,04		
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	8,24		
	2551447335247	Praf de frecat	kg	7,83		
	1411112205747	Praf de travertin	kg	6,59		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,51		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,02		
		<i>Total</i>				
16	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.(carcasa copertina 50 x50 x3 mm- 7,00 ml;astreala la acoperis teava profilata 50 x25x2 mm- 14,50 ml.)	kg	40,0400	0,000	0,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,61		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,40		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	40,04		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,20		

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,32		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,40		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,80		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,80		
		<i>Total</i>				
17	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.(ingradire scari,teava profilata 40 x40 x3 mm,50 x25x2mm,40x20x2mm,15x15x1 ,5mm)	kg	64,9400	0,000	0,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	9,09		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,65		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	64,94		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,32		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,52		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,65		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,30		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,30		
		<i>Total</i>				
18	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (Vopsea metal Fabris) ,(stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,5000	0,000	0,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,95		
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	5,60		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	2,98		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,55		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,48		
		<i>Total</i>				
19	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	4,2400	0,000	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt=1,0500				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,82		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,06		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	5,12		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	2,23		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	40,07		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,45		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,18		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,22		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,21		
		<i>Total</i>				
20	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300	m	2,8000	0,000	0,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,84		
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	3,03		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	4,04		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,58		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,29		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab - burlan	buc	0,58		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,58		
	2874115837745	Suruburi	buc	28,84		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,06		
		<i>Total</i>				
21	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200	m	1,5000	0,000	0,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,52		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,61		
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,76		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,38		
	2413217300010	Cleme	buc	0,76		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,38		
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,38		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,38		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de	h-ut	0,02		

1	2	3	4	5	6	7
		finisaj				
		<i>Total</i>				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,0000	0,000	0,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,22		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	11,10		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,70		
		<i>Total</i>				
23	RpCR24B	Vopsitorii exterioare si interioare pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa si pe baza de dispersii vinilice, in trei straturi pe tencuiala driscuita	m2	74,0000	0,000	0,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	51,06		
	2430116104071	Vopsea pe baza de polimeri acetilici	kg	47,36		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,30		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,70		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,70		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,74		
		<i>Total</i>				
24	TrI1AA01 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1,4400	0,000	0,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,50		
		<i>Total</i>				
25	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,4400	0,000	0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,15		
		<i>Total</i>				
Total						
Total 1.2. Prag si copertina						
Total						

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

