

Lucrări de reparații interioare a clădirii
Liceului Teoretic "Andrei Vartic" din or.Ialoveni
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista
cantităților de lucrări
reparații interioare a clădirii

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatii interioare		
		1.1. Et.I		
		1.1.1. Coridorul		
		1.1.1.1. Tavan		
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	15,45
2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata LATEX)	m2	15,45
		1.1.1.2. Peretii		
3	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	109,22
4	CK18A	Demontarea baghetelor din lemn, doar manopera.	m	215,80
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	109,22
6	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti "tapet existent doar manopera si adezivul	m2	109,22
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	109,22
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	436,75
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	436,75

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata LATEX)		
10	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn, doar manopera cu materialele existente	m	215,80
11	CN54A	Aplicarea manuala a lacului "Lazuri" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	87,75
12	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	27,35
13	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	15,66
		1.1.1.3. Diverse		
14	pret de piata	Banda adeziva pentru protectie si conservare	m	665,00
15	Pret de piata	Película pentru conservare si protectie 60 mcr.	m2	322,00
		1.1.2. Casa scarii nr.I		
		1.1.2.1. Tavan		
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	46,28
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata LATEX)	m2	46,28
		1.1.2.2. Peretii		
18	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	38,54
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	38,54
20	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti "tapet existent doar manopera si adezivul	m2	38,54
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,54

1	2	3	4	5
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	144,75
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata LATEX)	m2	144,75
24	CN54A	Aplicarea manuala a lacului "Lazuri" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	23,65
		1.1.2.3. Diverse		
25	pret de piata	Banda adeziva pentru protectie si conservare	m	43,50
26	Pret de piata	Película pentru conservare si protectie 60 mcr.	m2	37,85
		1.1.3. Cabinetul 1		
		1.1.3.1. Tavan		
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	28,20
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata LATEX)	m2	28,20
		1.1.3.2. Peretii		
29	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	18,33
30	CK18A	Demontarea baghetelor din lemn, doar manopera.	m	9,75
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	18,33
32	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti "tapet existent doar manopera si adezivul	m2	18,33
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,33
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	70,00

1	2	3	4	5
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata LATEX)	m2	70,00
36	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn, doar manopera cu materialele existente	m	9,75
37	CN54A	Aplicarea manuala a lacului "Lazuri" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,32
38	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	14,33
39	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	4,65
40	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan, (RESOU PVC) gata confectionate cu perimetrul 150 - 250 mm(H), montata pe zidarie Material marunt=1,00	buc	2,00
		1.1.3.3. Diverse		
41	pret de piata	Banda adeziva pentru protectie si conservare	m	104,50
42	Pret de piata	Película pentru conservare si protectie 60 mcr.	m2	147,68
		1.1.4. Cabinetul 2		
		1.1.4.1. Tavan		
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	44,25
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata LATEX)	m2	44,25
		1.1.4.2. Peretii		
45	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	27,48
46	CK18A	Demontarea baghetelor din lemn, doar manopera.	m	11,24
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	27,48

1	2	3	4	5
48	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti "tapet existent doar manopera si adezivul	m2	27,48
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,48
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	92,00
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata LATEX)	m2	92,00
52	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn, doar manopera cu materialele existente	m	11,24
53	CN54A	Aplicarea manuala a lacului "Lazuri" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,84
54	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	17,68
55	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	7,84
		1.1.4.3. Diverse		
56	pret de piata	Banda adeziva pentru protectie si conservare	m	111,37
57	Pret de piata	Película pentru conservare si protectie 60 mcr.	m2	87,52
		1.1.5. Cabinetul 5		
		1.1.5.1. Tavan		
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	28,20
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata LATEX)	m2	28,20

1	2	3	4	5
		1.1.5.2. Peretii		
60	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	17,21
61	CK18A	Demontarea baghetelor din lemn, doar manopera.	m	11,65
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	17,21
63	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti "tapet existent doar manopera si adezivul	m2	17,21
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,21
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	73,62
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata LATEX)	m2	73,62
67	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn, doar manopera cu materialele existente	m	11,65
68	CN54A	Aplicarea manuala a lacului "Lazuri" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,32
69	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	14,33
70	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	4,65
		1.1.5.3. Diverse		
71	pret de piata	Banda adeziva pentru protectie si conservare	m	104,50
72	Pret de piata	Película pentru conservare si protectie 60 mcr.	m2	147,68
		1.1.6. Cabinetul 6		
		1.1.6.1. Tavan		
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,10

1	2	3	4	5
		si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)		
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata LATEX)	m2	39,10
		1.1.6.2. Peretii		
75	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	19,77
76	CK18A	Demontarea baghetelor din lemn, doar manopera.	m	12,35
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	21,65
78	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti "tapet existent doar manopera si adezivul	m2	19,77
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,77
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	83,84
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata LATEX)	m2	83,84
82	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn, doar manopera cu materialele existente	m	12,35
83	CN54A	Aplicarea manuala a lacului "Lazuri" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	18,32
84	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	16,33
85	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	10,45

1	2	3	4	5
		1.1.6.3. Diverse		
86	pret de piata	Banda adeziva pentru protectie si conservare	m	98,60
87	Pret de piata	Película pentru conservare si protectie 60 mcr.	m2	94,88
		1.1.7. Cabinetul directorului		
		1.1.7.1. Peretii		
88	CK32B	Demontare storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile doar manopera	m2	2,85
89	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	13,75
90	CK18A	Demontarea baghetelor din lemn, doar manopera.	m	10,60
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	13,75
92	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti "tapet existent doar manopera si adezivul	m2	13,75
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,75
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	55,22
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata LATEX)	m2	55,22
96	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn, doar manopera cu materialele existente	m	10,60
97	CN54A	Aplicarea manuala a lacului "Lazuri" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	11,50
98	CK32B	Montare storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile doar manopera	m2	2,85
99	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm,	m	5,30

1	2	3	4	5
		in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei		
100	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	2,35
		1.1.7.2. Diverse		
101	pret de piata	Banda adeziva pentru protectie si conservare	m	66,45
102	Pret de piata	Película pentru conservare si protectie 60 mcr.	m2	38,77
		1.1.8. Anticamera		
		1.1.8.1. Peretii		
103	CK32B	Demontare storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile doar manopera	m2	2,85
104	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	14,36
105	CK18A	Demontarea baghetelor din lemn, doar manopera.	m	9,15
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	14,36
107	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti "tapet existent doar manopera si adezivul	m2	14,36
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,36
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	57,45
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata LATEX)	m2	57,45
111	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn, doar manopera cu materialele existente	m	9,15
112	CN54A	Aplicarea manuala a lacului "Lazuri" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	11,35

1	2	3	4	5
113	CK32B	Montare storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile doar manopera	m2	2,85
114	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	5,36
115	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	2,56
		1.1.8.2. Diverse		
116	pret de piata	Banda adeziva pentru protectie si conservare	m	74,26
117	Pret de piata	Película pentru conservare si protectie 60 mcr.	m2	58,57
		1.1.9. Cabinet vice director		
118	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,00
119	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", gr.=10 mm, inclusiv sistemul-grila	m2	11,00
120	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, felinar 18W 595 x 595 mm LED Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	1,00
121	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp	m	2,00
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	18,50
123	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,50
124	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	6,00
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,50
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	18,50
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	18,50

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata LATEX)		
128	CN54A	Aplicarea manuala a lacului "Lazuri" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	18,50
129	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,01	m2	11,00
130	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (prag din aluminiu)	m	1,00
		1.1.10. Cabinetul 18 1.1.10.1. Peretii		
131	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	16,72
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	16,72
133	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	16,72
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	61,00
135	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	61,00
136	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	16,00
137	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,00
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	61,00
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	61,00

1	2	3	4	5
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata LATEX)		
140	CN54A	Aplicarea manuala a lacului "Lazuri" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	61,00
141	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	14,33
142	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	8,22
143	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00
144	RpEE03A	Montarea prizelor cu 2 locuri cu rama	buc	4,00
		1.1.10.2. Pardosele		
145	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,20
		1.1.11. Sala de mese		
		1.1.11.1. Tavan		
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	38,62
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata LATEX)	m2	38,62
		1.1.11.2. Peretii		
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	56,75
149	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	56,75
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita	m2	227,00

1	2	3	4	5
		si patrundere adinca)		
151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata LATEX)	m2	227,00
152	CN54A	Aplicarea manuala a lacului "Lazuri" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	97,65
153	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	34,33
154	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	18,45
		1.2. Et.II 1.2.1. Coridorul 1.2.1.1. Tavan		
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	15,45
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata LATEX)	m2	15,45
		1.2.1.2. Peretii		
157	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	109,22
158	CK18A	Demontarea baghetelor din lemn, doar manopera.	m	215,80
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	109,22
160	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti "tapet existent doar manopera si adezivul	m2	109,22
161	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	109,22
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	436,75

1	2	3	4	5
		si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)		
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata LATEX)	m2	436,75
164	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn, doar manopera cu materialele existente	m	215,80
165	CN54A	Aplicarea manuala a lacului "Lazuri" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	87,75
166	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	27,35
167	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	15,66
		1.2.1.3. Diverse		
168	pret de piata	Banda adeziva pentru protectie si conservare	m	665,00
169	Pret de piata	Película pentru conservare si protectie 60 mcr.	m2	322,00
		1.2.2. Casa scarii nr.II		
		1.2.2.1. Tavan		
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	46,28
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata LATEX)	m2	46,28
		1.2.2.2. Peretii		
172	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	38,54
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	38,54
174	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti "tapet existent doar manopera si adezivul	m2	38,54

1	2	3	4	5
175	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,54
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	144,75
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata LATEX)	m2	144,75
178	CN54A	Aplicarea manuala a lacului "Lazuri" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	23,65
		1.2.2.3. Diverse		
179	pret de piata	Banda adeziva pentru protectie si conservare	m	43,50
180	Pret de piata	Película pentru conservare si protectie 60 mcr.	m2	37,85
		1.2.3. Cabinetul 9		
		1.2.3.1. Tavan		
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	45,50
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata LATEX)	m2	45,50
		1.2.3.2. Peretii		
183	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	21,35
184	CK18A	Demontarea baghetelor din lemn, doar manopera.	m	11,35
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	21,35
186	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti "tapet existent doar manopera si adezivul	m2	21,35
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,35

1	2	3	4	5
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	85,40
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata LATEX)	m2	85,40
190	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn, doar manopera cu materialele existente	m	11,35
191	CN54A	Aplicarea manuala a lacului "Lazuri" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	18,95
192	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	17,50
193	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	9,33
		1.2.3.3. Diverse		
194	pret de piata	Banda adeziva pentru protectie si conservare	m	104,50
195	Pret de piata	Película pentru conservare si protectie 60 mcr.	m2	77,60
		1.2.4. Cabinetul 12		
		1.2.4.1. Tavan		
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	31,70
197	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata LATEX)	m2	31,70
		1.2.4.2. Peretii		
198	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	18,64
199	CK18A	Demontarea baghetelor din lemn, doar manopera.	m	15,85
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	18,64

1	2	3	4	5
201	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti "tapet existent doar manopera si adezivul	m2	18,64
202	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,64
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	70,45
204	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata LATEX)	m2	70,45
205	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn, doar manopera cu materialele existente	m	15,85
206	CN54A	Aplicarea manuala a lacului "Lazuri" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,68
207	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	11,85
208	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	5,65
		1.2.4.3. Diverse		
209	pret de piata	Banda adeziva pentru protectie si conservare	m	97,45
210	Pret de piata	Película pentru conservare si protectie 60 mcr.	m2	86,84
		1.2.5. Cabinetul 16		
		1.2.5.1. Tavan		
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	49,40
212	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata LATEX)	m2	49,40

1	2	3	4	5
		1.2.5.2. Peretii		
213	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	23,75
214	CK18A	Demontarea baghetelor din lemn, doar manopera.	m	12,85
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	23,75
216	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti "tapet existent doar manopera si adezivul	m2	23,75
217	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,75
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	90,35
219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata LATEX)	m2	90,35
220	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn, doar manopera cu materialele existente	m	12,85
221	CN54A	Aplicarea manuala a lacului "Lazuri" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	20,00
222	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	18,80
223	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	12,88
		1.2.5.3. Diverse		
224	pret de piata	Banda adeziva pentru protectie si conservare	m	133,64
225	Pret de piata	Película pentru conservare si protectie 60 mcr.	m2	91,84

1	2	3	4	5
		1.2.6. Cabinetul 17		
		1.2.6.1. Tavan		
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	45,75
227	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata LATEX)	m2	45,75
		1.2.6.2. Peretii		
228	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	22,35
229	CK18A	Demontarea baghetelor din lemn, doar manopera.	m	12,00
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	22,35
231	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti "tapet existent doar manopera si adezivul	m2	22,35
232	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,35
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	84,85
234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata LATEX)	m2	84,85
235	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn, doar manopera cu materialele existente	m	12,00
236	CN54A	Aplicarea manuala a lacului "Lazuri" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	18,75
237	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	28,95
238	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de	m2	10,45

1	2	3	4	5
		instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei		
		1.2.6.3. Diverse		
239	pret de piata	Banda adeziva pentru protectie si conservare	m	128,60
240	Pret de piata	Película pentru conservare si protectie 60 mcr.	m2	86,75
		1.2.7. Cabinetul 34		
		1.2.7.1. Tavan		
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	45,38
242	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata LATEX)	m2	45,38
		1.2.7.2. Peretii		
243	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	21,33
244	CK18A	Demontarea baghetelor din lemn, doar manopera.	m	12,10
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	21,33
246	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti "tapet existent doar manopera si adezivul	m2	21,33
247	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,33
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	83,80
249	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata LATEX)	m2	83,80
250	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn, doar manopera cu materialele existente	m	12,10

1	2	3	4	5
251	CN54A	Aplicarea manuala a lacului "Lazuri" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,47
252	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	17,85
253	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	8,68
		1.2.7.3. Diverse		
254	pret de piata	Banda adeziva pentru protectie si conservare	m	142,60
255	Pret de piata	Película pentru conservare si protectie 60 mcr.	m2	95,74
		1.2.8. Sala sportiva		
		1.2.8.1. Tavan		
256	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren, doar manopera si adeziv preadez pentru incleiere	m	12,00
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	152,40
258	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata LATEX)	m2	152,40
		1.2.8.2. Peretii		
259	RpCO56A	Demontarea/montarea elementelor din lemn (scari pentru sport)	m2	18,64
260	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	61,77
261	CK18A	Demontarea baghetelor din lemn, doar manopera.	m	43,75
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	61,77
263	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti "tapet existent doar manopera si adezivul	m2	61,77
264	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	61,77

1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	250,00
266	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata LATEX)	m2	250,00
267	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn, doar manopera cu materialele existente	m	43,75
268	CN54A	Aplicarea manuala a lacului "Lazuri" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	405,00
269	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	67,85
270	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	25,64
271	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	35,00
272	CO13A	Gratar pentru acoperirea canalelor din lemn de foioase	m2	4,28
273	CN17A1	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul. Pentru aplicarea unui singur strat	m2	12,33
		1.2.8.3. Diverse		
274	pret de piata	Banda adeziva pentru protectie si conservare	m	277,25
275	Pret de piata	Película pentru conservare si protectie 60 mcr.	m2	197,88
		1.2.9. Vestiarele Baieti-Fete		
		1.2.9.1. Tavan		
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	22,45
277	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	22,45

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata LATEX)		
		1.2.9.2. Peretii		
278	RpCP41D	Demontarea/Montarea dulapurilor metalice, gata confectionate, executate cu pina la 10 cutii montate montate pe perete doar manopera, dibluri din lemn, suruburi pentru lemn. Materiale marunte (benzina, cirpe etc)=1,01	buc	16,00
279	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	21,33
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	21,33
281	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti "tapet existent doar manopera si adezivul	m2	21,33
282	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,33
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grunt cu concentratie mai sporita si patrundere adinca)	m2	83,80
284	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata LATEX)	m2	83,80
285	CN54A	Aplicarea manuala a lacului "Lazuri" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	83,80
286	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	14,50
287	RpIF12C	Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2	4,66
		1.2.9.3. Diverse		
288	pret de piata	Banda adeziva pentru protectie si conservare	m	100,00
289	Pret de piata	Película pentru conservare si protectie 60 mcr.	m2	95,74

