

ANUNȚ DE PARTICIPARE

**privind achiziționarea dispozitivelor medicale, conform necesitărilor beneficiarilor potrivit listei de distribuție,
pentru anul 2021 (listă suplimentară 1)**
prin procedura de achiziție
Licitație publică

- 1. Denumirea autorității contractante: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022222364**
- 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: office@capes.md**
- 6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
		Lotul 1				
33100 000-1	<i>Sterilizator cu aburi, cu ciclu de vacuum</i>	buc	1		Capacitatea camerei de sterilizare min. \geq 100L (1 STU) Sterilizator orizontal, cu încărcare frontală Camera de sterilizare: dreptunghiulară Numărul de usi: 1 buc. Sistem vertical automat pneumatic de deschidere a ușilor Etanșarea ușilor trebuie asigurată prin garnituri de silicon cu ajutorul sistemului pneumatic și de vacuum Garnitura poate fi schimbată fără a demonta alte piese sau module, la nivel de utilizator Ușa trebuie să fie proiectată cu un sistem de siguranță pentru a preveni accidentarea utilizatorului Sistem de siguranță a deschiderii ușilor în caz de presiune în camera de sterilizare Procedura de sterilizare: cu generator de abur intern Sistem de monitorizare a nivelului de apă în generator: min. 3 nivale	520000

					<p>Încălzitoarele interne cu control separate și siguranță în caz de scurt-circuit</p> <p>Dotat cu pompă de vacuum pe baza de apă, integrat</p> <p>Dotat cu pompă de apă pentru umplerea generatorului de aburi, integrat</p> <p>Siguranțe termice pentru pompa de vacuum și cea de apă</p> <p>Valvele interne, pneumatice, din inox</p> <p>Constructia conductelor de aburi și apă din inox</p> <p>Camera de sterilizare, camasa, generatorul construit din inox AISI 316</p> <p>Carcasa, partile laterale construite din inox AISI 304</p> <p>Procesul de sterilizare total automat, controlat de microprocesor</p> <p>Ecran tactil, color, min. 7 inch</p> <p>Possibilitatea de vizualizare pe ecran: temperatură, presiune generator, presiune camera, presiune camasa, numele programului, timpul fiecarui ciclul, starea usii deschisa sau inchisa, raport sterilizare, grafice color a ciclurilor de sterilizare</p> <p>Limbajul interfeței și meniului: română și rusă</p> <p>Software-ul trebuie să aiba un sistem de securitate prin parole pentru diferite acțiuni cu minim 3 nivele</p> <p>Senzor electronic de temperatură cu precizie înaltă, Clasa A de precizie</p> <p>Min. 3 senzori electronici de presiune independente: pentru generator, camasa și camera de sterilizare</p> <p>Camera, camasa și generatorul trebuie să fie echipate cu senzori mecanici de suprapresiune, independente pentru fiecare modul</p> <p>Manometre mecanice de control pentru: presiune camera, presiune camasa, presiune generator, presiune garnitura</p> <p>Dispozitivul trebuie să fie echipat cu buton de oprire de urgență pe panoul frontal</p> <p>Min. 7 programe implicate de sterilizare inclusive pentru lichide</p> <p>Min. 20 programe care pot fi programate de către utilizator</p> <p>Teste susținute: testul de vacuum și testul Bowie-Dick</p> <p>Possibilitatea de uscare cu vacuum</p> <p>Imprimantă pentru înregistrarea procesului de sterilizare: timp, ciclu, temperatură, presiune, numărul de cicluri</p> <p>Alarme: acustică, vizuală</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>Alarme: pană de curent, temperatură joasă, esuare ciclu de sterilizare</p> <p>Dispozitivul trebuie să fie echipat cu protecție la nivel de software, electrică și siguranță mecanică în caz de probleme</p> <p>Egalizarea presiunii în camera de sterilizare asigurată prin HEPA filtru, clasa H14</p> <p>Temperatura de lucru 121-134 ° C</p> <p>Sistemul va include compresor de aer, fără ulei, min. 6 bar.</p> <p>Sistem de osmoza inversă compatibilă cu sterilizatorul care va fi compusă din: min. 4 nivele de prefiltrare, manometre de control a filtrelor, sistem de dedurizare a apei cu cap electronic, sistem de osmoza inversă cu membrana și sistem de monitorizare a calității apei în conformitate EN 286:2006, capacitate de stocare a apei osmotice</p> <p>Panou electric, integrat</p> <p>Protectie împotriva scurt-circuitelor</p> <p>Tensiune de alimentare 380V, 50Hz</p> <p>Accesorii obligatorii:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suport cu rafturi cu şine pentru containerele de sterilizare <p>Consumabile de rezervă:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Garnitura usa 1 buc. 2. HEPA filtru 1 buc. 3. Capcana de aburi 2 buc. 4. Lubrificator garnitura 1 buc. 5. Hirtie printer 30 buc. <ol style="list-style-type: none"> 6. Teste sterilitate min CLASA4, 100 buc. 7. Teste Bowie-Dick, min 100 buc. <p>Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și stampilată de către participant)* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și stampila Participantului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin semnătura și stampila participantului. Documente confirmative: *Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusă/engleză) și manualul de utilizare cu prezentarea</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					traduceri la momentul livrării în limba de stat - copie – confirmată prin semnătura și stampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit.	
		Lotul 2				
33100 000-1	<i>Pendante cu brat articulat</i>	buc	14	Sistem suspendant cu 2 console pentru sala de reanimare și terapie intensivă Descriere Sistem suspendant cu 2 console ce gestionează eficient locul din jurul patului în sala de reanimare și terapie intensivă Parametrul Specificația Descrierea și compoñența sistemului sistem suspendant cu 2 console da un element comun de fixare de tavan da fiecare consolă constă dintr-un braț articulat da posibilitate de mișcare a consoliilor în plan orizontal da modulul de distribuție cu prize de gaze și prize electrice poziionat vertical da o consolă este dedicată pentru așa zisă „parte umedă” da cealaltă consolă este dedicată pentru așa zisă „parte uscată” da înălțimea podului 3 m Caracteristica tehnică comună a consolelor brațele, coloanele și modulele de distribuție sunt fabricate din aliaj de aluminiu rezistent da acoperire anti-bacteriană, construcție cu suprafețe netede și rotunjite pentru cerințele de igienă în sală de reanimare da "materialul rezistent la acțiunea detergentilor și dezinfecțanților uzuali" da fiecare braț se poate manevra independent da diametrul interior al brațelor și a tubului de suspensie trebuie să fie prevăzut pentru a susține mai multe conducte de gaz și cabluri electrice pentru prize da modulul de distribuție proiectat cu compartimente diferite pentru prizele de gazele medicale și electrice da "Consola suspendată"	2100000	

					<p>"partea umedă"" lungimea totală a brațului ≥ 1000 mm</p> <p>unghiul de rotație admisibil al fiecarei ax pe plan orizontal ≥ 320 de grade</p> <p>mișcarea modulului de distribuție are loc pe arcul de cerc determinat de lungimea brațului da</p> <p>capacitatea de încărcare a consolei ≥ 50 kg</p> <p>Modulul de distribuție "partea umedă" înălțimea ≥ 800 mm</p> <p>mărimea laturilor $\leq 280 \times 250$ mm</p> <p>șine verticale încorporate pentru accesoriile da</p> <p>raft integrat cu sertar cu reglare pe verticală da</p> <p>stativ de infuzie cu reglare pe verticală da</p> <p>cavitați de proiectare separate pentru ieșirile de gaz și electrice pentru o siguranță maximă da</p> <p>priză Aer 1 buc</p> <p>priză VAC 1 buc</p> <p>toate prizele de gaz sunt de standard DIN da</p> <p>prize electrice min. 16A/250V cu capac standard European 8 buc</p> <p>bornă de împământare 2 buc</p> <p>priză RJ45 1 buc</p> <p>fiecare priză enumerată mai sus să fie dotată cu cablu/ furtun propriu-zis, ce transversează brațul și articulațiile consolei, marcate pentru o conectare ușoară de la baza acestuia da</p> <p>Coș din inox cu fixator, pentru depozitarea accesoriilor și a instrumentelor 1 buc</p> <p>Vas de aspirare reutilizabil ≥ 1.5 L, cu fixator 1 buc</p> <p>"Consola suspendată"</p> <p>"partea uscată"" lungimea totală a brațelor ≥ 1000 mm</p> <p>unghiul de rotație admisibil al fiecarei ax pe plan orizontal ≥ 320 de grade</p> <p>mișcarea modulului de distribuție are loc pe arcul de cerc determinat de lungimea brațului da</p> <p>capacitatea de încărcare a consolei ≥ 50 kg</p> <p>Modulul de distribuție "partea uscată" înălțimea ≥ 1000 mm</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>mărimea laturilor \leq 700x400mm și sau bare verticale încorporate pentru fixarea rafturilor da</p> <p>raft cu reglare pe verticală pentru monitor de pacient da</p> <p>raft integrat cu sertar cu reglare pe verticală pentru ventilatorul pulmonar da</p> <p>cavitați de proiectare separate pentru ieșirile de gaz și electrice pentru o siguranță maximă da</p> <p>prize O22 buc</p> <p>priză Aer 1 buc</p> <p>toate prizele de gaz sunt de standard DIN da</p> <p>prize electrice min. 16A/250V cu capac standard European 6 buc</p> <p>bornă de împământare 2 buc</p> <p>priză RJ45 1 buc</p> <p>fiecare priză enumerată mai sus să fie dotată cu cablu/ furtun propriu-zis, ce transversează brațul și articulațiile consolei, marcate pentru o conectare ușoară de la baza acestuia da</p> <p>Coș din inox cu fixator, pentru depozitarea accesoriilor și a instrumentelor 1 buc</p> <p>Braț fixare display Vesa mount 75x75, cu fixator 1 buc</p> <p>Lampă de examinare LED, cu fixator 1 buc</p> <p>Alimentarea electrică 220V, 50Hz</p> <p>Instalarea si montarea pendantelor pe tavan Montarea pendantelor pe tavan si conectarea acestor la sursa de electricitate, aer, oxigen, vacuum, reteaua RJ45. da</p> <p>Efectuarea expertizei tehnice a placilor planșee cu goluri din beton armat și righelilor și coloanelor pe care acestea se va realiza pentru depistarea soluției optimale de fixare a pendantelor. da</p> <p>Fixarea pendantelor în conformitate cu soluția descrisă în raportul de expertiză tehnică da</p> <p>"Montarea unui sistem de fixare care ar asigura posibilitatea de instalare a pendantelor pe tavan si excluderea caderii avariante ale acestora.</p> <p>Estimativ sunt necesare urmatoarele lucrari de fixat a 14 pendante (console) de tavan (placi planșee cu goluri din beton armat PN 60-10-8)</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>1. Efectuarea golurilor în plăci planșee cu goluri din beton armat ПК 60-10-8 cu diametrul de 80 mm – 105 buc;</p> <p>2. Introducerea în golurile plăcilor planșee din beton armat a fișiiilor metalice (oțel lat) 60x12 x 5000 – 21 buc.</p> <p>3. Sudarea de fișiiile metalice introduse în goluri a bolturilor M24x150 – 112 buc;</p> <p>4. Găurirea în 14 plăci din oțel cu dimensiunile 800x400x15 a găurilor cu d25 – 84 buc;</p> <p>5. Găurirea în 14 plăci din oțel cu dimensiunile 800x400x15 a găurilor cu d17 – 224 buc;</p> <p>6. Găurirea în 14 plăci din oțel cu dimensiunile 800x400x15 a găurilor cu d60 pentru cablurile electrice și țevile de gaze – 14 buc;</p> <p>7. Fixarea de bolturile sudate a plăcilor din oțel cu dimensiunile 800x400x15 – 14 buc;" da</p> <p>Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și stampilată de către participant)* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificate : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnatura și stampila Participantului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin semnatura și stampila participantului. Documente confirmative:</p> <p>*Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusă/engleză) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnatura și stampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic, cu indicarea/marcarea numarului de referință/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit.</p>	
		Lotul 3				
33100 000-1	<i>Analizator imunologic automat ELISA</i>	buc	1		<p>Analizator imunologic automat ELISA</p> <p>Descriere Analizatoare utilizate pentru a detecta și/sau cuantifica reacții imunologice. Tehnicile de imunoanaliza implică interacțunea unui anticorp(Ap) cu un antigen(Ag) sau hapten.</p>	400000

					Parametru	Specificație	
					Tip sistem	automat	
					Sistem analitic	"automat cu calculator integrat sau exterior (procesor, monitor, tastatura+mouse)"	
					Tip probă	urină	
						ser	
						plasmă	
						șînge integrat	
					Capacitate de lucru	≥ 30 probe/h	
					Randoom acces	da	
					Metoda	ELISA	
					Afișaj	LCD, Touchscreen	
					Printer	da	
					Cititor cod bare	da	
					Sistem de control al temperaturii separat pentru vîrfuri		
						pentru stripuri	
					Interfață PC	bidirecțională	
					Teste	FSH	
						BhCG	
						Progesteronul	
						Testosteron	
						LHII	
						DHEA-S	
						Estradiol	
						Cortizol	
					Alergeni specifici		
						TSH	
						T4	
						T3	
						FT3	
						FT4	
						AFP	
						CEA	
						PSA	
						Anti TG Ab	
						Anti TPO	
						HBsAg	
						Hbcor	
						HBsAb	
						HCV	
						HDV	
					Limba de comunicare	rom/rus	

				<p>Alimentarea 220 V, 50 Hz</p> <p>Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și stampilată de către participant)* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și stampila Participantului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin semnătura și stampila participantului. Documente confirmative:</p> <p>*Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusă/engleză) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie – confirmată prin semnătura și stampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic, cu indicarea/marcarea numarului de referință/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit.</p>	
		Lotul 4			
33100 000-1	<i>Stație de diagnostic pentru examinari Mamografice</i>	buc	1	<p>Denumirea Specificația tehnică</p> <p>Solutie Software Min. 1 cheie licențiată da</p> <p>Noduri de conexiune DICOM Printer</p> <p>Bază de date pacienți da</p> <p>Măsurări "Distanță, Raport, Zonă de interes"</p> <p>Adnotări da</p> <p>Zoom/Pan Dinamic/static</p> <p>Sincronizat cu detectare automată pe imagini colaterale da</p> <p>Funcții: Afisarea informație densitate glandă mamară da</p> <p>Regim de histogramă da</p> <p>Detectare automată simetrie da</p> <p>Imagine inversată da</p> <p>Manager de protocoale presetabil da</p>	400000

					<p>Detectare automată tegumentului da</p> <p>Linii de referință pentru corelație proiecții CC și MLO da</p> <p>Vizualizare simultană pentru investigațiile anterioare și cele curente da</p> <p>Alinierea automată a mamelonului da</p> <p>Export - NOD PACS da</p> <p>Import CD/USB/DVD</p> <p>Printare DICOM da</p> <p>Suport Monitoare concomitent - min. 3 unități da</p> <p>Monitor medical mamografic Suport cu susținerea a 2 monitoare da</p> <p>Dimensiune margini laterale ramă monitor max 8mm</p> <p>Dimensiune min. 21 inch.</p> <p>Tip Matrice IPS da</p> <p>Rezoluție min. 2048x2560 pixeli</p> <p>Unghi de vizualizare min. 178°/178°</p> <p>Luminozitate min. 2000 cd/m²</p> <p>Raport Contrast min. 1600:1</p> <p>Timp de răspuns min. 10ms</p> <p>Funcții: Senzor de prezență da</p> <p>Senzor de luminăda</p> <p>Monitor pentru gestiune bază de date și instrumente de lucru cu imaginea</p> <p>Dimensiune: min. 21inch</p> <p>Rezoluție min. 1920x1080</p> <p>Luminozitate min. 200</p> <p>Contrast min. 600:1</p> <p>Unitate de lucru RAM min. 8GB</p> <p>HDD ≥ 2TB</p> <p>CPU ≥ 5 nuclee</p> <p>Video Cartelă RAM min 2GB</p> <p>Monitoare conectate simultan min. 4</p> <p>Compatibila cu monitoarele oferite da</p> <p>Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și stampilată de către participant)* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregisterate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și stampila Participantului.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin semnătura și stampila participantului. Documente confirmative: *Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusă/engleză) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura și stampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articoului atribuit numarului de lot oferit.</p>	
		Lotul 5				
33100 000-1	<i>Stativ pentru pompa de infuzie</i>	buc	3	<p>"Stativ destinat pentru montarea și susținerea în siguranță a patru pompe de infuzie concomitent, cu centrul de greutate stabilit jos pentru o bună stabilitate"</p> <p>Corpu din oțel inoxidabil, electrostatic da</p> <p>Posibilitatea de montare și suținere a patru pompe de infuzie pe stativ da</p> <p>Greutatea maximă de suținere a pompelor de infuzie pe stativ ≥ 10 kg</p> <p>Cîrlig pentru pugi cu soluții perfuzabile ≥ 4 buc</p> <p>Greutatea maxima de încarcare per cîrlig ≥ 2 kg, (total 8 kg)</p> <p>Posibilitatea de ajustare a înălțimiei ± 40 cm</p> <p>Înalțimea maximă ≥ 200 cm</p> <p>Montat pe picioare din oțel inoxidabil cu rotile min. 5 rotile</p> <p>"min. 2 rotile</p> <p>cu frina, 1 antistatică"</p> <p>Diametrul rotile ≥ 50 mm</p> <p>Suprafața rezistentă la suloțiile de prelucrare și dezinfecțare da</p> <p>Pentru dispozitivele medicale Înregisterate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția</p>	54000	

				Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și stampilată de către participant)* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregisterate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și stampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin semnătura și stampila participantului. Documente confirmative: *Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusă/engleză) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura și stampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articoului atribuit numarului de lot oferit.	
Valoarea estimativă totală					3474000

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru mai multe loturi;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se acceptă

(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: până la 60 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 14 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu sunt

(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu sunt

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr.	Denumirea documentului/cerințelor	Cerințe suplimentare	Obl.
1	Oferta F3.1	Formularul ofertei F3.1 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173/2018- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	DA
2	Formularul specificațiilor tehnice F4.1	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform formularului F4.1 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173/2018.	DA

3	Formularul Specificatiilor de preț F 4.2	Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice, conform formularului F4.2 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173/2018.	DA
4	Garanția pentru ofertă	de: 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA., original, transfer sau garanție bancară conform F3.2 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173/2018. Notă: în cazul în care garanție pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu CAPCS după deschiderea ofertelor.	DA
5	DUAE	Original, conform modelului atașat, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.	DA
6	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional	DA
7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;	DA
8	Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal)	confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;	DA
9	Declarație de la ofertant	Original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; , în care participantul se obligă să înregistreze în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale bunurile contractate pînă la momentul livrării acestora.	DA
10	Declarație	privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani- <u>se va prezenta de către cîștagor la semnarea contractului</u> , originală, conform modelului atașat	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;	DA
12	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;	DA
13	Declarație de la Ofertant	originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; , în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 24 luni din data instalării/livrării.	DA
14	Declarație de la Ofertant cu privire la garantarea perioadei de reacție	- jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;.	DA
15	Declarație de la ofertant	originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; , în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2020.	DA
16	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/intreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și menenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;	DA

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz nu sunt

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică, 3 runde, 1%, conform platformei electronice de achiziție.

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: per lot la cel mai mic preț fără TVA, cu coresponderea tuturor cerințelor.

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP MTender
- pe: [data] conform SIA RSAP MTender

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestati@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): se va publica după publicarea în SIA RSAP (MTender)

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: 2022

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: s-a transmis spre publicare la data de 16.03.2021

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 16.03.2021

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	da
sistemul de comenzi electronice	-
facturarea electronică	da
platările electronice	da

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

(se specifică da sau nu)

35. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: _____

L.S.